

*Date du document : 26/03/2026*

## DÉCISION

CD-26c26-CWaPE-1246

### **RÉVISION DES TARIFS NON PÉRIODIQUES DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ D'ORES ASSETS PAR AJOUT DE NOUVEAUX TARIFS POUR L'ACCÈS AUX DONNÉES PAR DES TIERS**

*Rendue en application de l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de l'article 36, § 2, alinéa 2, 12°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, des articles 2, § 2, 7, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2, et 15, § 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité et des articles 60, § 1<sup>er</sup>, 3°, et 122 de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne pour la période régulatoire 2025-2029*

## Table des matières

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| 1.     | Base légale.....  | 3        |
| 2.     | Historique de la procédure.....   | 4        |
| 3.     | Réserves .....  | 4        |
| 4.     | Proposition de tarifs non périodiques 2025-2029 .....   | 5        |
| 4.1.   | OBJET DES NOUVEAUX TARIFS .....   | 5        |
| 4.2.   | CONTRÔLES EFFECTUÉS.....  | 6        |
| 4.2.1. | <i>Révision pour passage à de nouveaux services ou adaptation de services existants .....</i> | <i>6</i> |
| 4.2.2. | <i>Application généralisée des tarifs .....</i>   | <i>7</i> |
| 4.2.3. | <i>Liste des tarifs, description des prestations et modalités .....</i>                       | <i>7</i> |
| 4.2.4. | <i>Hypothèses et calculs .....</i>  | <i>7</i> |
| 4.2.5. | <i>Critères pertinents .....</i>  | <i>7</i> |
| 4.2.6. | <i>Indexation.....</i>  | <i>7</i> |
| 4.2.7. | <i>Uniformisation des tarifs non périodiques .....</i>  | <i>7</i> |
| 4.2.8. | <i>Prestations ne pouvant faire l'objet d'un tarif non périodique .....</i>                   | <i>8</i> |
| 4.2.9. | <i>Contrôle de la cohérence des tarifs non périodiques de distribution 2025-2029 .....</i>    | <i>8</i> |
| 4.3.   | ÉVOLUTION DES TARIFS NON PÉRIODIQUES .....  | 8        |
| 5.     | Rectification d'une erreur .....  | 9        |
| 6.     | Décision .....  | 10       |
| 7.     | Voie de recours.....  | 12       |
| 8.     | Annexes .....   | 13       |
| 8.1.   | ÉLECTRICITÉ.....  | 13       |
| 8.2.   | GAZ NATUREL .....   | 13       |

## Index des tableaux

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Tableau 1 | Proposition de tarification de mise à disposition des données de comptage à des tiers .. | 5 |
|-----------|--|---|

## 1. BASE LÉGALE

En vertu de l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de l'article 36, § 2, alinéa 2, 12°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, des articles 2, § 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que de l'article 6 de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne pour l'année 2025-2029 (ci-après, la méthodologie tarifaire 2025-2029), la CWaPE est chargée de l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution. Cette approbation porte, d'une part, sur le revenu autorisé du gestionnaire de réseau de distribution et, d'autre part, sur les tarifs périodiques et non périodiques visant à couvrir ce revenu autorisé.

L'article 15 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité (décret tarifaire) identifie différentes hypothèses dans lesquelles les tarifs de distribution peuvent être révisés en cours de période régulatoire, moyennant approbation de la CWaPE. Il prévoit notamment, en son § 2, que des tarifs peuvent être modifiés, en cas de passage à de nouveaux services ou d'adaptation de services existants.

Dans le même sens, les articles 60, § 1<sup>er</sup>, 3°, et 122 de la méthodologie tarifaire 2025-2029 permettent la révision des tarifs non périodiques de distribution en cas de passages à de nouveaux services ou d'adaptation de services existants. Il est également prévu à l'article 122 que les tarifs périodiques et non périodiques peuvent être révisés en vue de rectifier des erreurs matérielles identifiées dans les grilles tarifaires.

Les règles de détermination des tarifs non périodiques, dont la CWaPE contrôle le respect dans le cadre de la présente décision, sont fixées dans la méthodologie tarifaire 2025-2029, aux articles 110 à 122.

## 2. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

1. En date du 19 décembre 2024, la CWaPE a approuvé les tarifs non périodiques 2025-2029 d'ORES ASSETS par sa décision référencée CD-24I19-CWaPE-1028.
2. Le 9 décembre 2025, ORES ASSETS a présenté à la CWaPE son projet d'introduire de nouveaux tarifs pour l'accès de tiers à des données (abrégé en TPDA selon l'acronyme anglais de *Third Party Data Access*).
3. Le 2 février 2026, ORES ASSETS a déposé une demande d'introduction de nouveaux tarifs pour l'accès de tiers à des données.
4. Le 19 février 2026, ORES ASSETS a déposé une demande de rectification d'un autre élément des tarifs non périodiques pour omission d'indexation.
5. Le 23 et le 25 février 2026, la CWaPE a demandé des précisions ainsi qu'une version unifiée des tarifs incluant les nouveaux tarifs et la rectification.
6. Le 5 mars 2026, ORES ASSETS a répondu aux questions de la CWaPE et a déposé une version unifiée des tarifs.
7. Par la présente décision, la CWaPE se prononce, en vertu de l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de l'article 36, § 2, alinéa 2, 12°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, des articles 2, § 2,7, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2, et 15, § 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que des articles 60, § 1<sup>er</sup>, 3°, et 122 de la méthodologie tarifaire 2025-2029, sur la proposition de nouveaux tarifs non périodiques pour l'accès de tiers à des données et sur la proposition de rectification des tarifs non périodiques 2025-2029 et ses annexes, réunies en une version unifiée déposée par le gestionnaire de réseau de distribution ORES ASSETS le 5 mars 2026.

## 3. RÉSERVES

La présente décision relative aux tarifs non périodiques du gestionnaire de réseau de distribution se fonde sur les documents qui ont été mis à disposition de la CWaPE.

S'il devait s'avérer que, ultérieurement, les données reprises dans ces documents nécessitent une adaptation, la CWaPE se réserve le droit de revoir la présente décision à la lumière des données adaptées.

La CWaPE précise que l'absence de remarques sur certains tarifs ou sur certains éléments de coûts ou de réduction de coûts dans la présente décision ne peut être interprétée comme une approbation tacite ou implicite de ces tarifs ou éléments de coûts ou de réduction de coûts pour les périodes réglementaires à venir. La CWaPE se réserve le droit, ultérieurement, de soumettre la justification et le caractère raisonnable de ces tarifs et éléments de coûts ou de réduction de coûts à un examen approfondi et, le cas échéant, de les refuser.

## 4. PROPOSITION DE TARIFS NON PÉRIODIQUES 2025-2029

### 4.1. Objet des nouveaux tarifs

La demande de compléter les nouveaux tarifs non périodiques porte sur la tarification de l'accès de tiers à des données (abrégé en TPDA selon l'acronyme anglais de *Third-Party Data Access*). La numérisation des comptages permet en effet à un utilisateur de réseau de partager ses données de comptage avec un tiers, fournisseur de services énergétiques. Ce dernier pourrait ainsi mieux conseiller l'URD, optimiser ses prélèvements, monétiser ses capacités disponibles, etc.

ORES ASSETS a envisagé « plusieurs modèles tarifaires pour la mise à disposition des données de comptage à des tiers : tarification forfaitaire annuelle, un paiement à l'acte (one shot), ou encore une facturation *ex post* basée sur les accès réellement effectués. Parmi ces options, un modèle de tarification *ex post* sur base de l'usage du service, c'est-à-dire fondé sur le nombre d'appels au service (EUR/nombre d'appel au service), est proposé. Ce modèle présente plusieurs avantages :

- Équité : chaque acteur est facturé en fonction de son usage réel, ce qui évite de pénaliser les petits utilisateurs ou de favoriser les plus gros par des forfaits inadaptés ;
- Transparence : les règles de facturation sont claires, traçables et vérifiables, car elles s'appuient sur des données d'accès effectivement enregistrées par les systèmes informatiques ;
- Souplesse : ce modèle s'adapte naturellement à la diversité des profils d'utilisation (acteurs ponctuels, réguliers, intensifs) sans nécessiter de contractualisation rigide ou d'estimation préalable ;
- Incitation à l'usage raisonné : en liant le coût au volume d'accès, ce modèle encourage les tiers à optimiser leurs demandes, sans pour autant restreindre l'accès.

L'introduction d'une structure tarifaire par tranches, quant à elle, permet d'ajuster le coût de manière progressive et proportionnée :

- Première tranche gratuite : elle garantit un accès de base sans barrière financière, notamment pour les petits acteurs, les projets pilotes ou les usages exploratoires. Cela favorise l'innovation et l'ouverture du marché ;
- Tarification proportionnelle au-delà de la tranche gratuite, les tarifs augmentent proportionnellement au volume d'accès.

TABLEAU 1 PROPOSITION DE TARIFICATION DE MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE COMPTAGE À DES TIERS

| Tranche   | Volumes                              | Tarif                        |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| Tranche 1 | 0 à 25 000 appels au service (calls) | Gratuit                      |
| Tranche 2 | 25 001 et plus                       | 3 EUR / 1 000 appels (calls) |

La facturation de ce tarif sera faite de façon annuelle sur base des enregistrements des appels au service de mise à disposition dans les bases de données d'ORES. »

## 4.2. Contrôles effectués

Sur la base de la proposition de tarification des TPDA qui complète les tarifs non périodiques de distribution 2025-2029 déjà approuvés, la CWaPE en a contrôlé le calcul et la conformité à la méthodologie tarifaire 2025-2029.

Les autres tarifs non-périodiques repris dans la proposition révisée étant maintenus inchangés par rapport aux tarifs non-périodiques de distribution approuvés le 19 décembre 2024 la CWaPE n'a pas réalisé de contrôles complémentaires par rapport aux contrôles ayant mené à la décision référencée CD-24I19-CWaPE-1028.

La CWaPE a ainsi contrôlé que la demande de révision était bien fondée sur une hypothèse de révision permise par les articles 122 et 60 de la méthodologie tarifaire 2025-2029.

La CWaPE a également contrôlé que les nouveaux tarifs non périodiques de distribution ont été établis conformément aux articles 6 et 110 à 121 de la méthodologie tarifaire 2025-2029.

Au terme de ces contrôles, la CWaPE acte le respect par ORES ASSETS des règles d'établissement des tarifs non périodiques de distribution 2025-2029 telles qu'édictées par la méthodologie tarifaire 2025-2029.

### 4.2.1. Révision pour passage à de nouveaux services ou adaptation de services existants

La CWaPE a pu constater que la demande de révision des tarifs non périodiques formulées par ORES ASSETS en cours de période régulatoire entrait bien dans l'une des hypothèses de révision permises par l'article 122 et l'article 60 de la méthodologie tarifaire 2025-2029, à savoir celle du passage à de nouveaux services ou de l'adaptation de services existants (article 60, § 1<sup>er</sup>, 3<sup>o</sup>, de la méthodologie tarifaire 2025-2029).

La digitalisation accrue du comptage à la suite du déploiement des compteurs communicants, l'émergence de la flexibilité en distribution et l'arrivée de nouveaux services et de nouveaux acteurs rendent en effet nécessaire, pour les gestionnaires de réseau, d'adapter leurs services de mise à disposition des données de comptage à des tiers.

Si l'utilisateur de réseau a toujours pu consulter ses propres données ou mandater un tiers pour cela, le côté novateur du service adapté réside dans la systématisation de la possibilité d'accès à des tiers aux données du gestionnaire de réseau et sa digitalisation pour les utilisateurs de tous les niveaux de tension, tant pour le gaz que l'électricité. Celles-ci amènent une standardisation des demandes et des données, une simplification technique et administrative (notamment avec le modèle de contrat), et une fréquence d'accès accrue.

La CWaPE observe que le budget des recettes nouvelles induites par ce nouveau tarif est destiné à couvrir les coûts de démarrage et de fonctionnement jusqu'à la fin de la période tarifaire (2029). Le montant total de ce projet (712 920 euros) correspond à moins de 0,03% du revenu autorisé, ce qui explique l'absence de nécessité d'une révision du revenu autorisé.

#### **4.2.2. Application généralisée des tarifs**

L'article 111 de la méthodologie prévoit que les tarifs non périodiques s'appliquent à tout utilisateur de réseau sans exception. Au cours de ses contrôles, la CWaPE n'a pas détecté d'indice tendant à montrer le contraire.

#### **4.2.3. Liste des tarifs, description des prestations et modalités**

L'article 112 de la méthodologie encadre les modalités de présentation des tarifs non périodiques (libellé de la prestation ou de la fourniture, montant en euros, modalités d'application générale, descriptif technico-administratif de la prestation ou la fourniture, etc.).

La proposition de tarifs non périodiques d'ORES ASSETS respecte ces modalités, notamment en distinguant le descriptif et les modalités générales dans des documents distincts.

#### **4.2.4. Hypothèses et calculs**

L'article 113 de la méthodologie prévoit les justificatifs qui doivent fonder la proposition. Au cours de ses contrôles, la CWaPE n'a pas détecté de manquement à ce niveau.

#### **4.2.5. Critères pertinents**

L'article 114 de la méthodologie prévoit les critères techniques ou objectifs qui distinguent les éléments tarifés.

Au cours de ses contrôles, la CWaPE n'a pas détecté de manquement à ce niveau.

#### **4.2.6. Indexation**

L'article 115 de la méthodologie régit l'indexation et les arrondis. Au cours de ses contrôles, la CWaPE n'a pas détecté de manquement à ce niveau.

Par ailleurs, la CWaPE a pu constater que l'erreur de plume consistant en l'omission d'indexation du tarif pour kilovoltampère supplémentaire (au-delà des forfaits) a été corrigée.

#### **4.2.7. Uniformisation des tarifs non périodiques**

L'article 117, § 3, de la méthodologie impose que toute demande de nouveau tarif non périodique introduite en cours de période régulatoire soit concertée entre gestionnaires de réseau et que le nouveau tarif non-périodique en question soit, par défaut, harmonisé et uniformisé. La même disposition prévoit toutefois que, lorsqu'un GRD souhaite que son tarif ne soit pas harmonisé et uniformisé, il puisse motiver sa demande par des éléments de nature à justifier qu'il soit dérogé à l'objectif d'harmonisation et d'uniformisation.

ORES ASSETS a demandé de pouvoir déroger aux obligations d'harmonisation et uniformisation au motif que, après concertations bilatérales, les autres GRD n'ont, pour le moment, pas souhaité tarifier de la sorte leurs accès aux données pour tiers, qui ne disposent ni de la même standardisation, ni de la même fréquence accrue, ni de la même systématisation.

Comme cette demande a été exprimée après concertations entre GRD, la CWaPE estime que cette motivation est acceptable.

#### **4.2.8. Prestations ne pouvant faire l'objet d'un tarif non périodique**

L'article 120 de la méthodologie identifie plusieurs prestations non périodiques qui ne peuvent pas être tarifées par les gestionnaires de réseau. Le tarif proposé n'est pas concerné.

#### **4.2.9. Contrôle de la cohérence des tarifs non périodiques de distribution 2025-2029**

La CWaPE a contrôlé la cohérence du tarif proposé au sein de l'ensemble des tarifs non périodiques d'ORES ASSETS ainsi que sa conformité aux exigences de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination. Le nouveau tarif proposé est conforme à ces exigences en ce qu'il vise à faire contribuer les bénéficiaires du nouveau service proposé à la hauteur des coûts engendrés.

De plus, la CWaPE n'a pas relevé, lors des contrôles effectués, d'indices de la présence d'une répartition non transparente, discriminatoire, disproportionnée ou inéquitable des coûts du gestionnaire de réseau.

Enfin, la CWaPE a noté la gratuité accordée aux demandes portant sur des volumes limités, ce qui est notamment favorable au partage d'énergie et aux petits fournisseurs. À titre d'exemple, il faudrait qu'une communauté d'énergie compte plus de 68 participants pour que, avec un accès quotidien à leurs données, celui-ci devienne payant.

### **4.3. Évolution des tarifs non périodiques**

Vu le caractère nouveau de ces tarifs, la comparaison au passé est non pertinente.

## 5. RECTIFICATION D'UNE ERREUR

Par ailleurs, ORES ASSETS a signalé à la CWaPE son intention d'appliquer l'indexation prévue par l'article 115 de la méthodologie tarifaire du prix du kVA supplémentaire, tarifé dans le cadre d'un nouveau raccordement ou d'un renforcement. En effet, il apparaît que, dans le cas d'un nouveau raccordement (au-delà du forfait PRO 69), le tarif appliqué est mentionné dans les grilles tarifaires propres à ORES ASSETS à 219,44 €, c'est-à-dire fixé au même montant sur l'ensemble de la période 2025-2029, sans application de l'indexation prévue, alors que la même page de l'annexe 6 d'ORES ASSETS (reprenant ses propres tarifs de basse tension, y compris les tarifs harmonisés) reprend bien le montant indexé en cas de raccordement existant.

À l'analyse, la CWaPE constate que la situation ne nécessite pas une modification tarifaire à proprement parler mais plutôt la rectification d'une erreur matérielle présente dans les grilles tarifaires d'ORES ASSETS. En effet, le tarif en question (prix du kVA au-delà du forfait PRO69 en cas de nouveau raccordement basse tension) est un tarif harmonisé et uniformisé. Ces tarifs, dont celui en question, ont été repris (avec indexation) dans un document commun aux cinq gestionnaires de réseau approuvé distinctement. Or, la décision d'approbation des tarifs d'ORES ASSETS, référencée CD-24I19-CWaPE-1028, précise explicitement que, *“dans l'éventualité où une prestation, ayant fait l'objet d'une harmonisation et d'une uniformisation entre gestionnaires de réseau, aurait été reprise de façon discordante dans les tarifs d'ORES ASSETS, les tarifs harmonisés et uniformisés prévalent.”*

La CWaPE ne voit dès lors aucun obstacle à la rectification de cette erreur matérielle par ORES ASSETS, l'article 122 de la méthodologie tarifaire 2025-2029 permettant explicitement une révision des tarifs non périodiques en vue de rectifier des erreurs matérielles identifiées dans les grilles tarifaires.

## 6. DÉCISION

Vu l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;

Vu l'article 36, § 2, alinéa 2, 12°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ;

Vu les articles 2, § 2, 7, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2, et 15, § 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ;

Vu la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne pour l'année 2025-2029 ;

Vu la décision de la CWaPE référencée CD-24I19-CWaPE-1028 du 19 décembre 2024, relative à l'approbation des tarifs non périodiques d'ORES ASSETS pour la période 2025-2029 ; vu la mention explicite que, dans l'éventualité où une prestation, ayant fait l'objet d'une harmonisation et d'une uniformisation entre gestionnaires de réseau, aurait été reprise de façon discordante dans les tarifs d'ORES ASSETS, les tarifs harmonisés et uniformisés prévalent ;

Vu la proposition d'ajout de tarifs non périodiques 2025-2029 relatif à la tarification de l'accès de données aux tiers, déposée par ORES ASSETS le 2 février 2026 ;

Vu le contrat d'accès aux données par des tiers d'ORES ASSETS approuvé par la CWaPE par sa décision du 6 novembre 2025 ;

Vu la présentation réalisée par ORES ASSETS de son projet de tarification de l'accès aux données par des tiers ; vu les questions envoyées les 23 et 25 février 2026 par la CWaPE ; vu les réponses apportées par ORES ASSETS le 5 mars 2026 sans modifier la proposition tarifaire ;

Vu la proposition de rectification d'un élément des tarifs non périodiques 2025-2029 déposée par ORES ASSETS en date du 5 mars 2026 ;

Vu l'analyse et le contrôle effectués par la CWaPE dont un résumé est repris au point 4.1 de la présente décision ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse de la CWaPE reprise au point 4.2.1 de la présente décision que la proposition d'ajout de tarifs non périodiques 2025-2029 relatif à la tarification de l'accès de données aux tiers, déposée par ORES ASSETS le 5 mars 2026, s'inscrit dans le cadre d'une adaptation des services existants telle, qu'elle peut être qualifiée de passage à un nouveau service ; considérant qu'il ressort de cette même analyse que le caractère proportionnellement minime des recettes et des coûts de ce service ne rend pas nécessaire la révision du revenu autorisé approuvé ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse de la CWaPE reprise aux points 4.2.2 et suivants, que la proposition de tarifs non périodiques pour la période régulatoire 2025-2029 d'ORES ASSETS est conforme au décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité et à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz actifs en Wallonie pour la période régulatoire 2025-2029 ; considérant notamment que la concertation avec les autres gestionnaires de réseau sur l'introduction d'un nouveau tarif en cours de période s'est tenue, conformément à l'article 117, §3 de cette méthodologie tarifaire ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse de la CWaPE reprise au point 5, que l'absence d'indexation de certains tarifs constitue une erreur matérielle que l'article 122 de la méthodologie tarifaire 2025-2029 permet de rectifier ; qu'il avait en outre bien été prévu qu'en cas de discordance entre le montant d'un tarif harmonisé et uniformisé d'une part et le même tarif repris dans un document propre du GRD d'autre part, le tarif harmonisé primait ;

La CWaPE décide d'approuver la proposition de tarifs non périodiques de distribution d'électricité pour les années 2026-2029 d'ORES ASSETS déposée le 5 mars 2026, reprenant en particulier les nouveaux tarifs d'accès aux données de tiers et la rectification de l'erreur d'indexation affectant le kilovolt-ampère supplémentaire en basse tension.

Les tarifs non périodiques de distribution approuvés sont joints en annexe à la présente décision.

Les tarifs non périodiques de distribution dûment approuvés de l'année 2026 s'appliqueront à partir du 1<sup>er</sup> avril 2026. Les tarifs non périodiques de distribution dûment approuvés des années 2027 à 2029 s'appliqueront à partir du 1<sup>er</sup> janvier de l'année considérée.

Le gestionnaire de réseau de distribution publiera sur son site internet les tarifs non périodiques de distribution, ainsi que les règlements de viabilisation, tels qu'approuvés par la CWaPE.

## 7. VOIE DE RECOURS

La présente décision peut, en vertu de l'article 50ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et de l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, dans les trente jours qui suivent la date de sa notification, ou à défaut de notification, à partir de sa publication ou, à défaut de publication, à partir de la prise de connaissance, faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour des marchés visée à l'article 101, § 1<sup>er</sup>, alinéa 4, du Code judiciaire, statuant comme en référé.

En vertu de l'article 50bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et de l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, la présente décision peut également faire l'objet d'une plainte en réexamen devant la CWaPE, dans les deux mois suivant la publication de la décision. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. « *La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. À défaut, la décision initiale est confirmée* ».

En cas de plainte en réexamen, le délai de trente jours mentionné ci-dessus pour l'exercice d'un recours en annulation devant la Cour des marchés « *est interrompu jusqu'à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision de la CWaPE, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations sollicités par la CWaPE* » (article 50ter, § 4, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité).

\* \* \*

\*

## **8. ANNEXES**

NB : seules les annexes modifiées sont reprises ci-dessous.

### **8.1. Électricité**

1. Annexe TNP-E1\_2026\_v2 : Tarifs non périodiques électricité applicables du 01.04 au 31.12.2026
2. Annexe TNP-E1\_2027\_v2 : Tarifs non périodiques électricité applicables du 01.01 au 31.12.2027
3. Annexe TNP-E1\_2028\_v2 : Tarifs non périodiques électricité applicables du 01.01 au 31.12.2028
4. Annexe TNP-E1\_2029\_v2 : Tarifs non périodiques électricité applicables du 01.01 au 31.12.2029
5. Annexe E2 : Descriptif technico-administratif : nouvelle fiche E339 TPDA

### **8.2. Gaz naturel**

6. Annexe TNP-G0\_B - 2026\_v2 : Tarifs non périodiques, applicables du 01.04 au 31.12.2026
7. Annexe TNP- G0\_B - 2027\_v2 : Tarifs non périodiques, applicables du 01.01 au 31.12.2027
8. Annexe TNP- G0\_B - 2028\_v2 : Tarifs non périodiques, applicables du 01.01 au 31.12.2028
9. Annexe TNP- G0\_B - 2029\_v2 : Tarifs non périodiques, applicables du 01.01 au 31.12.2029
10. Annexe E2 : Descriptif technico-administratif : nouvelle fiche G339 TPDA

## 1. Annexe 1 – Fiche technico-descriptive (E339)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Libellé :</b><br><br><b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers</b><br><br>Raccordement BT et Trans-BT: Annexe 8 – rubrique « prestations administratives »<br>Raccordement MT et Trans-MT : Annexe 4 – rubrique « prestations administratives »   | <b>Prix (HTVA) :</b><br><br>Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21% |   |   |
|   | Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi                            | Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi           | Férié ou week-end                                   |
| <b>Unité :</b><br><br>Nombre d'appels (*)   | Service informatique Disponible 24/7 (hors support)                 | Service informatique Disponible 24/7 (hors support) | Service informatique Disponible 24/7 (hors support) |
| <b>Description :</b> <input checked="" type="checkbox"/> main d'œuvre <input type="checkbox"/> matériel <input type="checkbox"/> déplacement<br><br>Cette prestation comprend la mise à disposition de données de comptages à des tiers. Ce service est facturé annuellement sur base du nombre d'appels au service.<br>L'accès par un tiers éligible aux données d'un utilisateur du réseau est subordonné à la conclusion d'un contrat d'accès aux données entre le tiers mandaté et le gestionnaire de réseau ORES   |   |   |   |
| <b>Travaux préparatoires à réaliser par le client :</b><br><br>Non  |   |   |   |
| <b>Comment demander ?</b><br><br><b>Via le site internet ORES</b><br><br><a href="https://www.ores.be/qui-sommes-nous/fournisseurs-de-services-energetiques">https://www.ores.be/qui-sommes-nous/fournisseurs-de-services-energetiques</a><br><br><input type="checkbox"/> Demande avec offre verbale : par téléphone (contact center)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Demande avec offre écrite : sur le site Web d'ORES ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander par téléphone ou télécharger sur le site web ORES<br><br><input type="checkbox"/> Demande sans offre | <b>Délai :</b><br><br>5 jours ouvrables                             |   |   |
| <b>Référence prescriptions techniques :</b><br><br>Message Implementation Guide Third Party Data Access   |   |   |   |
| <b>Prestations associées obligatoires :</b>   |   |   |   |

(\*) définition d'un appel = une demande de données selon la granularité disponible par EAN



| 2026   | ORES - Etudes d'orientation et de détail*                   |                 |
|--|---|-----------------|
|  | Etude d'orientation   | Etude de détail |
| ETUDES   | <b>PRELEVEMENT</b>  |                 |
|  | <b>Puissance totale de raccordement</b>                     |                 |
|  | P ≤ 56 kVA  | Gratuit         |
|  | 56 kVA < P ≤ 250 kVA  | 771,92 €        |
|  | 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA                                     | 873,86 €        |
|  | 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA                                   | 873,86 €        |
|  | P > 5.000 kVA   | 1.427,31 €      |
|  | <b>PRODUCTION</b>   |                 |
|  | <b>Puissance maximum de production globale</b>              |                 |
|  | P ≤ 10kVA   | Gratuit         |
|  | 10 < P ≤ 56 kVA   | 589,86 €        |
|  | 56 < P ≤ 250 kVA  | 830,17 €        |
|  | 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA                                     | 968,53 €        |
|  | 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA                                   | 968,53 €        |
|  | P > 5.000 kVA   | 1.602,09 €      |
|  | <i>*Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i> |                 |
|  | Remarques   |                 |
|  | Etude d'orientation :                                       |                 |
|  | L'étude d'orientation est applicable sur demande :          |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour tout projet de nouveau raccordement (prélèvement et/ou production avec ou sans injection),</li> <li>• pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</li> </ul>  |   |                 |
| L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas :  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la faisabilité de la demande,</li> <li>• de l'estimation du coût des travaux,</li> <li>• de l'estimation du délai de réalisation,</li> <li>• du schéma de raccordement,</li> <li>• des prescriptions techniques.</li> </ul>  |   |                 |
| L'étude d'orientation est facultative et payante.  |   |                 |
| Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.  |   |                 |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude d'orientation.   |   |                 |
| Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.  |   |                 |
| Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détail. Cette dernière est obligatoire et payante dans la majorité des cas. Le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit du coût de l'étude de détail pour autant que la demande d'étude de détail concerne un projet identique à celui étudié lors de l'étude d'orientation.  |   |                 |
| Règles particulières d'application :   |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>• En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée par le client.</li> <li>• En cas de demande simultanée pour une puissance de prélèvement et une puissance de production, le coût des frais d'étude à appliquer correspond au coût le plus élevé entre le prélèvement et la production avec ou sans injection.</li> </ul>   |   |                 |
| Etude de détail :  |   |                 |
| L'étude de détail est obligatoire et payante pour les cas suivants :   |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment, d'un équipement technique <ul style="list-style-type: none"> <li>- nécessitant une puissance totale de raccordement en prélèvement &gt; 56 kVA; ou</li> <li>- équipé d'une production décentralisée d'électricité d'une puissance nette développable &gt; 10 kVA avec injection ou non sur le réseau.</li> </ul> </li> <li>• Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec augmentation de la puissance de raccordement en prélèvement et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 56 kVA de puissance de raccordement ; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement sur un raccordement MT, TMT ou TBT; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance nette développable de l'installation de production et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 10 kVA de puissance nette développable.</li> </ul> </li> </ul>   |   |                 |
| L'étude de détail permet d'informer le demandeur :   |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• du coût des travaux,</li> <li>• du délai de réalisation,</li> <li>• des conditions de l'offre de prix établie (validité, ...),</li> <li>• des prescriptions techniques et administratives,</li> <li>• des conditions du contrat de raccordement,</li> <li>• du schéma de raccordement.</li> </ul>   |   |                 |
| Le coût de l'étude de détail est variable selon la puissance de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.   |   |                 |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude de détail.   |   |                 |
| Les frais d'étude de détail sont toujours dus que les travaux soient réalisés ou non.  |   |                 |
| Règles particulières d'application :   |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>• Au cas où l'étude de détail reprendrait les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détail.</li> <li>• En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée.</li> <li>• En cas de réactualisation des prix de l'offre avec modification des paramètres de la demande initiale et/ou modification de la solution technique, une nouvelle étude sera facturée et un nouveau contrat de raccordement sera établi.</li> <li>• En cas de réactualisation des prix de l'offre sans modification des paramètres de la demande initiale et sans modification de la solution technique, seuls des frais d'adaptation de l'offre et du contrat de raccordement seront facturés (voir annexe 4 pour le Trans-MT et MT et annexe 8 pour le RT)</li> </ul> |   |                 |

2026

## ORES - Annexe 1 - Tarif Raccordement Electricité Haute Tension (entre 5.000 et 25.000 kVA) sur réseau de distribution (Trans-MT)

Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.

Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.

Un raccordement de secours venant d'un autre poste est considéré comme un nouveau raccordement Trans-MT.

Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.

Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.

TRANS-MT

| A  |             | B   | C  | D  |
|--|-------------|---|--|--|
| Accès au réseau  |             | Branchement   | Comptage   | Divers   |
| <p>Le forfait d'accès au réseau est applicable quelle que soit la puissance demandée. Celui-ci comprend les frais de préparation et de mise en chantier du raccordement dans le cadre des travaux poste ou poste déporté.</p> <p>Remarques :</p> <p>Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>Si le raccordement est réalisé sur un poste déporté, une participation dans la liaison entre le poste Elia et le poste déporté sera facturée au demandeur sous forme d'un terme A2 calculé sur base des termes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nombre de kVA demandés,</li> <li>capacité maximale en kVA et longueur de la liaison poste / poste déporté,</li> <li>coûts unitaires repris en Divers des équipements utilisés dans la liaison poste / poste déporté.</li> </ul> <p>La réservation de capacité sera considérée comme définitivement acquise lors du paiement des cellules.</p> <p>Si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée;</li> <li>pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> |             | <p>Travaux réalisés par ORES :</p> <p>Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".</p> <p>Travaux à réaliser par le demandeur (liste non exhaustive) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente,</li> </ul> <p>Ce travail peut être réalisé par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ... ,</li> <li>l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation d'ORES,</li> <li>l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de protection est déterminé par ORES.</p> <p>Le tracé des câbles est défini par ORES.</p> <p>La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance.</p> <p>Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine).</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension sont soumis à l'approbation d'ORES.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES (par comptage) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la pose de la dalle de comptage au poste, le câblage,</li> <li>la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste,</li> <li>la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p>Remarque :</p> <p>Le comptage de type MT AMR (compteur télérelevé) est installé au poste et reste propriété d'ORES.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.</p> |
| Puissance (kVA)  | Prix du kVA |   | Prix (€) par comptage  |  |
|  | A           | A3 */**   |  |  |
| entre 5.000 kVA et 25.000 kVA  | 0,47 €      | 0,36 €  | 4.020,98 €   |  |
| Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".  |             |   |  |  |

**2026 ORES - Annexe 2 - Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5.000 kVA) sur réseau de distribution**

Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.  
 Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.  
 Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.  
 Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.

| A  |                 | B  |            | C   | D  |
|--|-----------------|--|------------|---|--|
| Accès au réseau  |                 | Branchement  |            | Comptage  | Divers   |
| <p>Ce forfait comprend la quote-part couvrant les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès (extension réseau MT jusqu'à 400 mètres de pose). Toute extension du réseau MT dépassant le seuil de 400 mètres sera facturée via les prestations diverses (annexe 3).</p> <p>Remarques :</p> <p>1) Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle demandée. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>2) Sauf demande explicite, le mode de raccordement consiste à une « entrée-sortie » qui permet l'alimentation de l'utilisateur de réseau à partir d'un feeder faisant partie d'une boucle du réseau MT ouverte (aussi appelée raccordement en N-1 "froid").</p> <p>3) Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA.</p> <p>4) Pour les demandes de raccordement de plus de 1MVA et si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>5) Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée ;</li> <li>- pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> <p>6) Pour les raccordements de secours : il s'agit d'un deuxième raccordement (une deuxième « entrée/sortie »)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un raccordement de secours ne peut être octroyé que si le raccordement principal est réalisé à partir du réseau MT d'ORES;</li> <li>- le terme « A » s'applique à la totalité de la demande de puissance de secours. Celle-ci peut donc être différente de celle de la puissance hors secours;</li> <li>- Les termes « B » et « C » s'appliquent dans leur totalité;</li> <li>- particulièrement dans le cas où le raccordement de secours est alimenté à partir d'un poste source différent, les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau (p.ex. passage par zéro avant de passer par l'alimentation du raccordement de secours).</li> </ul> <p>7) Demande de raccordement avec résilience augmentée : il s'agit du cas où l'utilisateur de réseau demande spécifiquement à ce que les câbles du feeder qui l'alimentent passent par des chemins distincts et aboutissent à deux tronçons différents du jeu de barre du poste source, voire à un poste source différent (il n'y a qu'un seul raccordement, une seule « entrée/sortie ») :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas de facturation supplémentaire de terme A ni B;</li> <li>- les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau.</li> </ul> |                 | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- les manœuvres sur le réseau,</li> <li>- la pose du câble de communication.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, Ces travaux peuvent être réalisés par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers.</li> <li>- les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ...,</li> <li>- l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- l'installation et le câblage sur l'installation du client d'un équipement smartgrid,</li> <li>- la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.</li> </ul> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles en domaine privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la télécommande des logettes de l'utilisateur (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être soumis à l'approbation d'ORES.</p> |            | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance,</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid,</li> <li>- la pose du coffret,</li> <li>- la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3. *</p> |
| Puissance (kVA)  | Prix du kVA     |  | Prix (€)   | Prix (€)  |  |
|  | Minimum 100 kVA |  |            |   |  |
|  | A               | A3 ** /***   |            |   |  |
| < 5.000 kVA  | 89,47 €         | 67,12 €  | 7.424,11 € | 1.818,92 €  |  |

\* Dispositions particulières : pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, la réalisation de la pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc., sont facturés selon les prix unitaires de l'annexe 3.  
 \*\* Tarif uniquement disponible en prélèvement.  
 \*\*\* Ce tarif entrera en vigueur dès l'approbation par la CWaPE du contrat de raccordement avec accès flexible.

MT

| 2026 ORES - Annexe 3 - Travaux hors forfait pour le MT et Trans-MT  |                |                  |              |
|---|----------------|------------------|--------------|
| Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |                |                  |              |
| <b>D</b>  |                |                  |              |
| <b>Divers</b>   |                |                  |              |
|   | <b>Unité</b>   | <b>Prix en €</b> | <b>Fiche</b> |
| <b>POSTE DE TRANSFORMATION</b>  |                |                  |              |
| Fourniture et pose cellule avec protection différentielle, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)   | pièce          | 85.412,82 €      | E240         |
| Fourniture et pose cellule avec protection Imax   | pièce          | 93.844,54 €      | E241         |
| Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)  | pièce          | 34.522,64 €      | E242         |
| <b>COMPTAGE</b>   |                |                  |              |
| Fourniture et pose d'un coffret de comptage dans un poste de transformation   | pièce          | 4.020,98 €       | E243         |
| Transport des impulsions de comptage via fibre optique (uniquement pour le client Trans-MT) / comptage  | forfait        | 2.407,10 €       | E336         |
| <b>TRAVAUX EN CABINE CLIENTS</b>  |                |                  |              |
| Fourniture d'un RTU pour:   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production  | pièce          | 15.101,34 €      | E264         |
| Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.566,53 €       | E274         |
| Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production   | pièce          | 6.410,96 €       | E267         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | 6.851,55 €       | E279         |
| Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie complémentaire   | pièce          | 657,04 €         | E278         |
| Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires  | pièce          | 1.799,24 €       | E268         |
| Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production  | pièce          | 15.101,34 €      | E265         |
| Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.566,53 €       | E275         |
| Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production   | pièce          | 9.811,63 €       | E266         |
| Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce          | 1.887,01 €       | E276         |
| Raccordement MT - Cabine smart sans production *  | pièce          | Gratuit          | E277         |
| Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | Gratuit          | E279         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris **  | pièce          | 1.015,07 €       | E270         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée **   | pièce          | 155,25 €         | E271         |
| Déplacement d'un RTU existant   | forfait        | 1.194,21 €       | E272         |
| Télécommande des logettes de l'utilisateur  | forfait        | sur devis        |              |
| Fourniture et pose d'un relais de protection et/ou d'une armoire de signalisation   | forfait        | sur devis        |              |
| Transition vers méthode de mesure 3 wattmètres suivant modalités Synergrid C2/112   | forfait        | sur devis        |              |
| Pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée (côté client)  | pièce          | 11.664,08 €      | E262         |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce          | 316,10 €         | E201         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE ET DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles avec terrassement ***  | m              | 219,11 €         | E301         |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles sans terrassement  | m              | 55,84 €          | E303         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE</b>   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble ≤ 400 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 69,57 €          | E287         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 117,13 €         | E288         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Cu PRC (faisceau de 3 phases)  | m              | 305,83 €         | E293         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de câble de télécommunication (14 quartes ou gaine fibre optique et fibre)   | m              | 19,11 €          | E292         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation jonction (sans travaux de terrassement)   | set de 3       | 990,78 €         | E289         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales intérieures   | set de 3       | 750,91 €         | E290         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales extérieures   | set de 3       | 2.455,83 €       | E291         |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Terrassement ****   | m              | 163,28 €         | E302         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait        | sur devis        |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage (en domaine public)  | m              | 580,17 €         | E316         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Mise en chantier du forage  | pièce          | 765,01 €         | E315         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m              | 27,35 €          | E310         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 249,15 €         | E312         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup> | 224,48 €         | E311         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte, ...)  | m <sup>2</sup> | 311,13 €         | E314         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 629,97 €         | E313         |
| * La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines adjacentes ne sont motorisées.  |                |                  |              |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |                |                  |              |
| *** Ce forfait comprend:  |                |                  |              |
| - la fourniture et la pose jusqu'à 2 câbles MT (câble de télécommunication, accessoires, jonctions et terminales inclus);   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée;   |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |
| Hormis pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, les 400 premiers mètres de pose sont gratuits en MT.  |                |                  |              |
| **** Ce forfait comprend:   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;  |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |

DIVERS MT et TRANS-MT

| 2026   | ORES - Annexe 4 - Prestations diverses MT et Trans-MT |  |       |
|--|---|--|-------|
|  | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1, 2 ou 3.<br>Pour des applications spéciales, un devis sera établi.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.                                      |   |  |       |
| <b>BRANCHEMENT</b>   |   |  |       |
| <b>Déplacement</b><br>Déplacement du branchement sans enlèvement ni suppression de la cabine MT  | forfait   | 7.424,11 €   | E015  |
| <b>Radiation</b><br>Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)   | forfait   | 4.900,78 €   | E022  |
| <b>Branchement provisoire</b><br>Raccordement d'une cabine Moyenne Tension provisoire  | forfait   | 9.338,83 €   | E037  |
| <b>COMPTAGES</b>   |   |  |       |
| <b>Remplacement (*)</b>  |   |  |       |
| Remplacement du groupe de comptage ≥ 5 MVA   | forfait   | 4.677,79 €   | E054  |
| Remplacement du groupe de comptage P < 5 MVA   | forfait   | 1.933,87 €   | E055  |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client<br><i>(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.</i>             | pièce   | Sur devis  |       |
| Remplacement du fusible en défaut (coffret existant)*  | pièce   | 190,53 €   | E163  |
| <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b>   |   |  |       |
| Renforcement ou Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension   | forfait   | 1.799,68 €   | E080  |
| <b>Déplacement ou Enlèvement</b>   |   |  |       |
| Déplacement compteur   | forfait   | 1.818,92 €   | E095  |
| Enlèvement d'un compteur sur raccordement Moyenne Tension  | forfait   | 114,95 €   | E096  |
| <b>Contrôle</b>  |   |  |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension sur place  | forfait   | 477,69 €   | E160  |
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension en laboratoire   | forfait   | 879,82 €   | E161  |
| Contrôle supplémentaire avant mise en service*   | forfait   | 417,97 €   | E333  |
| <b>Autres</b>  |   |  |       |
| Mise à disposition d'impulsions pour un client MT/Trans-MT (remplacement éventuel du compteur non compris)   | forfait   | 351,87 €   | E162  |
| Transport des impulsions de comptage (uniquement pour le client Trans-MT)  | forfait   | Sur devis  |       |
| Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève  | forfait   | Coût opérateur téléphonique  | E057  |
| Fourniture et configuration d'un équipement de mesure et de découplage (cabine smart)  | pièce   | 7.600,87 €   | E202  |
| Fourniture et configuration d'un dispositif anti-retour  | pièce   | 7.600,87 €   | E203  |
| Réalisation d'une jonction (sans travaux de terrassement)*   | set de 3  | 990,78 €   | E289  |
| Réalisation de terminales intérieures  | set de 3  | 750,91 €   | E290  |
| Réalisation de terminales extérieures  | set de 3  | 2.455,83 €   | E291  |
| <b>DIVERS</b>  |   |  |       |
| <b>Réglage et contrôle</b>   |   |  |       |
| Contrôle protection de découplage  | forfait   | 835,94 €   | E200  |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti/retour avant mise en service  | forfait   | 316,10 €   | E201  |
| <b>Equipements Smartgrid</b>   |   |  |       |
| Fourniture d'un RTU pour:  |   |  |       |
| Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production   | pièce   | 15.101,34 €  | E264  |
| Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.566,53 €   | E274  |
| Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production  | pièce   | 6.410,96 €   | E267  |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | 6.851,55 €   | E279  |
| Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie   | pièce   | 657,04 €   | E278  |
| Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires   | pièce   | 1.799,24 €   | E268  |
| Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production   | pièce   | 15.101,34 €  | E265  |
| Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.566,53 €   | E275  |
| Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production  | pièce   | 9.811,63 €   | E266  |
| Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce   | 1.887,01 €   | E276  |
| Raccordement MT - Cabine smart sans production**   | pièce   | Gratuit  | E277  |
| Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | Gratuit  | E279  |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris*   | pièce   | 1.015,07 €   | E270  |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée*  | pièce   | 155,25 €   | E271  |
| <b>Autres</b>  |   |  |       |
| Annulation de réservation de capacité  | forfait   | 2.028,94 €   | E030  |
| Intervention suite à des modifications unilatérales par le client des caractéristiques techniques contractuelles   | forfait   | 366,38 €   | E063  |
| Remplacement du câblage entre réducteurs et coffret de comptage  | forfait   | Sur devis  |       |
| Localisation et réparation de défaut sur câble Trans-MT présentant plus de 3 défauts sur 2 ans   | forfait   | Sur devis  |       |
| Maintenance préventive ou curative d'un disjoncteur dans une cellule départ d'un client Trans-MT*  | forfait   | 1.194,21 €   | E335  |
| Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (sans déplacement)   | forfait   | 59,43 €  | E153  |
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (avec déplacement)   | forfait   | 109,72 €   | E152  |
| Remise des scellés suite à un bris de scellés  | forfait   | 64,65 €  | E187  |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>   |   |  |       |
| Première mise en service d'un compteur   | pièce   | Gratuit  | E190  |
| Mise en ou hors service ou rétablissement d'une cabine Moyenne Tension*  | forfait   | 158,05 €   | E210  |
| Coupeure à la cabine Moyenne Tension (ouverture disjoncteur de protection)   | forfait   | 215,52 €   | E212  |
| Coupeure au branchement sans accès aux installations (y compris travaux de terrassement et rétablissement)   | forfait   | 10.508,21 €  | E213  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>   |   |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (***)  | 000 appel   | 3,00 €   | E339  |
| Déplacement sans acte technique (sur cabine MT)*   | forfait   | 136,49 €   | E221  |
| Intervention à la demande des services de Police   | forfait   | 716,53 €   | E222  |
| Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client   | forfait   | 1.194,21 €   | E222  |
| Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client  | forfait   | 1.522,61 €   | E222  |
| Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client   | forfait   | 477,69 €   | E223  |
| Visite technique à la demande du client  | forfait   | 186,78 €   | E225  |
| Modification administrative de l'utilisation du compteur   | pièce   | 179,13 €   | E232  |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)   | forfait   | 21,55 €  | E331  |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)   | forfait   | 201,15 €   | E329  |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement  | forfait   | 172,41 €   | E224  |
| * Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.<br>** La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines ne sont motorisées.<br>*** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits. |   |  |       |

| 2026                     |                              | ORES - Annexe 5 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 160 kVA et ≤ 1 kV) sur cabine de distribution (TRANS-BT)   |   |   |  |
|--------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| <b>TRANS-BT</b>          |                              | <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments ORES sont d'application.</p>  |   |   |  |
|                          |                              | A  | B   | C   | D  |
|                          |                              | Accès au réseau  | Branchement   | Comptage  | Divers   |
|                          |                              | <p>Remarques:</p> <p>L'accès au réseau est facturé dès le premier kVA, chaque kVA entraînant le paiement d'un forfait.</p> <p>En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement ou d'injection de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 8), si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le branchement et le module de comptage sont suffisants ;</li> <li>- le réseau local est suffisant ;</li> <li>- la disponibilité de capacité sur le réseau BT a été confirmée par ORES.</li> </ul> <p>Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le supplément de puissance sera facturé.</p> <p>Ce tarif est d'application avec un minimum de 69 kVA et un maximum de 160 kVA pour autant que la distance entre la cabine de distribution et le point de prélèvement soit inférieur à 300 mètres.</p> <p>De manière générale, au vu de la puissance demandée et en fonction de la configuration du réseau, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, dans des gaines d'attente en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement (longueur max: 25 m entre le coffret de comptage et la limite de propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, de la gaine rétractable et des accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution,</li> <li>- le raccordement du câble au sectionneur,</li> <li>- la fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution et le raccordement du câble.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le remplacement des pavages spéciaux,</li> <li>- la réalisation des niches de terrassement en terrain privé,</li> <li>- la percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et le ragréage après travaux,</li> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculairement à la voirie.</li> </ul> <p>Ce travail peut être exécuté par ORES moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</p> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles supplémentaires en domaine privé (&gt; 25 m) (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la fourniture et pose du câble de liaison entre le compteur et le tableau basse tension de la cabine de</li> </ul> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,</li> <li>- la connexion du câble de l'installation du client,</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques:</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 7.</p> |
| <b>Puissance Min-Max</b> | <b>Prix (1 fois par kVA)</b> | <b>Raccordement cabine de distribution (prix en €)</b>   | <b>Prix</b>   |   |  |
| > 69 kVA et ≤ 160 kVA    | 139,74 €/kVA                 | 996,06 €   | 3.200,72 €  |   |  |

| 2026   |                                  | ORES - Annexe 6 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) ***  |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
|--|----------------------------------|---|--|--|--|-------------|---|-------------|------------------------|---|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|-------|------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--------|----------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <p>Le « forfait raccordement BT » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage. Ces montants sont des interventions en Euro et hors TVA. Ces interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.</p> <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD. Le tracé des câbles est défini par le GRD.</p> <p>Les tarifs de raccordement forfaitaires sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour une intensité de maximum 250 A,</li> <li>sous une tension inférieure ou égale à 1 kV,</li> <li>en zones résidentielles. (En dehors de ces zones, les prestations diverses - annexe 7- notamment relatives à la pose des câbles réseau seront portées à charge de l'URD).</li> </ul> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p>   |                                  |   |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  |                                  | <p><b>Accès au réseau</b><br/>(Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution)</p>  |  | <p><b>Branchement</b><br/>(AVEC fourniture du câble de raccordement et pose en domaine privé par ORES)</p> |  |             | <p>(SANS fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé) **</p>  |             | <p><b>Comptage</b></p> | <p><b>Divers</b></p>  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</b><br/>Lorsque le raccordement nécessite une extension du réseau hors zone résidentielle, le coût de cette extension est à charge du demandeur (voir prestations diverses en annexe 7).</p> <p>En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement de puissance sera dû pour l'augmentation. Sauf si:<br/>- le branchement et le module de comptage sont insuffisants,<br/>- le réseau local est insuffisant,<br/>- la disponibilité de capacité sur le réseau BT ne peut être confirmée par ORES.</p> <p>Dans un tel cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement avec comme particularité que seul le supplément de puissance sera alors facturé.</p> <p><b>Raccordement provisoire (chantier)</b> (prescription Synergrid C1/106):<br/>A la demande du client et à défaut de pouvoir réaliser un raccordement définitif au réseau de distribution, un raccordement provisoire peut être octroyé dans les limites de puissance disponible au départ du réseau de distribution du lieu de raccordement et des calibres des protections disponibles. Son maintien ne pourra, sauf stipulation contraire d'ORES, excéder 24 mois.<br/>Le coût du raccordement provisoire, payable par anticipation, est le cumul des deux éléments suivants :<br/>• tarification de la prestation de pose et d'enlèvement du raccordement provisoire (telle que reprise à l'annexe 8);<br/>• tarification de l'accès à la puissance électrique, à savoir un montant forfaitaire par kVA et par mois (période de trente jours) d'utilisation du raccordement provisoire (voir prix ci-dessous) :<br/>o le forfait est dû par mois (période d'utilisation de trente jours) et ce, dès la mise en service du raccordement provisoire. Pour toute période entamée, le forfait sera dû dans son intégralité;<br/>o la puissance électrique mise à disposition ne peut être modifiée (augmentation ou diminution) durant la période d'utilisation du raccordement provisoire prévue au contrat. Toutefois, elle pourra être modifiée en cas de prolongation moyennant paiement préalable des coûts de modification du calibre de protection du raccordement (selon modalités financières prévues à l'annexe 8);<br/>o l'enlèvement du raccordement provisoire doit être demandé, via le formulaire disponible en ligne sur le site internet du gestionnaire de réseau;<br/>o si nécessaire, la prolongation de la période d'utilisation du raccordement doit être demandée 10 jours ouvrables avant la fin de la période d'utilisation prévue initialement;<br/>o lorsque la période de mise à disposition est révolue, le gestionnaire de réseau pourra interrompre la mise à disposition à tout moment; le client restant tenu au paiement du forfait mensuel prévu au contrat;<br/>o pour des puissances de raccordement supérieures * :<br/>o à 56 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension;<br/>o à 250 kVA et jusqu'à 5 MVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau moyenne tension.<br/>Si plusieurs niveaux de tension sont disponibles, le gestionnaire de réseau de distribution choisira le plus bas parmi ceux qui conviennent. Cependant, s'il doit éviter des problèmes de chute ou régulation de tension, le gestionnaire du réseau de distribution peut effectuer le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en moyenne tension.<br/>* (Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci).</p> |                                  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</b><br/>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires,<br/>- la fourniture d'une longueur maximale de 25m de câble de raccordement (entre le coffret de comptage et la limite de la propriété privée/publique).<br/>- la pose du câble de raccordement jusqu'au coffret de comptage.<br/>Lorsqu'il doit être enfoui, l'URD pose au préalable une gaine d'attente en domaine privé. À l'intérieur du bâtiment, la longueur du câble de raccordement doit être la plus courte possible.<br/>- la connexion du câble au réseau,<br/>- la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,<br/>- la fourniture et la pose du câble de raccordement en domaine public.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire en nouvelle construction,<br/>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions d'ORES),<br/>- la fourniture et la pose d'un organe de coupure général à partir de 3 points de prélèvement,<br/>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</p> <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</b><br/>- la fourniture et la pose de câble au-delà de 25 m en terrain privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</p> <p><b>Remarques:</b><br/>Dans un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien / câble de raccordement torsadé) seront réalisés par ORES pour autant que le client mette à disposition et rende accessible la goulotte ou la saignée. Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</p> <p><b>Pour les raccordements sans compteur définis par les prescriptions Synergrid C1/109, C3/2 et C3/3 :</b><br/>le tarif de branchement couvre les frais de:<br/>- fouille et remblai au point de raccordement si raccordement souterrain,<br/>- fourniture et pose du câble de raccordement (longueur max au sol: 10 m entre le coffret de branchement et le point de raccordement au réseau de distribution),<br/>- matériel de fixation du câble au support éventuel et les accessoires,<br/>- réalisation des travaux de terrassement (sans revêtement) (longueur max 10 m).</p> <p>Tout supplément (fourniture et pose câble &gt; 10 m, terrassement sans revêtement &gt; 10 m, démolition et réfection du revêtement) est facturé via le terme D.</p> |  |  | <p>Ce forfait ne s'applique QUE pour un point de prélèvement individuel <b>UNIQUE</b>.</p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</b><br/>- la connexion du câble au réseau,<br/>- la pose du câble de raccordement en domaine public.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire pour une nouvelle construction,<br/>- la fourniture du câble de raccordement EXVB (section communiquée par ORES) - conforme aux prescriptions techniques d'ORES - d'une longueur suffisante (à calculer par le demandeur depuis le point de fourniture qui lui sera désigné jusqu'au coffret de comptage),<br/>- la pose d'un seul tenant du câble de raccordement (selon les prescriptions d'ORES) dans la gaine d'attente posée par le client en domaine privé (depuis le coffret de comptage et la limite de la propriété privée/publique),<br/>- la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,<br/>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions d'ORES),<br/>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas d'un immeuble existant, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</p> <p><b>Remarques:</b><br/>S'il y a un branchement aérien existant et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</p> |             | <p><b>COMPTAGE (≤ 56 kVA)</b><br/><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</b><br/>- la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,<br/>- la pose du compteur,<br/>- la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,<br/>- la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,<br/>- la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions d'ORES,<br/>- la première mise en service.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,<br/>- l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,<br/>- la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par ORES si d'application,<br/>- la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement (à partir de 2 coffrets de comptage).</p> <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</b><br/>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur</p> <p><b>COMPTAGE (&gt; 56 kVA)</b><br/><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</b><br/>- la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),<br/>- la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,<br/>- la connexion du câble de l'installation du client,<br/>- le premier contrôle avant mise en service,<br/>- la première mise en service.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,<br/>- l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,<br/>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</p> <p><b>Remarques</b><br/>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>TARIF DE RACCORDEMENT CHANTIER (Provisoire)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>6,39 €</td> </tr> </table>   |                                  | 6,39 €  | <p><b>TARIFS DE RACCORDEMENT BT (Raccordements Définitifs) ***</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">NOUVEAU RACCORDEMENT<br/>Accès à la puissance + branchement + compteur</th> <th colspan="7">RACCORDEMENT EXISTANT</th> </tr> <tr> <th>Forfait</th> <th>Puissance contractuelle minimale</th> <th>Prix € - HTVA</th> <th>Essentiel</th> <th>Confort</th> <th>Confort Plus</th> <th>Power</th> <th>Power Plus</th> <th>PRO 35</th> <th>PRO 44</th> <th>PRO 55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Essentiel</td> <td>9,2 kVA</td> <td>1.007,29 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Confort</td> <td>12,7 kVA</td> <td>1.923,19 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Confort Plus</td> <td>15,9 kVA</td> <td>2.660,38 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>19,9 kVA</td> <td>5.709,67 €</td> <td>915,90 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Power Plus</td> <td>25,1 kVA</td> <td>6.904,81 €</td> <td>1.653,09 €</td> <td>737,18 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 35</td> <td>34,6 kVA</td> <td>8.446,20 €</td> <td>4.702,39 €</td> <td>3.786,48 €</td> <td>3.049,29 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 44</td> <td>43,6 kVA</td> <td>10.456,72 €</td> <td>5.897,52 €</td> <td>4.981,62 €</td> <td>4.244,43 €</td> <td>1.195,14 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 55</td> <td>55,4 kVA</td> <td>13.092,74 €</td> <td>7.438,92 €</td> <td>6.523,02 €</td> <td>5.785,82 €</td> <td>2.736,54 €</td> <td>1.541,39 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 69</td> <td>69,3 kVA</td> <td>19.146,55 €</td> <td>9.449,44 €</td> <td>8.533,54 €</td> <td>7.796,35 €</td> <td>4.747,06 €</td> <td>3.551,91 €</td> <td>2.010,52 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.085,45 €</td> <td>11.169,55 €</td> <td>10.432,36 €</td> <td>7.383,08 €</td> <td>6.187,93 €</td> <td>4.646,54 €</td> <td>2.636,02 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18.139,26 €</td> <td>17.223,36 €</td> <td>16.486,17 €</td> <td>13.436,89 €</td> <td>12.241,75 €</td> <td>10.700,35 €</td> <td>8.689,82 €</td> <td>6.053,81 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A ces tarifs, peuvent s'ajouter, le cas échéant (voir annexe 8):</b><br/>• Renouvellement, renforcement ou déplacement du branchement.<br/>• Remplacement ou déplacement du compteur.</p> <p><b>A partir du forfait PRO 69, facturation au 1/10<sup>e</sup> de kVA additionnel</b>      223,39 € €/kVA</p> |  |  |             |   |             |                        | NOUVEAU RACCORDEMENT<br>Accès à la puissance + branchement + compteur |  |  | RACCORDEMENT EXISTANT |  |  |  |  |  |  | Forfait | Puissance contractuelle minimale | Prix € - HTVA | Essentiel | Confort | Confort Plus | Power | Power Plus | PRO 35 | PRO 44 | PRO 55 | Essentiel | 9,2 kVA | 1.007,29 € |  |  |  |  |  |  |  |  | Confort | 12,7 kVA | 1.923,19 € |  |  |  |  |  |  |  |  | Confort Plus | 15,9 kVA | 2.660,38 € |  |  |  |  |  |  |  |  | Power | 19,9 kVA | 5.709,67 € | 915,90 € |  |  |  |  |  |  |  | Power Plus | 25,1 kVA | 6.904,81 € | 1.653,09 € | 737,18 € |  |  |  |  |  |  | PRO 35 | 34,6 kVA | 8.446,20 € | 4.702,39 € | 3.786,48 € | 3.049,29 € |  |  |  |  |  | PRO 44 | 43,6 kVA | 10.456,72 € | 5.897,52 € | 4.981,62 € | 4.244,43 € | 1.195,14 € |  |  |  |  | PRO 55 | 55,4 kVA | 13.092,74 € | 7.438,92 € | 6.523,02 € | 5.785,82 € | 2.736,54 € | 1.541,39 € |  |  |  | PRO 69 | 69,3 kVA | 19.146,55 € | 9.449,44 € | 8.533,54 € | 7.796,35 € | 4.747,06 € | 3.551,91 € | 2.010,52 € |  |  |  |  |  | 12.085,45 € | 11.169,55 € | 10.432,36 € | 7.383,08 € | 6.187,93 € | 4.646,54 € | 2.636,02 € |  |  |  |  | 18.139,26 € | 17.223,36 € | 16.486,17 € | 13.436,89 € | 12.241,75 € | 10.700,35 € | 8.689,82 € | 6.053,81 € |
| 6,39 €   |                                  |   |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| NOUVEAU RACCORDEMENT<br>Accès à la puissance + branchement + compteur  |                                  |   | RACCORDEMENT EXISTANT  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Forfait  | Puissance contractuelle minimale | Prix € - HTVA   | Essentiel  | Confort  | Confort Plus   | Power       | Power Plus  | PRO 35      | PRO 44                 | PRO 55  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Essentiel  | 9,2 kVA                          | 1.007,29 €  |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort  | 12,7 kVA                         | 1.923,19 €  |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort Plus   | 15,9 kVA                         | 2.660,38 €  |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power  | 19,9 kVA                         | 5.709,67 €  | 915,90 €   |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power Plus   | 25,1 kVA                         | 6.904,81 €  | 1.653,09 €   | 737,18 €   |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 35   | 34,6 kVA                         | 8.446,20 €  | 4.702,39 €   | 3.786,48 €   | 3.049,29 €   |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 44   | 43,6 kVA                         | 10.456,72 €   | 5.897,52 €   | 4.981,62 €   | 4.244,43 €   | 1.195,14 €  |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 55   | 55,4 kVA                         | 13.092,74 €   | 7.438,92 €   | 6.523,02 €   | 5.785,82 €   | 2.736,54 €  | 1.541,39 €  |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 69   | 69,3 kVA                         | 19.146,55 €   | 9.449,44 €   | 8.533,54 €   | 7.796,35 €   | 4.747,06 €  | 3.551,91 €  | 2.010,52 €  |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  |                                  |   | 12.085,45 €  | 11.169,55 €  | 10.432,36 €  | 7.383,08 €  | 6.187,93 €  | 4.646,54 €  | 2.636,02 €             |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  |                                  |   | 18.139,26 €  | 17.223,36 €  | 16.486,17 €  | 13.436,89 € | 12.241,75 €   | 10.700,35 € | 8.689,82 €             | 6.053,81 €  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p>** Raccordement SANS fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé par le Abattement sur le forfait sélectionné :      370,24 €</p>   |                                  |   |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p>*** Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</p>   |                                  |   |  |  |  |             |   |             |                        |   |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |         |                                  |               |           |         |              |       |            |        |        |        |           |         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |              |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |          |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |          |            |            |          |  |  |  |  |  |  |        |          |            |            |            |            |  |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |  |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |  |  |  |        |          |             |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |             |             |             |            |            |            |            |  |  |  |  |             |             |             |             |             |             |            |            |

| 2026  | ORES - Annexe 6b - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) - Immeubles à locaux multiples  |
|---|---|
| BT (≤ 250 A) - Immeubles à locaux multiples | <p>Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage.<br/>           Le forfait s'applique par point d'accès (EAN) avec un minimum de 3 points d'accès.<br/>           Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.<br/>           Le tracé des câbles est défini par le GRD<br/>           Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension pour une intensité de maximum 250 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV.<br/>           Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.<br/>           Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- le droit à une puissance de raccordement correspondant au forfait de raccordement BT « Essentiel » (par point d'accès),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>- la connexion du câble au réseau,</li> <li>- la connexion au sectionneur/disjoncteur fourni et placé par le demandeur dans l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé (longueur max: 25 m entre l'ensemble de comptage et la limite de la propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement en domaine public.</li> <li>- la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,</li> <li>- la pose du compteur,</li> <li>- la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,</li> <li>- la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,</li> <li>- la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions du GRD,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> </li> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » ne comprend pas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire en nouvelle construction,</li> <li>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions du GRD),</li> <li>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</li> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par le GRD si d'application,</li> <li>- la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement,</li> <li>- l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un organe de coupure général.</li> </ul> </li> <li>• Remarques :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivant l'Art. III. 18 du RTDE, le GRD se réserve le droit d'imposer la mise à disposition d'un local pour le placement de la cabine de distribution pour tout raccordement &gt; 56 kVA.</li> <li>- Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</li> <li>- En cas d'application de l'abattement pour raccordement sans fourniture et pose du câble de raccordement en domaine privé par le GRD, les éléments ci-dessous ne sont pas compris dans le forfait :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>o la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>o la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,</li> <li>o la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé,</li> </ul> </li> <li>- Toute unité de comptage qui souhaite un droit d'accès à la puissance supérieur au « forfait raccordement BT Essentiel » entraîne la facturation d'une augmentation de puissance du montant correspondant entre</li> </ul> </li> </ul> |
|   | <p style="text-align: center;"><b>TARIFS Immeubles à locaux multiples *</b></p> <p>Forfait immeuble à locaux multiples (AVEC fourniture et pose du câble de raccordement): 2.382,78 €<br/>           Forfait immeuble à locaux multiples (SANS fourniture, ni pose du câble de raccordement) 2.345,76 €</p> <p><i>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i></p>   |

| 2026  | ORES - Annexe 7 - Travaux hors forfait pour le BT et le Trans-BT  |              |                 |              |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|
| <b>DIVERS BT et Trans-BT</b>  | Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |              |                 |              |
|   | <b>D</b>  |              |                 |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |                 |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix (€)</b> | <b>Fiche</b> |
|   | <b>COFFRET ET ARMOIRE SUR TERRAIN PRIVE</b>   |              |                 |              |
|   | Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce        | 97,58 €         | E122         |
|   | Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce        | 65,09 €         | E126         |
|   | Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce        | 54,05 €         | E125         |
|   | Fourniture et pose du bloc de raccordement  | pièce        | 65,07 €         | E124         |
|   | Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour un compteur  | pièce        | 1.232,82 €      | E120         |
| Mise à disposition d'impulsions pour un client BT (sur lieu de comptage)  | pièce   | 172,74 €     | E133            |              |
| Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour 2 coffrets 25S60   | pièce   | 933,08 €     | E131            |              |
| Fourniture d'une borne interruptible 3x400 V+N/ 125 A   | pièce   | 34,68 €      | E123            |              |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce   | 316,10 €     | E201            |              |
| Carottage en raccordement   | forfait   | 181,43 €     | E002            |              |
| <b>TRAVAUX EN CABINE DE DISTRIBUTION</b>  |   |              |                 |              |
| Extension d'un tableau BT en cabine de distribution pour 1 départ 150 <sup>2</sup> Alu *  | pièce   | 233,59 €     | E337            |              |
| Raccordement du câble 1 x 4 x 150 <sup>2</sup> Alu BT en cabine de distribution *   | pièce   | 143,97 €     | E338            |              |
| Fourniture et pose d'un local pour cabine de distribution   | pièce   | 19.321,63 €  | E305            |              |
| Travaux d'aménagement de la cabine de distribution pour passage en 400 V *  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE AVEC TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau et terrassement ***  | m   | 114,65 €     | E300            |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE SANS TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Viabilisation - Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique **   | m   | 8,72 €       |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble EXVB max 4 x 25 <sup>2</sup> (câble de raccordement)  | m   | 18,56 €      | E281            |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau souterrain en tranchée ouverte   | m   | 24,74 €      | E280            |              |
| <b>HORS ZONES RESIDENTIELLES</b>  |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose de câble supplémentaire en réseau aérien   | m   | 12,48 €      | E317            |              |
| Fourniture et plantation d'un poteau supplémentaire   | forfait   | 2.687,87 €   | E318            |              |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |   |              |                 |              |
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| Forage (en domaine public)  | m   | 648,40 €     | E316            |              |
| Mise en chantier du forage  | pièce   | 765,01 €     | E315            |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m   | 21,36 €      | E310            |              |
| Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup>  | 259,81 €     | E312            |              |
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup>  | 252,70 €     | E311            |              |
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte)   | m <sup>2</sup>  | 322,10 €     | E314            |              |
| Démolition de roche   | m <sup>3</sup>  | 629,97 €     | E313            |              |
| <p>* Ces travaux peuvent être imposés par ORES selon la nécessité.</p> <p>** Ce tarif comprend la pose du câble EP souterrain dans une tranchée ouverte pour la pose du câble électrique nécessaire.<br/>Remarque: si la pose du câble EP nécessite l'ouverture d'une nouvelle tranchée destinée uniquement à cet effet, un supplément pour la réalisation de celle-ci sera facturé.<br/>Ce tarif ne fait pas l'objet d'une approbation tarifaire par la CWaPE.</p> <p>*** Ce forfait comprend:<br/>- l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;<br/>- la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.</p> |   |              |                 |              |

| 2026  | ORES - Annexe 8 - Prestations diverses BT et Trans-BT |  |       |
|---|---|--|-------|
|   | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.  |   |  |       |
| <b>BRANCHEMENT DEFINITIF ≤ 250 A</b>  |   |  |       |
| <b>Renouvellement, Renforcement ou Déplacement de branchement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise) ***  | pièce   | 755,23 €   | E001  |
| Raccordement Trans-BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise)  | pièce   | 996,06 €   | E001  |
| <b>Coupure, Connexion ou Déconnexion</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion du câble de raccordement au réseau électrique aérien (y compris souterrain sur armoire de raccordement) ***   | pièce   | 149,72 €   | E020  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion au branchement souterrain (avec terrassement) ***   | pièce   | 984,27 €   | E021  |
| <b>RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur)  | pièce   | 374,19 €   | E032  |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur) - Sur dalle TI   | pièce   | 3.322,86 €   | E032  |
| <b>FORAINS</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Pose d'un branchement pour forain (par prise d'alimentation) **   | pièce   | 125,44 €   | E038  |
| <b>COMPTAGES (installation définitive) jusque 250 A</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Abattement sur le coût de déplacement suite prestations techniques simultanées sur le même point de fourniture  | pièce   | 50,29 €  | E039  |
| <b>Remplacement (*)</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (≤ 56 kVA) ***/****  | pièce   | 252,06 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (> 56 kVA) ***   | pièce   | 3.200,72 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre sans modification du coffret de comptage (> 56kVA)  | pièce   | 1.399,63 €   | E075  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client*   | pièce   | Sur devis  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Augmentation de puissance sans remplacement de compteur, sans renouvellement de branchement et sans modification du forfait ***   | pièce   | 351,72 €   | E070  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance par réglage du calibre du disjoncteur (pour tout niveau de puissance) ou par remplacement du disjoncteur de protection (sans remplacement du comptage)  | pièce   | 86,21 €  | E071  |
| Raccordement BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 252,06 €   | E074  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.200,72 €   | E074  |
| Raccordement BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 252,06 €   | E076  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.200,72 €   | E076  |
| <b>Déplacement</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Déplacement de compteur (≤ 56 kVA)***   | pièce   | 252,06 €   | E091  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement de compteur (> 56 kVA)***   | pièce   | 3.200,72 €   | E091  |
| <b>Enlèvement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement aérien   | pièce   | 107,76 €   | E101  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement souterrain   | pièce   | 1.142,61 €   | E102  |
| <b>Ajout</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Pose compteur supplémentaire sur raccordement existant ***  | pièce   | 252,06 €   | E110  |
| Raccordement BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès ***  | pièce   | Forfait BT   | E111  |
| Raccordement Trans-BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès  | pièce   | A + B + C  | E111  |
| <b>Contrôle et réglage</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)   | forfait   | 537,39 €   | E183  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)  | forfait   | 1.617,26 €   | E184  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle protection découplage pour production décentralisée de plus de 5 ans   | forfait   | 835,94 €   | E200  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | forfait   | 316,10 €   | E201  |
| Raccordement BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (≤ 56 kVA)  | pièce   | 189,07 €   | E136  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (> 56 kVA)  | pièce   | 477,69 €   | E137  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur BT en laboratoire   | pièce   | 879,82 €   | E161  |
| Raccordement Trans-BT - Contrôle supplémentaire avant mise en service **  | forfait   | 417,97 €   | E333  |
| Raccordement BT - Contrôle de la tension au compteur  | pièce   | 110,64 €   | E138  |
| <b>Divers</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E144  |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (avec déplacement)   | pièce   | 79,02 €  | E143  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci) **   | pièce   | 82,39 €  | E100  |
| Raccordement Trans-BT - Mise à disposition d'impulsions (remplacement éventuel du compteur non compris)   | pièce   | 351,87 €   | E133  |
| <b>Fourniture</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour compteur   | pièce   | 1.232,82 €   | E120  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce   | 97,58 €  | E122  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce   | 65,09 €  | E126  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce   | 54,05 €  | E125  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'un coffret tête de câble 2 entrées pour 25D60  | forfait   | 183,65 €   | E121  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'une borne interruptible 3x400V+N/ 125 A  | forfait   | 34,68 €  | E123  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose du bloc de raccordement  | forfait   | 65,07 €  | E124  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose ensemble coffrets avec TI (> 56kVA) et disjoncteur pour comptage   | pièce   | 1.499,47 €   | E332  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (sans déplacement)   | pièce   | 59,43 €  | E152  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (avec déplacement)   | pièce   | 109,72 €   | E153  |
| <b>Mise en service - Ouverture - Fermeture</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Première mise en service d'un compteur  | pièce   | Gratuit  | E190  |
| Raccordement BT - Ouverture/Fermeture du compteur (à distance) **/***   | pièce   | Gratuit  | E191  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Ouverture/Fermeture au compteur ***   | pièce   | 128,33 €   | E191  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |   |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (*****)   | 00 app  | 3,00 €   | E339  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement sans acte technique **/***  | pièce   | 128,33 €   | E220  |
| Raccordement BT - Téléopérations (y compris activations/désactivation du port P1 sur compteur communicant) ***  | Forfait   | Gratuit  | E328  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***/****  | Forfait   | 128,33 €   | E330  |
| Raccordement BT - Réactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***  | Forfait   | Gratuit  | E334  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention à la demande des services de Police  | Forfait   | 716,53 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client  | Forfait   | 1.194,21 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client   | Forfait   | 1.522,61 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client  | Forfait   | 477,69 €   | E223  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Modification administrative de l'utilisation du compteur  | pièce   | 179,13 €   | E232  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | pièce   | 21,55 €  | E331  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | pièce   | 201,15 €   | E329  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | pièce   | 172,41 €   | E224  |
| <b>PRESTATIONS d'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement (pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)                                      | pièce   | Gratuit  | E042  |
| Raccordement BT - Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | pièce   | Gratuit  |       |
| Raccordement BT - Modification du tarif (simple ou bi-horaire) d'un compteur à budget (avec déplacement)  | pièce   | 71,84 €  | E151  |
| Raccordement BT - Modification administrative du tarif (simple tarif ou bi-horaire) d'un compteur à budget (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E150  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E148  |
| Raccordement BT - Intervention sur compteur à budget suite à une manipulation du client   | pièce   | 477,69 €   | E050  |
| Raccordement BT - Prestation administrative d'Obligation de service public  | pièce   | Gratuit  | E229  |
| * Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances. |   |  |       |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |   |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne.   |   |  |       |

| 2026   | ORES - Annexe 9 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |          |  |
|--|--|----------|--|
| <b>Viabilisation de terrains résidentiels</b>          | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en électricité de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain   | 213,87 € | par demandeur                            |
|  | Coûts des travaux d'électrification:   |          |  |
|  | Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à disposition par le demandeur**, ou le long de voiries/voies d'accès existantes ou privées  | 203,85 € | (Equipement électrique - prix par mètre) |
|  | Coûts des travaux d'éclairage public (EP)***:  |          |  |
|  | Forfait EP - Sur nouveau poteau : forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 87,51 €  |  |
|  | Forfait EP - Voirie existante, réseau existant : forfait par point lumineux (fourniture et placement crosse et candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 773,34 € |  |
| * Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |          |  |

**2026****ORES - Annexe 10 - Raccordements temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines, ...)**

En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir forfait branchement forain annexe 8), un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage.

Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

**FORAINS**

| Calibre prise       | Puissance | 1 semaine<br>Consomm.<br>Prix HTVA |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| Mono 230 V - 16 A   | 3,7 kVA   | 29,51 €                            |
| Mono 230 V - 32 A   | 7,4 kVA   | 59,03 €                            |
| Tri 230 V - 32 A    | 12,7 kVA  | 102,13 €                           |
| Tri 230 V - 63 A    | 25,1 kVA  | 201,07 €                           |
| Tri 230 V - 125 A   | 49,7 kVA  | 398,93 €                           |
| Tetra 400 V - 32 A  | 22,1 kVA  | 177,62 €                           |
| Tetra 400 V - 63 A  | 43,6 kVA  | 349,67 €                           |
| Tetra 400 V - 125 A | 86,5 kVA  | 693,80 €                           |

Conditions:

1. Le prix forfaitaire court du jeudi au mercredi inclus ou, à défaut, pour une période de 7 jours.
2. Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures normales de travail.
3. Le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur.
4. Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé.
5. Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230 V ou en 400 V.
6. La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite.
7. Toute intervention en dehors des heures normales de travail fera l'objet d'un complément de facturation.
8. En cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et porté en compte.
9. En toute circonstance, ORES se réserve le droit d'installer un compteur et de procéder à une facturation sur base de la consommation

| 2027  | ORES - Etudes d'orientation et de détail*   |                 |
|---|---|-----------------|
|   | Etude d'orientation   | Etude de détail |
|   | <b>PRELEVEMENT</b>  |                 |
| <b>Puissance totale de raccordement</b>   |   |                 |
| P ≤ 56 kVA  | Gratuit   | Gratuit         |
| 56 kVA < P ≤ 250 kVA  | 785,81 €  | 1.245,43 €      |
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA   | 889,59 €  | 1.838,49 €      |
| 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA   | 889,59 €  | 1.838,49 €      |
| P > 5.000 kVA   | 1.453,00 €  | 2.935,66 €      |
|   | <b>PRODUCTION</b>   |                 |
| <b>Puissance maximum de production globale</b>  |   |                 |
| P ≤ 10kVA   | Gratuit   | Gratuit         |
| 10 < P ≤ 56 kVA   | 600,48 €  | 1.163,89 €      |
| 56 < P ≤ 250 kVA  | 845,11 €  | 1.401,11 €      |
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA   | 985,96 €  | 1.971,94 €      |
| 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA   | 985,96 €  | 1.971,94 €      |
| P > 5.000 kVA   | 1.630,93 €  | 3.202,54 €      |
| <i>*Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i>   |   |                 |
| <b>ETUDES</b>   | Remarques   |                 |
|   | Etude d'orientation :   |                 |
|   | L'étude d'orientation est applicable sur demande :  |                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>pour tout projet de nouveau raccordement (prélèvement et/ou production avec ou sans injection),</li> <li>pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</li> </ul>                                       |                 |
|   | L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas :   |                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>de la faisabilité de la demande,</li> <li>de l'estimation du coût des travaux,</li> <li>de l'estimation du délai de réalisation,</li> <li>du schéma de raccordement,</li> <li>des prescriptions techniques.</li> </ul> |                 |
|   | L'étude d'orientation est facultative et payante.   |                 |
|   | Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.   |                 |
|   | Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude d'orientation.  |                 |
|   | Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.   |                 |
| Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détail. Cette dernière est obligatoire et payante dans la majorité des cas. Le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit du coût de l'étude de détail pour autant que la demande d'étude de détail concerne un projet identique à celui étudié lors de l'étude d'orientation.   |   |                 |
| Règles particulières d'application :  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée par le client.</li> <li>En cas de demande simultanée pour une puissance de prélèvement et une puissance de production, le coût des frais d'étude à appliquer correspond au coût le plus élevé entre le prélèvement et la production avec ou sans injection.</li> </ul>  |   |                 |
| Etude de détail :   |   |                 |
| L'étude de détail est obligatoire et payante pour les cas suivants :  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment, d'un équipement technique <ul style="list-style-type: none"> <li>- nécessitant une puissance totale de raccordement en prélèvement &gt; 56 kVA; ou</li> <li>- équipé d'une production décentralisée d'électricité d'une puissance nette développable &gt; 10 kVA avec injection ou non sur le réseau.</li> </ul> </li> <li>Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec augmentation de la puissance de raccordement en prélèvement et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 56 kVA de puissance de raccordement ; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement sur un raccordement MT, TMT ou TBT; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance nette développable de l'installation de production et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 10 kVA de puissance nette développable.</li> </ul> </li> </ul>  |   |                 |
| L'étude de détail permet d'informer le demandeur :  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>du coût des travaux,</li> <li>du délai de réalisation,</li> <li>des conditions de l'offre de prix établie (validité, ...),</li> <li>des prescriptions techniques et administratives,</li> <li>des conditions du contrat de raccordement,</li> <li>du schéma de raccordement.</li> </ul>  |   |                 |
| Le coût de l'étude de détail est variable selon la puissance de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.  |   |                 |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude de détail.  |   |                 |
| Les frais d'étude de détail sont toujours dus que les travaux soient réalisés ou non.   |   |                 |
| Règles particulières d'application :  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>Au cas où l'étude de détail reprendrait les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détail.</li> <li>En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée.</li> <li>En cas de réactualisation des prix de l'offre avec modification des paramètres de la demande initiale et/ou modification de la solution technique, une nouvelle étude sera facturée et un nouveau contrat de raccordement sera établi.</li> <li>En cas de réactualisation des prix de l'offre sans modification des paramètres de la demande initiale et sans</li> </ul> |   |                 |

Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.  
 Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.  
 Un raccordement de secours venant d'un autre poste est considéré comme un nouveau raccordement Trans-MT.  
 Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.  
 Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.

TRANS-MT

| A  |             | B   | C  | D  |
|--|-------------|---|--|--|
| Accès au réseau  |             | Branchement   | Comptage   | Divers   |
| <p>Le forfait d'accès au réseau est applicable quelle que soit la puissance demandée. Celui-ci comprend les frais de préparation et de mise en chantier du raccordement dans le cadre des travaux poste ou poste déporté.</p> <p>Remarques :</p> <p>Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>Si le raccordement est réalisé sur un poste déporté, une participation dans la liaison entre le poste Elia et le poste déporté sera facturée au demandeur sous forme d'un terme A2 calculé sur base des termes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nombre de kVA demandés,</li> <li>capacité maximale en kVA et longueur de la liaison poste / poste déporté,</li> <li>coûts unitaires repris en Divers des équipements utilisés dans la liaison poste / poste déporté.</li> </ul> <p>La réservation de capacité sera considérée comme définitivement acquise lors du paiement des cellules.</p> <p>Si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée;</li> <li>pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> |             | <p>Travaux réalisés par ORES :</p> <p>Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".</p> <p>Travaux à réaliser par le demandeur (liste non exhaustive) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente, Ce travail peut être réalisé par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</li> <li>les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ... ,</li> <li>l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation d'ORES,</li> <li>l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de protection est déterminé par ORES.<br/>         Le tracé des câbles est défini par ORES.<br/>         La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance.<br/>         Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine).<br/>         L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension sont soumis à l'approbation d'ORES.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES (par comptage) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la pose de la dalle de comptage au poste, le câblage,</li> <li>la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste,</li> <li>la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p>Remarque :</p> <p>Le comptage de type MT AMR (compteur télérelevé) est installé au poste et reste propriété d'ORES.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.</p> |
| Puissance (kVA)  | Prix du kVA |   | Prix (€) par comptage  |  |
|  | A           | A3 */**   |  |  |
| entre 5.000 kVA et 25.000 kVA  | 0,48 €      | 0,37 €  | 4.093,36 €   |  |
|  |             | Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".   |  |  |

| 2027  |  |  |  |  | ORES - Annexe 2 - Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5.000 kVA) sur réseau de distribution |   |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-----------------|--|--|-------------|--|--|----------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------|--|--|-------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| <p>Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.</p>  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A</th> <th colspan="3">B</th> <th colspan="3">C</th> <th colspan="1">D</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Accès au réseau</th> <th colspan="3">Branchement</th> <th colspan="3">Comptage</th> <th colspan="1">Divers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <p>Ce forfait comprend la quote-part couvrant les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès (extension réseau MT jusqu'à 400 mètres de pose). Toute extension du réseau MT dépassant le seuil de 400 mètres sera facturée via les prestations diverses (annexe 3).</p> <p>Remarques :</p> <p>1) Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle demandée. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>2) Sauf demande explicite, le mode de raccordement consiste à une « entrée-sortie » qui permet l'alimentation de l'utilisateur de réseau à partir d'un feeder faisant partie d'une boucle du réseau MT ouverte (aussi appelée raccordement en N-1 "froid").</p> <p>3) Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA.</p> <p>4) Pour les demandes de raccordement de plus de 1MVA et si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>5) Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée ;</li> <li>- pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> <p>6) Pour les raccordements de secours : il s'agit d'un deuxième raccordement (une deuxième « entrée/sortie »)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un raccordement de secours ne peut être octroyé que si le raccordement principal est réalisé à partir du réseau MT d'ORES;</li> <li>- le terme « A » s'applique à la totalité de la demande de puissance de secours. Celle-ci peut donc être différente de celle de la puissance hors secours;</li> <li>- Les termes « B » et « C » s'appliquent dans leur totalité;</li> <li>- particulièrement dans le cas où le raccordement de secours est alimenté à partir d'un poste source différent, les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau (p.ex. passage par zéro avant de passer par l'alimentation du raccordement de secours).</li> </ul> <p>7) Demande de raccordement avec résilience augmentée : il s'agit du cas où l'utilisateur de réseau demande spécifiquement à ce que les câbles du feeder qui l'alimentent passent par des chemins distincts et aboutissent à deux tronçons différents du jeu de barre du poste source, voire à un poste source différent (il n'y a qu'un seul raccordement, une seule « entrée/sortie ») :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas de facturation supplémentaire de terme A ni B;</li> <li>- les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau.</li> </ul> </td> <td colspan="3"> <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- les manœuvres sur le réseau,</li> <li>- la pose du câble de communication.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, Ces travaux peuvent être réalisés par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers.</li> <li>- les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ...,</li> <li>- l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- l'installation et le câblage sur l'installation du client d'un équipement smartgrid,</li> <li>- la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.</li> </ul> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles en domaine privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la télécommande des logettes de l'utilisateur (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être soumis à l'approbation d'ORES.</p> </td> <td colspan="3"> <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance,</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid,</li> <li>- la pose du coffret,</li> <li>- la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> </td> <td colspan="1"> <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3. *</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Puissance (kVA)</td> <td colspan="3">Prix du kVA</td> <td colspan="3">Prix (€)</td> <td colspan="1">Prix (€)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Minimum 100 kVA</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="1"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">A3 ** /***</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="1"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">&lt; 5.000 kVA</td> <td colspan="3">91,08 €</td> <td colspan="3">68,33 €</td> <td colspan="1">7.557,74 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="1">1.851,66 €</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |   |   |  |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D | Accès au réseau |  |  | Branchement |  |  | Comptage |  |  | Divers | <p>Ce forfait comprend la quote-part couvrant les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès (extension réseau MT jusqu'à 400 mètres de pose). Toute extension du réseau MT dépassant le seuil de 400 mètres sera facturée via les prestations diverses (annexe 3).</p> <p>Remarques :</p> <p>1) Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle demandée. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>2) Sauf demande explicite, le mode de raccordement consiste à une « entrée-sortie » qui permet l'alimentation de l'utilisateur de réseau à partir d'un feeder faisant partie d'une boucle du réseau MT ouverte (aussi appelée raccordement en N-1 "froid").</p> <p>3) Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA.</p> <p>4) Pour les demandes de raccordement de plus de 1MVA et si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>5) Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée ;</li> <li>- pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> <p>6) Pour les raccordements de secours : il s'agit d'un deuxième raccordement (une deuxième « entrée/sortie »)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un raccordement de secours ne peut être octroyé que si le raccordement principal est réalisé à partir du réseau MT d'ORES;</li> <li>- le terme « A » s'applique à la totalité de la demande de puissance de secours. Celle-ci peut donc être différente de celle de la puissance hors secours;</li> <li>- Les termes « B » et « C » s'appliquent dans leur totalité;</li> <li>- particulièrement dans le cas où le raccordement de secours est alimenté à partir d'un poste source différent, les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau (p.ex. passage par zéro avant de passer par l'alimentation du raccordement de secours).</li> </ul> <p>7) Demande de raccordement avec résilience augmentée : il s'agit du cas où l'utilisateur de réseau demande spécifiquement à ce que les câbles du feeder qui l'alimentent passent par des chemins distincts et aboutissent à deux tronçons différents du jeu de barre du poste source, voire à un poste source différent (il n'y a qu'un seul raccordement, une seule « entrée/sortie ») :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas de facturation supplémentaire de terme A ni B;</li> <li>- les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau.</li> </ul> |  |  | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- les manœuvres sur le réseau,</li> <li>- la pose du câble de communication.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, Ces travaux peuvent être réalisés par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers.</li> <li>- les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ...,</li> <li>- l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- l'installation et le câblage sur l'installation du client d'un équipement smartgrid,</li> <li>- la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.</li> </ul> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles en domaine privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la télécommande des logettes de l'utilisateur (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être soumis à l'approbation d'ORES.</p> |  |  | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance,</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid,</li> <li>- la pose du coffret,</li> <li>- la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> |  |  | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3. *</p> | Puissance (kVA) |  |  | Prix du kVA |  |  | Prix (€) |  |  | Prix (€) |  |  |  | Minimum 100 kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A3 ** /*** |  |  |  |  |  |  | < 5.000 kVA |  |  | 91,08 € |  |  | 68,33 € |  |  | 7.557,74 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.851,66 € |
| A   |  |  | B  |  |   | C   |  |  | D  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Accès au réseau   |  |  | Branchement  |  |   | Comptage  |  |  | Divers   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| <p>Ce forfait comprend la quote-part couvrant les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès (extension réseau MT jusqu'à 400 mètres de pose). Toute extension du réseau MT dépassant le seuil de 400 mètres sera facturée via les prestations diverses (annexe 3).</p> <p>Remarques :</p> <p>1) Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle demandée. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>2) Sauf demande explicite, le mode de raccordement consiste à une « entrée-sortie » qui permet l'alimentation de l'utilisateur de réseau à partir d'un feeder faisant partie d'une boucle du réseau MT ouverte (aussi appelée raccordement en N-1 "froid").</p> <p>3) Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA.</p> <p>4) Pour les demandes de raccordement de plus de 1MVA et si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>5) Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée ;</li> <li>- pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> <p>6) Pour les raccordements de secours : il s'agit d'un deuxième raccordement (une deuxième « entrée/sortie »)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un raccordement de secours ne peut être octroyé que si le raccordement principal est réalisé à partir du réseau MT d'ORES;</li> <li>- le terme « A » s'applique à la totalité de la demande de puissance de secours. Celle-ci peut donc être différente de celle de la puissance hors secours;</li> <li>- Les termes « B » et « C » s'appliquent dans leur totalité;</li> <li>- particulièrement dans le cas où le raccordement de secours est alimenté à partir d'un poste source différent, les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau (p.ex. passage par zéro avant de passer par l'alimentation du raccordement de secours).</li> </ul> <p>7) Demande de raccordement avec résilience augmentée : il s'agit du cas où l'utilisateur de réseau demande spécifiquement à ce que les câbles du feeder qui l'alimentent passent par des chemins distincts et aboutissent à deux tronçons différents du jeu de barre du poste source, voire à un poste source différent (il n'y a qu'un seul raccordement, une seule « entrée/sortie ») :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas de facturation supplémentaire de terme A ni B;</li> <li>- les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau.</li> </ul>  |  |  | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- les manœuvres sur le réseau,</li> <li>- la pose du câble de communication.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, Ces travaux peuvent être réalisés par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers.</li> <li>- les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ...,</li> <li>- l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- l'installation et le câblage sur l'installation du client d'un équipement smartgrid,</li> <li>- la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.</li> </ul> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles en domaine privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la télécommande des logettes de l'utilisateur (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être soumis à l'approbation d'ORES.</p> |  |   | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance,</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid,</li> <li>- la pose du coffret,</li> <li>- la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> |  |  | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3. *</p> |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Puissance (kVA)   |  |  | Prix du kVA  |  |   | Prix (€)  |  |  | Prix (€)   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|   |  |  | Minimum 100 kVA  |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|   |  |  | A3 ** /***   |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| < 5.000 kVA   |  |  | 91,08 €  |  |   | 68,33 €   |  |  | 7.557,74 €   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|   |  |  |  |  |   |   |  |  | 1.851,66 €   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| <p>* Dispositions particulières : pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, la réalisation de la pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc., sont facturés selon les prix unitaires de l'annexe 3.</p> <p>** Tarif uniquement disponible en prélèvement.</p> <p>*** Ce tarif entrera en vigueur dès l'approbation par la CWaPE du contrat de raccordement avec accès flexible.</p>  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |                 |  |  |             |  |  |          |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |             |  |  |         |  |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |

| 2027 ORES - Annexe 3 - Travaux hors forfait pour le MT et Trans-MT  |                |                  |              |
|---|----------------|------------------|--------------|
| Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |                |                  |              |
| <b>D</b>  |                |                  |              |
| <b>Divers</b>   |                |                  |              |
|   | <b>Unité</b>   | <b>Prix en €</b> | <b>Fiche</b> |
| <b>POSTE DE TRANSFORMATION</b>  |                |                  |              |
| Fourniture et pose cellule avec protection différentielle, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)   | pièce          | 86.950,25 €      | E240         |
| Fourniture et pose cellule avec protection Imax   | pièce          | 95.533,74 €      | E241         |
| Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)  | pièce          | 35.144,05 €      | E242         |
| <b>COMPTAGE</b>   |                |                  |              |
| Fourniture et pose d'un coffret de comptage dans un poste de transformation   | pièce          | 4.093,36 €       | E243         |
| Transport des impulsions de comptage via fibre optique (uniquement pour le client Trans-MT) / comptage  | forfait        | 2.450,43 €       | E336         |
| <b>TRAVAUX EN CABINE CLIENTS</b>  |                |                  |              |
| Fourniture d'un RTU pour:   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production  | pièce          | 15.373,16 €      | E264         |
| Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.684,73 €       | E274         |
| Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production   | pièce          | 6.526,36 €       | E267         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | 6.974,88 €       | E279         |
| Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie complémentaire   | pièce          | 668,87 €         | E278         |
| Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires  | pièce          | 1.831,63 €       | E268         |
| Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production  | pièce          | 15.373,16 €      | E265         |
| Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.684,73 €       | E275         |
| Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production   | pièce          | 9.988,24 €       | E266         |
| Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce          | 1.920,98 €       | E276         |
| Raccordement MT - Cabine smart sans production *  | pièce          | Gratuit          | E277         |
| Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | Gratuit          | E279         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris **  | pièce          | 1.033,34 €       | E270         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée **   | pièce          | 158,04 €         | E271         |
| Déplacement d'un RTU existant   | forfait        | 1.215,71 €       | E272         |
| Télécommande des logettes de l'utilisateur  | forfait        | sur devis        |              |
| Fourniture et pose d'un relais de protection et/ou d'une armoire de signalisation   | forfait        | sur devis        |              |
| Transition vers méthode de mesure 3 wattmètres suivant modalités Synergrid C2/112   | forfait        | sur devis        |              |
| Pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée (côté client)  | pièce          | 11.874,03 €      | E262         |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce          | 321,79 €         | E201         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE ET DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles avec terrassement ***  | m              | 223,05 €         | E301         |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles sans terrassement  | m              | 56,85 €          | E303         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE</b>   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble ≤ 400 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 70,82 €          | E287         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 119,24 €         | E288         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Cu PRC (faisceau de 3 phases)  | m              | 311,33 €         | E293         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de câble de télécommunication (14 quartes ou gaine fibre optique et fibre)   | m              | 19,45 €          | E292         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation jonction (sans travaux de terrassement)   | set de 3       | 1.008,61 €       | E289         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales intérieures   | set de 3       | 764,43 €         | E290         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales extérieures   | set de 3       | 2.500,03 €       | E291         |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Terrassement ****   | m              | 166,22 €         | E302         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait        | sur devis        |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage (en domaine public)  | m              | 590,61 €         | E316         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Mise en chantier du forage  | pièce          | 778,78 €         | E315         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m              | 27,84 €          | E310         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 253,63 €         | E312         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup> | 228,52 €         | E311         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte, ...)  | m <sup>2</sup> | 316,73 €         | E314         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 641,31 €         | E313         |
| * La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines adjacentes ne sont motorisées.  |                |                  |              |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |                |                  |              |
| *** Ce forfait comprend:  |                |                  |              |
| - la fourniture et la pose jusqu'à 2 câbles MT (câble de télécommunication, accessoires, jonctions et terminales inclus);   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée;   |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |
| Hormis pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, les 400 premiers mètres de pose sont gratuits en MT.  |                |                  |              |
| **** Ce forfait comprend:   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;  |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |

DIVERS MT et TRANS-MT

| 2027   | ORES - Annexe 4 - Prestations diverses MT et Trans-MT |  |       |
|--|---|--|-------|
|  | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1, 2 ou 3.<br>Pour des applications spéciales, un devis sera établi.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.                    |   |  |       |
| <b>BRANCHEMENT</b>   |   |  |       |
| <b>Déplacement</b><br>Déplacement du branchement sans enlèvement ni suppression de la cabine MT  | forfait   | 7.557,74 €   | E015  |
| <b>Radiation</b><br>Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)   | forfait   | 4.988,99 €   | E022  |
| <b>Branchement provisoire</b><br>Raccordement d'une cabine Moyenne Tension provisoire  | forfait   | 9.506,93 €   | E037  |
| <b>COMPTAGES</b>   |   |  |       |
| <b>Remplacement (*)</b>  |   |  |       |
| Remplacement du groupe de comptage ≥ 5 MVA   | forfait   | 4.761,99 €   | E054  |
| Remplacement du groupe de comptage P < 5 MVA   | forfait   | 1.968,68 €   | E055  |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client<br>(*). Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances. | pièce   | Sur devis  |       |
| Remplacement du fusible en défaut (coffret existant)*  | pièce   | 193,96 €   | E163  |
| <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b><br>Renforcement ou Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension   | forfait   | 1.832,07 €   | E080  |
| <b>Déplacement ou Enlèvement</b>   |   |  |       |
| Déplacement compteur   | forfait   | 1.851,66 €   | E095  |
| Enlèvement d'un compteur sur raccordement Moyenne Tension  | forfait   | 117,02 €   | E096  |
| <b>Contrôle</b>  |   |  |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension sur place  | forfait   | 486,29 €   | E160  |
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension en laboratoire   | forfait   | 895,66 €   | E161  |
| Contrôle supplémentaire avant mise en service*   | forfait   | 425,49 €   | E333  |
| <b>Autres</b>  |   |  |       |
| Mise à disposition d'impulsions pour un client MT/Trans-MT (remplacement éventuel du compteur non compris)   | forfait   | 358,20 €   | E162  |
| Transport des impulsions de comptage (uniquement pour le client Trans-MT)  | forfait   | Sur devis  |       |
| Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève  | forfait   | Coût opérateur téléphonique  | E057  |
| Fourniture et configuration d'un équipement de mesure et de découplage (cabine smart)  | pièce   | 7.737,69 €   | E202  |
| Fourniture et configuration d'un dispositif anti-retour  | pièce   | 7.737,69 €   | E203  |
| Réalisation d'une jonction (sans travaux de terrassement)*   | set de 3  | 1.008,61 €   | E289  |
| Réalisation de terminales intérieures  | set de 3  | 764,43 €   | E290  |
| Réalisation de terminales extérieures  | set de 3  | 2.500,03 €   | E291  |
| <b>DIVERS</b>  |   |  |       |
| <b>Réglage et contrôle</b>   |   |  |       |
| Contrôle protection de découplage  | forfait   | 850,99 €   | E200  |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti/retour avant mise en service  | forfait   | 321,79 €   | E201  |
| <b>Equipements Smartgrid</b>   |   |  |       |
| Fourniture d'un RTU pour:  |   |  |       |
| Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production   | pièce   | 15.373,16 €  | E264  |
| Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.684,73 €   | E274  |
| Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production  | pièce   | 6.526,36 €   | E267  |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | 6.974,88 €   | E279  |
| Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie   | pièce   | 668,87 €   | E278  |
| Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires   | pièce   | 1.831,63 €   | E268  |
| Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production   | pièce   | 15.373,16 €  | E265  |
| Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.684,73 €   | E275  |
| Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production  | pièce   | 9.988,24 €   | E266  |
| Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce   | 1.920,98 €   | E276  |
| Raccordement MT - Cabine smart sans production**   | pièce   | Gratuit  | E277  |
| Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | Gratuit  | E279  |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris*   | pièce   | 1.033,34 €   | E270  |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée*  | pièce   | 158,04 €   | E271  |
| <b>Autres</b>  |   |  |       |
| Annulation de réservation de capacité  | forfait   | 2.065,46 €   | E030  |
| Intervention suite à des modifications unilatérales par le client des caractéristiques techniques contractuelles   | forfait   | 372,97 €   | E063  |
| Remplacement du câblage entre réducteurs et coffret de comptage  | forfait   | Sur devis  |       |
| Localisation et réparation de défaut sur câble Trans-MT présentant plus de 3 défauts sur 2 ans   | forfait   | Sur devis  |       |
| Maintenance préventive ou curative d'un disjoncteur dans une cellule départ d'un client Trans-MT*  | forfait   | 1.215,71 €   | E335  |
| Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (sans déplacement)   | forfait   | 60,50 €  | E153  |
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (avec déplacement)   | forfait   | 111,69 €   | E152  |
| Remise des scellés suite à un bris de scellés  | forfait   | 65,81 €  | E187  |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>   |   |  |       |
| Première mise en service d'un compteur   | pièce   | Gratuit  | E190  |
| Mise en ou hors service ou rétablissement d'une cabine Moyenne Tension*  | forfait   | 160,89 €   | E210  |
| Coupeure à la cabine Moyenne Tension (ouverture disjoncteur de protection)   | forfait   | 219,40 €   | E212  |
| Coupeure au branchement sans accès aux installations (y compris travaux de terrassement et rétablissement)   | forfait   | 10.697,36 €  | E213  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>   |   |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (***)  | 000 appel   | 3,05 €   | E339  |
| Déplacement sans acte technique (sur cabine MT)*   | forfait   | 138,95 €   | E221  |
| Intervention à la demande des services de Police   | forfait   | 729,43 €   | E222  |
| Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client   | forfait   | 1.215,71 €   | E222  |
| Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client  | forfait   | 1.550,02 €   | E222  |
| Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client   | forfait   | 486,29 €   | E223  |
| Visite technique à la demande du client  | forfait   | 190,14 €   | E225  |
| Modification administrative de l'utilisation du compteur   | pièce   | 182,35 €   | E232  |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)   | forfait   | 21,94 €  | E331  |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)   | forfait   | 204,77 €   | E329  |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement  | forfait   | 175,51 €   | E224  |
| * Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |   |  |       |
| ** La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines ne sont motorisées.   |   |  |       |
| *** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.  |   |  |       |

| 2027 ORES - Annexe 5 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 160 kVA et ≤ 1 kV) sur cabine de distribution (TRANS-BT) |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <b>TRANS-BT</b>   | <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments ORES sont d'application.</p>  |   |   |  |
|   | <b>A</b>   | <b>B</b>  | <b>C</b>  | <b>D</b>   |
|   | <b>Accès au réseau</b>   | <b>Branchement</b>  | <b>Comptage</b>   | <b>Divers</b>  |
|   | <p>Remarques:</p> <p>L'accès au réseau est facturé dès le premier kVA, chaque kVA entraînant le paiement d'un forfait.</p> <p>En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement ou d'injection de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 8), si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le branchement et le module de comptage sont suffisants ;</li> <li>- le réseau local est suffisant ;</li> <li>- la disponibilité de capacité sur le réseau BT a été confirmée par ORES.</li> </ul> <p>Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le supplément de puissance sera facturé.</p> <p>Ce tarif est d'application avec un minimum de 69 kVA et un maximum de 160 kVA pour autant que la distance entre la cabine de distribution et le point de prélèvement soit inférieur à 300 mètres.</p> <p>De manière générale, au vu de la puissance demandée et en fonction de la configuration du réseau, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, dans des gaines d'attente en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement (longueur max: 25 m entre le coffret de comptage et la limite de propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, de la gaine rétractable et des accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution,</li> <li>- le raccordement du câble au sectionneur,</li> <li>- la fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution et le raccordement du câble.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le remplacement des pavages spéciaux,</li> <li>- la réalisation des niches de terrassement en terrain privé,</li> <li>- la percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et le ragréage après travaux,</li> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculairement à la voirie.</li> </ul> <p>Ce travail peut être exécuté par ORES moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</p> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles supplémentaires en domaine privé (&gt; 25 m) (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la fourniture et pose du câble de liaison entre le compteur et le tableau basse tension de la cabine de</li> </ul> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,</li> <li>- la connexion du câble de l'installation du client,</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques:</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 7.</p> |
|   | <b>Puissance Min-Max</b>   | <b>Prix (1 fois par kVA)</b>  | <b>Raccordement cabine de distribution (prix en €)</b>  | <b>Prix</b>  |
| > 69 kVA et ≤ 160 kVA   | 142,26 €/kVA   | 1.013,99 €  | 3.258,33 €  |  |

| 2027   |                                  | ORES - Annexe 6 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) ***  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------|--------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|--------------|-------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <p>Le « forfait raccordement BT » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage. Ces montants sont des interventions en Euro et hors TVA. Ces interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.</p> <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD. Le tracé des câbles est défini par le GRD.</p> <p>Les tarifs de raccordement forfaitaires sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour une intensité de maximum 250 A,</li> <li>sous une tension inférieure ou égale à 1 kV,</li> <li>en zones résidentielles. (En dehors de ces zones, les prestations diverses - annexe 7- notamment relatives à la pose des câbles réseau seront portées à charge de l'URD).</li> </ul> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p>   |                                  | <b>Accès au réseau</b><br>(Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution)  |   | <b>Branchement</b>   |               |   | <b>Comptage</b> | <b>Divers</b> |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  |                                  |   |   | <b>(AVEC</b> fourniture du câble de raccordement et pose en domaine privé par ORES)  |               | <b>(SANS</b> fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé) **  |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</b><br/>Lorsque le raccordement nécessite une extension du réseau hors zone résidentielle, le coût de cette extension est à charge du demandeur (voir prestations diverses en annexe 7).</p> <p>En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement de puissance sera dû pour l'augmentation. Sauf si:<br/>- le branchement et le module de comptage sont insuffisants,<br/>- le réseau local est insuffisant,<br/>- la disponibilité de capacité sur le réseau BT ne peut être confirmée par ORES.</p> <p>Dans un tel cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement avec comme particularité que seul le supplément de puissance sera alors facturé.</p> <p><b>Raccordement provisoire (chantier)</b> (prescription Synergrid C1/106):<br/>A la demande du client et à défaut de pouvoir réaliser un raccordement définitif au réseau de distribution, un raccordement provisoire peut être octroyé dans les limites de puissance disponible au départ du réseau de distribution du lieu de raccordement et des calibres des protections disponibles. Son maintien ne pourra, sauf stipulation contraire d'ORES, excéder 24 mois.<br/>Le coût du raccordement provisoire, payable par anticipation, est le cumul des deux éléments suivants :<br/>• tarification de la prestation de pose et d'enlèvement du raccordement provisoire (telle que reprise à l'annexe 8);<br/>• tarification de l'accès à la puissance électrique, à savoir un montant forfaitaire par kVA et par mois (période de trente jours) d'utilisation du raccordement provisoire (voir prix ci-dessous) :<br/>o le forfait est dû par mois (période d'utilisation de trente jours) et ce, dès la mise en service du raccordement provisoire. Pour toute période entamée, le forfait sera dû dans son intégralité;<br/>o la puissance électrique mise à disposition ne peut être modifiée (augmentation ou diminution) durant la période d'utilisation du raccordement provisoire prévue au contrat. Toutefois, elle pourra être modifiée en cas de prolongation moyennant paiement préalable des coûts de modification du calibre de protection du raccordement (selon modalités financières prévues à l'annexe 8);<br/>o l'enlèvement du raccordement provisoire doit être demandé, via le formulaire disponible en ligne sur le site internet du gestionnaire de réseau;<br/>o si nécessaire, la prolongation de la période d'utilisation du raccordement doit être demandée 10 jours ouvrables avant la fin de la période d'utilisation prévue initialement;<br/>o lorsque la période de mise à disposition est révolue, le gestionnaire de réseau pourra interrompre la mise à disposition à tout moment; le client restant tenu au paiement du forfait mensuel prévu au contrat;<br/>o pour des puissances de raccordement supérieures * :<br/>o à 56 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension;<br/>o à 250 kVA et jusqu'à 5 MVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau moyenne tension.<br/>Si plusieurs niveaux de tension sont disponibles, le gestionnaire de réseau de distribution choisira le plus bas parmi ceux qui conviennent. Cependant, s'il doit éviter des problèmes de chute ou régulation de tension, le gestionnaire du réseau de distribution peut effectuer le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en moyenne tension.<br/>* (Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci).</p> |                                  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</b><br/>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires,<br/>- la fourniture d'une longueur maximale de 25m de câble de raccordement (entre le coffret de comptage et la limite de la propriété privée/publique).<br/>- la pose du câble de raccordement jusqu'au coffret de comptage.<br/>Lorsqu'il doit être enfoui, l'URD pose au préalable une gaine d'attente en domaine privé. À l'intérieur du bâtiment, la longueur du câble de raccordement doit être la plus courte possible.<br/>- la connexion du câble au réseau,<br/>- la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,<br/>- la fourniture et la pose du câble de raccordement en domaine public.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire en nouvelle construction,<br/>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions d'ORES),<br/>- la fourniture et la pose d'un organe de coupure général à partir de 3 points de prélèvement,<br/>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</p> <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</b><br/>- la fourniture et la pose de câble au-delà de 25 m en terrain privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</p> <p><b>Remarques:</b><br/>Dans un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien / câble de raccordement torsadé) seront réalisés par ORES pour autant que le client mette à disposition et rende accessible la goulotte ou la saignée. Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</p> <p><b>Pour les raccordements sans compteur définis par les prescriptions Synergrid C1/109, C3/2 et C3/3 :</b><br/>le tarif de branchement couvre les frais de:<br/>- fouille et remblai au point de raccordement si raccordement souterrain,<br/>- fourniture et pose du câble de raccordement (longueur max au sol: 10 m entre le coffret de branchement et le point de raccordement au réseau de distribution),<br/>- matériel de fixation du câble au support éventuel et les accessoires,<br/>- réalisation des travaux de terrassement (sans revêtement) (longueur max 10 m).</p> <p>Tout supplément (fourniture et pose câble &gt; 10 m, terrassement sans revêtement &gt; 10 m, démolition et réfection du revêtement) est facturé via le terme D.</p> |   | <p>Ce forfait ne s'applique QUE pour un point de prélèvement individuel <b>UNIQUE</b>.</p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</b><br/>- la connexion du câble au réseau,<br/>- la pose du câble de raccordement en domaine public.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire pour une nouvelle construction,<br/>- la fourniture du câble de raccordement EXVB (section communiquée par ORES) - conforme aux prescriptions techniques d'ORES - d'une longueur suffisante (à calculer par le demandeur depuis le point de fourniture qui lui sera désigné jusqu'au coffret de comptage),<br/>- la pose d'un seul tenant du câble de raccordement (selon les prescriptions d'ORES) dans la gaine d'attente posée par le client en domaine privé (depuis le coffret de comptage et la limite de la propriété privée/publique),<br/>- la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,<br/>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions d'ORES),<br/>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas d'un immeuble existant, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</p> <p><b>Remarques:</b><br/>S'il y a un branchement aérien existant et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</p> |               | <p><b>COMPTAGE (≤ 56 kVA)</b></p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</b><br/>- la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,<br/>- la pose du compteur,<br/>- la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,<br/>- la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,<br/>- la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions d'ORES,<br/>- la première mise en service.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,<br/>- l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,<br/>- la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par ORES si d'application,<br/>- la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement (à partir de 2 coffrets de comptage).</p> <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</b><br/>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur</p> <p><b>COMPTAGE (&gt; 56 kVA)</b></p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</b><br/>- la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),<br/>- la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,<br/>- la connexion du câble de l'installation du client,<br/>- le premier contrôle avant mise en service,<br/>- la première mise en service.</p> <p><b>Ce forfait ne comprend pas:</b><br/>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,<br/>- l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,<br/>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</p> <p><b>Remarques</b><br/>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>TARIF DE RACCORDEMENT CHANTIER (Provisoire)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>6,51 €</td> </tr> </table>   |                                  | 6,51 €  | <b>TARIFS DE RACCORDEMENT BT (Raccordements Définitifs) ***</b> |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  |                                  | 6,51 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>NOUVEAU RACCORDEMENT</b><br/><i>Accès à la puissance + branchement + compteur</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Forfait</th> <th>Puissance contractuelle minimale</th> <th>Prix € - HTVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Essentiel</td> <td>9,2 kVA</td> <td>1.025,42 €</td> </tr> <tr> <td>Confort</td> <td>12,7 kVA</td> <td>1.957,81 €</td> </tr> <tr> <td>Confort Plus</td> <td>15,9 kVA</td> <td>2.708,27 €</td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>19,9 kVA</td> <td>5.812,44 €</td> </tr> <tr> <td>Power Plus</td> <td>25,1 kVA</td> <td>7.029,10 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 35</td> <td>34,6 kVA</td> <td>8.598,23 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 44</td> <td>43,6 kVA</td> <td>10.644,94 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 55</td> <td>55,4 kVA</td> <td>13.328,41 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 69</td> <td>69,3 kVA</td> <td>19.491,19 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Au-delà de 69,3 kVA: 227,41 € par kVA à partir du forfait PRO 69</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>** Raccordement SANS fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé par le Abattement sur le forfait sélectionné : 376,90 €</p>   |                                  |   | Forfait   | Puissance contractuelle minimale   | Prix € - HTVA | Essentiel   | 9,2 kVA         | 1.025,42 €    | Confort | 12,7 kVA | 1.957,81 € | Confort Plus | 15,9 kVA | 2.708,27 € | Power | 19,9 kVA | 5.812,44 € | Power Plus | 25,1 kVA | 7.029,10 € | PRO 35 | 34,6 kVA | 8.598,23 € | PRO 44 | 43,6 kVA | 10.644,94 € | PRO 55 | 55,4 kVA | 13.328,41 € | PRO 69 | 69,3 kVA | 19.491,19 € | <b>Au-delà de 69,3 kVA: 227,41 € par kVA à partir du forfait PRO 69</b> |  |  | <p><b>RACCORDEMENT EXISTANT</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Essentiel</th> <th>Confort</th> <th>Confort Plus</th> <th>Power</th> <th>Power Plus</th> <th>PRO 35</th> <th>PRO 44</th> <th>PRO 55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raccordement souhaité</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Essentiel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Confort</td> <td>932,39 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Confort Plus</td> <td>1.682,85 €</td> <td>750,45 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>4.787,03 €</td> <td>3.854,64 €</td> <td>3.104,18 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Power Plus</td> <td>6.003,68 €</td> <td>5.071,29 €</td> <td>4.320,83 €</td> <td>1.216,65 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 35</td> <td>7.572,82 €</td> <td>6.640,43 €</td> <td>5.889,96 €</td> <td>2.785,80 €</td> <td>1.569,14 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 44</td> <td>9.619,53 €</td> <td>8.687,14 €</td> <td>7.936,68 €</td> <td>4.832,51 €</td> <td>3.615,84 €</td> <td>2.046,71 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 55</td> <td>12.302,99 €</td> <td>11.370,60 €</td> <td>10.620,14 €</td> <td>7.515,98 €</td> <td>6.299,31 €</td> <td>4.730,18 €</td> <td>2.683,47 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 69</td> <td>18.465,77 €</td> <td>17.533,38 €</td> <td>16.782,92 €</td> <td>13.678,75 €</td> <td>12.462,10 €</td> <td>10.892,96 €</td> <td>8.846,24 €</td> <td>6.162,78 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>A ces tarifs, peuvent s'ajouter, le cas échéant (voir annexe 8):<br/>• Renouvellement, renforcement ou déplacement du branchement.<br/>• Remplacement ou déplacement du compteur.</p> <p><b>A partir du forfait PRO 69, facturation au 1/10è de kVA additionnel 227,41 € €/kVA</b></p> |  |  |  |  |  | Essentiel | Confort | Confort Plus | Power | Power Plus | PRO 35 | PRO 44 | PRO 55 | Raccordement souhaité |  |  |  |  |  |  |  |  | Essentiel |  |  |  |  |  |  |  |  | Confort | 932,39 € |  |  |  |  |  |  |  | Confort Plus | 1.682,85 € | 750,45 € |  |  |  |  |  |  | Power | 4.787,03 € | 3.854,64 € | 3.104,18 € |  |  |  |  |  | Power Plus | 6.003,68 € | 5.071,29 € | 4.320,83 € | 1.216,65 € |  |  |  |  | PRO 35 | 7.572,82 € | 6.640,43 € | 5.889,96 € | 2.785,80 € | 1.569,14 € |  |  |  | PRO 44 | 9.619,53 € | 8.687,14 € | 7.936,68 € | 4.832,51 € | 3.615,84 € | 2.046,71 € |  |  | PRO 55 | 12.302,99 € | 11.370,60 € | 10.620,14 € | 7.515,98 € | 6.299,31 € | 4.730,18 € | 2.683,47 € |  | PRO 69 | 18.465,77 € | 17.533,38 € | 16.782,92 € | 13.678,75 € | 12.462,10 € | 10.892,96 € | 8.846,24 € | 6.162,78 € |
| Forfait  | Puissance contractuelle minimale | Prix € - HTVA   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Essentiel  | 9,2 kVA                          | 1.025,42 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort  | 12,7 kVA                         | 1.957,81 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort Plus   | 15,9 kVA                         | 2.708,27 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power  | 19,9 kVA                         | 5.812,44 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power Plus   | 25,1 kVA                         | 7.029,10 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 35   | 34,6 kVA                         | 8.598,23 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 44   | 43,6 kVA                         | 10.644,94 €   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 55   | 55,4 kVA                         | 13.328,41 €   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 69   | 69,3 kVA                         | 19.491,19 €   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <b>Au-delà de 69,3 kVA: 227,41 € par kVA à partir du forfait PRO 69</b>  |                                  |   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  | Essentiel                        | Confort   | Confort Plus  | Power  | Power Plus    | PRO 35  | PRO 44          | PRO 55        |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Raccordement souhaité  |                                  |   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Essentiel  |                                  |   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort  | 932,39 €                         |   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort Plus   | 1.682,85 €                       | 750,45 €  |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power  | 4.787,03 €                       | 3.854,64 €  | 3.104,18 €  |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power Plus   | 6.003,68 €                       | 5.071,29 €  | 4.320,83 €  | 1.216,65 €   |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 35   | 7.572,82 €                       | 6.640,43 €  | 5.889,96 €  | 2.785,80 €   | 1.569,14 €    |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 44   | 9.619,53 €                       | 8.687,14 €  | 7.936,68 €  | 4.832,51 €   | 3.615,84 €    | 2.046,71 €  |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 55   | 12.302,99 €                      | 11.370,60 €   | 10.620,14 €   | 7.515,98 €   | 6.299,31 €    | 4.730,18 €  | 2.683,47 €      |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 69   | 18.465,77 €                      | 17.533,38 €   | 16.782,92 €   | 13.678,75 €  | 12.462,10 €   | 10.892,96 €   | 8.846,24 €      | 6.162,78 €    |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  |                                  | *** Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne   |   |  |               |   |                 |               |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |

| 2027   | ORES - Annexe 6b - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) - Immeubles à locaux multiples  |
|--|---|
| <b>BT (≤ 250 A) - Immeubles à locaux multiples</b> | <p>Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage.<br/>           Le forfait s'applique par point d'accès (EAN) avec un minimum de 3 points d'accès.<br/>           Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.<br/>           Le tracé des câbles est défini par le GRD<br/>           Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension pour une intensité de maximum 250 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV.<br/>           Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.<br/>           Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- le droit à une puissance de raccordement correspondant au forfait de raccordement BT « Essentiel » (par point d'accès),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>- la connexion du câble au réseau,</li> <li>- la connexion au sectionneur/disjoncteur fourni et placé par le demandeur dans l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé (longueur max: 25 m entre l'ensemble de comptage et la limite de la propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement en domaine public.</li> <li>- la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,</li> <li>- la pose du compteur,</li> <li>- la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,</li> <li>- la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,</li> <li>- la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions du GRD,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> </li> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » ne comprend pas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire en nouvelle construction,</li> <li>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions du GRD),</li> <li>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</li> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par le GRD si d'application,</li> <li>- la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement,</li> <li>- l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un organe de coupure général.</li> </ul> </li> <li>• Remarques :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivant l'Art. III. 18 du RTDE, le GRD se réserve le droit d'imposer la mise à disposition d'un local pour le placement de la cabine de distribution pour tout raccordement &gt; 56 kVA.</li> <li>- Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</li> <li>- En cas d'application de l'abattement pour raccordement sans fourniture et pose du câble de raccordement en domaine privé par le GRD, les éléments ci-dessous ne sont pas compris dans le forfait :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>o la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>o la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,</li> <li>o la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé,</li> </ul> </li> <li>- Toute unité de comptage qui souhaite un droit d'accès à la puissance supérieur au « forfait raccordement BT Essentiel » entraîne la facturation d'une augmentation de puissance du montant correspondant entre</li> </ul> </li> </ul> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>TARIFS Immeubles à locaux multiples *</b></p> <p>Forfait immeuble à locaux multiples (AVEC fourniture et pose du câble de raccordement): 2.425,67 €<br/>           Forfait immeuble à locaux multiples (SANS fourniture, ni pose du câble de raccordement) 2.387,98 €</p> <p><i>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i></p>   |

| 2027  | ORES - Annexe 7 - Travaux hors forfait pour le BT et le Trans-BT  |              |                 |              |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|
| <b>DIVERS BT et Trans-BT</b>  | Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |              |                 |              |
|   | <b>D</b>  |              |                 |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |                 |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix (€)</b> | <b>Fiche</b> |
|   | <b>COFFRET ET ARMOIRE SUR TERRAIN PRIVE</b>   |              |                 |              |
|   | Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce        | 99,34 €         | E122         |
|   | Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce        | 66,26 €         | E126         |
|   | Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce        | 55,02 €         | E125         |
|   | Fourniture et pose du bloc de raccordement  | pièce        | 66,24 €         | E124         |
|   | Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour un compteur  | pièce        | 1.255,01 €      | E120         |
| Mise à disposition d'impulsions pour un client BT (sur lieu de comptage)  | pièce   | 175,85 €     | E133            |              |
| Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour 2 coffrets 25S60   | pièce   | 949,88 €     | E131            |              |
| Fourniture d'une borne interruptible 3x400 V+N/ 125 A   | pièce   | 35,30 €      | E123            |              |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce   | 321,79 €     | E201            |              |
| Carottage en raccordement   | forfait   | 184,70 €     | E002            |              |
| <b>TRAVAUX EN CABINE DE DISTRIBUTION</b>  |   |              |                 |              |
| Extension d'un tableau BT en cabine de distribution pour 1 départ 150 <sup>2</sup> Alu *  | pièce   | 237,79 €     | E337            |              |
| Raccordement du câble 1 x 4 x 150 <sup>2</sup> Alu BT en cabine de distribution *   | pièce   | 146,56 €     | E338            |              |
| Fourniture et pose d'un local pour cabine de distribution   | pièce   | 19.669,42 €  | E305            |              |
| Travaux d'aménagement de la cabine de distribution pour passage en 400 V *  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE AVEC TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau et terrassement ***  | m   | 116,71 €     | E300            |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE SANS TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Viabilisation - Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique **   | m   | 8,88 €       |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble EXVB max 4 x 25 <sup>2</sup> (câble de raccordement)  | m   | 18,89 €      | E281            |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau souterrain en tranchée ouverte   | m   | 25,19 €      | E280            |              |
| <b>HORS ZONES RESIDENTIELLES</b>  |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose de câble supplémentaire en réseau aérien   | m   | 12,70 €      | E317            |              |
| Fourniture et plantation d'un poteau supplémentaire   | forfait   | 2.736,25 €   | E318            |              |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |   |              |                 |              |
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| Forage (en domaine public)  | m   | 660,07 €     | E316            |              |
| Mise en chantier du forage  | pièce   | 778,78 €     | E315            |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m   | 21,74 €      | E310            |              |
| Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup>  | 264,49 €     | E312            |              |
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup>  | 257,25 €     | E311            |              |
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte)   | m <sup>2</sup>  | 327,90 €     | E314            |              |
| Démolition de roche   | m <sup>3</sup>  | 641,31 €     | E313            |              |
| <p>* Ces travaux peuvent être imposés par ORES selon la nécessité.</p> <p>** Ce tarif comprend la pose du câble EP souterrain dans une tranchée ouverte pour la pose du câble électrique nécessaire.<br/>Remarque: si la pose du câble EP nécessite l'ouverture d'une nouvelle tranchée destinée uniquement à cet effet, un supplément pour la réalisation de celle-ci sera facturé.<br/>Ce tarif ne fait pas l'objet d'une approbation tarifaire par la CWaPE.</p> <p>*** Ce forfait comprend:<br/>- l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;<br/>- la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.</p> |   |              |                 |              |

| 2027  | ORES - Annexe 8 - Prestations diverses BT et Trans-BT |  |       |
|---|---|--|-------|
|   | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.  |   |  |       |
| <b>BRANCHEMENT DEFINITIF ≤ 250 A</b>  |   |  |       |
| <b>Renouvellement, Renforcement ou Déplacement de branchement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise) ***  | pièce   | 768,82 €   | E001  |
| Raccordement Trans-BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise)  | pièce   | 1.013,99 €   | E001  |
| <b>Coupure, Connexion ou Déconnexion</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion du câble de raccordement au réseau électrique aérien (y compris souterrain sur armoire de raccordement) ***   | pièce   | 152,41 €   | E020  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion au branchement souterrain (avec terrassement) ***   | pièce   | 1.001,99 €   | E021  |
| <b>RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur)  | pièce   | 380,93 €   | E032  |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur) - Sur dalle TI   | pièce   | 3.382,67 €   | E032  |
| <b>FORAINS</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Pose d'un branchement pour forain (par prise d'alimentation) **   | pièce   | 127,70 €   | E038  |
| <b>COMPTAGES (installation définitive) jusque 250 A</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Abattement sur le coût de déplacement suite prestations techniques simultanées sur le même point de fourniture  | pièce   | 51,20 €  | E039  |
| <b>Remplacement (*)</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (≤ 56 kVA) ***/****  | pièce   | 256,60 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (> 56 kVA) ***   | pièce   | 3.258,33 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre sans modification du coffret de comptage (> 56kVA)  | pièce   | 1.424,82 €   | E075  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client*   | pièce   | Sur devis  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Augmentation de puissance sans remplacement de compteur, sans renouvellement de branchement et sans modification du forfait ***   | pièce   | 358,05 €   | E070  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance par réglage du calibre du disjoncteur (pour tout niveau de puissance) ou par remplacement du disjoncteur de protection (sans remplacement du comptage)  | pièce   | 87,76 €  | E071  |
| Raccordement BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 256,60 €   | E074  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.258,33 €   | E074  |
| Raccordement BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 256,60 €   | E076  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.258,33 €   | E076  |
| <b>Déplacement</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Déplacement de compteur (≤ 56 kVA)***   | pièce   | 256,60 €   | E091  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement de compteur (> 56 kVA)***   | pièce   | 3.258,33 €   | E091  |
| <b>Enlèvement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement aérien   | pièce   | 109,70 €   | E101  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement souterrain   | pièce   | 1.163,18 €   | E102  |
| <b>Ajout</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Pose compteur supplémentaire sur raccordement existant ***  | pièce   | 256,60 €   | E110  |
| Raccordement BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès ***  | pièce   | Forfait BT   | E111  |
| Raccordement Trans-BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès  | pièce   | A + B + C  | E111  |
| <b>Contrôle et réglage</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)   | forfait   | 547,06 €   | E183  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)  | forfait   | 1.646,37 €   | E184  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle protection découplage pour production décentralisée de plus de 5 ans   | forfait   | 850,99 €   | E200  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | forfait   | 321,79 €   | E201  |
| Raccordement BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (≤ 56 kVA)  | pièce   | 192,47 €   | E136  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (> 56 kVA)  | pièce   | 486,29 €   | E137  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur BT en laboratoire   | pièce   | 895,66 €   | E161  |
| Raccordement Trans-BT - Contrôle supplémentaire avant mise en service **  | forfait   | 425,49 €   | E333  |
| Raccordement BT - Contrôle de la tension au compteur  | pièce   | 112,63 €   | E138  |
| <b>Divers</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E144  |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (avec déplacement)   | pièce   | 80,44 €  | E143  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci) **   | pièce   | 83,87 €  | E100  |
| Raccordement Trans-BT - Mise à disposition d'impulsions (remplacement éventuel du compteur non compris)   | pièce   | 358,20 €   | E133  |
| <b>Fourniture</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour compteur   | pièce   | 1.255,01 €   | E120  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce   | 99,34 €  | E122  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce   | 66,26 €  | E126  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce   | 55,02 €  | E125  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'un coffret tête de câble 2 entrées pour 25D60  | forfait   | 186,96 €   | E121  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'une borne interruptible 3x400V+N/ 125 A  | forfait   | 35,30 €  | E123  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose du bloc de raccordement  | forfait   | 66,24 €  | E124  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose ensemble coffrets avec TI (> 56kVA) et disjoncteur pour comptage   | pièce   | 1.526,46 €   | E332  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (sans déplacement)   | pièce   | 60,50 €  | E152  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (avec déplacement)   | pièce   | 111,69 €   | E153  |
| <b>Mise en service - Ouverture - Fermeture</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Première mise en service d'un compteur  | pièce   | Gratuit  | E190  |
| Raccordement BT - Ouverture/Fermeture du compteur (à distance) **/***   | pièce   | Gratuit  | E191  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Ouverture/Fermeture au compteur ***   | pièce   | 130,64 €   | E191  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |   |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (*****)   | 00 app  | 3,05 €   | E339  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement sans acte technique **/***  | pièce   | 130,64 €   | E220  |
| Raccordement BT - Téléopérations (y compris activations/désactivation du port P1 sur compteur communicant) ***  | Forfait   | Gratuit  | E328  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***/****  | Forfait   | 130,64 €   | E330  |
| Raccordement BT - Réactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***  | Forfait   | Gratuit  | E334  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention à la demande des services de Police  | Forfait   | 729,43 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client  | Forfait   | 1.215,71 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client   | Forfait   | 1.550,02 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client  | Forfait   | 486,29 €   | E223  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Modification administrative de l'utilisation du compteur  | pièce   | 182,35 €   | E232  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | pièce   | 21,94 €  | E331  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | pièce   | 204,77 €   | E329  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | pièce   | 175,51 €   | E224  |
| <b>PRESTATIONS d'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement (pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)                                      | pièce   | Gratuit  | E042  |
| Raccordement BT - Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | pièce   | Gratuit  |       |
| Raccordement BT - Modification du tarif (simple ou bi-horaire) d'un compteur à budget (avec déplacement)  | pièce   | 73,13 €  | E151  |
| Raccordement BT - Modification administrative du tarif (simple tarif ou bi-horaire) d'un compteur à budget (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E150  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E148  |
| Raccordement BT - Intervention sur compteur à budget suite à une manipulation du client   | pièce   | 486,29 €   | E050  |
| Raccordement BT - Prestation administrative d'Obligation de service public  | pièce   | Gratuit  | E229  |
| * Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances. |   |  |       |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |   |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne.   |   |  |       |

| 2027   | ORES - Annexe 9 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |          |  |
|--|--|----------|--|
| <b>Viabilisation de terrains résidentiels</b>          | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en électricité de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain   | 217,72 € | par demandeur                            |
|  | Coûts des travaux d'électrification:   |          |  |
|  | Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à disposition par le demandeur**, ou le long de voiries/voies d'accès existantes ou privées  | 207,52 € | (Equipement électrique - prix par mètre) |
|  | Coûts des travaux d'éclairage public (EP)***:  |          |  |
|  | Forfait EP - Sur nouveau poteau : forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 89,09 €  |  |
|  | Forfait EP - Voirie existante, réseau existant : forfait par point lumineux (fourniture et placement crosse et candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 787,26 € |  |
| * Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |          |  |

**2027****ORES - Annexe 10 - Raccordements temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines, ...)**

En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir forfait branchement forain annexe 8), un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage.

Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

**FORAINS**

| Calibre prise       | Puissance | 1 semaine<br>Consomm.<br>Prix HTVA |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| Mono 230 V - 16 A   | 3,7 kVA   | 30,04 €                            |
| Mono 230 V - 32 A   | 7,4 kVA   | 60,09 €                            |
| Tri 230 V - 32 A    | 12,7 kVA  | 103,97 €                           |
| Tri 230 V - 63 A    | 25,1 kVA  | 204,69 €                           |
| Tri 230 V - 125 A   | 49,7 kVA  | 406,11 €                           |
| Tetra 400 V - 32 A  | 22,1 kVA  | 180,82 €                           |
| Tetra 400 V - 63 A  | 43,6 kVA  | 355,96 €                           |
| Tetra 400 V - 125 A | 86,5 kVA  | 706,29 €                           |

Conditions:

1. Le prix forfaitaire court du jeudi au mercredi inclus ou, à défaut, pour une période de 7 jours.
2. Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures normales de travail.
3. Le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur.
4. Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé.
5. Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230 V ou en 400 V.
6. La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite.
7. Toute intervention en dehors des heures normales de travail fera l'objet d'un complément de facturation.
8. En cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et porté en compte.
9. En toute circonstance, ORES se réserve le droit d'installer un compteur et de procéder à une facturation sur base de la consommation

| 2028  | ORES - Etudes d'orientation et de détail* |                 |
|---|---|-----------------|
|   | Etude d'orientation                       | Etude de détail |
|   | <b>PRELEVEMENT</b>                        |                 |
| <b>Puissance totale de raccordement</b>   |   |                 |
| P ≤ 56 kVA  | Gratuit                                   | Gratuit         |
| 56 kVA < P ≤ 250 kVA  | 799,95 €                                  | 1.267,85 €      |
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA   | 905,60 €                                  | 1.871,58 €      |
| 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA   | 905,60 €                                  | 1.871,58 €      |
| P > 5.000 kVA   | 1.479,15 €                                | 2.988,50 €      |
|   | <b>PRODUCTION</b>                         |                 |
| <b>Puissance maximum de production globale</b>  |   |                 |
| P ≤ 10kVA   | Gratuit                                   | Gratuit         |
| 10 < P ≤ 56 kVA   | 611,29 €                                  | 1.184,84 €      |
| 56 < P ≤ 250 kVA  | 860,32 €                                  | 1.426,33 €      |
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA   | 1.003,71 €                                | 2.007,43 €      |
| 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA   | 1.003,71 €                                | 2.007,43 €      |
| P > 5.000 kVA   | 1.660,29 €                                | 3.260,19 €      |
| <i>*Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i>   |   |                 |
| <p>Remarques</p> <p>Etude d'orientation :</p> <p>L'étude d'orientation est applicable sur demande :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour tout projet de nouveau raccordement (prélèvement et/ou production avec ou sans injection),</li> <li>• pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</li> </ul> <p>L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la faisabilité de la demande,</li> <li>• de l'estimation du coût des travaux,</li> <li>• de l'estimation du délai de réalisation,</li> <li>• du schéma de raccordement,</li> <li>• des prescriptions techniques.</li> </ul> <p>L'étude d'orientation est facultative et payante.</p> <p>Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.</p> <p>Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude d'orientation.</p> <p>Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.</p> <p>Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détail. Cette dernière est obligatoire et payante dans la majorité des cas. Le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit du coût de l'étude de détail pour autant que la demande d'étude de détail concerne un projet identique à celui étudié lors de l'étude d'orientation.</p> <p>Règles particulières d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>• En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée par le client.</li> <li>• En cas de demande simultanée pour une puissance de prélèvement et une puissance de production, le coût des frais d'étude à appliquer correspond au coût le plus élevé entre le prélèvement et la production avec ou sans injection.</li> </ul> <p>Etude de détail :</p> <p>L'étude de détail est obligatoire et payante pour les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment, d'un équipement technique <ul style="list-style-type: none"> <li>- nécessitant une puissance totale de raccordement en prélèvement &gt; 56 kVA; ou</li> <li>- équipé d'une production décentralisée d'électricité d'une puissance nette développable &gt; 10 kVA avec injection ou non sur le réseau.</li> </ul> </li> <li>• Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec augmentation de la puissance de raccordement en prélèvement et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 56 kVA de puissance de raccordement ; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement sur un raccordement MT, TMT ou TBT; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance nette développable de l'installation de production et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 10 kVA de puissance nette développable.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'étude de détail permet d'informer le demandeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• du coût des travaux,</li> <li>• du délai de réalisation,</li> <li>• des conditions de l'offre de prix établie (validité, ...),</li> <li>• des prescriptions techniques et administratives,</li> <li>• des conditions du contrat de raccordement,</li> <li>• du schéma de raccordement.</li> </ul> <p>Le coût de l'étude de détail est variable selon la puissance de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.</p> <p>Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude de détail.</p> <p>Les frais d'étude de détail sont toujours dus que les travaux soient réalisés ou non.</p> <p>Règles particulières d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>• Au cas où l'étude de détail reprendrait les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détail.</li> <li>• En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée.</li> <li>• En cas de réactualisation des prix de l'offre avec modification des paramètres de la demande initiale et/ou modification de la solution technique, une nouvelle étude sera facturée et un nouveau contrat de raccordement sera établi.</li> <li>• En cas de réactualisation des prix de l'offre sans modification des paramètres de la demande initiale et sans</li> </ul> |   |                 |

Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.  
 Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.  
 Un raccordement de secours venant d'un autre poste est considéré comme un nouveau raccordement Trans-MT.  
 Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.  
 Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.

TRANS-MT

| A  |             | B   | C  | D  |
|--|-------------|---|--|--|
| Accès au réseau  |             | Branchement   | Comptage   | Divers   |
| <p>Le forfait d'accès au réseau est applicable quelle que soit la puissance demandée. Celui-ci comprend les frais de préparation et de mise en chantier du raccordement dans le cadre des travaux poste ou poste déporté.</p> <p>Remarques :</p> <p>Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>Si le raccordement est réalisé sur un poste déporté, une participation dans la liaison entre le poste Elia et le poste déporté sera facturée au demandeur sous forme d'un terme A2 calculé sur base des termes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nombre de kVA demandés,</li> <li>capacité maximale en kVA et longueur de la liaison poste / poste déporté,</li> <li>coûts unitaires repris en Divers des équipements utilisés dans la liaison poste / poste déporté.</li> </ul> <p>La réservation de capacité sera considérée comme définitivement acquise lors du paiement des cellules.</p> <p>Si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée;</li> <li>pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> |             | <p>Travaux réalisés par ORES :</p> <p>Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".</p> <p>Travaux à réaliser par le demandeur (liste non exhaustive) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente,</li> </ul> <p>Ce travail peut être réalisé par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ... ,</li> <li>l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation d'ORES,</li> <li>l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de protection est déterminé par ORES.<br/>         Le tracé des câbles est défini par ORES.<br/>         La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance.<br/>         Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine).<br/>         L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension sont soumis à l'approbation d'ORES.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES (par comptage) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la pose de la dalle de comptage au poste, le câblage,</li> <li>la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste,</li> <li>la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p>Remarque :</p> <p>Le comptage de type MT AMR (compteur télérelevé) est installé au poste et reste propriété d'ORES.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.</p> |
| Puissance (kVA)  | Prix du kVA |   | Prix (€) par comptage  |  |
|  | A           | A3 */**   |  |  |
| entre 5.000 kVA et 25.000 kVA  | 0,49 €      | 0,38 €  | 4.167,04 €   |  |
|  |             | Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".   |  |  |

**2028 ORES - Annexe 2 - Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5.000 kVA) sur réseau de distribution**

Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.  
 Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.  
 Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.  
 Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.

| A  |                 | B  |            | C   | D  |
|--|-----------------|--|------------|---|--|
| Accès au réseau  |                 | Branchement  |            | Comptage  | Divers   |
| <p>Ce forfait comprend la quote-part couvrant les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès (extension réseau MT jusqu'à 400 mètres de pose). Toute extension du réseau MT dépassant le seuil de 400 mètres sera facturée via les prestations diverses (annexe 3).</p> <p>Remarques :</p> <p>1) Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle demandée. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>2) Sauf demande explicite, le mode de raccordement consiste à une « entrée-sortie » qui permet l'alimentation de l'utilisateur de réseau à partir d'un feeder faisant partie d'une boucle du réseau MT ouverte (aussi appelée raccordement en N-1 "froid").</p> <p>3) Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA.</p> <p>4) Pour les demandes de raccordement de plus de 1MVA et si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>5) Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée ;</li> <li>- pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> <p>6) Pour les raccordements de secours : il s'agit d'un deuxième raccordement (une deuxième « entrée/sortie »)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un raccordement de secours ne peut être octroyé que si le raccordement principal est réalisé à partir du réseau MT d'ORES;</li> <li>- le terme « A » s'applique à la totalité de la demande de puissance de secours. Celle-ci peut donc être différente de celle de la puissance hors secours;</li> <li>- Les termes « B » et « C » s'appliquent dans leur totalité;</li> <li>- particulièrement dans le cas où le raccordement de secours est alimenté à partir d'un poste source différent, les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau (p.ex. passage par zéro avant de passer par l'alimentation du raccordement de secours).</li> </ul> <p>7) Demande de raccordement avec résilience augmentée : il s'agit du cas où l'utilisateur de réseau demande spécifiquement à ce que les câbles du feeder qui l'alimentent passent par des chemins distincts et aboutissent à deux tronçons différents du jeu de barre du poste source, voire à un poste source différent (il n'y a qu'un seul raccordement, une seule « entrée/sortie ») :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas de facturation supplémentaire de terme A ni B;</li> <li>- les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau.</li> </ul> |                 | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- les manœuvres sur le réseau,</li> <li>- la pose du câble de communication.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, Ces travaux peuvent être réalisés par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers.</li> <li>- les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ...,</li> <li>- l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- l'installation et le câblage sur l'installation du client d'un équipement smartgrid,</li> <li>- la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.</li> </ul> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles en domaine privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la télécommande des logettes de l'utilisateur (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être soumis à l'approbation d'ORES.</p> |            | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance,</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid,</li> <li>- la pose du coffret,</li> <li>- la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3. *</p> |
| Puissance (kVA)  | Prix du kVA     |  | Prix (€)   | Prix (€)  |  |
|  | Minimum 100 kVA |  |            |   |  |
|  | A               | A3 ** /***   |            |   |  |
| < 5.000 kVA  | 92,72 €         | 69,56 €  | 7.693,78 € | 1.884,99 €  |  |

\* Dispositions particulières : pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, la réalisation de la pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc., sont facturés selon les prix unitaires de l'annexe 3.  
 \*\* Tarif uniquement disponible en prélèvement.  
 \*\*\* Ce tarif entrera en vigueur dès l'approbation par la CWaPE du contrat de raccordement avec accès flexible.

| 2028 ORES - Annexe 3 - Travaux hors forfait pour le MT et Trans-MT  |                |                  |              |
|---|----------------|------------------|--------------|
| Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |                |                  |              |
| <b>D</b>  |                |                  |              |
| <b>Divers</b>   |                |                  |              |
|   | <b>Unité</b>   | <b>Prix en €</b> | <b>Fiche</b> |
| <b>POSTE DE TRANSFORMATION</b>  |                |                  |              |
| Fourniture et pose cellule avec protection différentielle, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)   | pièce          | 88.515,35 €      | E240         |
| Fourniture et pose cellule avec protection Imax   | pièce          | 97.253,35 €      | E241         |
| Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)  | pièce          | 35.776,64 €      | E242         |
| <b>COMPTAGE</b>   |                |                  |              |
| Fourniture et pose d'un coffret de comptage dans un poste de transformation   | pièce          | 4.167,04 €       | E243         |
| Transport des impulsions de comptage via fibre optique (uniquement pour le client Trans-MT) / comptage  | forfait        | 2.494,54 €       | E336         |
| <b>TRAVAUX EN CABINE CLIENTS</b>  |                |                  |              |
| Fourniture d'un RTU pour:   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production  | pièce          | 15.649,88 €      | E264         |
| Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.805,06 €       | E274         |
| Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production   | pièce          | 6.643,83 €       | E267         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | 7.100,43 €       | E279         |
| Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie complémentaire   | pièce          | 680,91 €         | E278         |
| Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires  | pièce          | 1.864,60 €       | E268         |
| Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production  | pièce          | 15.649,88 €      | E265         |
| Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.805,06 €       | E275         |
| Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production   | pièce          | 10.168,03 €      | E266         |
| Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce          | 1.955,56 €       | E276         |
| Raccordement MT - Cabine smart sans production *  | pièce          | Gratuit          | E277         |
| Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | Gratuit          | E279         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris **  | pièce          | 1.051,94 €       | E270         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée **   | pièce          | 160,88 €         | E271         |
| Déplacement d'un RTU existant   | forfait        | 1.237,59 €       | E272         |
| Télécommande des logettes de l'utilisateur  | forfait        | sur devis        |              |
| Fourniture et pose d'un relais de protection et/ou d'une armoire de signalisation   | forfait        | sur devis        |              |
| Transition vers méthode de mesure 3 wattmètres suivant modalités Synergrid C2/112   | forfait        | sur devis        |              |
| Pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée (côté client)  | pièce          | 12.087,76 €      | E262         |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce          | 327,58 €         | E201         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE ET DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles avec terrassement ***  | m              | 227,06 €         | E301         |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles sans terrassement  | m              | 57,87 €          | E303         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE</b>   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble ≤ 400 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 72,09 €          | E287         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 121,39 €         | E288         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Cu PRC (faisceau de 3 phases)  | m              | 316,93 €         | E293         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de câble de télécommunication (14 quarts ou gaine fibre optique et fibre)  | m              | 19,80 €          | E292         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation jonction (sans travaux de terrassement)   | set de 3       | 1.026,76 €       | E289         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales intérieures   | set de 3       | 778,19 €         | E290         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales extérieures   | set de 3       | 2.545,03 €       | E291         |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Terrassement ****   | m              | 169,21 €         | E302         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait        | sur devis        |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage (en domaine public)  | m              | 601,24 €         | E316         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Mise en chantier du forage  | pièce          | 792,80 €         | E315         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m              | 28,34 €          | E310         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 258,20 €         | E312         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup> | 232,63 €         | E311         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte, ...)  | m <sup>2</sup> | 322,43 €         | E314         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 652,85 €         | E313         |
| * La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines adjacentes ne sont motorisées.  |                |                  |              |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |                |                  |              |
| *** Ce forfait comprend:  |                |                  |              |
| - la fourniture et la pose jusqu'à 2 câbles MT (câble de télécommunication, accessoires, jonctions et terminales inclus);   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée;   |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |
| Hormis pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, les 400 premiers mètres de pose sont gratuits en MT.  |                |                  |              |
| **** Ce forfait comprend:   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;  |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |

| 2028  |  | ORES - Annexe 4 - Prestations diverses MT et Trans-MT |  |       |
|---|--|---|--|-------|
| PRESTATIONS DIVERSES MT et TRANS-MT   | Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1, 2 ou 3.<br>Pour des applications spéciales, un devis sera établi.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.                    | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
|   | <b>BRANCHEMENT</b>   |   |  |       |
|   | <b>Déplacement</b><br>Déplacement du branchement sans enlèvement ni suppression de la cabine MT  | forfait   | 7.693,78 €   | E015  |
|   | <b>Radiation</b><br>Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)   | forfait   | 5.078,79 €   | E022  |
|   | <b>Branchement provisoire</b><br>Raccordement d'une cabine Moyenne Tension provisoire  | forfait   | 9.678,05 €   | E037  |
| <b>COMPTAGES</b>  |  |   |  |       |
|   | <b>Remplacement (*)</b><br>Remplacement du groupe de comptage ≥ 5 MVA  | forfait   | 4.847,71 €   | E054  |
|   | Remplacement du groupe de comptage P < 5 MVA   | forfait   | 2.004,12 €   | E055  |
|   | Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client<br>(*). Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances. | pièce   | Sur devis  |       |
|   | Remplacement du fusible en défaut (coffret existant)*  | pièce   | 197,45 €   | E163  |
|   | <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b><br>Renforcement ou Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension   | forfait   | 1.865,05 €   | E080  |
|   | <b>Déplacement ou Enlèvement</b><br>Déplacement compteur   | forfait   | 1.884,99 €   | E095  |
|   | Enlèvement d'un compteur sur raccordement Moyenne Tension  | forfait   | 119,13 €   | E096  |
|   | <b>Contrôle</b><br>Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension sur place   | forfait   | 495,04 €   | E160  |
|   | Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension en laboratoire   | forfait   | 911,78 €   | E161  |
|   | Contrôle supplémentaire avant mise en service*   | forfait   | 433,15 €   | E333  |
|   | <b>Autres</b><br>Mise à disposition d'impulsions pour un client MT/Trans-MT (remplacement éventuel du compteur non compris)  | forfait   | 364,65 €   | E162  |
|   | Transport des impulsions de comptage (uniquement pour le client Trans-MT)  | forfait   | Sur devis  |       |
|   | Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève  | forfait   | Coût opérateur téléphonique  | E057  |
|   | Fourniture et configuration d'un équipement de mesure et de découplage (cabine smart)  | pièce   | 7.876,97 €   | E202  |
|   | Fourniture et configuration d'un dispositif anti-retour  | pièce   | 7.876,97 €   | E203  |
|   | Réalisation d'une jonction (sans travaux de terrassement)*   | set de 3  | 1.026,76 €   | E289  |
|   | Réalisation de terminales intérieures  | set de 3  | 778,19 €   | E290  |
|   | Réalisation de terminales extérieures  | set de 3  | 2.545,03 €   | E291  |
| <b>DIVERS</b>   |  |   |  |       |
|   | <b>Réglage et contrôle</b><br>Contrôle protection de découplage  | forfait   | 866,31 €   | E200  |
|   | Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti/retour avant mise en service  | forfait   | 327,58 €   | E201  |
|   | <b>Equipements Smartgrid</b><br>Fourniture d'un RTU pour:  |   |  |       |
|   | Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production   | pièce   | 15.649,88 €  | E264  |
|   | Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.805,06 €   | E274  |
|   | Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production  | pièce   | 6.643,83 €   | E267  |
|   | Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | 7.100,43 €   | E279  |
|   | Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie   | pièce   | 680,91 €   | E278  |
|   | Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires   | pièce   | 1.864,60 €   | E268  |
|   | Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production   | pièce   | 15.649,88 €  | E265  |
|   | Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.805,06 €   | E275  |
|   | Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production  | pièce   | 10.168,03 €  | E266  |
|   | Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce   | 1.955,56 €   | E276  |
|   | Raccordement MT - Cabine smart sans production**   | pièce   | Gratuit  | E277  |
|   | Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | Gratuit  | E279  |
|   | Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris*   | pièce   | 1.051,94 €   | E270  |
|   | Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée*  | pièce   | 160,88 €   | E271  |
|   | <b>Autres</b><br>Annulation de réservation de capacité   | forfait   | 2.102,64 €   | E030  |
|   | Intervention suite à des modifications unilatérales par le client des caractéristiques techniques contractuelles   | forfait   | 379,68 €   | E063  |
|   | Remplacement du câblage entre réducteurs et coffret de comptage  | forfait   | Sur devis  |       |
|   | Localisation et réparation de défaut sur câble Trans-MT présentant plus de 3 défauts sur 2 ans   | forfait   | Sur devis  |       |
|   | Maintenance préventive ou curative d'un disjoncteur dans une cellule départ d'un client Trans-MT*  | forfait   | 1.237,59 €   | E335  |
|   | Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (sans déplacement)   | forfait   | 61,59 €  | E153  |
|   | Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (avec déplacement)   | forfait   | 113,70 €   | E152  |
|   | Remise des scellés suite à un bris de scellés  | forfait   | 66,99 €  | E187  |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>  |  |   |  |       |
|   | Première mise en service d'un compteur   | pièce   | Gratuit  | E190  |
|   | Mise en ou hors service ou rétablissement d'une cabine Moyenne Tension*  | forfait   | 163,79 €   | E210  |
|   | Coupeure à la cabine Moyenne Tension (ouverture disjoncteur de protection)   | forfait   | 223,35 €   | E212  |
|   | Coupeure au branchement sans accès aux installations (y compris travaux de terrassement et rétablissement)   | forfait   | 10.889,91 €  | E213  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |  |   |  |       |
|   | Mise à disposition de données de comptage à des tiers (***)  | 000 appel   | 3,11 €   | E339  |
|   | Déplacement sans acte technique (sur cabine MT)*   | forfait   | 141,45 €   | E221  |
|   | Intervention à la demande des services de Police   | forfait   | 742,56 €   | E222  |
|   | Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client   | forfait   | 1.237,59 €   | E222  |
|   | Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client  | forfait   | 1.577,92 €   | E222  |
|   | Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client   | forfait   | 495,04 €   | E223  |
|   | Visite technique à la demande du client  | forfait   | 193,56 €   | E225  |
|   | Modification administrative de l'utilisation du compteur   | pièce   | 185,63 €   | E232  |
|   | Prestation administrative diverse (sans déplacement)   | forfait   | 22,33 €  | E331  |
|   | Prestation administrative diverse (avec déplacement)   | forfait   | 208,46 €   | E329  |
|   | Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement  | forfait   | 178,67 €   | E224  |
| * Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés. |  |   |  |       |
| ** La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines ne sont motorisées.  |  |   |  |       |
| *** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.   |  |   |  |       |

| 2028                     |                              | ORES - Annexe 5 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 160 kVA et ≤ 1 kV) sur cabine de distribution (TRANS-BT)   |   |   |  |
|--------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| <b>TRANS-BT</b>          |                              | <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments ORES sont d'application.</p>  |   |   |  |
|                          |                              | A  | B   | C   | D  |
|                          |                              | Accès au réseau  | Branchement   | Comptage  | Divers   |
|                          |                              | <p>Remarques:</p> <p>L'accès au réseau est facturé dès le premier kVA, chaque kVA entraînant le paiement d'un forfait.</p> <p>En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement ou d'injection de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 8), si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le branchement et le module de comptage sont suffisants ;</li> <li>- le réseau local est suffisant ;</li> <li>- la disponibilité de capacité sur le réseau BT a été confirmée par ORES.</li> </ul> <p>Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le supplément de puissance sera facturé.</p> <p>Ce tarif est d'application avec un minimum de 69 kVA et un maximum de 160 kVA pour autant que la distance entre la cabine de distribution et le point de prélèvement soit inférieur à 300 mètres.</p> <p>De manière générale, au vu de la puissance demandée et en fonction de la configuration du réseau, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, dans des gaines d'attente en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement (longueur max: 25 m entre le coffret de comptage et la limite de propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, de la gaine rétractable et des accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution,</li> <li>- le raccordement du câble au sectionneur,</li> <li>- la fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution et le raccordement du câble.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le remplacement des pavages spéciaux,</li> <li>- la réalisation des niches de terrassement en terrain privé,</li> <li>- la percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et le ragréage après travaux,</li> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculairement à la voirie.</li> </ul> <p>Ce travail peut être exécuté par ORES moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</p> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles supplémentaires en domaine privé (&gt; 25 m) (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la fourniture et pose du câble de liaison entre le compteur et le tableau basse tension de la cabine de</li> </ul> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,</li> <li>- la connexion du câble de l'installation du client,</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques:</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 7.</p> |
| <b>Puissance Min-Max</b> | <b>Prix (1 fois par kVA)</b> | <b>Raccordement cabine de distribution (prix en €)</b>   | <b>Prix</b>   |   |  |
| > 69 kVA et ≤ 160 kVA    | 144,82 €/kVA                 | 1.032,24 €   | 3.316,98 €  |   |  |

| 2028   |                                  | ORES - Annexe 6 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) ***   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
|--|----------------------------------|--|---|--|----------------|-------|---|--------|--------|--------|--|--|
| <p>Le « forfait raccordement BT » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage. Ces montants sont des interventions en Euro et hors TVA. Ces interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.</p> <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD. Le tracé des câbles est défini par le GRD.</p> <p>Les tarifs de raccordement forfaitaires sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour une intensité de maximum 250 A,</li> <li>sous une tension inférieure ou égale à 1 kV,</li> <li>en zones résidentielles. (En dehors de ces zones, les prestations diverses - annexe 7- notamment relatives à la pose des câbles réseau seront portées à charge de l'URD).</li> </ul> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p> |                                  | <p><b>Accès au réseau</b></p> <p>(Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution)</p>  |   | <p><b>Branchement</b></p> <p>(AVEC fourniture du câble de raccordement et pose en domaine privé par ORES)</p>  |                |       | <p>(SANS fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé) **</p>  |        |        |        |  |  |
|  |                                  | <p><b>Comptage</b></p> <p><b>COMPTAGE (≤ 56 kVA)</b></p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,</li> <li>la pose du compteur,</li> <li>la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,</li> <li>la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,</li> <li>la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions d'ORES,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par ORES si d'application,</li> <li>la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement (à partir de 2 coffrets de comptage).</li> </ul> <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur</li> </ul>   |   | <p><b>Divers</b></p>   |                |       |   |        |        |        |  |  |
| <p><b>BT (≤ 250 A)</b></p>   |                                  | <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</b></p> <p>Lorsque le raccordement nécessite une extension du réseau hors zone résidentielle, le coût de cette extension est à charge du demandeur (voir prestations diverses en annexe 7).</p> <p>En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement de puissance sera dû pour l'augmentation. Sauf si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le branchement et le module de comptage sont insuffisants,</li> <li>le réseau local est insuffisant,</li> <li>la disponibilité de capacité sur le réseau BT ne peut être confirmée par ORES.</li> </ul> <p>Dans un tel cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement avec comme particularité que seul le supplément de puissance sera alors facturé.</p> <p><b>Raccordement provisoire (chantier)</b> (prescription Synergrid C1/106):</p> <p>A la demande du client et à défaut de pouvoir réaliser un raccordement définitif au réseau de distribution, un raccordement provisoire peut être octroyé dans les limites de puissance disponible au départ du réseau de distribution du lieu de raccordement et des calibres des protections disponibles. Son maintien ne pourra, sauf stipulation contraire d'ORES, excéder 24 mois.</p> <p>Le coût du raccordement provisoire, payable par anticipation, est le cumul des deux éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tarification de la prestation de pose et d'enlèvement du raccordement provisoire (telle que reprise à l'annexe 8);</li> <li>tarification de l'accès à la puissance électrique, à savoir un montant forfaitaire par kVA et par mois (période de trente jours) d'utilisation du raccordement provisoire (voir prix ci-dessous) : <ul style="list-style-type: none"> <li>le forfait est dû par mois (période d'utilisation de trente jours) et ce, dès la mise en service du raccordement provisoire. Pour toute période entamée, le forfait sera dû dans son intégralité;</li> <li>la puissance électrique mise à disposition ne peut être modifiée (augmentation ou diminution) durant la période d'utilisation du raccordement provisoire prévue au contrat. Toutefois, elle pourra être modifiée en cas de prolongation moyennant paiement préalable des coûts de modification du calibre de protection du raccordement (selon modalités financières prévues à l'annexe 8);</li> <li>l'enlèvement du raccordement provisoire doit être demandé, via le formulaire disponible en ligne sur le site internet du gestionnaire de réseau;</li> <li>si nécessaire, la prolongation de la période d'utilisation du raccordement doit être demandée 10 jours ouvrables avant la fin de la période d'utilisation prévue initialement;</li> <li>lorsque la période de mise à disposition est révolue, le gestionnaire de réseau pourra interrompre la mise à disposition à tout moment; le client restant tenu au paiement du forfait mensuel prévu au contrat;</li> <li>pour des puissances de raccordement supérieures * : <ul style="list-style-type: none"> <li>à 56 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension;</li> <li>à 250 kVA et jusqu'à 5 MVA, le raccordement s'effectuera au départ du réseau moyenne tension.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Si plusieurs niveaux de tension sont disponibles, le gestionnaire de réseau de distribution choisira le plus bas parmi ceux qui conviennent. Cependant, s'il doit éviter des problèmes de chute ou régulation de tension, le gestionnaire du réseau de distribution peut effectuer le raccordement au moyen d'une liaison directe des installations de l'utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en moyenne tension.</p> <p>* (Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci).</p> |   | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires,</li> <li>la fourniture d'une longueur maximale de 25m de câble de raccordement (entre le coffret de comptage et la limite de la propriété privée/publique).</li> <li>la pose du câble de raccordement jusqu'au coffret de comptage. Lorsqu'il doit être enfoui, l'URD pose au préalable une gaine d'attente en domaine privé. À l'intérieur du bâtiment, la longueur du câble de raccordement doit être la plus courte possible.</li> <li>la connexion du câble au réseau,</li> <li>la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,</li> <li>la fourniture et la pose du câble de raccordement en domaine public.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire en nouvelle construction,</li> <li>la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions d'ORES),</li> <li>la fourniture et la pose d'un organe de coupure général à partir de 3 points de prélèvement,</li> <li>les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</li> </ul> <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fourniture et la pose de câble au-delà de 25 m en terrain privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Dans un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien / câble de raccordement torsadé) seront réalisés par ORES pour autant que le client mette à disposition et rende accessible la goulotte ou la saignée. Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</p> |                |       | <p><b>Comptage</b></p> <p><b>COMPTAGE (&gt; 56 kVA)</b></p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,</li> <li>la connexion du câble de l'installation du client,</li> <li>le premier contrôle avant mise en service,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> |        |        |        |  |  |
|  |                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TARIF DE RACCORDEMENT CHANTIER (Provisoire)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6,63 €</td> </tr> </tbody> </table>   |   | TARIF DE RACCORDEMENT CHANTIER (Provisoire)  |                |       | 6,63 €  |        |        |        |  |  |
| TARIF DE RACCORDEMENT CHANTIER (Provisoire)  |                                  |  |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
|  | 6,63 €                           |  |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
|  |                                  | <p><b>TARIFS DE RACCORDEMENT BT (Raccordements Définitifs) ***</b></p>   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| <p><b>NOUVEAU RACCORDEMENT</b></p> <p>Accès à la puissance + branchement + compteur</p>  |                                  | <p><b>RACCORDEMENT EXISTANT</b></p>  |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| Forfait  | Puissance contractuelle minimale | Prix € - HTVA  | Essentiel   | Confort  | Confort Plus   | Power | Power Plus  | PRO 35 | PRO 44 | PRO 55 |  |  |
| Essentiel  | 9,2 kVA                          | 1.043,88 €   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| Confort  | 12,7 kVA                         | 1.993,05 €   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| Confort Plus   | 15,9 kVA                         | 2.757,02 €   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| Power  | 19,9 kVA                         | 5.917,06 €   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| Power Plus   | 25,1 kVA                         | 7.155,62 €   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| PRO 35   | 34,6 kVA                         | 8.753,00 €   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| PRO 44   | 43,6 kVA                         | 10.836,55 €  |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| PRO 55   | 55,4 kVA                         | 13.568,32 €  |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| PRO 69   | 69,3 kVA                         | 19.842,03 €  |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| Au-delà de 69,3 kVA: 231,50 € par kVA à partir du forfait PRO 69   |                                  |  |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
| ** Raccordement SANS fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé par le Abattement sur le forfait sélectionné :  |                                  | 383,69 €   |   |  |                |       |   |        |        |        |  |  |
|  |                                  |  | <p>A ces tarifs, peuvent s'ajouter, le cas échéant (voir annexe 8):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renouvellement, renforcement ou déplacement du branchement.</li> <li>Remplacement ou déplacement du compteur.</li> </ul> <p>A partir du forfait PRO 69, facturation au 1/10<sup>e</sup> de kVA additionnel</p> |  | 231,50 € €/kVA |       |   |        |        |        |  |  |
|  |                                  |  | <p>*** Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</p>  |  |                |       |   |        |        |        |  |  |

| 2028   | ORES - Annexe 6b - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) - Immeubles à locaux multiples  |
|--|---|
| <b>BT (≤ 250 A) - Immeubles à locaux multiples</b> | <p>Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage.<br/>           Le forfait s'applique par point d'accès (EAN) avec un minimum de 3 points d'accès.<br/>           Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.<br/>           Le tracé des câbles est défini par le GRD<br/>           Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension pour une intensité de maximum 250 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV.<br/>           Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.<br/>           Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- le droit à une puissance de raccordement correspondant au forfait de raccordement BT « Essentiel » (par point d'accès),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>- la connexion du câble au réseau,</li> <li>- la connexion au sectionneur/disjoncteur fourni et placé par le demandeur dans l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé (longueur max: 25 m entre l'ensemble de comptage et la limite de la propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement en domaine public.</li> <li>- la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,</li> <li>- la pose du compteur,</li> <li>- la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,</li> <li>- la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,</li> <li>- la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions du GRD,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> </li> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » ne comprend pas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire en nouvelle construction,</li> <li>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions du GRD),</li> <li>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</li> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par le GRD si d'application,</li> <li>- la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement,</li> <li>- l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un organe de coupure général.</li> </ul> </li> <li>• Remarques :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivant l'Art. III. 18 du RTDE, le GRD se réserve le droit d'imposer la mise à disposition d'un local pour le placement de la cabine de distribution pour tout raccordement &gt; 56 kVA.</li> <li>- Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</li> <li>- En cas d'application de l'abattement pour raccordement sans fourniture et pose du câble de raccordement en domaine privé par le GRD, les éléments ci-dessous ne sont pas compris dans le forfait :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>o la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>o la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,</li> <li>o la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé,</li> </ul> </li> <li>- Toute unité de comptage qui souhaite un droit d'accès à la puissance supérieur au « forfait raccordement BT Essentiel » entraîne la facturation d'une augmentation de puissance du montant correspondant entre</li> </ul> </li> </ul> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>TARIFS Immeubles à locaux multiples *</b></p> <p>Forfait immeuble à locaux multiples (AVEC fourniture et pose du câble de raccordement): 2.469,33 €<br/>           Forfait immeuble à locaux multiples (SANS fourniture, ni pose du câble de raccordement) 2.430,96 €</p> <p><i>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i></p>   |

| 2028  | ORES - Annexe 7 - Travaux hors forfait pour le BT et le Trans-BT  |              |                 |              |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|
| <b>DIVERS BT et Trans-BT</b>  | Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |              |                 |              |
|   | <b>D</b>  |              |                 |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |                 |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix (€)</b> | <b>Fiche</b> |
|   | <b>COFFRET ET ARMOIRE SUR TERRAIN PRIVE</b>   |              |                 |              |
|   | Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce        | 101,13 €        | E122         |
|   | Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce        | 67,45 €         | E126         |
|   | Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce        | 56,01 €         | E125         |
|   | Fourniture et pose du bloc de raccordement  | pièce        | 67,43 €         | E124         |
|   | Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour un compteur  | pièce        | 1.277,60 €      | E120         |
| Mise à disposition d'impulsions pour un client BT (sur lieu de comptage)  | pièce   | 179,02 €     | E133            |              |
| Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour 2 coffrets 25S60   | pièce   | 966,98 €     | E131            |              |
| Fourniture d'une borne interruptible 3x400 V+N/ 125 A   | pièce   | 35,94 €      | E123            |              |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce   | 327,58 €     | E201            |              |
| Carottage en raccordement   | forfait   | 188,02 €     | E002            |              |
| <b>TRAVAUX EN CABINE DE DISTRIBUTION</b>  |   |              |                 |              |
| Extension d'un tableau BT en cabine de distribution pour 1 départ 150 <sup>2</sup> Alu *  | pièce   | 242,07 €     | E337            |              |
| Raccordement du câble 1 x 4 x 150 <sup>2</sup> Alu BT en cabine de distribution *   | pièce   | 149,20 €     | E338            |              |
| Fourniture et pose d'un local pour cabine de distribution   | pièce   | 20.023,47 €  | E305            |              |
| Travaux d'aménagement de la cabine de distribution pour passage en 400 V *  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE AVEC TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau et terrassement ***  | m   | 118,81 €     | E300            |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE SANS TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Viabilisation - Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique **   | m   | 9,04 €       |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble EXVB max 4 x 25 <sup>2</sup> (câble de raccordement)  | m   | 19,23 €      | E281            |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau souterrain en tranchée ouverte   | m   | 25,64 €      | E280            |              |
| <b>HORS ZONES RESIDENTIELLES</b>  |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose de câble supplémentaire en réseau aérien   | m   | 12,93 €      | E317            |              |
| Fourniture et plantation d'un poteau supplémentaire   | forfait   | 2.785,50 €   | E318            |              |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |   |              |                 |              |
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| Forage (en domaine public)  | m   | 671,95 €     | E316            |              |
| Mise en chantier du forage  | pièce   | 792,80 €     | E315            |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m   | 22,13 €      | E310            |              |
| Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup>  | 269,25 €     | E312            |              |
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup>  | 261,88 €     | E311            |              |
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte)   | m <sup>2</sup>  | 333,80 €     | E314            |              |
| Démolition de roche   | m <sup>3</sup>  | 652,85 €     | E313            |              |
| <p>* Ces travaux peuvent être imposés par ORES selon la nécessité.</p> <p>** Ce tarif comprend la pose du câble EP souterrain dans une tranchée ouverte pour la pose du câble électrique nécessaire.<br/>Remarque: si la pose du câble EP nécessite l'ouverture d'une nouvelle tranchée destinée uniquement à cet effet, un supplément pour la réalisation de celle-ci sera facturé.<br/>Ce tarif ne fait pas l'objet d'une approbation tarifaire par la CWaPE.</p> <p>*** Ce forfait comprend:<br/>- l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;<br/>- la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.</p> |   |              |                 |              |

| 2028  | ORES - Annexe 8 - Prestations diverses BT et Trans-BT |  |       |
|---|---|--|-------|
|   | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.  |   |  |       |
| <b>BRANCHEMENT DEFINITIF ≤ 250 A</b>  |   |  |       |
| <b>Renouvellement, Renforcement ou Déplacement de branchement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise) ***  | pièce   | 782,66 €   | E001  |
| Raccordement Trans-BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise)  | pièce   | 1.032,24 €   | E001  |
| <b>Coupure, Connexion ou Déconnexion</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion du câble de raccordement au réseau électrique aérien (y compris souterrain sur armoire de raccordement) ***   | pièce   | 155,15 €   | E020  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion au branchement souterrain (avec terrassement) ***   | pièce   | 1.020,03 €   | E021  |
| <b>RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur)  | pièce   | 387,79 €   | E032  |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur) - Sur dalle TI   | pièce   | 3.443,56 €   | E032  |
| <b>FORAINS</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Pose d'un branchement pour forain (par prise d'alimentation) **   | pièce   | 130,00 €   | E038  |
| <b>COMPTAGES (installation définitive) jusque 250 A</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Abattement sur le coût de déplacement suite prestations techniques simultanées sur le même point de fourniture  | pièce   | 52,12 €  | E039  |
| <b>Remplacement (*)</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (≤ 56 kVA) ***/****  | pièce   | 261,22 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (> 56 kVA) ***   | pièce   | 3.316,98 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre sans modification du coffret de comptage (> 56kVA)  | pièce   | 1.450,47 €   | E075  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client*   | pièce   | Sur devis  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Augmentation de puissance sans remplacement de compteur, sans renouvellement de branchement et sans modification du forfait ***   | pièce   | 364,49 €   | E070  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance par réglage du calibre du disjoncteur (pour tout niveau de puissance) ou par remplacement du disjoncteur de protection (sans remplacement du comptage)  | pièce   | 89,34 €  | E071  |
| Raccordement BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 261,22 €   | E074  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.316,98 €   | E074  |
| Raccordement BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 261,22 €   | E076  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.316,98 €   | E076  |
| <b>Déplacement</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Déplacement de compteur (≤ 56 kVA)***   | pièce   | 261,22 €   | E091  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement de compteur (> 56 kVA)***   | pièce   | 3.316,98 €   | E091  |
| <b>Enlèvement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement aérien   | pièce   | 111,67 €   | E101  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement souterrain   | pièce   | 1.184,12 €   | E102  |
| <b>Ajout</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Pose compteur supplémentaire sur raccordement existant ***  | pièce   | 261,22 €   | E110  |
| Raccordement BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès ***  | pièce   | Forfait BT   | E111  |
| Raccordement Trans-BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès  | pièce   | A + B + C  | E111  |
| <b>Contrôle et réglage</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)   | forfait   | 556,91 €   | E183  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)  | forfait   | 1.676,00 €   | E184  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle protection découplage pour production décentralisée de plus de 5 ans   | forfait   | 866,31 €   | E200  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | forfait   | 327,58 €   | E201  |
| Raccordement BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (≤ 56 kVA)  | pièce   | 195,93 €   | E136  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (> 56 kVA)  | pièce   | 495,04 €   | E137  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur BT en laboratoire   | pièce   | 911,78 €   | E161  |
| Raccordement Trans-BT - Contrôle supplémentaire avant mise en service **  | forfait   | 433,15 €   | E333  |
| Raccordement BT - Contrôle de la tension au compteur  | pièce   | 114,66 €   | E138  |
| <b>Divers</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E144  |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (avec déplacement)   | pièce   | 81,89 €  | E143  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci) **   | pièce   | 85,38 €  | E100  |
| Raccordement Trans-BT - Mise à disposition d'impulsions (remplacement éventuel du compteur non compris)   | pièce   | 364,65 €   | E133  |
| <b>Fourniture</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour compteur   | pièce   | 1.277,60 €   | E120  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce   | 101,13 €   | E122  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce   | 67,45 €  | E126  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce   | 56,01 €  | E125  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'un coffret tête de câble 2 entrées pour 25D60  | forfait   | 190,33 €   | E121  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'une borne interruptible 3x400V+N/ 125 A  | forfait   | 35,94 €  | E123  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose du bloc de raccordement  | forfait   | 67,43 €  | E124  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose ensemble coffrets avec TI (> 56kVA) et disjoncteur pour comptage   | pièce   | 1.553,94 €   | E332  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (sans déplacement)   | pièce   | 61,59 €  | E152  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (avec déplacement)   | pièce   | 113,70 €   | E153  |
| <b>Mise en service - Ouverture - Fermeture</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Première mise en service d'un compteur  | pièce   | Gratuit  | E190  |
| Raccordement BT - Ouverture/Fermeture du compteur (à distance) **/***   | pièce   | Gratuit  | E191  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Ouverture/Fermeture au compteur ***   | pièce   | 132,99 €   | E191  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |   |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (*****)   | 00 app  | 3,11 €   | E339  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement sans acte technique **/***  | pièce   | 132,99 €   | E220  |
| Raccordement BT - Téléopérations (y compris activations/désactivation du port P1 sur compteur communicant) ***  | Forfait   | Gratuit  | E328  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***/****  | Forfait   | 132,99 €   | E330  |
| Raccordement BT - Réactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***  | Forfait   | Gratuit  | E334  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention à la demande des services de Police  | Forfait   | 742,56 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client  | Forfait   | 1.237,59 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client   | Forfait   | 1.577,92 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client  | Forfait   | 495,04 €   | E223  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Modification administrative de l'utilisation du compteur  | pièce   | 185,63 €   | E232  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | pièce   | 22,33 €  | E331  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | pièce   | 208,46 €   | E329  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | pièce   | 178,67 €   | E224  |
| <b>PRESTATIONS d'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement (pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)                                      | pièce   | Gratuit  | E042  |
| Raccordement BT - Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | pièce   | Gratuit  |       |
| Raccordement BT - Modification du tarif (simple ou bi-horaire) d'un compteur à budget (avec déplacement)  | pièce   | 74,45 €  | E151  |
| Raccordement BT - Modification administrative du tarif (simple tarif ou bi-horaire) d'un compteur à budget (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E150  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E148  |
| Raccordement BT - Intervention sur compteur à budget suite à une manipulation du client   | pièce   | 495,04 €   | E050  |
| Raccordement BT - Prestation administrative d'Obligation de service public  | pièce   | Gratuit  | E229  |
| * Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances. |   |  |       |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |   |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne.   |   |  |       |

PRESTATIONS DIVERSES BT ET TRANS-BT

| 2028   | ORES - Annexe 9 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |          |  |
|--|--|----------|--|
| <b>Viabilisation de terrains résidentiels</b>          | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en électricité de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain   | 221,64 € | par demandeur                            |
|  | Coûts des travaux d'électrification:   |          |  |
|  | Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à disposition par le demandeur**, ou le long de voiries/voies d'accès existantes ou privées  | 211,26 € | (Equipement électrique - prix par mètre) |
|  | Coûts des travaux d'éclairage public (EP)***:  |          |  |
|  | Forfait EP - Sur nouveau poteau : forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 90,69 €  |  |
|  | Forfait EP - Voirie existante, réseau existant : forfait par point lumineux (fourniture et placement crosse et candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 801,43 € |  |
| * Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |          |  |

**2028****ORES - Annexe 10 - Raccordements temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines, ...)**

En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir forfait branchement forain annexe 8), un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage.

Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

**FORAINS**

| Calibre prise       | Puissance | 1 semaine<br>Consomm.<br>Prix HTVA |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| Mono 230 V - 16 A   | 3,7 kVA   | 30,58 €                            |
| Mono 230 V - 32 A   | 7,4 kVA   | 61,17 €                            |
| Tri 230 V - 32 A    | 12,7 kVA  | 105,84 €                           |
| Tri 230 V - 63 A    | 25,1 kVA  | 208,37 €                           |
| Tri 230 V - 125 A   | 49,7 kVA  | 413,42 €                           |
| Tetra 400 V - 32 A  | 22,1 kVA  | 184,07 €                           |
| Tetra 400 V - 63 A  | 43,6 kVA  | 362,37 €                           |
| Tetra 400 V - 125 A | 86,5 kVA  | 719,00 €                           |

Conditions:

1. Le prix forfaitaire court du jeudi au mercredi inclus ou, à défaut, pour une période de 7 jours.
2. Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures normales de travail.
3. Le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur.
4. Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé.
5. Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230 V ou en 400 V.
6. La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite.
7. Toute intervention en dehors des heures normales de travail fera l'objet d'un complément de facturation.
8. En cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et porté en compte.
9. En toute circonstance, ORES se réserve le droit d'installer un compteur et de procéder à une facturation sur base de la consommation

| 2029  | ORES - Etudes d'orientation et de détail*      |                 |            |
|---|--|-----------------|------------|
|   | Etude d'orientation                            | Etude de détail |            |
| ETUDES  | <b>PRELEVEMENT</b>                             |                 |            |
|   | <b>Puissance totale de raccordement</b>        |                 |            |
|   | P ≤ 56 kVA                                     | Gratuit         | Gratuit    |
|   | 56 kVA < P ≤ 250 kVA                           | 814,35 €        | 1.290,67 € |
|   | 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA                        | 921,90 €        | 1.905,27 € |
|   | 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA                      | 921,90 €        | 1.905,27 € |
|   | P > 5.000 kVA                                  | 1.505,77 €      | 3.042,29 € |
|   | <b>PRODUCTION</b>                              |                 |            |
|   | <b>Puissance maximum de production globale</b> |                 |            |
|   | P ≤ 10kVA                                      | Gratuit         | Gratuit    |
|   | 10 < P ≤ 56 kVA                                | 622,29 €        | 1.206,17 € |
|   | 56 < P ≤ 250 kVA                               | 875,81 €        | 1.452,00 € |
|   | 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA                        | 1.021,78 €      | 2.043,56 € |
|   | 1.000 kVA < P ≤ 5.000 kVA                      | 1.021,78 €      | 2.043,56 € |
| P > 5.000 kVA   | 1.690,18 €                                     | 3.318,87 €      |            |
| <i>*Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i>   |  |                 |            |
| Remarques   |  |                 |            |
| Etude d'orientation :   |  |                 |            |
| L'étude d'orientation est applicable sur demande :  |  |                 |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour tout projet de nouveau raccordement (prélèvement et/ou production avec ou sans injection),</li> <li>• pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</li> </ul>   |  |                 |            |
| L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas :   |  |                 |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• de la faisabilité de la demande,</li> <li>• de l'estimation du coût des travaux,</li> <li>• de l'estimation du délai de réalisation,</li> <li>• du schéma de raccordement,</li> <li>• des prescriptions techniques.</li> </ul>   |  |                 |            |
| L'étude d'orientation est facultative et payante.   |  |                 |            |
| Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.   |  |                 |            |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude d'orientation.  |  |                 |            |
| Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.   |  |                 |            |
| Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détail. Cette dernière est obligatoire et payante dans la majorité des cas. Le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit du coût de l'étude de détail pour autant que la demande d'étude de détail concerne un projet identique à celui étudié lors de l'étude d'orientation.   |  |                 |            |
| Règles particulières d'application :  |  |                 |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>• En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production avec ou sans injection demandée par le client.</li> <li>• En cas de demande simultanée pour une puissance de prélèvement et une puissance de production, le coût des frais d'étude à appliquer correspond au coût le plus élevé entre le prélèvement et la production avec ou sans injection.</li> </ul>  |  |                 |            |
| Etude de détail :   |  |                 |            |
| L'étude de détail est obligatoire et payante pour les cas suivants :  |  |                 |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment, d'un équipement technique <ul style="list-style-type: none"> <li>- nécessitant une puissance totale de raccordement en prélèvement &gt; 56 kVA; ou</li> <li>- équipé d'une production décentralisée d'électricité d'une puissance nette développable &gt; 10 kVA avec injection ou non sur le réseau.</li> </ul> </li> <li>• Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec augmentation de la puissance de raccordement en prélèvement et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 56 kVA de puissance de raccordement ; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement sur un raccordement MT, TMT ou TBT; ou</li> <li>- avec augmentation de la puissance nette développable de l'installation de production et dépassement, après l'augmentation, du seuil de 10 kVA de puissance nette développable.</li> </ul> </li> </ul>  |  |                 |            |
| L'étude de détail permet d'informer le demandeur :  |  |                 |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• du coût des travaux,</li> <li>• du délai de réalisation,</li> <li>• des conditions de l'offre de prix établie (validité, ...),</li> <li>• des prescriptions techniques et administratives,</li> <li>• des conditions du contrat de raccordement,</li> <li>• du schéma de raccordement.</li> </ul>  |  |                 |            |
| Le coût de l'étude de détail est variable selon la puissance de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.  |  |                 |            |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude de détail.  |  |                 |            |
| Les frais d'étude de détail sont toujours dus que les travaux soient réalisés ou non.   |  |                 |            |
| Règles particulières d'application :  |  |                 |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>• Au cas où l'étude de détail reprendrait les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le montant payé par le demandeur pour l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détail.</li> <li>• En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de types différents (ex : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés sur base de la puissance finale de prélèvement et/ou de production (avec ou sans injection) demandée.</li> <li>• En cas de réactualisation des prix de l'offre avec modification des paramètres de la demande initiale et/ou modification de la solution technique, une nouvelle étude sera facturée et un nouveau contrat de raccordement sera établi.</li> <li>• En cas de réactualisation des prix de l'offre sans modification des paramètres de la demande initiale et sans</li> </ul> |  |                 |            |

Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.  
 Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.  
 Un raccordement de secours venant d'un autre poste est considéré comme un nouveau raccordement Trans-MT.  
 Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.  
 Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.

TRANS-MT

| A  |             | B   | C  | D  |
|--|-------------|---|--|--|
| Accès au réseau  |             | Branchement   | Comptage   | Divers   |
| <p>Le forfait d'accès au réseau est applicable quelle que soit la puissance demandée. Celui-ci comprend les frais de préparation et de mise en chantier du raccordement dans le cadre des travaux poste ou poste déporté.</p> <p>Remarques :</p> <p>Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>Si le raccordement est réalisé sur un poste déporté, une participation dans la liaison entre le poste Elia et le poste déporté sera facturée au demandeur sous forme d'un terme A2 calculé sur base des termes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nombre de kVA demandés,</li> <li>capacité maximale en kVA et longueur de la liaison poste / poste déporté,</li> <li>coûts unitaires repris en Divers des équipements utilisés dans la liaison poste / poste déporté.</li> </ul> <p>La réservation de capacité sera considérée comme définitivement acquise lors du paiement des cellules.</p> <p>Si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée;</li> <li>pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> |             | <p>Travaux réalisés par ORES :</p> <p>Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".</p> <p>Travaux à réaliser par le demandeur (liste non exhaustive) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente, Ce travail peut être réalisé par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</li> <li>les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ... ,</li> <li>l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation d'ORES,</li> <li>l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de protection est déterminé par ORES.<br/>         Le tracé des câbles est défini par ORES.<br/>         La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance.<br/>         Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine).<br/>         L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension sont soumis à l'approbation d'ORES.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES (par comptage) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la pose de la dalle de comptage au poste, le câblage,</li> <li>la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste,</li> <li>la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p>Remarque :</p> <p>Le comptage de type MT AMR (compteur télélevé) est installé au poste et reste propriété d'ORES.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.</p> |
| Puissance (kVA)  | Prix du kVA |   | Prix (€) par comptage  |  |
|  | A           | A3 */**   |  |  |
| entre 5.000 kVA et 25.000 kVA  | 0,50 €      | 0,39 €  | 4.242,05 €   |  |
| Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers".  |             |   |  |  |

**2029 ORES - Annexe 2 - Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5.000 kVA) sur réseau de distribution**

Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.  
 Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection.  
 Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.  
 Les prescriptions Synergrid et les compléments ORES sont d'application.

| A  |                 | B  |            | C   | D  |
|--|-----------------|--|------------|---|--|
| Accès au réseau  |                 | Branchement  |            | Comptage  | Divers   |
| <p>Ce forfait comprend la quote-part couvrant les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès (extension réseau MT jusqu'à 400 mètres de pose). Toute extension du réseau MT dépassant le seuil de 400 mètres sera facturée via les prestations diverses (annexe 3).</p> <p>Remarques :</p> <p>1) Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle demandée. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA.</p> <p>2) Sauf demande explicite, le mode de raccordement consiste à une « entrée-sortie » qui permet l'alimentation de l'utilisateur de réseau à partir d'un feeder faisant partie d'une boucle du réseau MT ouverte (aussi appelée raccordement en N-1 "froid").</p> <p>3) Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA.</p> <p>4) Pour les demandes de raccordement de plus de 1MVA et si le demandeur souhaite souscrire un contrat de raccordement avec accès flexible auprès d'ORES (uniquement disponible en prélèvement), le forfait d'accès à la puissance est le terme A3. Celui-ci correspond à une réduction de 25% sur le coût relatif à l'accès à la puissance, réduction soumise à la condition d'acceptation par l'utilisateur du réseau d'une diminution temporaire de 50% de la puissance maximale pouvant être soutirée à partir du réseau pendant un maximum de 700 1/4h par an (dont maximum 300 1/4h consécutifs).</p> <p>5) Pour les raccordements provisoires de chantiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée ;</li> <li>- pour le passage d'un raccordement provisoire vers un raccordement définitif, la quote-part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif.</li> </ul> <p>6) Pour les raccordements de secours : il s'agit d'un deuxième raccordement (une deuxième « entrée/sortie »)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un raccordement de secours ne peut être octroyé que si le raccordement principal est réalisé à partir du réseau MT d'ORES;</li> <li>- le terme « A » s'applique à la totalité de la demande de puissance de secours. Celle-ci peut donc être différente de celle de la puissance hors secours;</li> <li>- Les termes « B » et « C » s'appliquent dans leur totalité;</li> <li>- particulièrement dans le cas où le raccordement de secours est alimenté à partir d'un poste source différent, les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau (p.ex. passage par zéro avant de passer par l'alimentation du raccordement de secours).</li> </ul> <p>7) Demande de raccordement avec résilience augmentée : il s'agit du cas où l'utilisateur de réseau demande spécifiquement à ce que les câbles du feeder qui l'alimentent passent par des chemins distincts et aboutissent à deux tronçons différents du jeu de barre du poste source, voire à un poste source différent (il n'y a qu'un seul raccordement, une seule « entrée/sortie ») :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas de facturation supplémentaire de terme A ni B;</li> <li>- les modalités d'exploitation particulières imposées par ORES doivent être acceptées par l'utilisateur du réseau.</li> </ul> |                 | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- les manœuvres sur le réseau,</li> <li>- la pose du câble de communication.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, Ces travaux peuvent être réalisés par ORES à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers.</li> <li>- les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ...,</li> <li>- l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur,</li> <li>- l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- l'installation et le câblage sur l'installation du client d'un équipement smartgrid,</li> <li>- la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.</li> </ul> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles en domaine privé (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la télécommande des logettes de l'utilisateur (moyennant un supplément de prix présenté en Divers).</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être soumis à l'approbation d'ORES.</p> |            | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance,</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service pendant les heures normales de travail,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid,</li> <li>- la pose du coffret,</li> <li>- la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques :</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3. *</p> |
| Puissance (kVA)  | Prix du kVA     |  | Prix (€)   | Prix (€)  |  |
|  | Minimum 100 kVA |  |            |   |  |
|  | A               | A3 ** /***   |            |   |  |
| < 5.000 kVA  | 94,39 €         | 70,81 €  | 7.832,27 € | 1.918,92 €  |  |

\* Dispositions particulières : pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, la réalisation de la pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc., sont facturés selon les prix unitaires de l'annexe 3.  
 \*\* Tarif uniquement disponible en prélèvement.  
 \*\*\* Ce tarif entrera en vigueur dès l'approbation par la CWaPE du contrat de raccordement avec accès flexible.

| 2029 ORES - Annexe 3 - Travaux hors forfait pour le MT et Trans-MT  |                |                  |              |
|---|----------------|------------------|--------------|
| Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |                |                  |              |
| <b>D</b>  |                |                  |              |
| <b>Divers</b>   |                |                  |              |
|   | <b>Unité</b>   | <b>Prix en €</b> | <b>Fiche</b> |
| <b>POSTE DE TRANSFORMATION</b>  |                |                  |              |
| Fourniture et pose cellule avec protection différentielle, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)   | pièce          | 90.108,63 €      | E240         |
| Fourniture et pose cellule avec protection Imax   | pièce          | 99.003,91 €      | E241         |
| Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client)  | pièce          | 36.420,62 €      | E242         |
| <b>COMPTAGE</b>   |                |                  |              |
| Fourniture et pose d'un coffret de comptage dans un poste de transformation   | pièce          | 4.242,05 €       | E243         |
| Transport des impulsions de comptage via fibre optique (uniquement pour le client Trans-MT) / comptage  | forfait        | 2.539,44 €       | E336         |
| <b>TRAVAUX EN CABINE CLIENTS</b>  |                |                  |              |
| Fourniture d'un RTU pour:   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production  | pièce          | 15.931,58 €      | E264         |
| Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.927,55 €       | E274         |
| Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production   | pièce          | 6.763,42 €       | E267         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | 7.228,24 €       | E279         |
| Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie complémentaire   | pièce          | 693,17 €         | E278         |
| Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires  | pièce          | 1.898,16 €       | E268         |
| Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production  | pièce          | 15.931,58 €      | E265         |
| Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce          | 6.927,55 €       | E275         |
| Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production   | pièce          | 10.351,05 €      | E266         |
| Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce          | 1.990,76 €       | E276         |
| Raccordement MT - Cabine smart sans production *  | pièce          | Gratuit          | E277         |
| Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication  | pièce          | Gratuit          | E279         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris **  | pièce          | 1.070,87 €       | E270         |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée **   | pièce          | 163,78 €         | E271         |
| Déplacement d'un RTU existant   | forfait        | 1.259,87 €       | E272         |
| Télécommande des logettes de l'utilisateur  | forfait        | sur devis        |              |
| Fourniture et pose d'un relais de protection et/ou d'une armoire de signalisation   | forfait        | sur devis        |              |
| Transition vers méthode de mesure 3 wattmètres suivant modalités Synergrid C2/112   | forfait        | sur devis        |              |
| Pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée (côté client)  | pièce          | 12.305,34 €      | E262         |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce          | 333,48 €         | E201         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE ET DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles avec terrassement ***  | m              | 231,15 €         | E301         |
| Raccordement MT - Fourniture et pose de câbles sans terrassement  | m              | 58,91 €          | E303         |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE</b>   |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble ≤ 400 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 73,39 €          | E287         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Alu PRC (faisceau de 3 phases)   | m              | 123,58 €         | E288         |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 <sup>2</sup> Cu PRC (faisceau de 3 phases)  | m              | 322,63 €         | E293         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de câble de télécommunication (14 quartes ou gaine fibre optique et fibre)   | m              | 20,16 €          | E292         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation jonction (sans travaux de terrassement)   | set de 3       | 1.045,24 €       | E289         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales intérieures   | set de 3       | 792,20 €         | E290         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Réalisation de terminales extérieures   | set de 3       | 2.590,84 €       | E291         |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |                |                  |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Terrassement ****   | m              | 172,26 €         | E302         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait        | sur devis        |              |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Forage (en domaine public)  | m              | 612,06 €         | E316         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Mise en chantier du forage  | pièce          | 807,07 €         | E315         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m              | 28,85 €          | E310         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 262,85 €         | E312         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup> | 236,82 €         | E311         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte, ...)  | m <sup>2</sup> | 328,23 €         | E314         |
| Raccordement Trans-MT ou MT - Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 664,60 €         | E313         |
| * La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines adjacentes ne sont motorisées.  |                |                  |              |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |                |                  |              |
| *** Ce forfait comprend:  |                |                  |              |
| - la fourniture et la pose jusqu'à 2 câbles MT (câble de télécommunication, accessoires, jonctions et terminales inclus);   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée;   |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |
| Hormis pour les raccordements de secours et pour les raccordements avec résilience augmentée, les 400 premiers mètres de pose sont gratuits en MT.  |                |                  |              |
| **** Ce forfait comprend:   |                |                  |              |
| - l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;  |                |                  |              |
| - la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.  |                |                  |              |

| 2029   | ORES - Annexe 4 - Prestations diverses MT et Trans-MT |  |       |
|--|---|--|-------|
|  | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| <p>Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1, 2 ou 3.<br/>           Pour des applications spéciales, un devis sera établi.<br/>           Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.</p> |   |  |       |
| <b>BRANCHEMENT</b>   |   |  |       |
| <b>Déplacement</b><br>Déplacement du branchement sans enlèvement ni suppression de la cabine MT  | forfait   | 7.832,27 €   | E015  |
| <b>Radiation</b><br>Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)   | forfait   | 5.170,21 €   | E022  |
| <b>Branchement provisoire</b><br>Raccordement d'une cabine Moyenne Tension provisoire  | forfait   | 9.852,25 €   | E037  |
| <b>COMPTAGES</b>   |   |  |       |
| <b>Remplacement (*)</b>  |   |  |       |
| Remplacement du groupe de comptage ≥ 5 MVA   | forfait   | 4.934,97 €   | E054  |
| Remplacement du groupe de comptage P < 5 MVA   | forfait   | 2.040,19 €   | E055  |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client<br>(*). Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.             | pièce   | Sur devis  |       |
| Remplacement du fusible en défaut (coffret existant)*  | pièce   | 201,00 €   | E163  |
| <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b><br>Renforcement ou Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension   | forfait   | 1.898,62 €   | E080  |
| <b>Déplacement ou Enlèvement</b>   |   |  |       |
| Déplacement compteur   | forfait   | 1.918,92 €   | E095  |
| Enlèvement d'un compteur sur raccordement Moyenne Tension  | forfait   | 121,27 €   | E096  |
| <b>Contrôle</b>  |   |  |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension sur place  | forfait   | 503,95 €   | E160  |
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension en laboratoire   | forfait   | 928,20 €   | E161  |
| Contrôle supplémentaire avant mise en service*   | forfait   | 440,95 €   | E333  |
| <b>Autres</b>  |   |  |       |
| Mise à disposition d'impulsions pour un client MT/Trans-MT (remplacement éventuel du compteur non compris)   | forfait   | 371,21 €   | E162  |
| Transport des impulsions de comptage (uniquement pour le client Trans-MT)  | forfait   | Sur devis  |       |
| Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève  | forfait   | Coût opérateur téléphonique  | E057  |
| Fourniture et configuration d'un équipement de mesure et de découplage (cabine smart)  | pièce   | 8.018,76 €   | E202  |
| Fourniture et configuration d'un dispositif anti-retour  | pièce   | 8.018,76 €   | E203  |
| Réalisation d'une jonction (sans travaux de terrassement)*   | set de 3  | 1.045,24 €   | E289  |
| Réalisation de terminales intérieures  | set de 3  | 792,20 €   | E290  |
| Réalisation de terminales extérieures  | set de 3  | 2.590,84 €   | E291  |
| <b>DIVERS</b>  |   |  |       |
| <b>Réglage et contrôle</b>   |   |  |       |
| Contrôle protection de découplage  | forfait   | 881,90 €   | E200  |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti/retour avant mise en service  | forfait   | 333,48 €   | E201  |
| <b>Equipements Smartgrid</b>   |   |  |       |
| Fourniture d'un RTU pour:  |   |  |       |
| Raccordement Trans-MT avec maximum 2 types de production   | pièce   | 15.931,58 €  | E264  |
| Raccordement Trans-MT avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.927,55 €   | E274  |
| Raccordement Trans-MT en protection différentielle et sans production  | pièce   | 6.763,42 €   | E267  |
| Raccordement Trans-MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | 7.228,24 €   | E279  |
| Raccordement Trans-MT ou MT avec dispositif anti-retour / supplément pour une source d'énergie   | pièce   | 693,17 €   | E278  |
| Raccordement Trans-MT ou MT / supplément pour deux sources d'énergie complémentaires   | pièce   | 1.898,16 €   | E268  |
| Raccordement MT - Cabine standard et maximum 2 types de production   | pièce   | 15.931,58 €  | E265  |
| Raccordement MT - Cabine standard avec dispositif anti-retour et 1 type de production  | pièce   | 6.927,55 €   | E275  |
| Raccordement MT - Cabine Smart et maximum 2 types de production  | pièce   | 10.351,05 €  | E266  |
| Raccordement MT - Cabine smart avec dispositif anti-retour et 1 type de production   | pièce   | 1.990,76 €   | E276  |
| Raccordement MT - Cabine smart sans production**   | pièce   | Gratuit  | E277  |
| Raccordement MT - Fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication   | pièce   | Gratuit  | E279  |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Forfait de 3h sur site et déplacement compris*   | pièce   | 1.070,87 €   | E270  |
| Prestations de mise en service d'un RTU - Heure supplémentaire entamée*  | pièce   | 163,78 €   | E271  |
| <b>Autres</b>  |   |  |       |
| Annulation de réservation de capacité  | forfait   | 2.140,49 €   | E030  |
| Intervention suite à des modifications unilatérales par le client des caractéristiques techniques contractuelles   | forfait   | 386,51 €   | E063  |
| Remplacement du câblage entre réducteurs et coffret de comptage  | forfait   | Sur devis  |       |
| Localisation et réparation de défaut sur câble Trans-MT présentant plus de 3 défauts sur 2 ans   | forfait   | Sur devis  |       |
| Maintenance préventive ou curative d'un disjoncteur dans une cellule départ d'un client Trans-MT*  | forfait   | 1.259,87 €   | E335  |
| Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (sans déplacement)   | forfait   | 62,70 €  | E153  |
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (avec déplacement)   | forfait   | 115,75 €   | E152  |
| Remise des scellés suite à un bris de scellés  | forfait   | 68,20 €  | E187  |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>   |   |  |       |
| Première mise en service d'un compteur   | pièce   | Gratuit  | E190  |
| Mise en ou hors service ou rétablissement d'une cabine Moyenne Tension*  | forfait   | 166,74 €   | E210  |
| Coupeure à la cabine Moyenne Tension (ouverture disjoncteur de protection)   | forfait   | 227,37 €   | E212  |
| Coupeure au branchement sans accès aux installations (y compris travaux de terrassement et rétablissement)   | forfait   | 11.085,93 €  | E213  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>   |   |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (***)  | 000 appel   | 3,16 €   | E339  |
| Déplacement sans acte technique (sur cabine MT)*   | forfait   | 144,00 €   | E221  |
| Intervention à la demande des services de Police   | forfait   | 755,93 €   | E222  |
| Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client   | forfait   | 1.259,87 €   | E222  |
| Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client  | forfait   | 1.606,32 €   | E222  |
| Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client   | forfait   | 503,95 €   | E223  |
| Visite technique à la demande du client  | forfait   | 197,04 €   | E225  |
| Modification administrative de l'utilisation du compteur   | pièce   | 188,97 €   | E232  |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)   | forfait   | 22,73 €  | E331  |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)   | forfait   | 212,21 €   | E329  |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement  | forfait   | 181,89 €   | E224  |
| * Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |   |  |       |
| ** La gratuité est assurée si ni en amont ni en aval les 2 premières cabines ne sont motorisées.   |   |  |       |
| *** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.  |   |  |       |

| 2029 ORES - Annexe 5 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 160 kVA et ≤ 1 kV) sur cabine de distribution (TRANS-BT) |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <b>TRANS-BT</b>   | <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'ORES.</p> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments ORES sont d'application.</p>  |   |   |  |
|   | <b>A</b>   | <b>B</b>  | <b>C</b>  | <b>D</b>   |
|   | <b>Accès au réseau</b>   | <b>Branchement</b>  | <b>Comptage</b>   | <b>Divers</b>  |
|   | <p>Remarques:</p> <p>L'accès au réseau est facturé dès le premier kVA, chaque kVA entraînant le paiement d'un forfait.</p> <p>En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement ou d'injection de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 8), si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le branchement et le module de comptage sont suffisants ;</li> <li>- le réseau local est suffisant ;</li> <li>- la disponibilité de capacité sur le réseau BT a été confirmée par ORES.</li> </ul> <p>Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le supplément de puissance sera facturé.</p> <p>Ce tarif est d'application avec un minimum de 69 kVA et un maximum de 160 kVA pour autant que la distance entre la cabine de distribution et le point de prélèvement soit inférieur à 300 mètres.</p> <p>De manière générale, au vu de la puissance demandée et en fonction de la configuration du réseau, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau moyenne tension.</p> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, dans des gaines d'attente en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement (longueur max: 25 m entre le coffret de comptage et la limite de propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, de la gaine rétractable et des accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution,</li> <li>- le raccordement du câble au sectionneur,</li> <li>- la fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution et le raccordement du câble.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le remplacement des pavages spéciaux,</li> <li>- la réalisation des niches de terrassement en terrain privé,</li> <li>- la percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et le ragréage après travaux,</li> <li>- les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculairement à la voirie.</li> </ul> <p>Ce travail peut être exécuté par ORES moyennant un supplément de prix présenté en Divers.</p> <p>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pose et fourniture de câbles supplémentaires en domaine privé (&gt; 25 m) (moyennant un supplément de prix présenté en Divers),</li> <li>- la fourniture et pose du câble de liaison entre le compteur et le tableau basse tension de la cabine de</li> </ul> | <p>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>- la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,</li> <li>- la connexion du câble de l'installation du client,</li> <li>- le premier contrôle avant mise en service,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> <p>Ce forfait ne comprend pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>- les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p>Remarques:</p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 7.</p> |
|   | <b>Puissance Min-Max</b>   | <b>Prix (1 fois par kVA)</b>  | <b>Raccordement cabine de distribution (prix en €)</b>  | <b>Prix</b>  |
| > 69 kVA et ≤ 160 kVA   | 147,43 €/kVA   | 1.050,82 €  | 3.376,69 €  |  |

| 2029   |                                  | ORES - Annexe 6 - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) ***  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|--|----------------------------------|---|--------------|---|---|-------------|--|---|---------|----------|------------|--------------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|---|--|--|--|--|--|-----------|---------|--------------|-------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <p>Le « forfait raccordement BT » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage. Ces montants sont des interventions en Euro et hors TVA. Ces interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.</p> <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD. Le tracé des câbles est défini par le GRD.</p> <p>Les tarifs de raccordement forfaitaires sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pour une intensité de maximum 250 A,</li> <li>sous une tension inférieure ou égale à 1 kV,</li> <li>en zones résidentielles. (En dehors de ces zones, les prestations diverses - annexe 7- notamment relatives à la pose des câbles réseau seront portées à charge de l'URD).</li> </ul> <p>Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p> |                                  | <p><b>Accès au réseau</b></p> <p>(Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution)</p>   |              | <p><b>Branchement</b></p> <p>(AVEC fourniture du câble de raccordement et pose en domaine privé par ORES)</p> |   |             | <p>(SANS fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé) **</p> |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  |                                  | <p><b>Comptage</b></p> <p><b>COMPTAGE (≤ 56 kVA)</b></p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,</li> <li>la pose du compteur,</li> <li>la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,</li> <li>la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,</li> <li>la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions d'ORES,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par ORES si d'application,</li> <li>la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement (à partir de 2 coffrets de comptage).</li> </ul> <p><b>Non compris dans le forfait, mais réalisé par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur</li> </ul> <p><b>COMPTAGE (&gt; 56 kVA)</b></p> <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage (demande concomitante à celle du raccordement),</li> <li>la fourniture et la pose du coffret de comptage pré-câblé et équipé des transformateurs de courant et d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée,</li> <li>la connexion du câble de l'installation du client,</li> <li>le premier contrôle avant mise en service,</li> <li>la première mise en service.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service,</li> <li>les contrôles supplémentaires avant mise en service.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <p>Le type de compteur et l'installation de comptage dépendent de la puissance souscrite.</p> |              | <p><b>Divers</b></p>  |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>BT (≤ 250 A)</b></p>   |                                  | <p><b>TARIF DE RACCORDEMENT CHANTIER (Provisoire)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>6,75 €</td> </tr> </table>  |              | 6,75 €  | <p><b>Remarques :</b></p> <p>Dans un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien / câble de raccordement torsadé) seront réalisés par ORES pour autant que le client mette à disposition et rende accessible la goulotte ou la saignée. Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</p> <p><b>Pour les raccordements sans compteur définis par les prescriptions Synergrid C1/109, C3/2 et C3/3 :</b></p> <p>le tarif de branchement couvre les frais de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>feuille et remblai au point de raccordement si raccordement souterrain,</li> <li>fourniture et pose du câble de raccordement (longueur max au sol: 10 m entre le coffret de branchement et le point de raccordement au réseau de distribution),</li> <li>matériel de fixation du câble au support éventuel et les accessoires,</li> <li>réalisation des travaux de terrassement (sans revêtement) (longueur max 10 m).</li> </ul> <p>Tout supplément (fourniture et pose câble &gt; 10 m, terrassement sans revêtement &gt; 10 m, démolition et réfection du revêtement) est facturé via le terme D.</p> |             |  | <p><b>Remarques :</b></p> <p>S'il y a un branchement aérien existant et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</p> |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| 6,75 €   |                                  |   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>TARIFS DE RACCORDEMENT BT (Raccordements Définitifs) ***</b></p>   |                                  |   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p><b>NOUVEAU RACCORDEMENT</b></p> <p>Accès à la puissance + branchement + compteur</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Forfait</th> <th>Puissance contractuelle minimale</th> <th>Prix € - HTVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Essentiel</td> <td>9,2 kVA</td> <td>1.062,67 €</td> </tr> <tr> <td>Confort</td> <td>12,7 kVA</td> <td>2.028,92 €</td> </tr> <tr> <td>Confort Plus</td> <td>15,9 kVA</td> <td>2.806,65 €</td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>19,9 kVA</td> <td>6.023,57 €</td> </tr> <tr> <td>Power Plus</td> <td>25,1 kVA</td> <td>7.284,42 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 35</td> <td>34,6 kVA</td> <td>8.910,55 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 44</td> <td>43,6 kVA</td> <td>11.031,61 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 55</td> <td>55,4 kVA</td> <td>13.812,55 €</td> </tr> <tr> <td>PRO 69</td> <td>69,3 kVA</td> <td>20.199,19 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Au-delà de 69,3 kVA: 235,67 € par kVA à partir du forfait PRO 69</p>   |                                  |   | Forfait      | Puissance contractuelle minimale  | Prix € - HTVA   | Essentiel   | 9,2 kVA  | 1.062,67 €  | Confort | 12,7 kVA | 2.028,92 € | Confort Plus | 15,9 kVA | 2.806,65 € | Power | 19,9 kVA | 6.023,57 € | Power Plus | 25,1 kVA | 7.284,42 € | PRO 35 | 34,6 kVA | 8.910,55 € | PRO 44 | 43,6 kVA | 11.031,61 € | PRO 55 | 55,4 kVA | 13.812,55 € | PRO 69 | 69,3 kVA | 20.199,19 € | <p><b>RACCORDEMENT EXISTANT</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Essentiel</th> <th>Confort</th> <th>Confort Plus</th> <th>Power</th> <th>Power Plus</th> <th>PRO 35</th> <th>PRO 44</th> <th>PRO 55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raccordement souhaité</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Essentiel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Confort</td> <td>966,26 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Confort Plus</td> <td>1.743,98 €</td> <td>777,71 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>4.960,92 €</td> <td>3.994,65 €</td> <td>3.216,94 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Power Plus</td> <td>6.221,76 €</td> <td>5.255,50 €</td> <td>4.477,77 €</td> <td>1.260,84 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 35</td> <td>7.847,89 €</td> <td>6.881,64 €</td> <td>6.103,91 €</td> <td>2.886,99 €</td> <td>1.626,13 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 44</td> <td>9.968,95 €</td> <td>9.002,69 €</td> <td>8.224,97 €</td> <td>5.008,05 €</td> <td>3.747,19 €</td> <td>2.121,05 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 55</td> <td>12.749,88 €</td> <td>11.783,62 €</td> <td>11.005,90 €</td> <td>7.788,99 €</td> <td>6.528,13 €</td> <td>4.902,00 €</td> <td>2.780,94 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRO 69</td> <td>19.136,52 €</td> <td>18.170,26 €</td> <td>17.392,54 €</td> <td>14.175,62 €</td> <td>12.914,78 €</td> <td>11.288,63 €</td> <td>9.167,57 €</td> <td>6.386,64 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>A ces tarifs, peuvent s'ajouter, le cas échéant (voir annexe 8):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renouvellement, renforcement ou déplacement du branchement.</li> <li>Remplacement ou déplacement du compteur.</li> </ul> <p>A partir du forfait PRO 69, facturation au 1/10<sup>ème</sup> de kVA additionnel 235,67 € €/kVA</p> |  |  |  |  |  | Essentiel | Confort | Confort Plus | Power | Power Plus | PRO 35 | PRO 44 | PRO 55 | Raccordement souhaité |  |  |  |  |  |  |  |  | Essentiel |  |  |  |  |  |  |  |  | Confort | 966,26 € |  |  |  |  |  |  |  | Confort Plus | 1.743,98 € | 777,71 € |  |  |  |  |  |  | Power | 4.960,92 € | 3.994,65 € | 3.216,94 € |  |  |  |  |  | Power Plus | 6.221,76 € | 5.255,50 € | 4.477,77 € | 1.260,84 € |  |  |  |  | PRO 35 | 7.847,89 € | 6.881,64 € | 6.103,91 € | 2.886,99 € | 1.626,13 € |  |  |  | PRO 44 | 9.968,95 € | 9.002,69 € | 8.224,97 € | 5.008,05 € | 3.747,19 € | 2.121,05 € |  |  | PRO 55 | 12.749,88 € | 11.783,62 € | 11.005,90 € | 7.788,99 € | 6.528,13 € | 4.902,00 € | 2.780,94 € |  | PRO 69 | 19.136,52 € | 18.170,26 € | 17.392,54 € | 14.175,62 € | 12.914,78 € | 11.288,63 € | 9.167,57 € | 6.386,64 € |
| Forfait  | Puissance contractuelle minimale | Prix € - HTVA   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Essentiel  | 9,2 kVA                          | 1.062,67 €  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort  | 12,7 kVA                         | 2.028,92 €  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort Plus   | 15,9 kVA                         | 2.806,65 €  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power  | 19,9 kVA                         | 6.023,57 €  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power Plus   | 25,1 kVA                         | 7.284,42 €  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 35   | 34,6 kVA                         | 8.910,55 €  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 44   | 43,6 kVA                         | 11.031,61 €   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 55   | 55,4 kVA                         | 13.812,55 €   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 69   | 69,3 kVA                         | 20.199,19 €   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
|  | Essentiel                        | Confort   | Confort Plus | Power   | Power Plus  | PRO 35      | PRO 44   | PRO 55  |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Raccordement souhaité  |                                  |   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Essentiel  |                                  |   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort  | 966,26 €                         |   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Confort Plus   | 1.743,98 €                       | 777,71 €  |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power  | 4.960,92 €                       | 3.994,65 €  | 3.216,94 €   |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| Power Plus   | 6.221,76 €                       | 5.255,50 €  | 4.477,77 €   | 1.260,84 €  |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 35   | 7.847,89 €                       | 6.881,64 €  | 6.103,91 €   | 2.886,99 €  | 1.626,13 €  |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 44   | 9.968,95 €                       | 9.002,69 €  | 8.224,97 €   | 5.008,05 €  | 3.747,19 €  | 2.121,05 €  |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 55   | 12.749,88 €                      | 11.783,62 €   | 11.005,90 €  | 7.788,99 €  | 6.528,13 €  | 4.902,00 €  | 2.780,94 €   |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| PRO 69   | 19.136,52 €                      | 18.170,26 €   | 17.392,54 €  | 14.175,62 €   | 12.914,78 €   | 11.288,63 € | 9.167,57 €   | 6.386,64 €  |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p>** Raccordement SANS fourniture du câble de raccordement, ni pose en domaine privé par le Abattement sur le forfait sélectionné : 390,60 €</p>  |                                  |   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |
| <p>*** Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</p>   |                                  |   |              |   |   |             |  |   |         |          |            |              |          |            |       |          |            |            |          |            |        |          |            |        |          |             |        |          |             |        |          |             |   |  |  |  |  |  |           |         |              |       |            |        |        |        |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |  |  |  |  |  |              |            |          |  |  |  |  |  |  |       |            |            |            |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |        |            |            |            |            |            |  |  |  |        |            |            |            |            |            |            |  |  |        |             |             |             |            |            |            |            |  |        |             |             |             |             |             |             |            |            |

| 2029  | ORES - Annexe 6b - Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV) - Immeubles à locaux multiples  |
|---|---|
| BT (≤ 250 A) - Immeubles à locaux multiples | <p>Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend un droit d'accès à la puissance, le branchement ainsi que le comptage.<br/>           Le forfait s'applique par point d'accès (EAN) avec un minimum de 3 points d'accès.<br/>           Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du GRD pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.<br/>           Le tracé des câbles est défini par le GRD<br/>           Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension pour une intensité de maximum 250 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV.<br/>           Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.<br/>           Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments GRD sont d'application.</p>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » comprend:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- le droit à une puissance de raccordement correspondant au forfait de raccordement BT « Essentiel » (par point d'accès),</li> <li>- la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>- la connexion du câble au réseau,</li> <li>- la connexion au sectionneur/disjoncteur fourni et placé par le demandeur dans l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé (longueur max: 25 m entre l'ensemble de comptage et la limite de la propriété privée/publique),</li> <li>- la fourniture et la pose du câble de raccordement en domaine public.</li> <li>- la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles,</li> <li>- la pose du compteur,</li> <li>- la fourniture et la mise à disposition d'un contact préférentiel (pour le pilotage d'un boiler par ex), si compteur double tarif ,</li> <li>- la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application,</li> <li>- la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions du GRD,</li> <li>- la première mise en service.</li> </ul> </li> <li>• Le « forfait immeubles à locaux multiples » ne comprend pas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (ou équivalent) obligatoire en nouvelle construction,</li> <li>- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions du GRD),</li> <li>- les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain privé, le remplacement de pavages.</li> <li>- la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire,</li> <li>- l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par le GRD si d'application,</li> <li>- la fourniture et la pose du/des coffret(s) 25D60 (embase avec borne interruptible (sectionneur), module de comptage et plastron) et le bloc de raccordement,</li> <li>- l'ensemble de comptage,</li> <li>- la fourniture et la pose d'un organe de coupure général.</li> </ul> </li> <li>• Remarques :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivant l'Art. III. 18 du RTDE, le GRD se réserve le droit d'imposer la mise à disposition d'un local pour le placement de la cabine de distribution pour tout raccordement &gt; 56 kVA.</li> <li>- Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.</li> <li>- En cas d'application de l'abattement pour raccordement sans fourniture et pose du câble de raccordement en domaine privé par le GRD, les éléments ci-dessous ne sont pas compris dans le forfait :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>o la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage,</li> <li>o la connexion au sectionneur fourni et placé par le demandeur dans le coffret de raccordement,</li> <li>o la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé,</li> </ul> </li> <li>- Toute unité de comptage qui souhaite un droit d'accès à la puissance supérieur au « forfait raccordement BT Essentiel » entraîne la facturation d'une augmentation de puissance du montant correspondant entre</li> </ul> </li> </ul> |
|   | <p style="text-align: center;"><b>TARIFS Immeubles à locaux multiples *</b></p> <p>Forfait immeuble à locaux multiples (AVEC fourniture et pose du câble de raccordement): 2.513,79 €<br/>           Forfait immeuble à locaux multiples (SANS fourniture, ni pose du câble de raccordement) 2.474,73 €</p> <p><i>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i></p>   |

| 2029  | ORES - Annexe 7 - Travaux hors forfait pour le BT et le Trans-BT  |              |                 |              |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|
| <b>DIVERS BT et Trans-BT</b>  | Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |              |                 |              |
|   | <b>D</b>  |              |                 |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |                 |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix (€)</b> | <b>Fiche</b> |
|   | <b>COFFRET ET ARMOIRE SUR TERRAIN PRIVE</b>   |              |                 |              |
|   | Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce        | 102,95 €        | E122         |
|   | Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce        | 68,66 €         | E126         |
|   | Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce        | 57,02 €         | E125         |
|   | Fourniture et pose du bloc de raccordement  | pièce        | 68,64 €         | E124         |
|   | Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour un compteur  | pièce        | 1.300,60 €      | E120         |
| Mise à disposition d'impulsions pour un client BT (sur lieu de comptage)  | pièce   | 182,24 €     | E133            |              |
| Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour 2 coffrets 25S60   | pièce   | 984,39 €     | E131            |              |
| Fourniture d'une borne interruptible 3x400 V+N/ 125 A   | pièce   | 36,59 €      | E123            |              |
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | pièce   | 333,48 €     | E201            |              |
| Carottage en raccordement   | forfait   | 191,40 €     | E002            |              |
| <b>TRAVAUX EN CABINE DE DISTRIBUTION</b>  |   |              |                 |              |
| Extension d'un tableau BT en cabine de distribution pour 1 départ 150 <sup>2</sup> Alu *  | pièce   | 246,43 €     | E337            |              |
| Raccordement du câble 1 x 4 x 150 <sup>2</sup> Alu BT en cabine de distribution *   | pièce   | 151,89 €     | E338            |              |
| Fourniture et pose d'un local pour cabine de distribution   | pièce   | 20.383,89 €  | E305            |              |
| Travaux d'aménagement de la cabine de distribution pour passage en 400 V *  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE AVEC TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau et terrassement ***  | m   | 120,95 €     | E300            |              |
| <b>TRAVAUX DE CABLAGE SANS TERRASSEMENT</b>   |   |              |                 |              |
| Viabilisation - Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique **   | m   | 9,20 €       |                 |              |
| Fourniture et pose d'un câble EXVB max 4 x 25 <sup>2</sup> (câble de raccordement)  | m   | 19,58 €      | E281            |              |
| Fourniture et pose d'un câble réseau souterrain en tranchée ouverte   | m   | 26,10 €      | E280            |              |
| <b>HORS ZONES RESIDENTIELLES</b>  |   |              |                 |              |
| Fourniture et pose de câble supplémentaire en réseau aérien   | m   | 13,16 €      | E317            |              |
| Fourniture et plantation d'un poteau supplémentaire   | forfait   | 2.835,64 €   | E318            |              |
| <b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>  |   |              |                 |              |
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.)  | forfait   | Sur devis    |                 |              |
| Forage (en domaine public)  | m   | 684,05 €     | E316            |              |
| Mise en chantier du forage  | pièce   | 807,07 €     | E315            |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte   | m   | 22,53 €      | E310            |              |
| Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup>  | 274,10 €     | E312            |              |
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, ...)  | m <sup>2</sup>  | 266,59 €     | E311            |              |
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte)   | m <sup>2</sup>  | 339,81 €     | E314            |              |
| Démolition de roche   | m <sup>3</sup>  | 664,60 €     | E313            |              |
| <p>* Ces travaux peuvent être imposés par ORES selon la nécessité.</p> <p>** Ce tarif comprend la pose du câble EP souterrain dans une tranchée ouverte pour la pose du câble électrique nécessaire.<br/>Remarque: si la pose du câble EP nécessite l'ouverture d'une nouvelle tranchée destinée uniquement à cet effet, un supplément pour la réalisation de celle-ci sera facturé.<br/>Ce tarif ne fait pas l'objet d'une approbation tarifaire par la CWaPE.</p> <p>*** Ce forfait comprend:<br/>- l'ouverture et remblayage de la tranchée pouvant accueillir jusqu'à 2 faisceaux de 3 phases;<br/>- la démolition et réfection du revêtement y afférent sur le parcours en domaine public.</p> |   |              |                 |              |

| 2029  | ORES - Annexe 8 - Prestations diverses BT et Trans-BT |  |       |
|---|---|--|-------|
|   | Unité   | Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.  |   |  |       |
| <b>BRANCHEMENT DEFINITIF ≤ 250 A</b>  |   |  |       |
| <b>Renouvellement, Renforcement ou Déplacement de branchement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise) ***  | pièce   | 796,75 €   | E001  |
| Raccordement Trans-BT - Renouvellement, Renforcement ou Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise)  | pièce   | 1.050,82 €   | E001  |
| <b>Coupure, Connexion ou Déconnexion</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion du câble de raccordement au réseau électrique aérien (y compris souterrain sur armoire de raccordement) ***   | pièce   | 157,94 €   | E020  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Coupure, Déconnexion ou Connexion au branchement souterrain (avec terrassement) ***   | pièce   | 1.038,39 €   | E021  |
| <b>RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur)  | pièce   | 394,77 €   | E032  |
| Raccordement BT - Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur) - Sur dalle TI   | pièce   | 3.505,54 €   | E032  |
| <b>FORAINS</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Pose d'un branchement pour forain (par prise d'alimentation) **   | pièce   | 132,34 €   | E038  |
| <b>COMPTAGES (installation définitive) jusque 250 A</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Abattement sur le coût de déplacement suite prestations techniques simultanées sur le même point de fourniture  | pièce   | 53,06 €  | E039  |
| <b>Remplacement (*)</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (≤ 56 kVA) ***/****  | pièce   | 265,92 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre type (> 56 kVA) ***   | pièce   | 3.376,69 €   | E040  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement d'un type de compteur par un autre sans modification du coffret de comptage (> 56kVA)  | pièce   | 1.476,58 €   | E075  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client*   | pièce   | Sur devis  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement de puissance mise à disposition</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Augmentation de puissance sans remplacement de compteur, sans renouvellement de branchement et sans modification du forfait ***   | pièce   | 371,05 €   | E070  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance par réglage du calibre du disjoncteur (pour tout niveau de puissance) ou par remplacement du disjoncteur de protection (sans remplacement du comptage)  | pièce   | 90,95 €  | E071  |
| Raccordement BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 265,92 €   | E074  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.376,69 €   | E074  |
| Raccordement BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (≤ 56 kVA)   | pièce   | 265,92 €   | E076  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur (> 56 kVA)   | pièce   | 3.376,69 €   | E076  |
| <b>Déplacement</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Déplacement de compteur (≤ 56 kVA)***   | pièce   | 265,92 €   | E091  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement de compteur (> 56 kVA)***   | pièce   | 3.376,69 €   | E091  |
| <b>Enlèvement</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement aérien   | pièce   | 113,68 €   | E101  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Enlèvement du compteur et radiation du branchement souterrain   | pièce   | 1.205,43 €   | E102  |
| <b>Ajout</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT - Pose compteur supplémentaire sur raccordement existant ***  | pièce   | 265,92 €   | E110  |
| Raccordement BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès ***  | pièce   | Forfait BT   | E111  |
| Raccordement Trans-BT - Pose d'un compteur supplémentaire pour nouveau point d'accès  | pièce   | A + B + C  | E111  |
| <b>Contrôle et réglage</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)   | forfait   | 566,93 €   | E183  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)  | forfait   | 1.706,17 €   | E184  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle protection découplage pour production décentralisée de plus de 5 ans   | forfait   | 881,90 €   | E200  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service   | forfait   | 333,48 €   | E201  |
| Raccordement BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (≤ 56 kVA)  | pièce   | 199,46 €   | E136  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur sur place (> 56 kVA)  | pièce   | 503,95 €   | E137  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Contrôle métrologique d'un compteur BT en laboratoire   | pièce   | 928,20 €   | E161  |
| Raccordement Trans-BT - Contrôle supplémentaire avant mise en service **  | forfait   | 440,95 €   | E333  |
| Raccordement BT - Contrôle de la tension au compteur  | pièce   | 116,72 €   | E138  |
| <b>Divers</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E144  |
| Raccordement BT - Activation ou désactivation de la fonction prépaiement (avec déplacement)   | pièce   | 83,36 €  | E143  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci) **   | pièce   | 86,92 €  | E100  |
| Raccordement Trans-BT - Mise à disposition d'impulsions (remplacement éventuel du compteur non compris)   | pièce   | 371,21 €   | E133  |
| <b>Fourniture</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour compteur   | pièce   | 1.300,60 €   | E120  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose du coffret de comptage   | pièce   | 102,95 €   | E122  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose de l'embase du coffret de comptage   | pièce   | 68,66 €  | E126  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose cadre intermédiaire + plastron   | pièce   | 57,02 €  | E125  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'un coffret tête de câble 2 entrées pour 25D60  | forfait   | 193,76 €   | E121  |
| Raccordement BT - Fourniture et pose d'une borne interruptible 3x400V+N/ 125 A  | forfait   | 36,59 €  | E123  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose du bloc de raccordement  | forfait   | 68,64 €  | E124  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose ensemble coffrets avec TI (> 56kVA) et disjoncteur pour comptage   | pièce   | 1.581,91 €   | E332  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (sans déplacement)   | pièce   | 62,70 €  | E152  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (avec déplacement)   | pièce   | 115,75 €   | E153  |
| <b>Mise en service - Ouverture - Fermeture</b>  |   |  |       |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Première mise en service d'un compteur  | pièce   | Gratuit  | E190  |
| Raccordement BT - Ouverture/Fermeture du compteur (à distance) **/***   | pièce   | Gratuit  | E191  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Ouverture/Fermeture au compteur ***   | pièce   | 135,38 €   | E191  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |   |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (*****)   | 00 app  | 3,16 €   | E339  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Déplacement sans acte technique **/***  | pièce   | 135,38 €   | E220  |
| Raccordement BT - Téléopérations (y compris activations/désactivation du port P1 sur compteur communicant) ***  | Forfait   | Gratuit  | E328  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***/****  | Forfait   | 135,38 €   | E330  |
| Raccordement BT - Réactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***  | Forfait   | Gratuit  | E334  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention à la demande des services de Police  | Forfait   | 755,93 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique suite à une manipulation du client  | Forfait   | 1.259,87 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur un compteur électrique et un compteur gaz suite à une manipulation du client   | Forfait   | 1.606,32 €   | E222  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Intervention sur une installation électrique suite à des dégâts causés par le client  | Forfait   | 503,95 €   | E223  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Modification administrative de l'utilisation du compteur  | pièce   | 188,97 €   | E232  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | pièce   | 22,73 €  | E331  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | pièce   | 212,21 €   | E329  |
| Raccordement BT ou Trans-BT - Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | pièce   | 181,89 €   | E224  |
| <b>PRESTATIONS d'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>   |   |  |       |
| Raccordement BT - Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement (pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)                                      | pièce   | Gratuit  | E042  |
| Raccordement BT - Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | pièce   | Gratuit  |       |
| Raccordement BT - Modification du tarif (simple ou bi-horaire) d'un compteur à budget (avec déplacement)  | pièce   | 75,79 €  | E151  |
| Raccordement BT - Modification administrative du tarif (simple tarif ou bi-horaire) d'un compteur à budget (sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E150  |
| Raccordement BT - Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | pièce   | Gratuit  | E148  |
| Raccordement BT - Intervention sur compteur à budget suite à une manipulation du client   | pièce   | 503,95 €   | E050  |
| Raccordement BT - Prestation administrative d'Obligation de service public  | pièce   | Gratuit  | E229  |
| * Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances. |   |  |       |
| ** Ce tarif sera majoré de 50 % pour les prestations en dehors des heures de travail normales et de 100 % pour les prestations les WE et jours fériés.  |   |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne.   |   |  |       |

| 2029   | ORES - Annexe 9 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |          |  |
|--|--|----------|--|
| <b>Viabilisation de terrains résidentiels</b>          | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en électricité de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |          |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain   | 225,63 € | par demandeur                            |
|  | Coûts des travaux d'électrification:   |          |  |
|  | Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à disposition par le demandeur**, ou le long de voiries/voies d'accès existantes ou privées  | 215,06 € | (Equipement électrique - prix par mètre) |
|  | Coûts des travaux d'éclairage public (EP)***:  |          |  |
|  | Forfait EP - Sur nouveau poteau : forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 92,32 €  |  |
|  | Forfait EP - Voirie existante, réseau existant : forfait par point lumineux (fourniture et placement crosse et candélabre, luminaire standard, accessoires)  | 815,86 € |  |
| * Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |          |  |

**2029****ORES - Annexe 10 - Raccordements temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines, ...)**

En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir forfait branchement forain annexe 8), un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage.

Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

**FORAINS**

| Calibre prise       | Puissance | 1 semaine<br>Consomm.<br>Prix HTVA |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| Mono 230 V - 16 A   | 3,7 kVA   | 31,13 €                            |
| Mono 230 V - 32 A   | 7,4 kVA   | 62,27 €                            |
| Tri 230 V - 32 A    | 12,7 kVA  | 107,75 €                           |
| Tri 230 V - 63 A    | 25,1 kVA  | 212,12 €                           |
| Tri 230 V - 125 A   | 49,7 kVA  | 420,86 €                           |
| Tetra 400 V - 32 A  | 22,1 kVA  | 187,38 €                           |
| Tetra 400 V - 63 A  | 43,6 kVA  | 368,89 €                           |
| Tetra 400 V - 125 A | 86,5 kVA  | 731,94 €                           |

Conditions:

1. Le prix forfaitaire court du jeudi au mercredi inclus ou, à défaut, pour une période de 7 jours.
2. Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures normales de travail.
3. Le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur.
4. Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé.
5. Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230 V ou en 400 V.
6. La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite.
7. Toute intervention en dehors des heures normales de travail fera l'objet d'un complément de facturation.
8. En cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et porté en compte.
9. En toute circonstance, ORES se réserve le droit d'installer un compteur et de procéder à une facturation sur base de la consommation

## Annexe 2 – Fiche technico-descriptive (G339)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Libellé :</b><br><br><b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers</b><br><br>Annexe 3 - Prestations diverses > 160 m <sup>3</sup> /h<br>Annexe 6 - Prestations diverses ≤ 160m <sup>3</sup> /h»  | <b>Prix (HTVA) :</b><br><br>Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%   |   |   |
|   | Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi  | Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi           | Férié ou week-end                                   |
| <b>Unité :</b><br><br>Nombre d'appels (*)   | Service informatique Disponible 24/7 (hors support)   | Service informatique Disponible 24/7 (hors support) | Service informatique Disponible 24/7 (hors support) |
| <b>Description :</b> <input checked="" type="checkbox"/> main d'œuvre <input type="checkbox"/> matériel <input type="checkbox"/> déplacement<br><br>Cette prestation comprend la mise à disposition de données de comptages à des tiers. Ce service est facturé annuellement sur base du nombre d'appels au service.<br>L'accès par un tiers éligible aux données d'un utilisateur du réseau est subordonné à la conclusion d'un contrat d'accès aux données entre le tiers mandaté et le gestionnaire de réseau ORES   |   |   |   |
| <b>Travaux préparatoires à réaliser par le client :</b><br><br>Non  |   |   |   |
| <b>Comment demander ?</b><br><br><b>Via le site internet ORES</b><br><br><a href="https://www.ores.be/qui-sommes-nous/fournisseurs-de-services-energetiques">https://www.ores.be/qui-sommes-nous/fournisseurs-de-services-energetiques</a><br><br><input type="checkbox"/> Demande avec offre verbale : par téléphone (contact center)<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Demande avec offre écrite : sur le site Web d'ORES ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander par téléphone ou télécharger sur le site web ORES<br><br><input type="checkbox"/> Demande sans offre | <b>Délai :</b><br><br>5 jours ouvrables<br><br><b>Référence prescriptions techniques :</b><br><br>Message Implementation Guide Third Party Data Access<br><br><b>Prestations associées obligatoires :</b> |   |   |

(\*) définition d'un appel = une demande de données selon la granularité disponible par EAN



|                    |      |
|--------------------|------|
| Année de Référence | 2026 |
|--------------------|------|

| 2026  | ORES - Etudes d'orientation et de détail                      |                            |                        |
|---|---|----------------------------|------------------------|
| ETUDES  | <b>Frais d'études en fonction de la capacité à raccorder*</b> |                            |                        |
|   | (prix en €)   |                            |                        |
|   | <b>Capacité</b>   | <b>Etude d'orientation</b> | <b>Etude de détail</b> |
|   | ≤ 16 m <sup>3</sup> /h  | Gratuit                    | Gratuit                |
|   | ≤ 160 m <sup>3</sup> /h                                       | 323,50 €                   | 776,39 €               |
|   | > 160 m <sup>3</sup> /h                                       | 927,36 €                   | 2.113,52 €             |
|   | Injection biométhane  | 2.782,08 €                 | 5.089,71 €             |
|   | <i>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</i>  |                            |                        |
|   | <b>Remarques:</b>   |                            |                        |
|   | <b>Etude d'orientation :</b>                                  |                            |                        |
| L'étude d'orientation est applicable <b>sur demande</b> :   |   |                            |                        |
| - pour tout projet de nouveaux raccordements (prélèvement et/ou injection),   |   |                            |                        |
| - pour tout projet de modification d'un raccordement existant.  |   |                            |                        |
| L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas:  |   |                            |                        |
| - de la faisabilité de la demande,  |   |                            |                        |
| - de l'estimation du coût des travaux,  |   |                            |                        |
| - de l'estimation du délai de réalisation,  |   |                            |                        |
| - du schéma de raccordement,  |   |                            |                        |
| - des prescriptions techniques,   |   |                            |                        |
| afin que le demandeur puisse évaluer la rentabilité de son projet.  |   |                            |                        |
| L'étude d'orientation est <b>facultative et payante</b> .   |   |                            |                        |
| Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la capacité de prélèvement demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant et fixe pour une étude d'injection.   |   |                            |                        |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.  |   |                            |                        |
| Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.   |   |                            |                        |
| Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détails. Le coût de l'étude d'orientation pourra être déduit du coût de l'étude de détails.  |   |                            |                        |
| <b>Règles particulières d'application :</b>   |   |                            |                        |
| - si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs;  |   |                            |                        |
| - en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).     |   |                            |                        |
| <b>Etude de détails :</b>   |   |                            |                        |
| L'étude de détails est <b>obligatoire et payante</b> pour les cas suivants :  |   |                            |                        |
| - Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment ou d'un équipement technique ou assimilé:  |   |                            |                        |
| - nécessitant une capacité totale contractuelle en prélèvement > 16 m <sup>3</sup> /h ou  |   |                            |                        |
| - nécessitant une pression de fourniture > 25 mbar.   |   |                            |                        |
| - Lors d'une demande d'injection de biométhane sur le réseau gaz.   |   |                            |                        |
| - Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant:  |   |                            |                        |
| - avec augmentation de la capacité contractuelle en prélèvement dont la puissance finale > 16 m <sup>3</sup> /h ou  |   |                            |                        |
| - avec augmentation de la pression de fourniture dont la pression finale > 25 mbar ou   |   |                            |                        |
| - avec augmentation de la capacité contractuelle en injection.  |   |                            |                        |
| - Lors d'une modification de l'installation du client pouvant modifier le fonctionnement du réseau de distribution. ORES doit juger si la modification est mineure ou si elle nécessite une étude.  |   |                            |                        |
| L'étude de détails permet d'informer le demandeur:  |   |                            |                        |
| - du coût des travaux,  |   |                            |                        |
| - du délai de réalisation,  |   |                            |                        |
| - des conditions de l'offre,  |   |                            |                        |
| - des prescriptions techniques et administratives,  |   |                            |                        |
| - des conditions du contrat de raccordement,  |   |                            |                        |
| - du schéma de raccordement.  |   |                            |                        |
| Le coût de l'étude de détails est variable selon la capacité de prélèvement et/ou d'injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.   |   |                            |                        |
| Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.  |   |                            |                        |
| Les frais d'étude de détails sont toujours dus, que les travaux soient réalisés ou non.   |   |                            |                        |
| <b>Règles particulières d'application :</b>   |   |                            |                        |
| - si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.  |   |                            |                        |
| - en cas d'étude de détails avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détails.   |   |                            |                        |
| - en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).     |   |                            |                        |
| - en cas de réactualisation des prix de l'offre avec modification des paramètres de la demande initiale et/ou modification de la solution technico-économique, une nouvelle étude sera facturée et un nouveau contrat sera établi.  |   |                            |                        |
| - en cas de réactualisation des prix de l'offre sans modification des paramètres de la demande initiale et sans modification de la solution technico-économique, seuls des frais d'adaptation de l'offre et du contrat de raccordement seront facturés (voir annexe 3 pour la MP et annexe 6 pour la BP). |   |                            |                        |

## Frais d'études en fonction de la capacité à raccorder\*

(prix en €)

| Capacité                | Etude d'orientation | Etude de détail |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| ≤ 16 m <sup>3</sup> /h  | Gratuit             | Gratuit         |
| ≤ 160 m <sup>3</sup> /h | 323,50 €            | 776,39 €        |
| > 160 m <sup>3</sup> /h | 927,36 €            | 2.113,52 €      |
| Injection biométhane    | 2.782,08 €          | 5.089,71 €      |

\* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne

**Remarques:****Etude d'orientation :**L'étude d'orientation est applicable **sur demande** :

- pour tout projet de nouveaux raccords (prélèvement et/ou injection),
- pour tout projet de modification d'un raccordement existant.

L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas:

- de la faisabilité de la demande,
- de l'estimation du coût des travaux,
- de l'estimation du délai de réalisation,
- du schéma de raccordement,
- des prescriptions techniques,

afin que le demandeur puisse évaluer la rentabilité de son projet.

L'étude d'orientation est **facultative et payante**.

Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la capacité de prélèvement demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant et fixe pour une étude d'injection.

Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.

Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.

Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détails. Le coût de l'étude d'orientation pourra être déduit du coût de l'étude de détails.

**Règles particulières d'application :**

- si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs;
- en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).

**Etude de détails :**L'étude de détails est **obligatoire et payante** pour les cas suivants :

- Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment ou d'un équipement technique ou assimilé:
  - nécessitant une capacité totale contractuelle en prélèvement > 16 m<sup>3</sup>/h ou
  - nécessitant une pression de fourniture > 25 mbar.
- Lors d'une demande d'injection de biométhane sur le réseau gaz.
- Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant:
  - avec augmentation de la capacité contractuelle en prélèvement dont la puissance finale > 16 m<sup>3</sup>/h ou
  - avec augmentation de la pression de fourniture dont la pression finale > 25 mbar ou
  - avec augmentation de la capacité contractuelle en injection.
- Lors d'une modification de l'installation du client pouvant modifier le fonctionnement du réseau de distribution. ORES doit juger si la modification est mineure ou si elle nécessite une étude.

L'étude de détails permet d'informer le demandeur:

- du coût des travaux,
- du délai de réalisation,
- des conditions de l'offre,
- des prescriptions techniques et administratives,
- des conditions du contrat de raccordement,
- du schéma de raccordement.

Le coût de l'étude de détails est variable selon la capacité de prélèvement et/ou d'injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.

Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.

Les frais d'étude de détails sont toujours dus, que les travaux soient réalisés ou non.

**Règles particulières d'application :**

- si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.
- en cas d'étude de détails avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détails.
- en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).

| 2026 ORES - Annexe 1 - Tarif de raccordement pour utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP  |                              |                  |   |                           |            |   |                  |                       |        |
|--|------------------------------|------------------|---|---------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|--------|
| Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Prix exprimés en €, hors TVA.   |                              |                  |   |                           |            |   |                  |                       |        |
| A  |                              |                  | B   |                           |            | C   |                  |                       | D      |
| Accès au réseau  |                              |                  | Branchement   |                           |            | Installation de détente et de comptage  |                  |                       | Divers |
| ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon.  |                              |                  |   |                           |            |   |                  |                       |        |
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES. Ce manque de rentabilité est facturé suivant le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Toute demande de renforcement dépassant la capacité d'un raccordement existant équivaut à une demande de nouveau raccordement.</p> |                              |                  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de terrassement en domaine public. Si un forage est nécessaire sous voirie communale, la longueur comprise dans ce forfait est de 5 m maximum. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>la pose et la fourniture de la canalisation en domaine public,</li> <li>la fourniture et la pose de la vanne d'arrêt en trottoir,</li> <li>la fourniture et la pose en tranchée ouverte par le demandeur de la conduite en domaine privé sur une longueur maximale de 25 m si le bâtiment est en recul. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>la fourniture et la pose de la conduite à l'intérieur du bâtiment pour une longueur maximale de 3 m par rapport à la façade,</li> <li>le percement de la façade et/ou du sol dans le local où seront placés la cabine et le compteur dans le cas d'un immeuble existant. Ce poste sera pris en charge par le demandeur dans le cas d'une nouvelle construction (placement de gaines d'attente, mise à disposition d'un local sec et aéré pour accueillir la détente).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>les travaux de terrassement en domaine privé et la pose de gaines avec tire-fils. Le terrassement en propriété privée du raccordement en amont du comptage peut être réalisé par ORES moyennant supplément - voir annexe « Divers ».</li> </ul> |                           |            | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la fourniture et la pose de la cabine sur site, hors carcasse et terrassements,</li> <li>la pose du compteur rotatif ou à turbine, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires,</li> <li>la fourniture et la pose de la sortie cabine en tuyau acier d'une longueur maximale d'un mètre,</li> <li>l'assistance à la première mise en service (3 heures).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le raccord avec l'installation intérieure qui doit être réalisé par un installateur habilité</li> <li>la mise à disposition d'impulsions</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le demandeur choisit le type de détente : 1 ou 2 lignes.<br/> Les pressions de fourniture (sortie détente) possibles sont :<br/> - de 21 à 500 mbar pour les cabines 250 et 400 m³/h,<br/> - de 98 à 500 mbar pour les cabines 650 et 1.000 m³/h,<br/> - 500 mbar pour une cabine 1.600 m³/h.</p> <p>La détente est installée soit dans une cabine métallique, soit dans un local répondant aux spécifications disponibles auprès d'ORES. Dans le cas où le demandeur ne met pas de local à disposition, le prix de la carcasse sera appliqué en plus de la détente (voir prix sous le terme C).</p> <p>La pose d'un compteur supplémentaire est assimilée à un nouveau raccordement.</p> |                  |                       |        |
|  | Débit horaire maximum (m³/h) | Type de compteur | Pression maximale de réseau (bar)   | Conduite type (max. 25 m) | Prix       | détente 1 ligne   | détente 2 lignes | Carcasses métalliques |        |
|  |                              |                  |   |                           |            | Prix  | Prix             | Prix                  |        |
|  | 250                          | G160             | 4,9   | PE63                      | 3.557,78 € | 14.586,31 €   | 18.234,08 €      | 5.019,96 €            |        |
|  | 400                          | G250             | 4,9   | PE63                      | 3.557,78 € | 18.630,70 €   | 24.854,74 €      | 5.731,52 €            |        |
|  | 650                          | G400             | 4,9   | PE110                     | 5.675,87 € | 22.673,91 €   | 31.474,24 €      | 6.832,60 €            |        |
|  | 1.000                        | G650             | 4,9   | PE110                     | 5.675,87 € | 29.254,32 €   | 41.065,45 €      | 8.696,14 €            |        |
|  | 1.600                        | G1000            | 4,9   | PE160                     | 6.147,09 € | -   | 86.415,63 €      | 8.696,14 €            |        |
|  | > 1.600                      |                  |   |                           |            | Raccordement hors standard sur réseau MPB ou MPC (sur devis)  |                  |                       |        |

> 160 m³/h

Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2.

| 2026   | ORES - Annexe 2 - Travaux hors forfait pour un utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP avec pression de sortie cabine ≤ à 1 bar maximum   |                |             |              |
|--|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS &gt; 160 m<sup>3</sup>/h</b>                       | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |                |             |              |
|  | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 3).  |                |             |              |
|  | <b>D</b>  |                |             |              |
|  | <b>Divers</b>   |                |             |              |
|  |   | <b>Unité</b>   | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|  | Forage (jusqu'à 30 m)   | m              | 648,40 €    | G174         |
|  | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m              | Sur devis   |              |
|  | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m              | 23,61 €     | G180         |
|  | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m              | 113,52 €    | G190         |
|  | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 259,81 €    | G193         |
|  | Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)   | m <sup>2</sup> | 322,10 €    | G194         |
|  | Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)  | m <sup>2</sup> | 252,70 €    | G195         |
|  | Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 561,19 €    | G198         |
| Supplément pour démolition de revêtement divers              | m <sup>3</sup>  | 372,74 €       | G196        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure horaire                 | pièce   | 8.988,57 €     | G063        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure mensuelle               | pièce   | 1.700,16 €     | G061        |              |
| Carottage en raccordement                                    | pièce   | 210,75 €       | G197        |              |
| Mise en service d'une installation d'injection de biométhane | pièce   | Sur devis      |             |              |
| Mise à disposition d'impulsions                              | pièce   | 1.044,25 €     | G065        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte              | m   | 18,94 €        | G250        |              |

| 2026   | ORES - Annexe 3 - Prestations diverses > 160 m <sup>3</sup> /h  |   |
|--|---|---|
| PRESTATIONS DIVERSES > 160 m <sup>3</sup> /h   | <b>Remarque :</b> les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 1. Le terme C repris fait référence au tarif à usage professionnel.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.   | <b>Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi)</b> |
|  | <b>BRANCHEMENT</b>  |   |
|  | <b>Renouvellement ou Déplacement de branchement</b><br>Renouvellement ou Déplacement d'un branchement<br>(longueur max = 25 m en extérieur + 3 m à l'intérieur) (radiation du branchement existant non comprise)  | B   |
|  | <b>Radiation</b><br>Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur non compris)<br>Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur compris)  | 1.035,96 €<br>4.246,84 €  |
|  | <b>Pose de vanne</b><br>Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE110 sur branchement existant<br>Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE160 sur branchement existant  | 4.185,27 €<br>6.566,21 €  |
|  | <b>COMPTAGE</b>   |   |
|  | <b>Remplacement *</b><br>Placement d'un convertisseur de volume<br>Placement d'une télémesure horaire<br>Placement d'une télémesure mensuelle<br>Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client<br><i>* Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.</i> | 3.287,84 €<br>8.988,57 €<br>1.700,16 €<br>Sur devis                                       |
|  | <b>Mise à disposition d'impulsions</b><br>Mise à disposition d'impulsions compteur gaz (demandé a posteriori) - Remplacement du compteur gaz non inclus<br>Mise à disposition d'impulsions compteur gaz :<br>avec changement ou adaptation du compteur < G1600<br>avec changement ou adaptation du compteur ≥ G1600   | 1.044,25 €<br>4.408,82 €<br>Sur devis   |
|  | <b>Renforcement</b><br>Renforcement groupe de comptage avec renforcement du branchement si celui-ci est insuffisant   | Sur devis   |
|  | <b>Déplacement</b><br>Déplacement compteur = déplacement cabine   | Sur devis   |
| <b>Travaux comptage divers</b><br>Remplacement régulateur<br>Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)<br>Contrôle métrologique d'un compteur gaz ≥ G160 en laboratoire   | Sur devis<br>105,37 €<br>Sur devis  |   |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT</b>  |   |   |
| Première mise en service d'un compteur<br>Ouverture d'un compteur **<br>Fermeture d'un compteur **<br>Coupure au compteur<br>Coupure au branchement sans accès aux installations   | Gratuit<br>204,82 €<br>204,82 €<br>256,91 €<br>3.136,28 €   |   |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>   |   |   |
| <b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (***)</b>   | 3,00 €  |   |
| Déplacement sans acte technique **<br>Intervention à la demande des services de Police<br>Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client<br>Intervention sur une instal. gaz suite à des dégâts causés par le client<br>Prestation administrative diverse (avec déplacement)<br>Prestation administrative diverse (sans déplacement)<br>Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement | 128,33 €<br>716,53 €<br>895,66 €<br>537,39 €<br>148,00 €<br>Gratuit<br>172,41 €   |   |
| <b>** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur les prestations en vigueur.</b>  |   |   |
| <b>*** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.</b>   |   |   |

**2026 ORES - Annexe 4 - Tarif Raccordement Gaz sur réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h \*\*\*\*\***

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse (BP) ou moyenne pression (MP), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution de gaz nécessaire à la viabilisation de terrain (voir annexe 7). Dans ces différents cas, il convient d'ajouter une intervention forfaitaire décrite dans l'annexe 6.

≤ 160 m³/h

| A<br>Accès au réseau<br>ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon  |  |  |  | B<br>Branchement  | C<br>Comptage<br>(plus dispositif de détente si alimentation en MP)  | D<br>Divers  |
|---|--|--|--|---|--|--|
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon,</li> <li>- dans le cadre d'un raccordement collectif****, et pour autant que celui-ci réponde aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon:</li> <li>o la fourniture et la pose de la conduite en domaine public et privé jusqu'au local compteurs,</li> <li>o la fourniture et la pose de la rampe destinée à connecter les raccordements individuels.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES.</li> <li>- le manque de rentabilité est facturé via le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Pour un débit supérieur à 16 m³/h, ORES vérifie que le réseau BP local possède une capacité suffisante pour permettre le raccordement.</p> |  |  |  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur. Le terrassement en domaine privé est réalisé si le terrain est meuble, sans obstacle et sans revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur,</li> <li>- le percement de la façade dans le cas d'un immeuble existant,</li> <li>- la fourniture et la pose de la vanne en trottoir et la connexion à la conduite de distribution,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public ainsi que les frais de terrassement, à l'exception de l'éventuelle traversée de voirie.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif**** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccordement collectif est assimilé à du réseau de distribution,</li> <li>- les raccordements individuels sur un raccordement collectif sont traités comme ci-dessus.</li> </ul> <p><b>De manière générale pour un raccordement individuel, ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite ainsi que les frais de terrassement en domaine privé au-delà de la longueur prise en charge par ORES dans le forfait,</li> <li>- les travaux de terrassement (tranchée et niche extérieure à l'endroit du percement de façade) en domaine privé, si le terrain n'est pas meuble et comprend des obstacles ou du revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la gaine d'attente avec tire-fils,</li> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement en cas de nouvelle construction,</li> <li>- la fourniture de l'attestation conforme de l'installateur habilité ou de l'organisme agréé,</li> <li>- le cas échéant, la traversée de voirie (par forage ou non). Dans le cas particulier d'un raccordement individuel standard* à usage résidentiel, celle-ci fera l'objet d'un abattement**.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarque:</b></p> <p>L'immeuble sera raccordé sur le réseau BP ou MP-B. Pour des pressions supérieures à 25 mbar, un organe de détente réduit la pression au niveau d'utilisation. Le calibre de la conduite de raccordement dépend du débit demandé.</p> | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la pose du compteur qui reste propriété d'ORES,</li> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret contenant l'organe de détente, de type simple ligne, et le compteur pour un raccordement à partir d'un réseau MP,</li> <li>- la première mise en service,</li> <li>- le raccordement du compteur gaz avec l'installation intérieure si celle-ci est située à moins d'un mètre du compteur.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret destiné à contenir le compteur pour un bâtiment ayant un recul supérieur à 25 m (distance entre la limite de propriété et le point de pénétration de la conduite dans l'immeuble) avec une alimentation à partir d'un réseau BP.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif **** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le local destiné à recevoir les compteurs, à mettre à disposition par le demandeur selon les prescriptions d'ORES.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le compteur est installé dans un local sec et aéré, facile d'accès le plus près possible de la voirie publique. Selon les cas et les prescriptions d'ORES, il peut être installé en coffret extérieur. Le(s) compteur(s) reste(nt) propriété d'ORES.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 5.</p> |

| Débit horaire maximum (m³/h) | Type compteur | Coffret/mini-cabine | Conduite                     | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar |                                |            |
|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|                              |               |                     |                              | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar | Coffrets   |
| 6-10                         | G4 - G6       | coffret             | PE32                         | 779,28 €                       | 389,52 €                       | 376,24 €   |
| 16                           | G10           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 779,28 €                       | 389,52 €                       | 1.181,50 € |
| 25                           | G16           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 837,18 €                       | 389,52 €                       | 1.181,50 € |
| 40                           | G25           | coffret             | BP: PE63 - MP: PE32          | 1.523,75 €                     | 1.745,73 €                     | 1.444,70 € |
| 65                           | G40           | coffret/mini-cabine | BP: PE63**** - MP: PE32      | 1.523,75 €                     | 4.420,40 €                     | 2.231,92 € |
| 100                          | G65           | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.032,85 €                     | 5.137,15 €                     | 2.680,66 € |
| 160                          | G100          | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.441,31 €                     | 6.230,84 €                     | 2.680,66 € |

\* Pour être qualifié standard au terme du règlement technique Distribution gaz (26/04/2007), le raccordement doit avoir une longueur maximale de 8 m entre le compteur et le point de raccordement, majorée de l'éventuelle traversée de voirie (cf Décret Wallon du 21 mai 2015), permettre un débit horaire inférieur ou égal à 10 m³/h avec une pression de fourniture ne dépassant pas 25 mbar et être mis en service dans les 12 mois qui suivent sa mise en place.  
 \*\* Le raccordement standard pour un client résidentiel est gratuit (cf Décret Wallon 21 mai 2015). Un abattement équivalent aux montants des termes B et C, ainsi que le cas échéant au montant de la traversée de voirie sera appliqué.  
 \*\*\*\* Par raccordement collectif, il faut comprendre la canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution à plusieurs raccordements individuels.  
 Tout travail supplémentaire par rapport aux critères du raccordement standard est facturé à l'aide du terme D (annexe 5).  
 Prix exprimés en €, hors TVA.  
 \*\*\*\*\* BP: PE110 si branchement de plus de 10 m.  
 \*\*\*\*\* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.

| 2026  | ORES - Annexe 5 - Travaux hors forfait pour le réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤ 5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h   |              |             |              |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS ≤ 160 m³/h</b>  | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |              |             |              |
|   | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 6).  |              |             |              |
|   | <b>D</b>  |              |             |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |             |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|   | Forage (jusqu'à 30 m)   | m            | 648,40 €    | G174         |
|   | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m            | Sur devis   |              |
|   | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m            | 17,14 €     | G180         |
|   | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m            | 107,05 €    | G190         |
|   | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m³           | 259,81 €    | G193         |
| Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)                           | m²  | 322,10 €     | G194        |              |
| Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)                      | m²  | 252,70 €     | G195        |              |
| Démolition de roche   | m³  | 561,19 €     | G198        |              |
| Supplément pour démolition de revêtement divers                                 | m³  | 372,74 €     | G196        |              |
| Carottage en raccordement   | pièce   | 210,75 €     | G197        |              |
| Activation de la fonction prépaiement à la demande du client (avec déplacement) | pièce   | 61,57 €      | G124        |              |
| Mise à disposition d'impulsions   | pièce   | 1.044,25 €   | G065        |              |
| Fourniture et pose d'une télémesure mensuelle                                   | pièce   | 1.700,16 €   | G173        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte                                 | m   | 18,94 €      | G250        |              |

| Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 4.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | Prix<br>pendant les heures normales de travail<br>(de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
|---|--|-------|
| <b>BRANCHEMENT</b>  |  |       |
| Renouvellement ou Renforcement ou Déplacement d'un branchement (radiation branchement existant non comprise)  | B  | G001  |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (sans terrassement) ***  | 149,72 €   | G020  |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (avec terrassement) ***  | 984,27 €   | G020  |
| <b>Pose de vanne</b>  |  |       |
| Pose ultérieure d'une vanne externe BP jusque PE63 sur branchement existant   | 1.170,93 €   | G035  |
| <b>COMPTAGE</b>   |  |       |
| <b>Remplacement (*)</b>   |  |       |
| Remplacement d'un compteur à budget par un compteur d'un autre type ou inversément (sauf OSP)**   | C  | G040  |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client  | Sur devis  |       |
| <i>(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.</i>  |  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement ou Déplacement</b>   |  |       |
| Renforcement ou déforçement de compteur sur conduite existante ou déplacement de compteur   | C  | G080  |
| Renforcement par changement de pression   | 164,57 €   | G084  |
| <b>Enlèvement</b>   |  |       |
| Enlèvement compteur gaz (déconnexion du branchement non comprise)   | 239,16 €   | G100  |
| <b>Contrôle métrologique</b>  |  |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G4-G6 en laboratoire  | 595,54 €   | G116  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G10-G16-G25 en laboratoire  | 1.089,24 €   | G117  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G40-G65 en laboratoire  | 1.543,88 €   | G118  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz > G65 en laboratoire  | Sur devis  |       |
| <b>Travaux comptage divers</b>  |  |       |
| Placement d'une télémesure mensuelle  | 1.700,16 €   | G061  |
| Mise à disposition impulsions compteur gaz (demandé a posteriori)*  | 1.044,25 €   | G064  |
| <i>*l'éventuel et nécessaire remplacement du compteur gaz non compris</i>   |  |       |
| Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)**  | 105,37 €   | G115  |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>  |  |       |
| Première mise en service d'un compteur ***  | Gratuit  | G140  |
| Ouverture, fermeture du compteur (à distance) ***   | Gratuit  | G144  |
| Ouverture, fermeture au compteur **/****  | 128,33 €   | G141  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |  |       |
| <b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (****)</b>   |  |       |
| Déplacement sans acte technique **  | 128,33 €   | G160  |
| Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***   | 128,33 €   | G161  |
| Intervention sur un compteur à budget suite à une manipulation du client  | 477,69 €   | G119  |
| Intervention à la demande des services de Police  | 716,53 €   | G119  |
| Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client   | 895,66 €   | G119  |
| Intervention sur une installation gaz suite à des dégâts causés par le client **  | 537,39 €   | G120  |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | 148,00 €   | G165  |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | Gratuit  | G166  |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | 172,41 €   | G221  |
| <b>PRESTATION D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>  |  |       |
| <b>Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement</b>   |  |       |
| (pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)   | Gratuit  | G041  |
| Activation de la fonction prépaiement (pour client non protégé)(avec déplacement)   | 103,63 €   | G125  |
| Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | Gratuit  | G126  |
| Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | Gratuit  | G128  |
| Prestation administrative d'Obligation de Service Public  | Gratuit  | G167  |
| Coupure au compteur ***   | 128,33 €   | G149  |
| Coupure au branchement sans accès aux installations ***   | 984,27 €   | G151  |
| ** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur le tarif en vigueur.   |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne  |  |       |
| **** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.  |  |       |

| 2026   | ORES - Annexe 7 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
| Viabilisation de terrains résidentiels   | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en gaz de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |                         |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |                         |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain   | € 213,88 par demandeur. |  |
|  | Coûts des travaux d'alimentation en gaz:   |                         |  |
|  | Tranchées ouvertes par ORES  | € 227,68                |  |
|  | Tranchées ouvertes par le demandeur  | € 109,31                |  |
| * Tarifs et règlement de viabilisation harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |                         |  |

| 2026  |   | ORES - Annexe 8 - CNG              |   |             |   |
|---|---|------------------------------------|---|-------------|---|
| CNG   | Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Prix exprimés en €, hors TVA. |                                    |   |             |   |
|   | <b>A</b>  |                                    | <b>B</b>  |             | <b>C</b>  |
|   | <b>Accès au réseau</b>  |                                    | <b>Branchement</b>  |             | <b>Installation de détente et de comptage</b>   |
|   | L'extension de réseau ne donne pas lieu à un calcul de rentabilité spécifique. Les travaux d'extension du réseau sont valorisés sur base des tarifs repris à l'annexe 2 (travaux hors forfait) et facturés via le terme D.<br><br>Un abattement d'une valeur maximale de 75.000 € sur les 500 premiers mètres à partir de la conduite existante est consenti sur ceux-ci. Toute divergence au critère repris ci-dessus sera facturée.   |                                    | <b>Le forfait comprend:</b><br>- la vanne d'arrêt,<br>- le branchement,<br>- le raccordement au réseau. |             | <b>Le forfait comprend:</b><br>- la fourniture et la pose de la cabine (carcasse comprise) hors terrassement,<br>- la fourniture et la pose du compteur et des accessoires nécessaires (convertisseur de volume compris),<br>- la fourniture et le placement de la tuyauterie de sortie cabine en attente de raccordement client),<br>- la mise en service.<br><br><b>Remarque:</b><br>Techniquement, la cabine CNG diffère de la cabine de prélèvement standard. |
|   | <b>ORES prend à sa charge le branchement** ainsi que la réalisation d'une cabine CNG simple ligne, soit un abattement d'une valeur approximative de 25.000 €</b>  |                                    |   |             |   |
|   | <b>Type de raccordement CNG *</b>   | <b>Débit maximal cabine (m³/h)</b> | <b>Prix €</b>   |             | <b>Prix €</b>   |
| Raccordement sur cabine   | 160   | 3.557,78 €                         |   | 33.692,97 € |   |
|   | > 160   | Sur devis                          |   | Sur devis   |   |
| * Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.<br>** Dans sa configuration standard (maximum 25 m en tranchée en domaine privé et 3 m en intérieur (local cabine)). |   |                                    |   |             |   |

| 2027   | ORES - Etudes d'orientation et de détail                             |                     |                 |
|--|--|---------------------|-----------------|
| ETUDES   | Frais d'études en fonction de la capacité à raccorder*               |                     |                 |
|  | (prix en €)  |                     |                 |
|  | Capacité   | Etude d'orientation | Etude de détail |
|  | ≤ 16 m <sup>3</sup> /h   | Gratuit             | Gratuit         |
|  | ≤ 160 m <sup>3</sup> /h  | 329,32 €            | 790,37 €        |
|  | > 160 m <sup>3</sup> /h  | 944,06 €            | 2.151,56 €      |
|  | injection biométhane   | 2.832,16 €          | 5.181,32 €      |
|  | <small>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne</small> |                     |                 |
|  | <b>Remarques:</b>  |                     |                 |
|  | <b>Etude d'orientation :</b>   |                     |                 |
| <p>L'étude d'orientation est applicable <b>sur demande</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour tout projet de nouveaux raccords (prélèvement et/ou injection),</li> <li>- pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</li> </ul> <p>L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de la faisabilité de la demande,</li> <li>- de l'estimation du coût des travaux,</li> <li>- de l'estimation du délai de réalisation,</li> <li>- du schéma de raccordement,</li> <li>- des prescriptions techniques,</li> </ul> <p>afin que le demandeur puisse évaluer la rentabilité de son projet.</p> <p>L'étude d'orientation est <b>facultative et payante</b>.</p> <p>Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la capacité de prélèvement demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant et fixe pour une étude d'injection.</p> <p>Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.</p> <p>Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.</p> <p>Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détails. Le coût de l'étude d'orientation pourra être déduit du coût de l'étude de détails.</p> <p><b>Règles particulières d'application :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs;</li> <li>- en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</li> </ul> <p><b>Etude de détails :</b></p> <p>L'étude de détails est <b>obligatoire et payante</b> pour les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment ou d'un équipement technique ou assimilé: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nécessitant une capacité totale contractuelle en prélèvement &gt; 16 m<sup>3</sup>/h ou</li> <li>- nécessitant une pression de fourniture &gt; 25 mbar.</li> </ul> </li> <li>- Lors d'une demande d'injection de biométhane sur le réseau gaz.</li> <li>- Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec augmentation de la capacité contractuelle en prélèvement dont la puissance finale &gt; 16 m<sup>3</sup>/h ou</li> <li>- avec augmentation de la pression de fourniture dont la pression finale &gt; 25 mbar ou</li> <li>- avec augmentation de la capacité contractuelle en injection.</li> </ul> </li> <li>- Lors d'une modification de l'installation du client pouvant modifier le fonctionnement du réseau de distribution. ORES doit juger si la modification est mineure ou si elle nécessite une étude.</li> </ul> <p>L'étude de détails permet d'informer le demandeur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du coût des travaux,</li> <li>- du délai de réalisation,</li> <li>- des conditions de l'offre,</li> <li>- des prescriptions techniques et administratives,</li> <li>- des conditions du contrat de raccordement,</li> <li>- du schéma de raccordement.</li> </ul> <p>Le coût de l'étude de détails est variable selon la capacité de prélèvement et/ou d'injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.</p> <p>Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.</p> <p>Les frais d'étude de détails sont toujours dus, que les travaux soient réalisés ou non.</p> <p><b>Règles particulières d'application :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>- en cas d'étude de détails avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détails.</li> <li>- en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</li> </ul> |  |                     |                 |

| 2027 ORES - Annexe 1 - Tarif de raccordement pour utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP  |                              |                  |   |                           |            |   |                  |                       |   |
|--|------------------------------|------------------|---|---------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|---|
| Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Prix exprimés en €, hors TVA.   |                              |                  |   |                           |            |   |                  |                       |   |
| A  |                              |                  | B   |                           |            | C   |                  |                       | D   |
| Accès au réseau  |                              |                  | Branchement   |                           |            | Installation de détente et de comptage  |                  |                       | Divers  |
| ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon.  |                              |                  |   |                           |            |   |                  |                       |   |
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES. Ce manque de rentabilité est facturé suivant le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Toute demande de renforcement dépassant la capacité d'un raccordement existant équivaut à une demande de nouveau raccordement.</p> |                              |                  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine public. Si un forage est nécessaire sous voirie communale, la longueur comprise dans ce forfait est de 5 m maximum. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>- la pose et la fourniture de la canalisation en domaine public,</li> <li>- la fourniture et la pose de la vanne d'arrêt en trottoir,</li> <li>- la fourniture et la pose en tranchée ouverte par le demandeur de la conduite en domaine privé sur une longueur maximale de 25 m si le bâtiment est en recul. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite à l'intérieur du bâtiment pour une longueur maximale de 3 m par rapport à la façade,</li> <li>- le percement de la façade et/ou du sol dans le local où seront placés la cabine et le compteur dans le cas d'un immeuble existant. Ce poste sera pris en charge par le demandeur dans le cas d'une nouvelle construction (placement de gaines d'attente, mise à disposition d'un local sec et aéré pour accueillir la détente).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine privé et la pose de gaines avec tire-fils. Le terrassement en propriété privée du raccordement en amont du comptage peut être réalisé par ORES moyennant supplément - voir annexe « Divers ».</li> </ul> |                           |            | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la cabine sur site, hors carcasse et terrassements,</li> <li>- la pose du compteur rotatif ou à turbine, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires,</li> <li>- la fourniture et la pose de la sortie cabine en tuyau acier d'une longueur maximale d'un mètre,</li> <li>- l'assistance à la première mise en service (3 heures).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccord avec l'installation intérieure qui doit être réalisé par un installateur habilité</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le demandeur choisit le type de détente : 1 ou 2 lignes.<br/> Les pressions de fourniture (sortie détente) possibles sont :<br/> - de 21 à 500 mbar pour les cabines 250 et 400 m³/h,<br/> - de 98 à 500 mbar pour les cabines 650 et 1.000 m³/h,<br/> - 500 mbar pour une cabine 1.600 m³/h.</p> <p>La détente est installée soit dans une cabine métallique, soit dans un local répondant aux spécifications disponibles auprès d'ORES. Dans le cas où le demandeur ne met pas de local à disposition, le prix de la carcasse sera appliqué en plus de la détente (voir prix sous le terme C).</p> <p>La pose d'un compteur supplémentaire est assimilée à un nouveau raccordement.</p> |                  |                       |   |
|  | Débit horaire maximum (m³/h) | Type de compteur | Pression maximale de réseau (bar)   | Conduite type (max. 25 m) | Prix       | détente 1 ligne   | détente 2 lignes | Carcasses métalliques |   |
|  |                              |                  |   |                           |            | Prix  | Prix             | Prix                  |   |
| <b>&gt; 160 m³/h</b>   | 250                          | G160             | 4,9   | PE63                      | 3.621,82 € | 14.848,86 €   | 18.562,29 €      | 5.110,32 €            | Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2. |
|  | 400                          | G250             | 4,9   | PE63                      | 3.621,82 € | 18.966,05 €   | 25.302,13 €      | 5.834,69 €            |   |
|  | 650                          | G400             | 4,9   | PE110                     | 5.778,04 € | 23.082,04 €   | 32.040,78 €      | 6.955,59 €            |   |
|  | 1.000                        | G650             | 4,9   | PE110                     | 5.778,04 € | 29.780,90 €   | 41.804,63 €      | 8.852,67 €            |   |
|  | 1.600                        | G1000            | 4,9   | PE160                     | 6.257,74 € | -   | 87.971,11 €      | 8.852,67 €            |   |
|  | > 1.600                      |                  |   |                           |            | Raccordement hors standard sur réseau MPB ou MPC (sur devis)  |                  |                       |   |

| 2027   | ORES - Annexe 2 - Travaux hors forfait pour un utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP avec pression de sortie cabine ≤ à 1 bar maximum   |                |             |              |
|--|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS &gt; 160 m<sup>3</sup>/h</b>                       | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |                |             |              |
|  | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 3).  |                |             |              |
|  | <b>D</b>  |                |             |              |
|  | <b>Divers</b>   |                |             |              |
|  |   | <b>Unité</b>   | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|  | Forage (jusqu'à 30 m)   | m              | 660,07 €    | G174         |
|  | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m              | Sur devis   |              |
|  | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m              | 24,03 €     | G180         |
|  | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m              | 115,56 €    | G190         |
|  | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 264,49 €    | G193         |
|  | Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)   | m <sup>2</sup> | 327,90 €    | G194         |
|  | Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)  | m <sup>2</sup> | 257,25 €    | G195         |
|  | Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 571,29 €    | G198         |
| Supplément pour démolition de revêtement divers              | m <sup>3</sup>  | 379,45 €       | G196        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure horaire                 | pièce   | 9.150,36 €     | G063        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure mensuelle               | pièce   | 1.730,76 €     | G061        |              |
| Carottage en raccordement                                    | pièce   | 214,54 €       | G197        |              |
| Mise en service d'une installation d'injection de biométhane | pièce   | Sur devis      |             |              |
| Mise à disposition d'impulsions                              | pièce   | 1.063,05 €     | G065        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte              | m   | 19,28 €        | G250        |              |

| 2027  | ORES - Annexe 3 - Prestations diverses > 160 m <sup>3</sup> /h  |   |
|---|---|---|
| PRESTATIONS DIVERSES > 160 m <sup>3</sup> /h  | <b>Remarque :</b> les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 1. Le terme C repris fait référence au tarif à usage professionnel.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | <b>Prix</b><br><b>pendant les heures normales de travail</b><br><b>(de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi)</b> |
|   | <b>BRANCHEMENT</b>  |   |
|   | <b>Renouvellement ou Déplacement de branchement</b><br>Renouvellement ou Déplacement d'un branchement<br>(longueur max = 25 m en extérieur + 3 m à l'intérieur) (radiation du branchement existant non comprise)  | B   |
|   | <b>Radiation</b>  |   |
|   | Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur non compris)  | 1.054,61 €  |
|   | Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur compris)  | 4.323,28 €  |
|   | <b>Pose de vanne</b>  |   |
|   | Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE110 sur branchement existant   | 4.260,60 €  |
|   | Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE160 sur branchement existant   | 6.684,40 €  |
|   | <b>COMPTAGE</b>   |   |
|   | <b>Remplacement *</b>   |   |
|   | Placement d'un convertisseur de volume  | 3.347,02 €  |
|   | Placement d'une télémesure horaire  | 9.150,36 €  |
|   | Placement d'une télémesure mensuelle  | 1.730,76 €  |
|   | Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client  | Sur devis   |
|   | * Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le client  |   |
|   | <b>Mise à disposition d'impulsions</b>  |   |
|   | Mise à disposition d'impulsions compteur gaz (demandé a posteriori) - Remplacement du compteur gaz non inclus   | 1.063,05 €  |
|   | Mise à disposition d'impulsions compteur gaz :  |   |
|   | avec changement ou adaptation du compteur < G1600   | 4.488,18 €  |
| avec changement ou adaptation du compteur ≥ G1600   | Sur devis   |   |
| <b>Renforcement</b>   |   |   |
| Renforcement groupe de comptage avec renforcement du branchement si celui-ci est insuffisant  | Sur devis   |   |
| <b>Déplacement</b>  |   |   |
| Déplacement compteur = déplacement cabine   | Sur devis   |   |
| <b>Travaux comptage divers</b>  |   |   |
| Remplacement régulateur   | Sur devis   |   |
| Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)  | 107,27 €  |   |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz ≥ G160 en laboratoire   | Sur devis   |   |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT</b>   |   |   |
| Première mise en service d'un compteur  | Gratuit   |   |
| Ouverture d'un compteur **  | 208,51 €  |   |
| Fermeture d'un compteur **  | 208,51 €  |   |
| Coupure au compteur   | 261,53 €  |   |
| Coupure au branchement sans accès aux installations   | 3.192,73 €  |   |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |   |   |
| <b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (***)</b>  | <b>3,05 €</b>   |   |
| Déplacement sans acte technique **  | 130,64 €  |   |
| Intervention à la demande des services de Police  | 729,43 €  |   |
| Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client   | 911,78 €  |   |
| Intervention sur une instal. gaz suite à des dégâts causés par le client  | 547,06 €  |   |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | 150,66 €  |   |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | Gratuit   |   |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | 175,51 €  |   |
| ** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur les prestations effectuées en vigueur. |   |   |
| *** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.   |   |   |

**2027 ORES - Annexe 4 - Tarif Raccordement Gaz sur réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h \*\*\*\***

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse (BP) ou moyenne pression (MP), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution de gaz nécessaire à la viabilisation de terrain (voir annexe 7). Dans ces différents cas, il convient d'ajouter une intervention forfaitaire décrite dans l'annexe 6.

≤ 160 m³/h

| A<br>Accès au réseau<br>ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon  |               |                     |                              | B<br>Branchement  | C<br>Comptage<br>(plus dispositif de détente si alimentation en MP)  |            | D<br>Divers  |
|---|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|------------|--|
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon,</li> <li>- dans le cadre d'un raccordement collectif****, et pour autant que celui-ci réponde aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon:</li> <li>o la fourniture et la pose de la conduite en domaine public et privé jusqu'au local compteurs,</li> <li>o la fourniture et la pose de la rampe destinée à connecter les raccordements individuels.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES.</li> <li>- le manque de rentabilité est facturé via le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Pour un débit supérieur à 16 m³/h, ORES vérifie que le réseau BP local possède une capacité suffisante pour permettre le raccordement.</p> |               |                     |                              | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur. Le terrassement en domaine privé est réalisé si le terrain est meuble, sans obstacle et sans revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur,</li> <li>- le percement de la façade dans le cas d'un immeuble existant,</li> <li>- la fourniture et la pose de la vanne en trottoir et la connexion à la conduite de distribution,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public ainsi que les frais de terrassement, à l'exception de l'éventuelle traversée de voirie.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif**** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccordement collectif est assimilé à du réseau de distribution,</li> <li>- les raccordements individuels sur un raccordement collectif sont traités comme ci-dessus.</li> </ul> <p><b>De manière générale pour un raccordement individuel, ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite ainsi que les frais de terrassement en domaine privé au-delà de la longueur prise en charge par ORES dans le forfait,</li> <li>- les travaux de terrassement (tranchée et niche extérieure à l'endroit du percement de façade) en domaine privé, si le terrain n'est pas meuble et comprend des obstacles ou du revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la gaine d'attente avec tire-fils,</li> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement en cas de nouvelle construction,</li> <li>- la fourniture de l'attestation conforme de l'installateur habilité ou de l'organisme agréé,</li> <li>- le cas échéant, la traversée de voirie (par forage ou non). Dans le cas particulier d'un raccordement individuel standard* à usage résidentiel, celle-ci fera l'objet d'un abattement**.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarque:</b></p> <p>L'immeuble sera raccordé sur le réseau BP ou MP-B. Pour des pressions supérieures à 25 mbar, un organe de détente réduit la pression au niveau d'utilisation. Le calibre de la conduite de raccordement dépend du débit demandé.</p> | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la pose du compteur qui reste propriété d'ORES,</li> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret contenant l'organe de détente, de type simple ligne, et le compteur pour un raccordement à partir d'un réseau MP,</li> <li>- la première mise en service,</li> <li>- le raccordement du compteur gaz avec l'installation intérieure si celle-ci est située à moins d'un mètre du compteur.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret destiné à contenir le compteur pour un bâtiment ayant un recul supérieur à 25 m (distance entre la limite de propriété et le point de pénétration de la conduite dans l'immeuble) avec une alimentation à partir d'un réseau BP.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif **** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le local destiné à recevoir les compteurs, à mettre à disposition par le demandeur selon les prescriptions d'ORES.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le compteur est installé dans un local sec et aéré, facile d'accès le plus près possible de la voirie publique. Selon les cas et les prescriptions d'ORES, il peut être installé en coffret extérieur. Le(s) compteur(s) reste(nt) propriété d'ORES.</p> |            | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 5.</p> |
| Débit horaire maximum (m³/h)  | Type compteur | Coffret/mini-cabine | Conduite                     | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar  | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar   | Coffrets   |  |
| 6-10  | G4 - G6       | coffret             | PE32                         | 793,31 €  | 396,53 €   | 383,01 €   |  |
| 16  | G10           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 793,31 €  | 396,53 €   | 1.202,77 € |  |
| 25  | G16           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 852,25 €  | 396,53 €   | 1.202,77 € |  |
| 40  | G25           | coffret             | BP: PE63 - MP: PE32          | 1.551,18 €  | 1.777,15 €   | 1.470,70 € |  |
| 65  | G40           | coffret/mini-cabine | BP: PE63**** - MP: PE32      | 1.551,18 €  | 4.499,96 €   | 2.272,10 € |  |
| 100   | G65           | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.069,44 €  | 5.229,62 €   | 2.728,91 € |  |
| 160   | G100          | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.485,25 €  | 6.342,99 €   | 2.728,91 € |  |

\* Pour être qualifié standard au terme du règlement technique Distribution gaz (26/04/2007), le raccordement doit avoir une longueur maximale de 8 m entre le compteur et le point de raccordement, majorée de l'éventuelle traversée de voirie (cf Décret Wallon du 21 mai 2015), permettre un débit horaire inférieur ou égal à 10 m³/h avec une pression de fourniture ne dépassant pas 25 mbar et être mis en service dans les 12 mois qui suivent sa mise en place.

\*\* Le raccordement standard pour un client résidentiel est gratuit (cf Décret Wallon 21 mai 2015). Un abattement équivalent aux montants des termes B et C, ainsi que le cas échéant au montant de la traversée de voirie sera appliqué.

\*\*\*\* Par raccordement collectif, il faut comprendre la canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution à plusieurs raccordements individuels.

Tout travail supplémentaire par rapport aux critères du raccordement standard est facturé à l'aide du terme D (annexe 5).

Prix exprimés en €, hors TVA.

\*\*\*\* BP: PE110 si branchement de plus de 10 m.

\*\*\*\*\* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.

| 2027  | ORES - Annexe 5 - Travaux hors forfait pour le réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤ 5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h   |              |             |              |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS ≤ 160 m³/h</b>  | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |              |             |              |
|   | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 6).  |              |             |              |
|   | <b>D</b>  |              |             |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |             |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|   | Forage (jusqu'à 30 m)   | m            | 660,07 €    | G174         |
|   | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m            | Sur devis   |              |
|   | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m            | 17,45 €     | G180         |
|   | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m            | 108,98 €    | G190         |
|   | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m³           | 264,49 €    | G193         |
| Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)                           | m²  | 327,90 €     | G194        |              |
| Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)                      | m²  | 257,25 €     | G195        |              |
| Démolition de roche   | m³  | 571,29 €     | G198        |              |
| Supplément pour démolition de revêtement divers                                 | m³  | 379,45 €     | G196        |              |
| Carottage en raccordement   | pièce   | 214,54 €     | G197        |              |
| Activation de la fonction prépaiement à la demande du client (avec déplacement) | pièce   | 62,68 €      | G124        |              |
| Mise à disposition d'impulsions   | pièce   | 1.063,05 €   | G065        |              |
| Fourniture et pose d'une télémesure mensuelle                                   | pièce   | 1.730,76 €   | G173        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte                                 | m   | 19,28 €      | G250        |              |

2027

ORES - Annexe 6 - Prestations diverses ≤ 160m<sup>3</sup>/h

| Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 4.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | Prix<br>pendant les heures normales de travail<br>(de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
|---|--|-------|
| <b>BRANCHEMENT</b>  |  |       |
| Renouvellement ou Renforcement ou Déplacement d'un branchement (radiation branchement existant non comprise)  | B  | G001  |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (sans terrassement) ***  | 152,41 €   | G020  |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (avec terrassement) ***  | 1.001,99 €   | G020  |
| <b>Pose de vanne</b>  |  |       |
| Pose ultérieure d'une vanne externe BP jusque PE63 sur branchement existant   | 1.192,01 €   | G035  |
| <b>COMPTAGE</b>   |  |       |
| <b>Remplacement (*)</b>   |  |       |
| Remplacement d'un compteur à budget par un compteur d'un autre type ou inversément (sauf OSP)**   | C  | G040  |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client  | Sur devis  |       |
| <i>(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.</i>  |  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement ou Déplacement</b>   |  |       |
| Renforcement ou déforçement de compteur sur conduite existante ou déplacement de compteur   | C  | G080  |
| Renforcement par changement de pression   | 167,53 €   | G084  |
| <b>Enlèvement</b>   |  |       |
| Enlèvement compteur gaz (déconnexion du branchement non comprise)   | 243,46 €   | G100  |
| <b>Contrôle métrologique</b>  |  |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G4-G6 en laboratoire  | 606,26 €   | G116  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G10-G16-G25 en laboratoire  | 1.108,84 €   | G117  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G40-G65 en laboratoire  | 1.571,66 €   | G118  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz > G65 en laboratoire  | Sur devis  |       |
| <b>Travaux comptage divers</b>  |  |       |
| Placement d'une télémesure mensuelle  | 1.730,76 €   | G061  |
| Mise à disposition impulsions compteur gaz (demandé a posteriori)*  | 1.063,05 €   | G064  |
| <i>*l'éventuel et nécessaire remplacement du compteur gaz non compris</i>   |  |       |
| Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)**  | 107,27 €   | G115  |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>  |  |       |
| Première mise en service d'un compteur ***  | Gratuit  | G140  |
| Ouverture, fermeture du compteur (à distance) ***   | Gratuit  | G144  |
| Ouverture, fermeture au compteur **/****  | 130,64 €   | G141  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (****)  | 3,05 €   | G339  |
| Déplacement sans acte technique **  | 130,64 €   | G160  |
| Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***   | 130,64 €   | G161  |
| Intervention sur un compteur à budget suite à une manipulation du client  | 486,29 €   | G119  |
| Intervention à la demande des services de Police  | 729,43 €   | G119  |
| Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client   | 911,78 €   | G119  |
| Intervention sur une installation gaz suite à des dégâts causés par le client **  | 547,06 €   | G120  |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | 150,66 €   | G165  |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | Gratuit  | G166  |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | 175,51 €   | G221  |
| <b>PRESTATION D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>  |  |       |
| Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement<br>(pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)   | Gratuit  | G041  |
| Activation de la fonction prépaiement (pour client non protégé)(avec déplacement)   | 105,50 €   | G125  |
| Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | Gratuit  | G126  |
| Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | Gratuit  | G128  |
| Prestation administrative d'Obligation de Service Public  | Gratuit  | G167  |
| Coupure au compteur ***   | 130,64 €   | G149  |
| Coupure au branchement sans accès aux installations ***   | 1.001,99 €   | G151  |
| ** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur le tarif en vigueur.   |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne  |  |       |
| **** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.  |  |       |

PRESTATIONS DIVERSES ≤ 160 m<sup>3</sup>/h

| 2027   | ORES - Annexe 7 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |
|--|--|
| Viabilisation de terrains résidentiels   | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en gaz de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain                      € 217,73    par demandeur.   |
|  | Coûts des travaux d'alimentation en gaz:   |
|  | Tranchées ouvertes par ORES    € 231,78  |
|  | Tranchées ouvertes par le demandeur                                      € 111,28  |
| * Tarifs et règlement de viabilisation harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |

| 2027   |  | ORES - Annexe 8 - CNG       |   |             |  |
|--|--|-----------------------------|---|-------------|--|
| <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement.</p> <p>Prix exprimés en €, hors TVA.</p> |  |                             |   |             |  |
| CNG  | <b>A</b>   |                             | <b>B</b>  |             | <b>C</b>   |
|  | <b>Accès au réseau</b>   |                             | <b>Branchement</b>  |             | <b>Installation de détente et de comptage</b>  |
|  | <p>L'extension de réseau ne donne pas lieu à un calcul de rentabilité spécifique.</p> <p>Les travaux d'extension du réseau sont valorisés sur base des tarifs repris à l'annexe 2 (travaux hors forfait) et facturés via le terme D.</p> <p>Un abattement d'une valeur maximale de 75.000 € sur les 500 premiers mètres à partir de la conduite existante est consenti sur ceux-ci.</p> <p>Toute divergence au critère repris ci-dessus sera facturée.</p> |                             | <p><b>Le forfait comprend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la vanne d'arrêt,</li> <li>- le branchement,</li> <li>- le raccordement au réseau.</li> </ul> |             | <p><b>Le forfait comprend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la cabine (carcasse comprise) hors terrassement,</li> <li>- la fourniture et la pose du compteur et des accessoires nécessaires (convertisseur de volume compris),</li> <li>- la fourniture et le placement de la tuyauterie de sortie cabine en attente de raccordement client),</li> <li>- la mise en service.</li> </ul> <p><b>Remarque:</b><br/>Techniquement, la cabine CNG diffère de la cabine de prélèvement standard.</p> |
|  |  |                             | ORES prend à sa charge le branchement** ainsi que la réalisation d'une cabine CNG simple ligne, soit un abattement d'une valeur approximative de 25.000 €                 |             |  |
|  | Type de raccordement CNG *   | Débit maximal cabine (m³/h) | Prix €  |             | Prix €   |
| Raccordement sur cabine  | 160  | 3.621,82 €                  |   | 34.299,44 € |  |
|  | > 160  | Sur devis                   |   | Sur devis   |  |
| <p>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.</p> <p>** Dans sa configuration standard (maximum 25 m en tranchée en domaine privé et 3 m en intérieur (local cabine)).</p>   |  |                             |   |             |  |

Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2.

| 2028   | ORES - Etudes d'orientation et de détail   |                     |                 |
|--------|--|---------------------|-----------------|
| ETUDES | Frais d'études en fonction de la capacité à raccorder*   |                     |                 |
|        | (prix en €)  |                     |                 |
|        | Capacité   | Etude d'orientation | Etude de détail |
|        | ≤ 16 m <sup>3</sup> /h   | Gratuit             | Gratuit         |
|        | ≤ 160 m <sup>3</sup> /h  | 335,25 €            | 804,59 €        |
|        | > 160 m <sup>3</sup> /h  | 961,05 €            | 2.190,29 €      |
|        | Injection biométhane   | 2.883,14 €          | 5.274,59 €      |
|        | * Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne  |                     |                 |
|        | <b>Remarques:</b>  |                     |                 |
|        | <p><b>Etude d'orientation :</b><br/>           L'étude d'orientation est applicable <b>sur demande</b> :<br/>           - pour tout projet de nouveaux raccords (prélèvement et/ou injection),<br/>           - pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</p> <p>L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas:<br/>           - de la faisabilité de la demande,<br/>           - de l'estimation du coût des travaux,<br/>           - de l'estimation du délai de réalisation,<br/>           - du schéma de raccordement,<br/>           - des prescriptions techniques,<br/>           afin que le demandeur puisse évaluer la rentabilité de son projet.</p> <p>L'étude d'orientation est <b>facultative et payante</b>.<br/>           Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la capacité de prélèvement demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant et fixe pour une étude d'injection.<br/>           Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.<br/>           Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.<br/>           Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détails. Le coût de l'étude d'orientation pourra être déduit du coût de l'étude de détails.</p> <p><b>Règles particulières d'application :</b><br/>           - si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs;<br/>           - en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</p> <p><b>Etude de détails :</b><br/>           L'étude de détails est <b>obligatoire et payante</b> pour les cas suivants :<br/>           - Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment ou d'un équipement technique ou assimilé:<br/>             - nécessitant une capacité totale contractuelle en prélèvement &gt; 16 m<sup>3</sup>/h ou<br/>             - nécessitant une pression de fourniture &gt; 25 mbar.<br/>           - Lors d'une demande d'injection de biométhane sur le réseau gaz.<br/>           - Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant:<br/>             - avec augmentation de la capacité contractuelle en prélèvement dont la puissance finale &gt; 16 m<sup>3</sup>/h ou<br/>             - avec augmentation de la pression de fourniture dont la pression finale &gt; 25 mbar ou<br/>             - avec augmentation de la capacité contractuelle en injection.<br/>           - Lors d'une modification de l'installation du client pouvant modifier le fonctionnement du réseau de distribution. ORES doit juger si la modification est mineure ou si elle nécessite une étude.</p> <p>L'étude de détails permet d'informer le demandeur:<br/>           - du coût des travaux,<br/>           - du délai de réalisation,<br/>           - des conditions de l'offre,<br/>           - des prescriptions techniques et administratives,<br/>           - des conditions du contrat de raccordement,<br/>           - du schéma de raccordement.</p> <p>Le coût de l'étude de détails est variable selon la capacité de prélèvement et/ou d'injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.<br/>           Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.<br/>           Les frais d'étude de détails sont toujours dus, que les travaux soient réalisés ou non.</p> <p><b>Règles particulières d'application :</b><br/>           - si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.<br/>           - en cas d'étude de détails avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détails.<br/>           - en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</p> |                     |                 |

**2028 ORES - Annexe 1 - Tarif de raccordement pour utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP**

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Prix exprimés en €, hors TVA.

| A  |                  | B   |  | C   |                         | D  |                               |  |
|--|------------------|---|--|---|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| Accès au réseau  |                  | Branchement   |  | Installation de détente et de comptage  |                         | Divers   |                               |  |
| ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon.  |                  |   |  |   |                         |  |                               |  |
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES. Ce manque de rentabilité est facturé suivant le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Toute demande de renforcement dépassant la capacité d'un raccordement existant équivaut à une demande de nouveau raccordement.</p> |                  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine public. Si un forage est nécessaire sous voirie communale, la longueur comprise dans ce forfait est de 5 m maximum. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>- la pose et la fourniture de la canalisation en domaine public,</li> <li>- la fourniture et la pose de la vanne d'arrêt en trottoir,</li> <li>- la fourniture et la pose en tranchée ouverte par le demandeur de la conduite en domaine privé sur une longueur maximale de 25 m si le bâtiment est en recul. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite à l'intérieur du bâtiment pour une longueur maximale de 3 m par rapport à la façade,</li> <li>- le percement de la façade et/ou du sol dans le local où seront placés la cabine et le compteur dans le cas d'un immeuble existant. Ce poste sera pris en charge par le demandeur dans le cas d'une nouvelle construction (placement de gaines d'attente, mise à disposition d'un local sec et aéré pour accueillir la détente).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine privé et la pose de gaines avec tire-fils. Le terrassement en propriété privée du raccordement en amont du comptage peut être réalisé par ORES moyennant supplément - voir annexe « Divers ».</li> </ul> |  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la cabine sur site, hors carcasse et terrassements,</li> <li>- la pose du compteur rotatif ou à turbine, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires,</li> <li>- la fourniture et la pose de la sortie cabine en tuyau acier d'une longueur maximale d'un mètre,</li> <li>- l'assistance à la première mise en service (3 heures).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccord avec l'installation intérieure qui doit être réalisé par un installateur habilité</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le demandeur choisit le type de détente : 1 ou 2 lignes.<br/>         Les pressions de fourniture (sortie détente) possibles sont :<br/>         - de 21 à 500 mbar pour les cabines 250 et 400 m³/h,<br/>         - de 98 à 500 mbar pour les cabines 650 et 1.000 m³/h,<br/>         - 500 mbar pour une cabine 1.600 m³/h.</p> <p>La détente est installée soit dans une cabine métallique, soit dans un local répondant aux spécifications disponibles auprès d'ORES. Dans le cas où le demandeur ne met pas de local à disposition, le prix de la carcasse sera appliqué en plus de la détente (voir prix sous le terme C).</p> <p>La pose d'un compteur supplémentaire est assimilée à un nouveau raccordement.</p> |                         | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2.</p> |                               |  |
| Débit horaire maximum (m³/h)   | Type de compteur | Pression maximale de réseau (bar)   | Conduite type (max. 25 m)                                    | Prix  | détente 1 ligne<br>Prix | détente 2 lignes<br>Prix   | Carcasses métalliques<br>Prix |  |
| 250  | G160             | 4,9   | PE63   | 3.687,02 €  | 15.116,14 €             | 18.896,41 €  | 5.202,31 €                    |  |
| 400  | G250             | 4,9   | PE63   | 3.687,02 €  | 19.307,44 €             | 25.757,57 €  | 5.939,71 €                    |  |
| 650  | G400             | 4,9   | PE110  | 5.882,04 €  | 23.497,52 €             | 32.617,51 €  | 7.080,79 €                    |  |
| 1.000  | G650             | 4,9   | PE110  | 5.882,04 €  | 30.316,96 €             | 42.557,11 €  | 9.012,02 €                    |  |
| 1.600  | G1000            | 4,9   | PE160  | 6.370,38 €  | -                       | 89.554,59 €  | 9.012,02 €                    |  |
| > 1.600  |                  |   | Raccordement hors standard sur réseau MPB ou MPC (sur devis) |   |                         |  |                               |  |

| 2028   | ORES - Annexe 2 - Travaux hors forfait pour un utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP avec pression de sortie cabine ≤ à 1 bar maximum   |                |             |              |
|--|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS &gt; 160 m<sup>3</sup>/h</b>                       | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |                |             |              |
|  | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 3).  |                |             |              |
|  | <b>D</b>  |                |             |              |
|  | <b>Divers</b>   |                |             |              |
|  |   | <b>Unité</b>   | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|  | Forage (jusqu'à 30 m)   | m              | 671,95 €    | G174         |
|  | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m              | Sur devis   |              |
|  | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m              | 24,46 €     | G180         |
|  | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m              | 117,64 €    | G190         |
|  | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 269,25 €    | G193         |
|  | Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)   | m <sup>2</sup> | 333,80 €    | G194         |
|  | Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)  | m <sup>2</sup> | 261,88 €    | G195         |
|  | Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 581,57 €    | G198         |
| Supplément pour démolition de revêtement divers              | m <sup>3</sup>  | 386,28 €       | G196        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure horaire                 | pièce   | 9.315,07 €     | G063        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure mensuelle               | pièce   | 1.761,91 €     | G061        |              |
| Carottage en raccordement                                    | pièce   | 218,40 €       | G197        |              |
| Mise en service d'une installation d'injection de biométhane | pièce   | Sur devis      |             |              |
| Mise à disposition d'impulsions                              | pièce   | 1.082,18 €     | G065        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte              | m   | 19,63 €        | G250        |              |

| 2028  | ORES - Annexe 3 - Prestations diverses > 160 m <sup>3</sup> /h  |   |
|---|---|---|
| PRESTATIONS DIVERSES > 160 m <sup>3</sup> /h  | <b>Remarque :</b> les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 1. Le terme C repris fait référence au tarif à usage professionnel.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | <b>Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi)</b> |
|   | <b>BRANCHEMENT</b>  |   |
|   | <b>Renouvellement ou Déplacement de branchement</b><br>Renouvellement ou Déplacement d'un branchement<br>(longueur max = 25 m en extérieur + 3 m à l'intérieur) (radiation du branchement existant non comprise)  | B   |
|   | <b>Radiation</b>  |   |
|   | Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur non compris)  | 1.073,59 €  |
|   | Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur compris)  | 4.401,10 €  |
|   | <b>Pose de vanne</b>  |   |
|   | Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE110 sur branchement existant   | 4.337,29 €  |
|   | Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE160 sur branchement existant   | 6.804,72 €  |
|   | <b>COMPTAGE</b>   |   |
|   | <b>Remplacement *</b>   |   |
|   | Placement d'un convertisseur de volume  | 3.407,27 €  |
|   | Placement d'une télémesure horaire  | 9.315,07 €  |
|   | Placement d'une télémesure mensuelle  | 1.761,91 €  |
|   | Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client  | Sur devis   |
|   | * Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le client  |   |
|   | <b>Mise à disposition d'impulsions</b>  |   |
|   | Mise à disposition d'impulsions compteur gaz (demandé a posteriori) - Remplacement du compteur gaz non inclus   | 1.082,18 €  |
|   | Mise à disposition d'impulsions compteur gaz :  |   |
|   | avec changement ou adaptation du compteur < G1600   | 4.568,97 €  |
| avec changement ou adaptation du compteur ≥ G1600   | Sur devis   |   |
| <b>Renforcement</b>   |   |   |
| Renforcement groupe de comptage avec renforcement du branchement si celui-ci est insuffisant  | Sur devis   |   |
| <b>Déplacement</b>  |   |   |
| Déplacement compteur = déplacement cabine   | Sur devis   |   |
| <b>Travaux comptage divers</b>  |   |   |
| Remplacement régulateur   | Sur devis   |   |
| Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)  | 109,20 €  |   |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz ≥ G160 en laboratoire   | Sur devis   |   |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT</b>   |   |   |
| Première mise en service d'un compteur  | Gratuit   |   |
| Ouverture d'un compteur **  | 212,26 €  |   |
| Fermeture d'un compteur **  | 212,26 €  |   |
| Coupure au compteur   | 266,24 €  |   |
| Coupure au branchement sans accès aux installations   | 3.250,20 €  |   |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |   |   |
| <b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (***)</b>  | <b>3,11 €</b>   |   |
| Déplacement sans acte technique **  | 132,99 €  |   |
| Intervention à la demande des services de Police  | 742,56 €  |   |
| Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client   | 928,19 €  |   |
| Intervention sur une instal. gaz suite à des dégâts causés par le client  | 556,91 €  |   |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | 153,37 €  |   |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | Gratuit   |   |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | 178,67 €  |   |
| ** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués si applicable. |   |   |
| *** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.   |   |   |

**2028 ORES - Annexe 4 - Tarif Raccordement Gaz sur réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h \*\*\*\***

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse (BP) ou moyenne pression (MP), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution de gaz nécessaire à la viabilisation de terrain (voir annexe 7). Dans ces différents cas, il convient d'ajouter une intervention forfaitaire décrite dans l'annexe 6.

≤ 160 m³/h

| A<br>Accès au réseau<br>ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon  |               |                     |                              | B<br>Branchement  | C<br>Comptage<br>(plus dispositif de détente si alimentation en MP)  | D<br>Divers  |
|---|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon,</li> <li>- dans le cadre d'un raccordement collectif****, et pour autant que celui-ci réponde aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon:</li> <li>o la fourniture et la pose de la conduite en domaine public et privé jusqu'au local compteurs,</li> <li>o la fourniture et la pose de la rampe destinée à connecter les raccordements individuels.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES.</li> <li>- le manque de rentabilité est facturé via le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Pour un débit supérieur à 16 m³/h, ORES vérifie que le réseau BP local possède une capacité suffisante pour permettre le raccordement.</p> |               |                     |                              | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur. Le terrassement en domaine privé est réalisé si le terrain est meuble, sans obstacle et sans revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur,</li> <li>- le percement de la façade dans le cas d'un immeuble existant,</li> <li>- la fourniture et la pose de la vanne en trottoir et la connexion à la conduite de distribution,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public ainsi que les frais de terrassement, à l'exception de l'éventuelle traversée de voirie.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif**** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccordement collectif est assimilé à du réseau de distribution,</li> <li>- les raccordements individuels sur un raccordement collectif sont traités comme ci-dessus.</li> </ul> <p><b>De manière générale pour un raccordement individuel, ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite ainsi que les frais de terrassement en domaine privé au-delà de la longueur prise en charge par ORES dans le forfait,</li> <li>- les travaux de terrassement (tranchée et niche extérieure à l'endroit du percement de façade) en domaine privé, si le terrain n'est pas meuble et comprend des obstacles ou du revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la gaine d'attente avec tire-fils,</li> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement en cas de nouvelle construction,</li> <li>- la fourniture de l'attestation conforme de l'installateur habilité ou de l'organisme agréé,</li> <li>- le cas échéant, la traversée de voirie (par forage ou non). Dans le cas particulier d'un raccordement individuel standard* à usage résidentiel, celle-ci fera l'objet d'un abattement**.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarque:</b></p> <p>L'immeuble sera raccordé sur le réseau BP ou MP-B.</p> <p>Pour des pressions supérieures à 25 mbar, un organe de détente réduit la pression au niveau d'utilisation.</p> <p>Le calibre de la conduite de raccordement dépend du débit demandé.</p> | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la pose du compteur qui reste propriété d'ORES,</li> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret contenant l'organe de détente, de type simple ligne, et le compteur pour un raccordement à partir d'un réseau MP,</li> <li>- la première mise en service,</li> <li>- le raccordement du compteur gaz avec l'installation intérieure si celle-ci est située à moins d'un mètre du compteur.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret destiné à contenir le compteur pour un bâtiment ayant un recul supérieur à 25 m (distance entre la limite de propriété et le point de pénétration de la conduite dans l'immeuble) avec une alimentation à partir d'un réseau BP.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif **** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le local destiné à recevoir les compteurs, à mettre à disposition par le demandeur selon les prescriptions d'ORES.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le compteur est installé dans un local sec et aéré, facile d'accès le plus près possible de la voirie publique. Selon les cas et les prescriptions d'ORES, il peut être installé en coffret extérieur. Le(s) compteur(s) reste(nt) propriété d'ORES.</p> | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 5.</p> |
| Débit horaire maximum (m³/h)  | Type compteur | Coffret/mini-cabine | Conduite                     | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar  | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar   | Coffrets   |
| 6-10  | G4 - G6       | coffret             | PE32                         | 807,59 €  | 403,66 €   | 389,90 €   |
| 16  | G10           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 807,59 €  | 403,66 €   | 1.224,42 €   |
| 25  | G16           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 867,60 €  | 403,66 €   | 1.224,42 €   |
| 40  | G25           | coffret             | BP: PE63 - MP: PE32          | 1.579,10 €  | 1.809,14 €   | 1.497,18 €   |
| 65  | G40           | coffret/mini-cabine | BP: PE63**** - MP: PE32      | 1.579,10 €  | 4.580,96 €   | 2.312,99 €   |
| 100   | G65           | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.106,69 €  | 5.323,76 €   | 2.778,03 €   |
| 160   | G100          | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.529,98 €  | 6.457,17 €   | 2.778,03 €   |

\* Pour être qualifié standard au terme du règlement technique Distribution gaz (26/04/2007), le raccordement doit avoir une longueur maximale de 8 m entre le compteur et le point de raccordement, majorée de l'éventuelle traversée de voirie (cf Décret Wallon du 21 mai 2015), permettre un débit horaire inférieur ou égal à 10 m³/h avec une pression de fourniture ne dépassant pas 25 mbar et être mis en service dans les 12 mois qui suivent sa mise en place.

\*\* Le raccordement standard pour un client résidentiel est gratuit (cf Décret Wallon 21 mai 2015). Un abattement équivalent aux montants des termes B et C, ainsi que le cas échéant au montant de la traversée de voirie sera appliqué.

\*\*\*\* Par raccordement collectif, il faut comprendre la canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution à plusieurs raccordements individuels.

Tout travail supplémentaire par rapport aux critères du raccordement standard est facturé à l'aide du terme D (annexe 5).

Prix exprimés en €, hors TVA.

\*\*\*\* BP: PE110 si branchement de plus de 10 m.

\*\*\*\*\* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.

| 2028  | ORES - Annexe 5 - Travaux hors forfait pour le réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤ 5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h   |              |             |              |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS ≤ 160 m³/h</b>  | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |              |             |              |
|   | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 6).  |              |             |              |
|   | <b>D</b>  |              |             |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |             |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|   | Forage (jusqu'à 30 m)   | m            | 671,95 €    | G174         |
|   | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m            | Sur devis   |              |
|   | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m            | 17,76 €     | G180         |
|   | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m            | 110,94 €    | G190         |
|   | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m³           | 269,25 €    | G193         |
| Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)                           | m²  | 333,80 €     | G194        |              |
| Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)                      | m²  | 261,88 €     | G195        |              |
| Démolition de roche   | m³  | 581,57 €     | G198        |              |
| Supplément pour démolition de revêtement divers                                 | m³  | 386,28 €     | G196        |              |
| Carottage en raccordement   | pièce   | 218,40 €     | G197        |              |
| Activation de la fonction prépaiement à la demande du client (avec déplacement) | pièce   | 63,81 €      | G124        |              |
| Mise à disposition d'impulsions   | pièce   | 1.082,18 €   | G065        |              |
| Fourniture et pose d'une télémesure mensuelle                                   | pièce   | 1.761,91 €   | G173        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte                                 | m   | 19,63 €      | G250        |              |

2028

ORES - Annexe 6 - Prestations diverses ≤ 160m<sup>3</sup>/h

| Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 4.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. | Prix<br>pendant les heures normales de travail<br>(de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
|---|--|-------|
| <b>BRANCHEMENT</b>  |  |       |
| Renouvellement ou Renforcement ou Déplacement d'un branchement (radiation branchement existant non comprise)  | B  | G001  |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (sans terrassement) ***  | 155,15 €   | G020  |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (avec terrassement) ***  | 1.020,03 €   | G020  |
| <b>Pose de vanne</b>  |  |       |
| Pose ultérieure d'une vanne externe BP jusque PE63 sur branchement existant   | 1.213,47 €   | G035  |
| <b>COMPTAGE</b>   |  |       |
| <b>Remplacement (*)</b>   |  |       |
| Remplacement d'un compteur à budget par un compteur d'un autre type ou inversément (sauf OSP)**   | C  | G040  |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client  | Sur devis  |       |
| <i>(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.</i>  |  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement ou Déplacement</b>   |  |       |
| Renforcement ou déforçement de compteur sur conduite existante ou déplacement de compteur   | C  | G080  |
| Renforcement par changement de pression   | 170,55 €   | G084  |
| <b>Enlèvement</b>   |  |       |
| Enlèvement compteur gaz (déconnexion du branchement non comprise)   | 247,84 €   | G100  |
| <b>Contrôle métrologique</b>  |  |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G4-G6 en laboratoire  | 617,18 €   | G116  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G10-G16-G25 en laboratoire  | 1.128,80 €   | G117  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G40-G65 en laboratoire  | 1.599,94 €   | G118  |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz > G65 en laboratoire  | Sur devis  |       |
| <b>Travaux comptage divers</b>  |  |       |
| Placement d'une télémesure mensuelle  | 1.761,91 €   | G061  |
| Mise à disposition impulsions compteur gaz (demandé a posteriori)*  | 1.082,18 €   | G064  |
| <i>*l'éventuel et nécessaire remplacement du compteur gaz non compris</i>   |  |       |
| Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)**  | 109,20 €   | G115  |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>  |  |       |
| Première mise en service d'un compteur ***  | Gratuit  | G140  |
| Ouverture, fermeture du compteur (à distance) ***   | Gratuit  | G144  |
| Ouverture, fermeture au compteur **/***   | 132,99 €   | G141  |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |  |       |
| <b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (****)</b>   |  |       |
| Déplacement sans acte technique **  | 132,99 €   | G160  |
| Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***   | 132,99 €   | G161  |
| Intervention sur un compteur à budget suite à une manipulation du client  | 495,04 €   | G119  |
| Intervention à la demande des services de Police  | 742,56 €   | G119  |
| Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client   | 928,19 €   | G119  |
| Intervention sur une installation gaz suite à des dégâts causés par le client **  | 556,91 €   | G120  |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | 153,37 €   | G165  |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | Gratuit  | G166  |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | 178,67 €   | G221  |
| <b>PRESTATION D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>  |  |       |
| Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement (pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)  | Gratuit  | G041  |
| Activation de la fonction prépaiement (pour client non protégé)(avec déplacement)   | 107,40 €   | G125  |
| Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | Gratuit  | G126  |
| Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | Gratuit  | G128  |
| Prestation administrative d'Obligation de Service Public  | Gratuit  | G167  |
| Coupure au compteur ***   | 132,99 €   | G149  |
| Coupure au branchement sans accès aux installations ***   | 1.020,03 €   | G151  |
| ** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur le tarif en vigueur.   |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne  |  |       |
| **** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.  |  |       |

PRESTATIONS DIVERSES ≤ 160 m<sup>3</sup>/h

| 2028   | ORES - Annexe 7 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
| Viabilisation de terrains résidentiels   | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en gaz de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |                         |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |                         |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain   | € 221,65 par demandeur. |  |
|  | Coûts des travaux d'alimentation en gaz:   |                         |  |
|  | Tranchées ouvertes par ORES  | € 235,95                |  |
|  | Tranchées ouvertes par le demandeur  | € 113,28                |  |
| * Tarifs et règlement de viabilisation harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |                         |  |

| 2028   |  | ORES - Annexe 8 - CNG       |   |             |  |
|--|--|-----------------------------|---|-------------|--|
| <b>CNG</b>   | <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement.</p> <p>Prix exprimés en €, hors TVA.</p> |                             |   |             |  |
|  | <b>A</b>   |                             | <b>B</b>  |             | <b>D</b>   |
|  | <b>Accès au réseau</b>   |                             | <b>Branchement</b>  |             | <b>Installation de détente et de comptage</b>  |
|  | <p>L'extension de réseau ne donne pas lieu à un calcul de rentabilité spécifique.</p> <p>Les travaux d'extension du réseau sont valorisés sur base des tarifs repris à l'annexe 2 (travaux hors forfait) et facturés via le terme D.</p> <p>Un abattement d'une valeur maximale de 75.000 € sur les 500 premiers mètres à partir de la conduite existante est consenti sur ceux-ci.</p> <p>Toute divergence au critère repris ci-dessus sera facturée.</p>   |                             | <p><b>Le forfait comprend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la vanne d'arrêt,</li> <li>- le branchement,</li> <li>- le raccordement au réseau.</li> </ul> |             | <p><b>Le forfait comprend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la cabine (carcasse comprise) hors terrassement,</li> <li>- la fourniture et la pose du compteur et des accessoires nécessaires (convertisseur de volume compris),</li> <li>- la fourniture et le placement de la tuyauterie de sortie cabine en attente de raccordement client),</li> <li>- la mise en service.</li> </ul> <p><b>Remarque:</b><br/>Techniquement, la cabine CNG diffère de la cabine de prélèvement standard.</p> |
|  |  |                             | ORES prend à sa charge le branchement** ainsi que la réalisation d'une cabine CNG simple ligne, soit un abattement d'une valeur approximative de 25.000 €                 |             | Divers   |
|  | Type de raccordement CNG *   | Débit maximal cabine (m³/h) | Prix €  |             | Prix €   |
| Raccordement sur cabine  | 160  | 3.687,02 €                  |   | 34.916,83 € |  |
|  | > 160  | Sur devis                   |   | Sur devis   |  |
| <p>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.</p> <p>** Dans sa configuration standard (maximum 25 m en tranchée en domaine privé et 3 m en intérieur (local cabine)).</p> |  |                             |   |             |  |

| 2029   | ORES - Etudes d'orientation et de détail               |                     |                 |
|--|--|---------------------|-----------------|
| ETUDES   | Frais d'études en fonction de la capacité à raccorder* |                     |                 |
|  | (prix en €)  |                     |                 |
|  | Capacité   | Etude d'orientation | Etude de détail |
|  | ≤ 16 m <sup>3</sup> /h                                 | Gratuit             | Gratuit         |
|  | ≤ 160 m <sup>3</sup> /h                                | 341,28 €            | 819,08 €        |
|  | > 160 m <sup>3</sup> /h                                | 978,35 €            | 2.229,72 €      |
|  | Injection biométhane                                   | 2.935,04 €          | 5.369,53 €      |
|  | * Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne  |                     |                 |
|  | <b>Remarques:</b>                                      |                     |                 |
|  | <b>Etude d'orientation :</b>                           |                     |                 |
| <p>L'étude d'orientation est applicable <b>sur demande</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour tout projet de nouveaux raccords (prélèvement et/ou injection),</li> <li>- pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</li> </ul> <p>L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de la faisabilité de la demande,</li> <li>- de l'estimation du coût des travaux,</li> <li>- de l'estimation du délai de réalisation,</li> <li>- du schéma de raccordement,</li> <li>- des prescriptions techniques,</li> </ul> <p>afin que le demandeur puisse évaluer la rentabilité de son projet.</p> <p>L'étude d'orientation est <b>facultative et payante</b>.</p> <p>Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la capacité de prélèvement demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant et fixe pour une étude d'injection.</p> <p>Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.</p> <p>Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur.</p> <p>Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détails. Le coût de l'étude d'orientation pourra être déduit du coût de l'étude de détails.</p> <p><b>Règles particulières d'application :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs;</li> <li>- en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</li> </ul> <p><b>Etude de détails :</b></p> <p>L'étude de détails est <b>obligatoire et payante</b> pour les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment ou d'un équipement technique ou assimilé: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nécessitant une capacité totale contractuelle en prélèvement &gt; 16 m<sup>3</sup>/h ou</li> <li>- nécessitant une pression de fourniture &gt; 25 mbar.</li> </ul> </li> <li>- Lors d'une demande d'injection de biométhane sur le réseau gaz.</li> <li>- Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec augmentation de la capacité contractuelle en prélèvement dont la puissance finale &gt; 16 m<sup>3</sup>/h ou</li> <li>- avec augmentation de la pression de fourniture dont la pression finale &gt; 25 mbar ou</li> <li>- avec augmentation de la capacité contractuelle en injection.</li> </ul> </li> <li>- Lors d'une modification de l'installation du client pouvant modifier le fonctionnement du réseau de distribution. ORES doit juger si la modification est mineure ou si elle nécessite une étude.</li> </ul> <p>L'étude de détails permet d'informer le demandeur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du coût des travaux,</li> <li>- du délai de réalisation,</li> <li>- des conditions de l'offre,</li> <li>- des prescriptions techniques et administratives,</li> <li>- des conditions du contrat de raccordement,</li> <li>- du schéma de raccordement.</li> </ul> <p>Le coût de l'étude de détails est variable selon la capacité de prélèvement et/ou d'injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant.</p> <p>Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique.</p> <p>Les frais d'étude de détails sont toujours dus, que les travaux soient réalisés ou non.</p> <p><b>Règles particulières d'application :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.</li> <li>- en cas d'étude de détails avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détails.</li> <li>- en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</li> </ul> |  |                     |                 |

**2029 ORES - Annexe 1 - Tarif de raccordement pour utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP**

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Prix exprimés en €, hors TVA.

| A  |                  | B   |  | C   |                         |                          | D  |                               |
|--|------------------|---|--|---|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| Accès au réseau  |                  | Branchement   |  | Installation de détente et de comptage  |                         |                          | Divers   |                               |
| ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon.  |                  |   |  |   |                         |                          |  |                               |
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES. Ce manque de rentabilité est facturé suivant le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Toute demande de renforcement dépassant la capacité d'un raccordement existant équivaut à une demande de nouveau raccordement.</p> |                  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine public. Si un forage est nécessaire sous voirie communale, la longueur comprise dans ce forfait est de 5 m maximum. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>- la pose et la fourniture de la canalisation en domaine public,</li> <li>- la fourniture et la pose de la vanne d'arrêt en trottoir,</li> <li>- la fourniture et la pose en tranchée ouverte par le demandeur de la conduite en domaine privé sur une longueur maximale de 25 m si le bâtiment est en recul. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite à l'intérieur du bâtiment pour une longueur maximale de 3 m par rapport à la façade,</li> <li>- le percement de la façade et/ou du sol dans le local où seront placés la cabine et le compteur dans le cas d'un immeuble existant. Ce poste sera pris en charge par le demandeur dans le cas d'une nouvelle construction (placement de gaines d'attente, mise à disposition d'un local sec et aéré pour accueillir la détente).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine privé et la pose de gaines avec tire-fils. Le terrassement en propriété privée du raccordement en amont du comptage peut être réalisé par ORES moyennant supplément - voir annexe « Divers ».</li> </ul> |  | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la cabine sur site, hors carcasse et terrassements,</li> <li>- la pose du compteur rotatif ou à turbine, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires,</li> <li>- la fourniture et la pose de la sortie cabine en tuyau acier d'une longueur maximale d'un mètre,</li> <li>- l'assistance à la première mise en service (3 heures).</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccord avec l'installation intérieure qui doit être réalisé par un installateur habilité</li> <li>- la mise à disposition d'impulsions</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le demandeur choisit le type de détente : 1 ou 2 lignes.<br/>                 Les pressions de fourniture (sortie détente) possibles sont :<br/>                 - de 21 à 500 mbar pour les cabines 250 et 400 m³/h,<br/>                 - de 98 à 500 mbar pour les cabines 650 et 1.000 m³/h,<br/>                 - 500 mbar pour une cabine 1.600 m³/h.</p> <p>La détente est installée soit dans une cabine métallique, soit dans un local répondant aux spécifications disponibles auprès d'ORES. Dans le cas où le demandeur ne met pas de local à disposition, le prix de la carcasse sera appliqué en plus de la détente (voir prix sous le terme C).</p> <p>La pose d'un compteur supplémentaire est assimilée à un nouveau raccordement.</p> |                         |                          | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2.</p> |                               |
| Débit horaire maximum (m³/h)   | Type de compteur | Pression maximale de réseau (bar)   | Conduite type (max. 25 m)                                    | Prix  | détente 1 ligne<br>Prix | détente 2 lignes<br>Prix |  | Carcasses métalliques<br>Prix |
| 250  | G160             | 4,9   | PE63   | 3.753,38 €  | 15.388,23 €             | 19.236,55 €              |  | 5.295,95 €                    |
| 400  | G250             | 4,9   | PE63   | 3.753,38 €  | 19.654,97 €             | 26.221,21 €              |  | 6.046,62 €                    |
| 650  | G400             | 4,9   | PE110  | 5.987,92 €  | 23.920,48 €             | 33.204,63 €              |  | 7.208,24 €                    |
| 1.000  | G650             | 4,9   | PE110  | 5.987,92 €  | 30.862,67 €             | 43.323,14 €              |  | 9.174,24 €                    |
| 1.600  | G1000            | 4,9   | PE160  | 6.485,05 €  | -                       | 91.166,57 €              |  | 9.174,24 €                    |
| > 1.600  |                  |   | Raccordement hors standard sur réseau MPB ou MPC (sur devis) |   |                         |                          |  |                               |

| 2029   | ORES - Annexe 2 - Travaux hors forfait pour un utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP avec pression de sortie cabine ≤ à 1 bar maximum   |                |             |              |
|--|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS &gt; 160 m<sup>3</sup>/h</b>                       | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |                |             |              |
|  | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 3).  |                |             |              |
|  | <b>D</b>  |                |             |              |
|  | <b>Divers</b>   |                |             |              |
|  |   | <b>Unité</b>   | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|  | Forage (jusqu'à 30 m)   | m              | 684,05 €    | G174         |
|  | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m              | Sur devis   |              |
|  | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m              | 24,90 €     | G180         |
|  | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m              | 119,76 €    | G190         |
|  | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m <sup>3</sup> | 274,10 €    | G193         |
|  | Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)   | m <sup>2</sup> | 339,81 €    | G194         |
|  | Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)  | m <sup>2</sup> | 266,59 €    | G195         |
|  | Démolition de roche   | m <sup>3</sup> | 592,04 €    | G198         |
| Supplément pour démolition de revêtement divers              | m <sup>3</sup>  | 393,23 €       | G196        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure horaire                 | pièce   | 9.482,74 €     | G063        |              |
| Fourniture et pose d'une télémessure mensuelle               | pièce   | 1.793,62 €     | G061        |              |
| Carottage en raccordement                                    | pièce   | 222,33 €       | G197        |              |
| Mise en service d'une installation d'injection de biométhane | pièce   | Sur devis      |             |              |
| Mise à disposition d'impulsions                              | pièce   | 1.101,66 €     | G065        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte              | m   | 19,98 €        | G250        |              |

| 2029 | ORES - Annexe 3 - Prestations diverses > 160 m <sup>3</sup> /h   |   |
|------|--|---|
|      | <b>Remarque :</b> les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 1. Le terme C repris fait référence au tarif à usage professionnel.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.  | <b>Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi)</b> |
|      | <b>BRANCHEMENT</b>   |   |
|      | <b>Renouvellement ou Déplacement de branchement</b><br>Renouvellement ou Déplacement d'un branchement<br>(longueur max = 25 m en extérieur + 3 m à l'intérieur) (radiation du branchement existant non comprise)   | B   |
|      | <b>Radiation</b><br>Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur non compris)<br>Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur compris)   | 1.092,91 €<br>4.480,32 €  |
|      | <b>Pose de vanne</b><br>Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE110 sur branchement existant<br>Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE160 sur branchement existant   | 4.415,36 €<br>6.927,20 €  |
|      | <b>COMPTAGE</b>  |   |
|      | <b>Remplacement *</b><br>Placement d'un convertisseur de volume<br>Placement d'une télémesure horaire<br>Placement d'une télémesure mensuelle<br>Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client<br><i>* Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le client</i>   | 3.468,60 €<br>9.482,74 €<br>1.793,62 €<br>Sur devis                                       |
|      | <b>Mise à disposition d'impulsions</b><br>Mise à disposition d'impulsions compteur gaz (demandé a posteriori) - Remplacement du compteur gaz non inclus<br>Mise à disposition d'impulsions compteur gaz :<br>avec changement ou adaptation du compteur < G1600<br>avec changement ou adaptation du compteur ≥ G1600  | 1.101,66 €<br>4.651,21 €<br>Sur devis   |
|      | <b>Renforcement</b><br>Renforcement groupe de comptage avec renforcement du branchement si celui-ci est insuffisant  | Sur devis   |
|      | <b>Déplacement</b><br>Déplacement compteur = déplacement cabine  | Sur devis   |
|      | <b>Travaux comptage divers</b><br>Remplacement régulateur<br>Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)<br>Contrôle métrologique d'un compteur gaz ≥ G160 en laboratoire   | Sur devis<br>111,17 €<br>Sur devis  |
|      | <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT</b>  |   |
|      | Première mise en service d'un compteur<br>Ouverture d'un compteur **<br>Fermeture d'un compteur **<br>Coupure au compteur<br>Coupure au branchement sans accès aux installations   | Gratuit<br>216,08 €<br>216,08 €<br>271,03 €<br>3.308,70 €                                 |
|      | <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>   |   |
|      | <b>Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (***)</b><br>Déplacement sans acte technique **<br>Intervention à la demande des services de Police<br>Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client<br>Intervention sur une instal. gaz suite à des dégâts causés par le client<br>Prestation administrative diverse (avec déplacement)<br>Prestation administrative diverse (sans déplacement)<br>Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement | 3,16 €<br>135,38 €<br>755,93 €<br>944,90 €<br>566,93 €<br>156,13 €<br>Gratuit<br>181,89 € |
|      | <b>** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur devis en vigueur.</b>  |   |
|      | <b>*** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.</b>   |   |

PRESTATIONS DIVERSES > 160 m<sup>3</sup>/h

**2029 ORES - Annexe 4 - Tarif Raccordement Gaz sur réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h \*\*\*\***

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse (BP) ou moyenne pression (MP), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution de gaz nécessaire à la viabilisation de terrain (voir annexe 7). Dans ces différents cas, il convient d'ajouter une intervention forfaitaire décrite dans l'annexe 6.

≤ 160 m³/h

| A<br>Accès au réseau<br>ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon  |               |                     |                              | B<br>Branchement  | C<br>Comptage<br>(plus dispositif de détente si alimentation en MP)  |            | D<br>Divers  |
|---|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|------------|--|
| <p><b>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon,</li> <li>- dans le cadre d'un raccordement collectif****, et pour autant que celui-ci réponde aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon:</li> <li>o la fourniture et la pose de la conduite en domaine public et privé jusqu'au local compteurs,</li> <li>o la fourniture et la pose de la rampe destinée à connecter les raccordements individuels.</li> </ul> <p><b>Ce prix ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES.</li> <li>- le manque de rentabilité est facturé via le terme D.</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Pour un débit supérieur à 16 m³/h, ORES vérifie que le réseau BP local possède une capacité suffisante pour permettre le raccordement.</p> |               |                     |                              | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de terrassement en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur. Le terrassement en domaine privé est réalisé si le terrain est meuble, sans obstacle et sans revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur,</li> <li>- le percement de la façade dans le cas d'un immeuble existant,</li> <li>- la fourniture et la pose de la vanne en trottoir et la connexion à la conduite de distribution,</li> <li>- la fourniture et la pose de la conduite en domaine public ainsi que les frais de terrassement, à l'exception de l'éventuelle traversée de voirie.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif**** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le raccordement collectif est assimilé à du réseau de distribution,</li> <li>- les raccordements individuels sur un raccordement collectif sont traités comme ci-dessus.</li> </ul> <p><b>De manière générale pour un raccordement individuel, ce forfait ne comprend pas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la conduite ainsi que les frais de terrassement en domaine privé au-delà de la longueur prise en charge par ORES dans le forfait,</li> <li>- les travaux de terrassement (tranchée et niche extérieure à l'endroit du percement de façade) en domaine privé, si le terrain n'est pas meuble et comprend des obstacles ou du revêtement sur le tracé du raccordement,</li> <li>- la fourniture et la pose de la gaine d'attente avec tire-fils,</li> <li>- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement en cas de nouvelle construction,</li> <li>- la fourniture de l'attestation conforme de l'installateur habilité ou de l'organisme agréé,</li> <li>- le cas échéant, la traversée de voirie (par forage ou non). Dans le cas particulier d'un raccordement individuel standard* à usage résidentiel, celle-ci fera l'objet d'un abattement**.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarque:</b></p> <p>L'immeuble sera raccordé sur le réseau BP ou MP-B. Pour des pressions supérieures à 25 mbar, un organe de détente réduit la pression au niveau d'utilisation. Le calibre de la conduite de raccordement dépend du débit demandé.</p> | <p><b>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</b></p> <p><b>Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la pose du compteur qui reste propriété d'ORES,</li> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret contenant l'organe de détente, de type simple ligne, et le compteur pour un raccordement à partir d'un réseau MP,</li> <li>- la première mise en service,</li> <li>- le raccordement du compteur gaz avec l'installation intérieure si celle-ci est située à moins d'un mètre du compteur.</li> </ul> <p><b>Ce forfait ne comprend pas :</b></p> <p><b>1. Pour un raccordement individuel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret destiné à contenir le compteur pour un bâtiment ayant un recul supérieur à 25 m (distance entre la limite de propriété et le point de pénétration de la conduite dans l'immeuble) avec une alimentation à partir d'un réseau BP.</li> </ul> <p><b>2. Pour un raccordement collectif **** :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le local destiné à recevoir les compteurs, à mettre à disposition par le demandeur selon les prescriptions d'ORES.</li> </ul> <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le compteur est installé dans un local sec et aéré, facile d'accès le plus près possible de la voirie publique. Selon les cas et les prescriptions d'ORES, il peut être installé en coffret extérieur. Le(s) compteur(s) reste(nt) propriété d'ORES.</p> |            | <p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 5.</p> |
| Débit horaire maximum (m³/h)  | Type compteur | Coffret/mini-cabine | Conduite                     | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar  | BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar   | Coffrets   |  |
| 6-10  | G4 - G6       | coffret             | PE32                         | 822,13 €  | 410,93 €   | 396,92 €   |  |
| 16  | G10           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 822,13 €  | 410,93 €   | 1.246,46 € |  |
| 25  | G16           | coffret             | BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32  | 883,21 €  | 410,93 €   | 1.246,46 € |  |
| 40  | G25           | coffret             | BP: PE63 - MP: PE32          | 1.607,53 €  | 1.841,70 €   | 1.524,12 € |  |
| 65  | G40           | coffret/mini-cabine | BP: PE63**** - MP: PE32      | 1.607,53 €  | 4.663,41 €   | 2.354,63 € |  |
| 100   | G65           | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.144,61 €  | 5.419,59 €   | 2.828,04 € |  |
| 160   | G100          | coffret/mini-cabine | BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32 | 2.575,52 €  | 6.573,40 €   | 2.828,04 € |  |

\* Pour être qualifié standard au terme du règlement technique Distribution gaz (26/04/2007), le raccordement doit avoir une longueur maximale de 8 m entre le compteur et le point de raccordement, majorée de l'éventuelle traversée de voirie (cf Décret Wallon du 21 mai 2015), permettre un débit horaire inférieur ou égal à 10 m³/h avec une pression de fourniture ne dépassant pas 25 mbar et être mis en service dans les 12 mois qui suivent sa mise en place.

\*\* Le raccordement standard pour un client résidentiel est gratuit (cf Décret Wallon 21 mai 2015). Un abattement équivalent aux montants des termes B et C, ainsi que le cas échéant au montant de la traversée de voirie sera appliqué.

\*\*\*\* Par raccordement collectif, il faut comprendre la canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution à plusieurs raccordements individuels.

Tout travail supplémentaire par rapport aux critères du raccordement standard est facturé à l'aide du terme D (annexe 5).

Prix exprimés en €, hors TVA.

\*\*\*\* BP: PE110 si branchement de plus de 10 m.

\*\*\*\*\* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.

| 2029  | ORES - Annexe 5 - Travaux hors forfait pour le réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤ 5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h   |              |             |              |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| <b>DIVERS ≤ 160 m³/h</b>  | Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures. |              |             |              |
|   | Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 6).  |              |             |              |
|   | <b>D</b>  |              |             |              |
|   | <b>Divers</b>   |              |             |              |
|   |   | <b>Unité</b> | <b>Prix</b> | <b>Fiche</b> |
|   | Forage (jusqu'à 30 m)   | m            | 684,05 €    | G174         |
|   | Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)   | m            | Sur devis   |              |
|   | Fourniture et pose de conduite sans terrassement  | m            | 18,08 €     | G180         |
|   | Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)  | m            | 112,94 €    | G190         |
|   | Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein  | m³           | 274,10 €    | G193         |
| Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)                           | m²  | 339,81 €     | G194        |              |
| Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)                      | m²  | 266,59 €     | G195        |              |
| Démolition de roche   | m³  | 592,04 €     | G198        |              |
| Supplément pour démolition de revêtement divers                                 | m³  | 393,23 €     | G196        |              |
| Carottage en raccordement   | pièce   | 222,33 €     | G197        |              |
| Activation de la fonction prépaiement à la demande du client (avec déplacement) | pièce   | 64,96 €      | G124        |              |
| Mise à disposition d'impulsions   | pièce   | 1.101,66 €   | G065        |              |
| Fourniture et pose d'une télémesure mensuelle                                   | pièce   | 1.793,62 €   | G173        |              |
| Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte                                 | m   | 19,98 €      | G250        |              |

| 2029 ORES - Annexe 6 - Prestations diverses ≤ 160m <sup>3</sup> /h  |            |  |       |
|---|------------|--|-------|
| Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 4.<br>Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis.<br>Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées. |            | Prix<br>pendant les heures normales de travail<br>(de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi) | Fiche |
| <b>BRANCHEMENT</b>  |            |  |       |
| Renouvellement ou Renforcement ou Déplacement d'un branchement (radiation branchement existant non comprise)  | B          | G001   |       |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (sans terrassement) ***  | 157,94 €   | G020   |       |
| Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (avec terrassement) ***  | 1.038,39 € | G020   |       |
| <b>Pose de vanne</b>  |            |  |       |
| Pose ultérieure d'une vanne externe BP jusque PE63 sur branchement existant   | 1.235,31 € | G035   |       |
| <b>COMPTAGE</b>   |            |  |       |
| <b>Remplacement (*)</b>   |            |  |       |
| Remplacement d'un compteur à budget par un compteur d'un autre type ou inversément (sauf OSP)**   | C          | G040   |       |
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client  | Sur devis  |  |       |
| <i>(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.</i>  |            |  |       |
| <b>Renforcement ou Déforçement ou Déplacement</b>   |            |  |       |
| Renforcement ou déforçement de compteur sur conduite existante ou déplacement de compteur   | C          | G080   |       |
| Renforcement par changement de pression   | 173,62 €   | G084   |       |
| <b>Enlèvement</b>   |            |  |       |
| Enlèvement compteur gaz (déconnexion du branchement non comprise)   | 252,30 €   | G100   |       |
| <b>Contrôle métrologique</b>  |            |  |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G4-G6 en laboratoire  | 628,28 €   | G116   |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G10-G16-G25 en laboratoire  | 1.149,12 € | G117   |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz G40-G65 en laboratoire  | 1.628,74 € | G118   |       |
| Contrôle métrologique d'un compteur gaz > G65 en laboratoire  | Sur devis  |  |       |
| <b>Travaux comptage divers</b>  |            |  |       |
| Placement d'une télémesure mensuelle  | 1.793,62 € | G061   |       |
| Mise à disposition impulsions compteur gaz (demandé a posteriori)*  | 1.101,66 € | G064   |       |
| <i>*l'éventuel et nécessaire remplacement du compteur gaz non compris</i>   |            |  |       |
| Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)**  | 111,17 €   | G115   |       |
| <b>MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE</b>  |            |  |       |
| Première mise en service d'un compteur ***  | Gratuit    | G140   |       |
| Ouverture, fermeture du compteur (à distance) ***   | Gratuit    | G144   |       |
| Ouverture, fermeture au compteur **/****  | 135,38 €   | G141   |       |
| <b>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES</b>  |            |  |       |
| Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (****)  | 3,16 €     | G339   |       |
| Déplacement sans acte technique **  | 135,38 €   | G160   |       |
| Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***   | 135,38 €   | G161   |       |
| Intervention sur un compteur à budget suite à une manipulation du client  | 503,95 €   | G119   |       |
| Intervention à la demande des services de Police  | 755,93 €   | G119   |       |
| Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client   | 944,90 €   | G119   |       |
| Intervention sur une installation gaz suite à des dégâts causés par le client **  | 566,93 €   | G120   |       |
| Prestation administrative diverse (avec déplacement)  | 156,13 €   | G165   |       |
| Prestation administrative diverse (sans déplacement)  | Gratuit    | G166   |       |
| Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement   | 181,89 €   | G221   |       |
| <b>PRESTATION D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC</b>  |            |  |       |
| Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement<br>(pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)   | Gratuit    | G041   |       |
| Activation de la fonction prépaiement (pour client non protégé)(avec déplacement)   | 109,33 €   | G125   |       |
| Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)   | Gratuit    | G126   |       |
| Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)   | Gratuit    | G128   |       |
| Prestation administrative d'Obligation de Service Public  | Gratuit    | G167   |       |
| Coupure au compteur ***   | 135,38 €   | G149   |       |
| Coupure au branchement sans accès aux installations ***   | 1.038,39 € | G151   |       |
| ** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur le tarif en vigueur.   |            |  |       |
| *** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne  |            |  |       |
| **** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.  |            |  |       |

PRESTATIONS DIVERSES ≤ 160 m<sup>3</sup>/h

| 2029   | ORES - Annexe 7 - Viabilisation de terrains résidentiels *   |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
| Viabilisation de terrains résidentiels   | Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en gaz de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables). |                         |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain:  |                         |  |
|  | Frais de dossier pour viabilisation de terrain   | € 225,64 par demandeur. |  |
|  | Coûts des travaux d'alimentation en gaz:   |                         |  |
|  | Tranchées ouvertes par ORES  | € 240,20                |  |
|  | Tranchées ouvertes par le demandeur  | € 115,32                |  |
| * Tarifs et règlement de viabilisation harmonisés et uniformisés en Région wallonne. |  |                         |  |

| 2029   |  | ORES - Annexe 8 - CNG              |   |             |  |
|--|--|------------------------------------|---|-------------|--|
| CNG  | <p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement.</p> <p>Prix exprimés en €, hors TVA.</p> |                                    |   |             |  |
|  | <b>A</b>   |                                    | <b>B</b>  |             | <b>C</b>   |
|  | <b>Accès au réseau</b>   |                                    | <b>Branchement</b>  |             | <b>Installation de détente et de comptage</b>  |
|  | <p>L'extension de réseau ne donne pas lieu à un calcul de rentabilité spécifique.</p> <p>Les travaux d'extension du réseau sont valorisés sur base des tarifs repris à l'annexe 2 (travaux hors forfait) et facturés via le terme D.</p> <p>Un abattement d'une valeur maximale de 75.000 € sur les 500 premiers mètres à partir de la conduite existante est consenti sur ceux-ci.</p> <p>Toute divergence au critère repris ci-dessus sera facturée.</p>   |                                    | <p><b>Le forfait comprend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la vanne d'arrêt,</li> <li>- le branchement,</li> <li>- le raccordement au réseau.</li> </ul> |             | <p><b>Le forfait comprend:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et la pose de la cabine (carcasse comprise) hors terrassement,</li> <li>- la fourniture et la pose du compteur et des accessoires nécessaires (convertisseur de volume compris),</li> <li>- la fourniture et le placement de la tuyauterie de sortie cabine en attente de raccordement client),</li> <li>- la mise en service.</li> </ul> <p><b>Remarque:</b><br/>Techniquement, la cabine CNG diffère de la cabine de prélèvement standard.</p> |
|  | ORES prend à sa charge le branchement** ainsi que la réalisation d'une cabine CNG simple ligne, soit un abattement d'une valeur approximative de 25.000 €  |                                    |   |             |  |
|  | <b>Type de raccordement CNG *</b>  | <b>Débit maximal cabine (m³/h)</b> | <b>Prix €</b>   |             | <b>Prix €</b>  |
| Raccordement sur cabine  | 160  | 3.753,38 €                         |   | 35.545,33 € |  |
|  | > 160  | Sur devis                          |   | Sur devis   |  |
| <p>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.</p> <p>** Dans sa configuration standard (maximum 25 m en tranchée en domaine privé et 3 m en intérieur (local cabine)).</p> |  |                                    |   |             |  |

Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2.