# <u>Tarif de raccordement :</u> <u>ETUDES</u>

| Etude d'orientation          | TRANS MT<br>€ | RESEAU MT<br>€ | TRANS BT<br>€ | RESEAU BT<br>€ |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Prélèvement [kVA]            |               |                |               |                |
| 5000 < P max                 | 2.704         | 2.704          | N.A.          | N.A.           |
| 1000 < P max <= 5000         | 2.028         | 2.028          | N.A.          | N.A.           |
| 250 < P max <= 1000          | N.A.          | 1.352          | N.A.          | N.A.           |
| 56 < P max <= 250            | N.A.          | 676            | 649           | 283 (!)        |
| 0 < P max <= 56              | N.A.          | 676            | 360           | 283 (!)        |
| Production & Injection [kVA] |               |                |               |                |
| 5000 < P max                 | 4.056         | 4.056          | N.A.          | N.A.           |
| 1000 < P max <= 5000         | 3.042         | 3.042          | N.A.          | N.A.           |
| 250 < P max <= 1000          | 2.028         | 2.028          | N.A.          | N.A.           |
| 56 < P max <= 250            | F.A.          | 1.014          | 973           | 425            |
| 10 < P max <= 56             | F.A.          | F.A.           | 541           | 425            |
| 0 < P max <= 10              | F.A.          | F.A.           | F.A.          | 425 (!)        |

| Etude détaillée              | TRANS MT<br>€ | RESEAU MT<br>€ | TRANS BT<br>€ | RESEAU BT<br>€ |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Prélèvement [kVA]            |               |                |               |                |
| 5000 < P max                 | 7.437         | 7.437          | N.A.          | N.A.           |
| 1000 < P max <= 5000         | 5.070         | 5.070          | N.A.          | N.A.           |
| 250 < P max <= 1000          | N.A.          | 3.380          | N.A.          | N.A.           |
| 56 < P max <= 250            | N.A.          | 1.690          | 973           | 425 (!)        |
| 0 < P max <= 56              | N.A.          | 1.690          | 541           | 425 (!)        |
| Production & Injection [kVA] |               |                |               |                |
| 5000 < P max                 | 11.155        | 11.155         | N.A.          | N.A.           |
| 1000 < P max <= 5000         | 7.606         | 7.606          | N.A.          | N.A.           |
| 250 < P max <= 1000          | 5.070         | 5.070          | N.A.          | N.A.           |
| 56 < P max <= 250            | F.A.          | 2.535          | 1.460         | 637            |
| 10 < P max <= 56             | F.A.          | F.A.           | 811           | 637            |
| 0 < P max <= 10              | F.A.          | F.A.           | F.A.          | 637 (!)        |

| RE | EMARQUES  |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1. | (!) : forfait étude applicable dans les cas suivants, sinon l'étude est gratuite:   |   |  |  |  |  |  |  |
|    | 1.1.  | Dans le cadre des raccordements d'équipements techniques ou assimilés en BT, ces coûts sont appliqués pour toute demande de raccordement.  En cas de réalisation du raccordement durant la durée de validité de l'offre, le coût de l'étude est déduit du montant du raccordement sauf dans les cas (1.2) et (1.3). |  |  |  |  |  |  |
|    | 1.2.  | Dans le cadre des raccordements supérieurs à 56 kVA.  |  |  |  |  |  |  |
|    | 1.3.  | Dans le cadre des raccordements en dehors des zones d'habitat   |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Le montant des études est appliqué également pour toute augmentation de puissance de raccordement de plus de 20 % de la puissance contractuelle soumise à étude, avec un minimum de 20 kVA. |   |  |  |  |  |  |  |
| 3. | L'étu   | de d'orientation est facultative et réalisée sur demande de l'utilisateur du réseau   |  |  |  |  |  |  |
| 4. |   | as d'étude d'orientation préalable et projet non modifié, le coût de l'étude détaillée est diminué du coût de<br>de d'orientation déjà payé   |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Si autoconsommation partielle  EO : P = P injectée ED : P = max [ ED (P injectée) & EO (P Production installée)]  |   |  |  |  |  |  |  |
| 6. | En cas d'étude simultanée de type "prélèvement" et "production & injection", le prix facturé est celui de l'étude la plus chère.  |   |  |  |  |  |  |  |
| 7. | N.A.: Non Applicable  |   |  |  |  |  |  |  |
| 8  | F.A.: Frais Administratifs "HT" valables pour raccordement existant uniquement, sinon tarif minimum défini dans le  |   |  |  |  |  |  |  |

Version du 16/12/2014 1/14

groupe tarifaire correspondant.

# Tarif de raccordement : TMT

Ce tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour les raccordements standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix de raccordement soient confirmés par écrit par RESA.

|         | P maximum | Р     | R     | С     | D          | Nbr de liaisons |
|---------|-----------|-------|-------|-------|------------|-----------------|
|         | kVA       | €kVA  | €     | €     | <b>∉</b> m |                 |
|         | 8.000     | 7,69  | Devis | 4.445 | Devis      | 1               |
|         | 8.000     | 10,86 | Devis | 8.890 | Devis      | 2               |
| ТМТ     | 44.000    | 6,42  | Devis | 4.445 | Devis      | 1               |
| 1 141 1 | 11.000    | 11,25 | Devis | 8.890 | Devis      | 2               |
|         | 15 000    | 5,57  | Devis | 4.445 | Devis      | 1               |
|         | 15.000    | 9,97  | Devis | 8.890 | Devis      | 2               |
|         | 25.000    |       |       | Devis |            |                 |

# COUT DU RACCORDEMENT = P + R + C + D

#### P DROIT DE PRELEVEMENT OU D'INJECTION DE PUISSANCE

Comprend: Pose et fourniture du ou des câble(s) en domaine public sur un maximum de 400 m, tranchée unique

suivant le trajet du GRD

Validité Tension de 15 kV

Un minimum de 5000 kVA sera facturé

### R RACCORDEMENT

Comprend: Cellule(s) de départ au poste

Protection I max

Protection Io (homopolaire)

Protection différentielle en cas de liaisons redondantes Câblage, test et mise en service du raccordement

### C COMPTAGE

Comprend: La ou les unités de comptage

Câblage, test, mise en service

Mise à disposition des impulsions de comptage

Exclu: TC, TT, compteur, liaison TC&TT vers comptage

Position: Unité(s) de comptage placée(s) dans la cabine de tête (URD) sauf exception

EXTENSIONS pour poses supérieures à 400 m en domaine public ou privé

Comprend: Fourniture et pose de câbles en domaine public et privé suivant le trajet du GRD

Câble PRC

## Remarques

Tarif valable pour prélèvement et/ou injection

Le tracé des câbles est défini par le GRD

Les différentes protections sont imposées par le GRD

Câble(s) dans une seule tranchée standard

Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance

Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard.

Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions isolées

Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires standards

## Augmentation de puissance

Si le raccordement et l'unité de comptage sont suffisants, seul le terme P est facturé

Sinon, la demande est traitée comme un nouveau raccordement à l'exception du terme P où seul le complément de puissance sera exigé.

## Equipements et travaux non compris

Télécommande et télésignalisation des équipements

Remblai, déblai ou assainissement du sol en tout domaine

Percement et étanchéité

Coût des études

Forage si obstacle non inclus, même dans les 400 premiers mètres (Pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...)

Module de protection en cas d'injection

Version du 16/12/2014 2/14

# Tarif de raccordement : MT

Ce tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour les raccordements standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que

l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix de raccordement soient confirmés par écrit par RESA

| I OKO se soit occupe des livrais | P maximum | Р    | R     | С     | D          | Nbr de liaisons |
|----------------------------------|-----------|------|-------|-------|------------|-----------------|
| MT                               | kVA       | €kVA | €     | €     | <b>∉</b> m |                 |
| IVIII                            | 5.000     | 62   | 9.035 | 1.933 | 212        | 2               |

# COUT DU RACCORDEMENT = P + R + C + D

#### P DROIT DE PRELEVEMENT OU D'INJECTION DE PUISSANCE

Comprend: Fourniture et pose de 2 câbles en domaine public, une tranchée de 400 m maximum incluse,

suivant le trajet du GRD, sauf injection

Validité: Tension de 15 kV - prélèvement

Un minimum de 100 kVA en prélèvement sera facturé

#### R RACCORDEMENT

Comprend: Raccordement standard en entrée/sortie

Jonctions et terminales dans la cabine de l'URD

Manœuvres HT standards Câblage, test, mise en service

## C COMPTAGE

Comprend: L'unité de comptage

Câblage coffret compteur, test, mise en service

Exclu: TC, TT, mise à disposition des impulsions de comptage, compteur, liaison TC&TT vers comptage

Position: L'unité de comptage est installée chez l'URD

#### D EXTENSIONS pour poses supérieures à 400 m de tranchée et pose en propriété privée

Comprend: Fourniture et pose de câbles en domaine public ou privé suivant le trajet du GRD dans une même tranchée

Câble PRC

# Remarques

Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard, sauf terme P

En cas d'injection, 50 % du terme P est facturé en supplément à concurrence de la puissance déjà aquise en prélèvement

En cas d'injection, 150 % du terme P est facturé pour tout dépassement de la puissance déjà aquise en prélèvement

Le tracé des câbles est défini par le GRD

Les différentes protections sont imposées par le GRD

Câbles dans une seule tranchée standard

Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance

Raccordement subordonné à la signature d'un contrat

Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard.

Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions isolées

Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires standards

Le terme P ne comprend que les poses jusqu'au point du site le plus proche du réseau HT (max 400 m), le reste est facturé en terme D

#### Augmentation de puissance

Si le raccordement et l'unité de comptage sont suffisants, seul le terme P est facturé

Sinon, la demande est traitée comme un nouveau raccordement à l'exception du terme P où seul le complément de puissance sera exigé

#### Equipements et travaux non compris

TC et TT de comptage dans la cabine du client

Télécommande et télésignalisation des équipements

Mise à disposition des impulsions de comptage

Percement et étanchéité

Coût des études

Forage si obstacle non inclus même dans les 400 premiers mètres ( Pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...)

Module de protection en cas d'injection

Version du 16/12/2014 3/14

# Prestations diverses HT ou assimilées

Ce tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour les interventions standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix des interventions soient confirmés par écrit par RESA.

| Les montants sont forfaitaires et hors T.V.A   |          | €     |
|--|----------|-------|
| Mise hors tension définitive (sans enlèvement)   |          |       |
| Raccordement souterrain HT   | **       | 3.184 |
| Raccordement aérien HT   | *        | 630   |
| Manœuvres à la demande du client (CCP)   |          | 030   |
| 1 déplacement - attente max 1/2 heure  | *        | 394   |
| 2 déplacements   | *        | 622   |
| Intervention à la demande du client (CCP)  |          | 022   |
| 1 déplacement - attente max 1/2 heure  | *        | 187   |
| Manœuvres à la demande du fournisseur  |          | 107   |
| Frais de coupure à la demande d'un fournisseur   | *        | 307   |
| Frais de coupure à la demande d'un fournisseur<br>Frais de remise en service à la demande de l'URD | *        | 187   |
|  | - "      | 107   |
| Mise à disposition impulsions comptage au niveau du compteur                                       |          |       |
| Energie active + Energie réactive (ind + cap) + TOP 1/4 h + synchro tarif                          | **       | 500   |
| Simultanément au placement du comptage   | **       | 580   |
| Placement sur comptage électronique existant   | 1 1 1    | 864   |
| Mise à disposition des informations de comptage  |          |       |
| Fourniture des données 1/4 horaire par mois et par EAN   | -        |       |
| Actif, capacitif, inductif - fichier au format texte   | -++      | 42    |
| Mise à disposition des données comptages via Internet  |          |       |
| (Outil graphique - DATA - export de données)   |          |       |
| Pour 1 EAN / mois (abonnement minimum 3 mois)  |          | 56    |
| Pour le second EAN / mois  |          | 25    |
| Par EAN supplémentaire à partir du 3 ème / mois  |          | 7     |
| Modification de l'installation   |          |       |
| Confection, contrôle, placement et mise sous tension comptage                                      | **       | 1.933 |
| Déplacement sans remplacement comptage existant  | *        | 1.042 |
| Remplacement AMR de SS en DS   | *        | 1.469 |
| Enlèvement comptage existant   | *        | 504   |
| Contrôle filerie et comptage suite à intervention  | *        | 538   |
| Transformation MMR → AMR - Modem uniquement  | *        | 339   |
| Transformation "Simple Tarif" → "Double Tarif" - Récepteur uniquement                              | *        | 339   |
| Transformation "Simple Tarif" → "Double Tarif" - Remplacement comptage                             | *        | 1.469 |
| Transformation "Simple Sens" → "Double Sens" pour AMR  | *        | 393   |
| Détection  |          |       |
| Détection défaut câble HT par camion laboratoire (max 4 heures)                                    | *        | 1.034 |
| Détection défaut câble HT par camion laboratoire (max 8 heures)                                    | *        | 1.855 |
| Localisation ou identification câble (par tranche de 2 heures)                                     | *        | 373   |
| Divers   |          |       |
| Etalonnage comptage sur site   | *        | 538   |
| Frais administratifs   |          | 152   |
| Déplacement inutile  | *        | 120   |
| Analyse AMR de la charge - 1 mois - sur TI (HT et BT)  |          | 745   |
| Analyse AMR de la charge - 1 mois - Branchement direct sans TI                                     |          | 317   |
| Autres prestations   |          | DEVIS |
|  |          |       |
| * Pour ces prestations en dehors des heures de service, les tarifs sont majorés de 100 %           |          |       |
| ** Pour ces prestations en dehors des heures de service, les tarifs sont majorés de 50 %           | <u> </u> |       |

Version du 16/12/2014 4/14

# Tarif de raccordement : TBT

Ce tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour les raccordements standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix de raccordement soient confirmés par écrit par RESA.

|     | I max | Р     | R     | С     | D     | Nbr de liaisons |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|     | Α     | €kVA  | €     | €     | €m    |                 |
| ТВТ | ≤ 240 | 96,45 | 1.723 | 2.805 | 91    | 1               |
|     | > 240 | 96,45 | 1.723 | 2.805 | DEVIS | 1               |

# COUT DU RACCORDEMENT = P + R + C + D

#### P DROIT DE PRELEVEMENT OU D'INJECTION DE PUISSANCE

Comprend: Fourniture et pose de câble en domaine public incluses sur un maximum de 100 m, sauf injection

suivant le trajet du GRD

Tension de 3 x 400V +N Un minimum de 82 kVA sera facturé

## R RACCORDEMENT

Validité

Comprend: Armoire, accessoires, 25 mètres de câble en domaine privé

Protection générale par disjoncteur chez l'URD placée par le GRD

Fusibles pour la protection du raccordement

Câblage, test, mise en service

#### C COMPTAGE

Comprend: L'unité de comptage

Câblage coffret compteur, test, mise en service

Exclu: Mise à disposition des impulsions de comptage, compteur

Position: L'unité de comptage est installée chez l'URD

#### D EXTENSIONS pour poses supérieures à 100 m

Comprend: Fourniture et pose de câble > 100 m en domaine public et/ou privé suivant le trajet du GRD

Câble PRC

#### Remarques

Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard, sauf terme P

En cas d'injection, 50 % du terme P est facturé en supplément à concurrence de la puissance déjà aquise en prélèvement

En cas d'injection, 150 % du terme P est facturé pour tout dépassement de la puissance déjà aquise en prélèvement

Le tracé des câbles est défini par le GRD

Les différentes protections sont imposées par le GRD

Câbles dans une seule tranchée standard

Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance

Raccordement subordonné à la signature d'un contrat

Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard.

Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions isolées

Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires standards

Si le raccordement et l'unité de comptage sont suffisants, seul le terme P est facturé

Sinon, la demande est traitée comme un nouveau raccordement à l'exception du terme P où seul le complément de puissance sera exigé

#### Equipements et travaux non compris

Tout terrassement en domaine privé (tranchée, placement de gaines d'attente, réfection de voirie privée, percements des maçonneries, ...)

Remblai, déblai ou assainissement du sol en tout domaine

Percement et étanchéité

Coût des études

Module de protection en cas d'injection

Forage si obstacle non inclus même dans les 100 premiers mètres (Pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...)

#### Restrictions techniques

Limitation de la distance totale depuis la cabine réseau jusqu'au compteur

Raccordement au départ de la première cabine réseau où la puissance souhaitée est disponible

Version du 16/12/2014 5/14

# IMMEUBLE à LOCAUX MULTIPLES ou ASSIMILES Tarif ETUDE et RACCORDEMENT

# Coûts des études relatives aux immeubles à locaux multiples ou assimilés

| Etude | 250 € |
|-------|-------|
|-------|-------|

# Coûts de raccordement des immeubles locaux multiples ou assimilés

| Raccordement de l'immeuble:  Coût par local (appartement, local, commun ou assimilé)  Hors unité de comptage     | 1.284 €                      |
|--|------------------------------|
| Raccordement des locaux (appartement, local, commun ou assimilé) Coût des unités de comptage et mises en service | voir table UNITE DE COMPTAGE |
| Mise à disposition de puissance  | voir table BT                |

#### N.B.

- 1. Les montants sont forfaitaires et hors T.V.A
- 2. Ces montants sont applicables pour tout type de locaux (appartements, bureaux, hall de stockage...), avec ou sans création de voirie
- 3. Ces montants sont valables pour pose en tranchées ouvertes
- 4. Non inclus: Forage si obstacle: pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...
- 5. Dans le cadre des raccordements d'immeubles à locaux multiples, ce coût est appliqué pour toute demande de raccordement.

Ce tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour les raccordements standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix de raccordement soient confirmés par écrit par RESA.

Version du 16/12/2014 6/14

# IMMEUBLE à LOCAUX MULTIPLES UNITES DE COMPTAGE

| COUT UNITAIRE               | €       |
|-----------------------------|---------|
| MODULE COMPTAGE - MONOPHASE | 343,37  |
| MODULE COMPTAGE - TRIPHASE  | 421,41  |
| INTERCONNEXION ENSEMBLE     | 1386,68 |

#### Ce prix comprend:

Matériel

Main d'oeuvre d'assemblage en usine des ensembles

Mise en service sur site

#### Sont non compris dans le prix:

Compteur, récepteur (matériel fourni mais soumis au tarif de location)

Assemblage sur site

Livraison, mise en place et installation sur site des ensembles

Main d'oeuvre d'interconnexion des ensembles sur site

Raccordement et mise en place des câbles de raccordement au réseau

Redevance kVA pour les raccordements > 11,5 kVA

#### N.B.

- 1. Les montants sont forfaitaires et hors T.V.A
- 2. Ces montants sont applicables pour tout type d'immeuble à locaux multiples
- Un ensemble comporte au maximum 15 compteurs
- 4. Les configurations dépassant 15 compteurs sont réalisées sur base de 2 ou plusieurs ensembles.
- La configuration du local peut nécessiter la réalisation de 2 ou plusieurs ensembles, même dans le cas d'un nombre de comptages inférieur à 15.
- 6. Le nombre de modules de comptage comptabilisé est égal au nombre de compteurs installés. Le nombre d'interconnexions comptabilisées est égal au nombre d'ensembles installés moins un
- 7. La configuration des ensembles réalisés est déterminée par le GRD

Ce tarif forfaitaire est d'application pour les ensembles standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix soient confirmés par écrit par RESA.

Version du 16/12/2014 7/14

# LOTISSEMENT ou ASSIMILE Tarif ETUDE et RACCORDEMENT

# Coûts des études relatives aux lotissements ou assimilés

| Etude de base  | 30.00 €/ lot                |
|--|-----------------------------|
| Complément d'étude sans modification de voirie         | 30.00 €/ lot supplémentaire |
| Complément d'étude avec modification de voirie mineure | 15.00 €/ lot                |
| Complément d'étude avec modification de voirie majeure | 30.00 €/ lot                |

# Coûts de raccordement des lotissements ou assimilés

| Forfait énergie par mètre de trotto | 150,12                            | €/m (3)     |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Forfait énergie par mètre de voirie | 115,48                            | €/m (3)     |             |
| Forfait éclairage public par mètre  | 102,50                            | €/m (3) (5) |             |
|                                     |                                   |             |             |
| Forfait voirie existante par mètre  | terrain meuble                    | 27,80       | <b>€</b> /m |
| Forfait voine existante par metre   | terrain à revêtement toute nature | 95,63       | <b>€</b> /m |

# N.B.

| 1. | Les montants sont forfaitaires, indépendants de la situation exitante et hors T.V.A   |   |       |
|----|---|---|-------|
| 2. | Ces montants sont applicables pour tout type de lotissement ou assimilés (plan masse, indivision, habitat groupé ou opération similaire à caractère commercial), avec ou sans création de voirie, indépendant de la situation locale existante ou ayant existé. |   |       |
| 3. | . Ces montants sont valables pour pose en tranchées ouvertes  |   |       |
| 4. | Non inclus: Forage si obstacle: pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, spécificité locale<br>En supplément sur devis  |   |       |
|    | Eclairage standard  | Poteaux tubulaires droits HS 6,3 m ou 8 m     |       |
| 5. |   | Luminaire type fonctionnel - led blanc neutre |       |
|    | Eclairage non standard  | Supplément sur devis                          |       |
| 6. | Points lumineux supplémentaires sur réseau éclairage existant   |   | Devis |

Ce tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour les lotissements standards ou assimilés, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix de raccordement soient confirmés par écrit par RESA.

Version du 16/12/2014 8/14

# Tarif de raccordement : BT - Nouveaux

Ce tarif forfaitaire est d'application pour les interventions standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix des interventions soient confirmés par écrit par RESA.

| Coûts des Nouveaux branchements            | €           |
|--|-------------|
|  |             |
| Brc. II à 1 cpt Simple sens                | 471,23      |
| Brc. III - IV à 1 cpt Simple sens          | 569,39      |
| Brc. II à 1 cpt. Double sens               | 471,23      |
| Brc. III - IV à 1 cpt Double sens          | 569,39      |
| Brc IV 1 cpt guirlande en A/A              | 1.385,05    |
| Brc IV 1 cpt guirlande en S/S              | 1.652,53    |
| Brc. II à 2 cpt. EN                        | 657,92      |
| Brc. IV à 2 cpt. EN                        | 756,09      |
| Brc. armoire marché                        | 859,28      |
| Brc sans cpt + disj client                 | 241,53      |
| TBT: Racc. Terme -C-                       | VOIR PAGE 5 |
| Armoire fixe pour Administration communale | 1.257,00    |

| Mise à disposition de puissance                            | €      |
|--|--------|
| Redevance par kVA si Puis. > 11,5 kVA arrondi au 1/10      | 192,21 |
| Redevance par kVA "chantier" & "temporaire" - coût mensuel | 5,00   |

# N.B.

| 1. | Les montants sont forfaitaires exprimés en € hors T.V.A  |
|----|--|
| ۷. | Ces montants concernent les raccordements standards en zone d'habitat et pour une puissance mise à disposition de 11,5 kVA       |
| ა. | En cas d'injection, 50 % de la redevance kVA est facturée en supplément à concurrence de la puissance déjà aquise en prélèvement |
|    | En cas d'injection, 150 % de la redevance kVA est facturée pour tout dépassement de la puissance déjà aquise en prélèvement      |

|             | Légende                            |
|-------------|------------------------------------|
| Abréviation | Terminologie                       |
| II          | monophasé 230 Volts ou 1N400 Volts |
| III         | triphasé 3 x 230 Volts             |
| IV          | triphasé 3N400 Volts               |
| Cpt.        | comptage                           |
| Brc         | Branchement                        |
| Disj        | Disjoncteur                        |
| EN          | Exclusif de Nuit                   |
| EHP         | Effacement Heures de Pointes       |

Version du 16/12/2014 9/14

# **Tarif de raccordement : BT - Modifications**

Ce tarif forfaitaire est d'application pour les interventions standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix des interventions soient confirmés par écrit par RESA.

| Coûts des Modifications                                 | €        |
|---|----------|
| Passage informatique DT - ST                            | 31,90    |
| Passage informatique ST - DT                            | 31,90    |
| Rempl. cpt. II par III ou IV                            | 569,39   |
| Rpl.cpt.ch.par II-III-IV/ST-DT                          | 471,23   |
| Fusible de +63A par disjonct.                           | 688,94   |
| Rempl. ST II par DT II                                  | 471,23   |
| Rempl. ST Tri. par DT Tri.                              | 569,39   |
| Rpl.cpt.ch.par III-IV                                   | 569,39   |
| Rempl. cpt. III ou IV par II                            | 471,23   |
| Aug. P sans remplacer cpt.                              | 166,59   |
| Aug. P + remplacer cpt. II                              | 471,23   |
| Aug. P + remplacer cpt. III-IV                          | 569,39   |
| 2è.cpt. III-IV s/c. pour EN-HP                          | 569,39   |
| Diminuer P avec/sans disjonct.                          | 166,59   |
| Déplacer cpt. sans modif. app.                          | 471,23   |
| Déplacer cpt.II + augmenter P.                          | 471,23   |
| Enlever cpt.inutilisé + lettre                          | 166,59   |
| Remplacement comptage: > 120A                           | 2.689,84 |
| Rempl. Cpt. Ss par Ds II                                | 471,23   |
| Rempl. Cpt. Ss par Ds III - IV                          | 569,39   |
| Déplacer cpt.III - IV + augmenter P.                    | 569,39   |
| Mise en concordance de cpts. Il                         | 471,23   |
| Mise en concordance de cpts. III ou IV                  | 569,39   |
| Rempl. CPT. III-IV par II + DT                          | 471,23   |
| Rempl. CPT. III-IV DT par II DT                         | 569,39   |
| Enlèvement définitif cpt Chantier                       | 0,00     |
| Rempl. II Cliq par DS                                   | 0,00     |
| Rempl. III-IV Cliq par DS                               | 0,00     |
| Rempl. CAB II par DS                                    | 471,23   |
| Rempl. CAB III-IV par DS                                | 569,39   |
| TBT - Remplacement TC et/ou Disjoncteur (hors matériel) | 446,68   |
| TBT - Réglage Intensité Disjoncteur                     | 174,61   |

<sup>1.</sup> Les montants sont forfaitaires exprimés en € hors T.V.A

Version du 16/12/2014 10/14

<sup>2.</sup> Ces montants concernent les modifications standards pour une puissance mise à disposition de maximum 11,5 kVA

# Tarif de raccordement : BT - Divers

Ce tarif forfaitaire est d'application pour les interventions standards, conformes aux prescriptions techniques de RESA, pour autant que l'URD se soit occupé des livraisons et des travaux qui lui ont été confiés, et que les prix des interventions soient confirmés par écrit par RESA.

| Frais d'études                  | €           |
|---------------------------------|-------------|
|                                 |             |
| BT: Pr: EO <= 56 kVA            | VOIR PAGE 1 |
| BT: Pr: ED <= 56 kVA            | VOIR PAGE 1 |
| BT: Pr: EO > 56 kVA             | VOIR PAGE 1 |
| BT: Pr: ED > 56 kVA             | VOIR PAGE 1 |
| BT: Inj: EO 10 < P <= 56 kVA    | VOIR PAGE 1 |
| BT: Inj: ED 10 < P <= 56 kVA    | VOIR PAGE 1 |
| BT: Inj: EO > 56 kVA            | VOIR PAGE 1 |
| BT: Inj: ED > 56 kVA            | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Pr: EO < =56 kVA           | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Pr: ED <= 56 kVA           | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Pr: EO > 56 kVA            | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Pr: ED > 56 kVA            | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Inj: EO < =56 kVA          | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Inj: ED <= 56 kVA          | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Inj: EO > 56 kVA           | VOIR PAGE 1 |
| TBT: Inj: ED > 56 kVA           | VOIR PAGE 1 |
| BT: Pr: Etude projet immobilier | VOIR PAGE 6 |
| BT: Inj: EO 0 < P <= 10 kVA     | VOIR PAGE 1 |
| BT: Inj: ED 0 < P <= 10 kVA     | VOIR PAGE 1 |

|             | Légende             |
|-------------|---------------------|
| Abréviation | Terminologie        |
| Pr          | Prélèvement         |
| Inj         | Injection           |
| EO          | Etude d'orientation |
| ED          | Etude détaillée     |

| Extension de réseau                 | €           |
|-------------------------------------|-------------|
| Extens. Energie Aérien /m           | 54,82       |
| Extens. Energie Sout. /m            | 90,67       |
| TBT: Terme -D- Câble > 100mètres /m | VOIR PAGE 5 |

| Main d'œuvre prestations complémentaires | €      |
|--|--------|
| 1/4 heure de main d'œuvre                | 17,26  |
| Intervention limitée                     | 166,59 |
| Intervention II                          | 471,23 |
| Intervention III - IV                    | 569,39 |

Version du 16/12/2014 11/14

| <u>Fournitures</u>                              | €           |
|---|-------------|
| MAT: EXVB 4x16 par mètre                        | 9,18        |
| MAT: EXVB 4x25 par mètre                        | 13,75       |
| MAT: EXVB 4x10 par mètre                        | 4,46        |
| MAT: Panneau coffret 1 cpt.                     | 7,86        |
| MAT: Récepteur supplément. 2DC                  | 86,70       |
| MAT: Fiche 32 A                                 | 12,34       |
| MAT: Fiche 63 A                                 | 16,66       |
| MAT: Clé pour armoire                           | 26,21       |
| MAT: Coffret de dispersion                      | 84,79       |
| MAT: Jonction sur EXVB                          | 10,80       |
| MAT: Contact NO pour ch-eau                     | 18,81       |
| MAT : Module de comptage II pour ensemble       | 343,37      |
| MAT : Module de comptage III - IV pour ensemble | 421,41      |
| MAT : Interconnexion de plusieurs ensembles     | 1.386,68    |
| MAT: Base + couvercle 25S60                     | 70,07       |
| MAT: Support 25S60 double sans coffret          | 280,30      |
| MAT: Support 25S60 triple sans coffret          | 386,37      |
| MAT: Cadre II à 1 compteur                      | 87,00       |
| MAT: Cadre III - IV à 1 compteur                | 185,16      |
| TBT: Racc Terme -R-                             | VOIR PAGE 5 |
| MAT : Coffret type extérieur vide               | 425,90      |
| MAT: EXVB 4x35 par mètre                        | 13,62       |
| MAT: EAXVB 4G95 par mètre                       | 9,41        |
| MAT: EAXVB 4G150 par mètre                      | 14,38       |
| MAT: EAXVB 4G240 par mètre                      | 25,23       |
| MAT: Interrupteur sect. 125 A                   | 24,76       |
| MAT: Sup.coffret lieu et place                  | 94,83       |
| <u>Appareils endommagés</u>                     | €           |
| Cpt. Trihoraire endommagé                       | 486,71      |
| Disjoncteur II endommagé                        | 18,50       |
| Récepteur TCC endommagé                         | 86,70       |
| Couvercle coffret cpt,endommagé                 | 35,90       |
| Coffret cpt.1ou 2 cpt,endommagé                 | 47,05       |
| Disjoncteur III-IV endommagé                    | 52,34       |
| Cpt.II endommagé                                | 49,17       |
| Cpt. III - IV 10/40 A endommagé                 | 111,20      |
| Cpt. III - IV >= 10/60 A endommagé              | 163,94      |
| Disjoncteur III-IV >60A                         | 455,63      |
| Récepteur TCC 6DC                               | 157,27      |
| ,   |             |

Version du 16/12/2014 12/14

486,71

Cpt. Électronique endommagé

| €      |
|--------|
|        |
| 360,18 |
| 744,36 |
| 66,03  |
| 144,07 |
|        |

| <u>Divers</u>                                      | €        |
|--|----------|
|  |          |
| Placer un coffret connexion guirlande              | 268,46   |
| Réaliser une terre profonde pour GSM sur pylône HT | 463,80   |
| Armoire de raccordement double sans comptage       | 2.568,50 |
| Frais dossier administratif                        | 34,34    |

# N.B.

Les montants sont forfaitaires exprimés en € hors T.V.A

Version du 16/12/2014 13/14

# Tarif de raccordement : BT - Branchement de courte durée

Ce tarif forfaitaire est d'application pour les branchements de courte durée (Fêtes foraines, festivités locales ...) de quatre semaines maximum.

## Branchement de courte durée

Le prix d'un raccordement "forain" se compose, par prise, de la somme des deux éléments suivants:

- ► Le "forfait branchement" (prix par prise)
- ▶ Le "forfait consommation" associé à la prise multiplié par le nombre de semaine d'utilisation

| FORFAIT BRANCHEMENT - unique par prise | €<br>hors TVA |
|--|---------------|
| Branchement: 0 A ≤ I ≤ 125 A           | 129           |
| Branchement: 125 A < I ≤ 200 A         | Devis*        |

#### Ce Forfait Branchement comprend:

La pose, l'enlèvement et le raccordement de l'armoire au réseau La mise en et hors service du raccordement

La mise à disposition de puissance

| FORFAIT CONSOMMATION - par semaine et par prise |       |  | €<br>hors TVA |
|---|-------|--|---------------|
|   |       |  |               |
| Mono  | 16 A  |  | 25            |
| Mono  | 32 A  |  | 42            |
| Tétra   | 32 A  |  | 113           |
| Tétra   | 50 A  |  | 172           |
| Tétra   | 63 A  |  | 215           |
| Tétra   | 100 A |  | 338           |
| Tétra   | 125 A |  | 420           |
| Tétra   | 160 A |  | Tarif kWh*    |
| Tétra   | 200 A |  | Tarif kWh*    |

## **Ce Forfait Consommation comprend:**

Le coût des consommations forfaitaires lié à la prise du calibre considéré Toute semaine ou période de 7 jours entamée est due.

### **Conditions d'application**

- ▶ Le prix forfaitaire court du jeudi inclus au mercredi suivant inclus, ou pour une période de 7 jours consécutifs.
- ▶ Toutes les prestations de RESA seront effectuées durant les heures ouvrables de RESA,
- ▶ Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un par un organisme agréé, sauf avis contraire de RESA.
- ▶ Le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur
- ▶ La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite
- ▶ En cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et facturé

N. B. (\*) Pour les calibres supérieurs à 125 A:
 ▶ le branchement sera facturé suivant les spécificités techniques de la demande

Version du 16/12/2014 14/14

# TARIFS PRESTATIONS DIVERSES - ELECTRICITE

| PRESTATIONS ADMINISTRATIVES   | TARIF RESA 2015 |
|---|-----------------|
| Déplacements inutiles   | 90,36€          |
| Attestation administratives de données de compteur  | 23,94€          |
| Indemnités Fraudes Elec   | 1.500,00€       |
| étalonnage d'un compteur en laboratoire   | 236,27 €        |
| Repose de scellé après bris de scellé non autorisé  | 103,60 €        |
| Dégats aux installations de RESA  | DEVIS           |
| COUPURE - RETABLISSEMENT  | TARIF RESA 2015 |
| Coupure + rétablissement pour client résidentiel  |                 |
| Au compteur ou au réseau  | 190,85€         |
| Au réseau sous-terrain (sans acces aux installations)                                       | 2.535,62€       |
| Coupure ou rétablissement pour client non-résidentiel au compteur ou au réseau              |                 |
| Coupure pour client non résidentiel   | 97,26€          |
| Rétablissement pour client non résidentiel  | 169,27€         |
| Coupure ou rétablissement au réseau sous-terrain pour client non-résidentiel                |                 |
| Coupure pour client non résidentiel   | 1.267,81€       |
| Rétablissement pour client non résidentiel  | 1.267,81€       |
| COMPTEUR A BUDGET   | TARIF RESA 2015 |
| Pose CAB monophasé pour défaut de paiement  | 529,64€         |
| Pose CAB triphasé pour défaut de paiement   | 624,78€         |
| Prise en charge partielle pour pose CAB monophasé pour un client non protégé (OSP)          | - 446,99€       |
| Prise en charge partielle pour pose CAB triphasé pour un client non protégé (OSP)           | - 542,13€       |
| Prise en charge totale pour pose CAB monophasé dans le cadre des OSP pour un client protégé | - 529,64€       |
| Prise en charge totale pour pose CAB triphasé dans le cadre des OSP pour un client protégé  | - 624,78€       |
| Activation CAB pour défaut de paiement  | 82,64€          |
| Fournir un duplicata de carte pour compteur à budget  | 36,01€          |