

Tarifs électricité

Tarifs de Distribution et de
Raccordement - 2014

ORES (Est)

Ex INTEREST

Tarifs électricité - 2014

Table des matières

	Page
1. Note introductive	3
2. Territoire desservi	4
3. Tarifs de distribution	
3.1 Tableau 21	5
3.2 Tableau 22	6
3.3 Détails tarifs	7
3.4 Annexes tarifs	12
4. Tarifs de raccordement	
4.1 Raccordement	14
4.2 Farde de prix pour les raccordements basse tension <= à 3 points d'accès	25
4.3 Farde de prix pour les raccordements basse tension > à 3 points d'accès	39
4.4 Farde de prix pour les raccordements basse tension lotissements résidentiels et habitations groupées	53
4.5 Farde de prix pour les raccordements basse tension TransBT	59
4.6 Farde de prix pour les raccordements moyenne tension	69
4.7 Farde de prix pour les raccordements moyenne tension TransMT	81
4.8 Catalogue et tarifs des prestations électriques basse tension et moyenne tension	93
4.9 Synthèse des prestations proposées en électricité basse tension (BT et TRANS BT) et moyenne tension (MT et TRANS MT)	97
4.10 Fiches de prestations	102

Fusion des 8 GRD mixtes : mission accomplie !

L'ultime étape de la fusion des huit gestionnaires de réseaux mixtes a été franchie ce 31 décembre 2013, avec la publication au Moniteur de la loi permettant la mise en œuvre de la fusion et le dépôt de l'acte constitutif du nouveau GRD auprès du greffe du tribunal de Nivelles. C'est l'aboutissement d'un projet lancé il y a plusieurs mois : la création de ce gestionnaire de réseau unique met notre entreprise en ordre de marche pour affronter les défis de l'avenir.

ORES GRD

A compter d'aujourd'hui, ORES est donc officiellement le GRD responsable de la distribution d'électricité et de gaz naturel dans les 197 villes et communes regroupées, hier encore, au sein des 8 intercommunales mixtes wallonnes. Ces dernières sont légalement dissoutes et cessent d'exister à compter de ce jour.

Bien que la fusion des 8 GRD mixtes wallons soit effective à dater de ce 31 décembre 2013, un tarif différent continuera d'être appliqué dans chaque zone géographique desservie par les anciens GRD. En ce qui concerne les tarifs, la fusion aura pour impact de devoir modifier le nom du GRD par le nom du secteur concerné, comme repris dans le tableau ci-dessous :

Dénomination nouvelle	Dénomination ancienne
ORES (Namur)	IDEG
ORES (Hainaut Electricité)	IEH
ORES (Hainaut Gaz)	IGH
ORES (Est)	INTEREST
ORES (Luxembourg)	INTERLUX
ORES (Verviers)	INTERMOSANNE
ORES (Brabant wallon)	SEDILEC
ORES (Mouscron)	SIMOGEL

ORES
Territoire desservi - Secteur : ORES (Est)
Activité Electricité

Code	Nom	Commune
4700	Eupen	EUPEN
4701	Kettenis	EUPEN
4710	Lontzen	LONTZEN
4711	Walhorn	LONTZEN
4720	La Calamine / Kelmis	LA CALAMINE/KELMIS
4721	Neu-Moresnet	LA CALAMINE/KELMIS
4728	Hergenrath	LA CALAMINE/KELMIS
4730	Hauset	RAEREN
4730	Raeren	RAEREN
4731	Eynatten	RAEREN
4750	Bütgenbach	BUTGENBACH
4750	Elsenborn	BUTGENBACH
4760	Bullange / Büllingen	BULLANGE/BULLINGEN
4760	Manderfeld	BULLANGE/BULLINGEN
4761	Rocherath	BULLANGE/BULLINGEN
4770	Amblève / Amel	AMBLEVE/AMEL
4770	Meyerode	AMBLEVE/AMEL
4770	Recht (Amblève / Amel)	AMBLEVE/AMEL
4771	Heppenbach	AMBLEVE/AMEL
4780	Recht (Saint-Vith)	SAINT-VITH
4780	Saint-Vith / Sankt Vith	SAINT-VITH
4782	Schoenberg / Schönberg	SAINT-VITH
4783	Lommersweiler	SAINT-VITH
4784	Crombach	SAINT-VITH
4790	Burg-Reuland	BURG-REULAND
4790	Reuland	BURG-REULAND
4791	Thommen	BURG-REULAND
4850	Montzen	PLOMBIERES
4850	Moresnet	PLOMBIERES
4850	Plombières	PLOMBIERES
4851	Gemmenich	PLOMBIERES
4851	Sippenaeken	PLOMBIERES
4852	Hombourg	PLOMBIERES
4950	Faymonville	WAIMES
4950	Robertville	WAIMES
4950	Sourbrodt	WAIMES
4950	Waimès / Weismes	WAIMES
4960	Bellevaux-Ligneuville	MALMEDY
4960	Bevercé	MALMEDY
4960	Malmedy	MALMEDY

Tableau 21 : Tarifs de distribution - prélèvements - année :

TARIFS DU RESEAU DE DISTRIBUTION

2014

ORES (Est) Ex INTEREST

Tarifs applicables aux prélèvements

Periode de validité: Exercice d'exploitation 2014

A TITRE D'INFORMATION : Quantités		NOM DE CHAMP Messages EDIEL	Code Globalisation		type alimentation	TRANS HT		26 - 1kV			TRANS BT			BT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						ALIM PRINCIPALE	ALIM DE SECOURS	ALIM PRINCIPALE	ALIM DE SECOURS	ECHANGE ENTRE GRD				Avec mesure de pointe	Sans mesure de pointe								ECHANGE ENTRE GRD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						T01 DIR	T02 EGY	T03 ILM / LVP	T16 MVE	T33 DBH	T17 LVA	T13 PLM	T14 PLU	T15 L6P	T18 L6N	T04 ILL	T05 L36	T08 LVS	T09 LVD / LVU	T10 LVN	T11 LSN	T12 LDN	T39 DBL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
kW		KW_MAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Non utilisé pour les tarifs de distribution :
TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;
TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

Modalité d'application de la composante puissance souscrite (1.1.3)
Dans le cas d'un relevé de quantités pour lesquelles le tarif ID associé ne prévoirait pas de composante tarifaire, le GRD facturera pour le tarif de jour:
0,076257 EUR/kWh
le tarif de nuit:
0,037350 EUR/kWh
le tarif d'exclusif de nuit:
0,025568 EUR/kWh

Modalité d'application de la composante puissance souscrite (1.1.1)
Dans le cas d'un relevé de quantités pour lesquelles le tarif ID associé ne prévoirait pas de composante tarifaire, le GRD facturera pour le tarif exclusif de nuit, le facteur "night consumption".

Eclairage public :
En absence de mesure de pointe, le tarif se compose d'un facteur jour et d'un facteur nuit :
Y' = Y + X/4200
Z' = Z + X/4200

Remarque : Les coefficients afférents aux surcharges sont sujets à adaptation en cours d'exercice par suite d'une modification décidée dans le chef des autorités compétentes.

Tableau 22 : Tarifs de distribution - injections - année :

2014

TARIFS DU RESEAU DE DISTRIBUTION

ORES (Est) Ex INTEREST

Tarifs applicables aux injections

Période de validité: Exercice d'exploitation 2014

	NOM DE CHAMP Messages EDIEL	Code Globalisation		type alimentation code tarifaire TOC	TRANS HT	26 - 1kV	BT
					T06 HIN	T07 MIN	T19 LIN
A TITRE D'INFORMATION : Quantités							
kW	KW_MAX						
	FACTOR_KW_MAX				1	1	1
	FACTOR_AUX_INPUT				1	1	1
Heures normales / consommation de jour	PRICE_KWH_HI						
Heures creuses / consommation de nuit	PRICE_KWH_LO						
Heures creuses / consommation de nuit exclusivement	PRICE_KWH_LOX						
Energie réactive	PRICE_KVARH						
1. Tarif pour l'utilisation du réseau							
1.1. Formule tarif puissance souscrite et puissance complémentaire							
1.1.1. Trans HT / 26 - kV / Trans BT							
[X * E1] EUR/kW							
+ [Y * Umhp] EUR /kWmhp							
+ [Z * Umhc] EUR /kWmhc							
avec :							
X =					0,000000	0,000000	
X/12 =	EUR/kW	POWER	210		0,000000	0,000000	
E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)]							
	CTE_B				0	0,0	
	CTE_C				0	0,0	
	CTE_D				0	0	
Y =	EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210			0,000000	
Z =	EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210			0,000000	
somme max terme en X et terme en Y	EUR/kWh	RISTORNO	210			0,000000	
1.1.2. BT > 56 kVA, avec mesure de pointe							
X EUR/kW							0,000000
avec X =							0,000000
X/12 =	EUR/kW	POWER	210				
1.1.3. BT > 56 kVA, sans mesure de pointe / BT < 56 kVA							
	EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210				0,000000
	EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210				0,000000
	EUR/kWh	EXCL_NIGHT_CONSUMPTION	210				0,000000
1.2. Tarif gestion du système	EUR/kWh	SYSTEM_MGMT	230		0,000187	0,000191	0,000302
1.3. Tarif activité de mesure et comptage		METERREADING	240				
AMR	EUR/an				803,88	803,88	803,88
MMR	EUR/an				181,04	181,04	181,04
YMR prélèvement en relève annuelle	EUR/an						13,32
2. Tarif Obligations de Service Public	EUR/kWh	PUBLIC_SERVICE_MISSIONS	215		0,000000	0,000000	0,000000
3. Tarif services auxiliaires							
3.1. Tarif pertes en réseaux	EUR/kWh	NETLOSSES	320		0,000000	0,000000	0,000000
3.2. Tarif énergie réactive							
Droit au prélèvement forfaitaire =		FACTOR_REACTIVE			0,000	0,000	
Tarif pour le dépassement de l'énergie réactive :							
kVarh > 0,50* kWh total	EUR/kVarh	REACTIVE	310		0,000000	0,000000	
3.3. Tarif programme non accepté		N'EST PAS D'APPLICATION					
4. Surcharges							
4.1. surcharges ou prélèvements pour le financement des obligations de service public							
- mesures de nature sociale	EUR/kWh	SOCIAL_MATTERS			0,000000	0,000000	0,000000
- mesures de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie	EUR/kWh	RATIONAL_ENERGY_USE			0,000000	0,000000	0,000000
- mesures de promotion des sources d'énergie renouvelables et installations de cogénération de qualité	EUR/kWh	RENEWABLE_ENERGIES_COGEN			0,000000	0,000000	0,000000
- distribution gratuite d'énergie verte	EUR/kWh	GREEN_ENERGY			0,000000	0,000000	0,000000
4.2. surcharges pour la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation	EUR/kWh	REGULATOR			0,000000	0,000000	0,000000
4.3. cotisations pour la couverture des coûts échoués	EUR/kWh	HEDGING_STRANDED_COSTS			0,000000	0,000000	0,000000
4.4. charges et pensions non capitalisées	EUR/kWh	PENSIONS	840		0,000167	0,003234	0,003529
4.5. impôts sur les revenus	EUR/kWh	REVENUE_TAXES			0,000000	0,000000	0,000000
4.6. autres impôts, prélèvements, surcharges, cotisations et rétributions							
locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux							
- compensation des revenus indépendants	EUR/kWh	MUNICIPAL_FEES	890		0,000000	0,000000	0,000000
- taxe de voirie	EUR/kWh	TAXES_DE_VOIRIE	891		0,000000	0,000000	0,000000

Non utilisé pour les tarifs de distribution :

TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;
TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

Remarque : Les coefficients afférents aux surcharges sont sujets à adaptation en cours d'exercice par suite d'une modification décidée dans le chef des autorités compétentes.

Haute tension		Basse tension	
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT

II. Tarif d'utilisation du réseau :

Ces tarifs sont applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

(Voir annexe 1 pour les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution.)

(Voir annexe 2 pour les tarifs applicables aux communes agissant en tant qu'utilisateur final.)

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :	tarif puissance souscrite	tarif puissance complémentaire =tarif puissance souscrite	tarif fourn. de secours (max 500 h/an d'utilisation) via réseau-GRD	tarif puissance souscrite	tarif puissance complémentaire =tarif puissance souscrite	tarif fourn. de secours (max 500 h/an d'utilisation) via réseau-GRD	tarif puissance souscrite	tarif puissance complémentaire =tarif puissance souscrite	tarif fourn. de secours (max 500 h/an d'utilisation) via réseau-GRD	puissance souscrite & puissance complémentaire	puissance complémentaire = puissance souscrite	
<u>Puissance souscrite :</u>	Clients avec comptage mesurant la pointe en MT <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>terme de puissance :</u> [X * E1] euro/kW <u>avec :</u> X = 3,85308 X=base annuelle X/12 = 0,321090 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] La puissance souscrite = la puissance mise à disposition telle que définie ci-après. La puissance mise à disposition (kW) est déterminée sur base de la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris.			Clients avec comptage mesurant la pointe en MT <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>termes de puissance + terme proportionnel</u> [X * E1] euro/kW + [Y * Um _{hp}] euro /kWm _{hp} + [Z * Um _{hc}] euro /kWm _{hc} <u>avec :</u> X = 44,005560 X=base annuelle X/12 = 3,667130 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,002773 Z = 0,001583 La puissance souscrite = la puissance mise à disposition telle que définie ci-après. La puissance mise à disposition (kW) est déterminée sur base de la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris. Le prix moyen, exprimé par kWh en heures pleines (euro/kWhp), découlant de l'application du terme de puissance et du terme proportionnel applicable à l'énergie active transportée en heures pleines (kWhp) , est limité par un prix maximum au niveau de : 0,074368 euro/kWhp.			Clients avec comptage mesurant la pointe <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>termes de puissance + terme proportionnel</u> [X * E1] euro/kW + [Y * Um _{hp}] euro /kWm _{hp} + [Z * Um _{hc}] euro /kWm _{hc} <u>avec :</u> X = 55,433866 X/12 = 4,619489 E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,004761 Z = 0,002594 La puissance souscrite = la puissance mise à disposition telle que définie ci-après. La puissance mise à disposition (kW) est déterminée sur base de la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris. Le prix moyen, exprimé par kWh en heures pleines (euro/kWhp), découlant de l'application du terme de puissance et du terme proportionnel applicable à l'énergie active transportée en heures pleines (kWhp) , est limité par un prix maximum au niveau de : 0,074368 euro/kWhp.			Clients avec comptage mesurant la pointe <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> X euro/kW <u>avec :</u> X = 137,807583 euro/kW pointe mensuelle théorique sur base d'une utilisation moyenne de 2200 h <u>Remarque</u> pour les clients chez qui la mesure de la pointe est possible Clients avec comptage ne mesurant pas la pointe <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>uniquement le terme proportionnel</u> <u>tarif de base (tarif normal)</u> Y euro / kWh <u>avec :</u> Y = 0,076257 <u>Tarif bi-horaire (jour - nuit)</u> Y euro / kWh _{hp} (heures jour) + Z euro / kWh _{hc} (heures nuit) <u>avec :</u> Y = 0,082926 Z = 0,037350 <u>Exclusif nuit</u> Z euro / kWh _{hc} (heures nuit) <u>avec :</u> Z = 0,025568		
<u>Puissance complémentaire :</u>	<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite			<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite			<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite			<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite		

	Haute tension		Basse tension	
	(2)	(3)	(4)	(5)
	TransMT	26-1kV	TransBT	BT
Fourniture de secours via le réseau du GRD :	<u>tarif pour fourniture de secours via réseau MT du GRD</u> <u><= 500 heures d'utilisation par année civile</u> - mois sans prélèvements : <u>terme de puissance :</u> 0,50 * [X * E1] euro/kW <u>avec :</u> X = 44,005560 X=base annuelle X/12 = 3,667130 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] - mois avec prélèvements : <u>termes de puissance + terme proportionel</u> 0,50 * [X * E1] euro/kW + 0,50 * [Y * Um _{hp}] euro /kWm _{hp} + 0,50 * [Z * Um _{hc}] euro /kWm _{hc} <u>avec :</u> X = 44,005560 X=base annuelle X/12 = 3,667130 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,002773 Z = 0,001583 La puissance mise à disposition (kW) est définie comme : - la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris. ou - la puissance de raccordement si celle-ci est > à la puissance maximale quart-horaire mensuelle prélevée. Le prix moyen, exprimé par kWh en heures pleines (euro/kW _{hp}), découlant de l'application du terme de puissance et du terme proportionnel applicable à l'énergie active transportée en heures pleines (kW _{hp}) , est limité par un prix maximum au niveau de : 0,5 * 0,074368 euro/kW _{hp} .	<u>tarif pour fourniture de secours via réseau MT du GRD</u> <u><= 500 heures d'utilisation par année civile</u> - mois sans prélèvements : <u>terme de puissance :</u> 0,50 * [X * E1] euro/kW <u>avec :</u> X = 44,005560 X=base annuelle X/12 = 3,667130 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] - mois avec prélèvements : <u>termes de puissance + terme proportionel</u> 0,50 * [X * E1] euro/kW + 0,50 * [Y * Um _{hp}] euro /kWm _{hp} + 0,50 * [Z * Um _{hc}] euro /kWm _{hc} <u>avec :</u> X = 44,005560 X=base annuelle X/12 = 3,667130 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,002773 Z = 0,001583 La puissance mise à disposition (kW) est définie comme : - la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris. ou - la puissance de raccordement si celle-ci est > à la puissance maximale quart-horaire mensuelle prélevée. Le prix moyen, exprimé par kWh en heures pleines (euro/kW _{hp}), découlant de l'application du terme de puissance et du terme proportionnel applicable à l'énergie active transportée en heures pleines (kW _{hp}) , est limité par un prix maximum au niveau de : 0,5 * 0,074368 euro/kW _{hp} .	<u>en principe pas de fourniture de secours</u> <u><= 500 heures d'utilisation par année civile</u> - mois sans prélèvements : <u>terme de puissance :</u> 0,50 * [X * E1] euro/kW <u>avec :</u> X = 55,433866 X=base annuelle X/12 = 4,619489 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] - mois avec prélèvements : <u>termes de puissance + terme proportionel</u> 0,50 * [X * E1] euro/kW + 0,50 * [Y * Um _{hp}] euro /kWm _{hp} + 0,50 * [Z * Um _{hc}] euro /kWm _{hc} <u>avec :</u> X = 55,433866 X=base annuelle X/12 = 4,619489 X/12= mensuel E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,004761 Z = 0,002594 La puissance mise à disposition (kW) est définie comme : - la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris. ou - la puissance de raccordement si celle-ci est > à la puissance maximale quart-horaire mensuelle prélevée. Le prix moyen, exprimé par kWh en heures pleines (euro/kW _{hp}), découlant de l'application du terme de puissance et du terme proportionnel applicable à l'énergie active transportée en heures pleines (kW _{hp}) , est limité par un prix maximum au niveau de : 0,5 * 0,074368 euro/kW _{hp} .	<u>en principe pas de fourniture de secours</u>
	<u>> 500 heures d'utilisation par année civile</u> Le tarif = le tarif pour la puissance souscrite, tel que défini pour la partie d'infrastructures 26-1 kV <u>Tarif pour fourniture de secours via raccordement direct (clients grands postes)</u> Ou via le réseau de distribution MT : tarif pour fourniture de secours = T02 EGY	<u>> 500 heures d'utilisation par année civile</u> Le tarif = le tarif pour la puissance souscrite, tel que défini pour la partie d'infrastructures 26-1 kV <u>Remarque pour l'éclairage public :</u> en l'absence de mesure, la puissance souscrite est déterminée sur base d'une utilisation moyenne de 4200 heures	<u>> 500 heures d'utilisation par année civile</u> Le tarif = le tarif pour la puissance souscrite, tel que défini pour la partie d'infrastructures 26-1 kV <u>Remarque pour l'éclairage public :</u> en l'absence de mesure, la puissance souscrite est déterminée sur base d'une utilisation moyenne de 4200 heures	

		Haute tension		Basse tension
(2)		(3)	(4)	(5)
TransMT		26-1kV	TransBT	BT
2. Tarif pour la gestion du système :				
	X euro /kWh avec : X = 0,000187	X euro /kWh avec : X = 0,000191	X euro /kWh avec : X = 0,000194	X euro /kWh avec : X = 0,000302
3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :				
avec comptage AMR : Automatic Meter Reading Avec comptage MMR : Monthly Manual Retrieve relevé annuel des index	X euro /an avec : X = 803,88 X = 181,04	X euro /an avec : X = 803,88 X = 181,04	X euro /an avec : X = 803,88 X = 181,04	X euro /an avec : X = 803,88 X = 181,04 X = 13,32
III. Tarif des obligations de service publique :				
	X euro /kWh X = 0,000000	X euro /kWh X = 0,0000040	X euro /kWh X = 0,000004	X euro /kWh X = 0,004220

Haute tension		Basse tension	
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT

IV. Services auxilliaires :

1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive :				
Le droit a un prélèvement forfaitaire d'énergie réactive	Le droit au prélèvement forfaitaire d'énergie réactive, en heures pleines et en heures creuses, s'élève au maximum à 32,9 % des quantités totales d'énergie active prélevées durant les heures pleines et les heures creuses.	Le droit au prélèvement forfaitaire d'énergie réactive, en heures pleines et en heures creuses, s'élève au maximum à 48,4 % des quantités totales d'énergie active prélevées durant les heures pleines et les heures creuses.	Le droit au prélèvement forfaitaire d'énergie réactive, en heures pleines et en heures creuses, s'élève au maximum à 48,4 % des quantités totales d'énergie active prélevées durant les heures pleines et les heures creuses.	Pas d'application
Le tarif pour dépassement du prélèvement forfaitaire	La partie d'énergie réactive, prélevée en heures pleines et en heures creuses, dépassant la limite de 32,9 % des prélèvements totaux d'énergie active consommée durant les heures pleines et les heures creuses, (= nombre de kvarh à facturer) s'élève à X euro/kvarh.	La partie d'énergie réactive, prélevée en heures pleines et en heures creuses, dépassant la limite de 48,4 % des prélèvements totaux d'énergie active consommée durant les heures pleines et les heures creuses, (= nombre de kvarh à facturer) s'élève à X euro/kvarh.	La partie d'énergie réactive, prélevée en heures pleines et en heures creuses, dépassant la limite de 48,4% des prélèvements totaux d'énergie active consommée durant les heures pleines et les heures creuses, (= nombre de kvarh à facturer) s'élève à X euro/kvarh.	Pas d'application
	avec : X= 0,015000 euro/kvarh	avec : X= 0,015000 euro/kvarh	avec : X= 0,015000 euro/kvarh	
2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux				
Fonction des quantités d'énergie active prélevées (kWh)	X euro /kWh avec : X = 0,000000	X euro /kWh avec : X = 0,001536	X euro /kWh avec : X = 0,003137	X euro /kWh avec : X = 0,008316
3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté				
Injection	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
> 100 kVA	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
<= 100 kVA	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Haute tension		Basse tension	
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT

V. Surcharges Diverses :

	fourniture principale		fourniture de secours	fourniture principale		fourniture de secours		
1. <u>surcharges ou prélèvements en vue du financement des obligations de service public</u>								
- mesures de nature sociale	0,000000		0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- mesures en faveur de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- cogénération de qualité								
- distribution gratuite de l'énergie verte	0,000000		0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
2. <u>surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
3. <u>contributions en vue de la couverture des coûts échoués</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
4.a <u>charges de pensions complémentaires non-capitalisées</u>	0,000167	euro /kWh	0,000167	0,003234	euro /kWh	0,003234	0,003306 euro /kWh	0,003529 euro /kWh
4.b <u>obligations vis-à-vis des fonds de pension</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	0,000000
5. <u>impôts sur les revenus</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
6. <u>impôts, surcharges, contributions, rétributions et prélèvements locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux restant dus</u>								
- compensation des revenus indépendants	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- taxes de voirie	0,002643	euro /kWh	0,002643	0,002653	euro /kWh	0,002653	0,002674 euro /kWh	0,002665 euro /kWh

Remarque :
Les surcharges mentionnées peuvent faire l'objet de modifications au cours de l'année suite aux décisions des différentes autorités.

ANNEXE 1**II. Tarif d'utilisation du réseau :**

Tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution

Les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la gestion du système

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

III. Tarif obligations de services publiques :

Les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

IV. Services auxilliaires :**1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive**

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

V. Surcharges Diverses :

La surcharge relative à la taxe de voirie n'est pas d'application.

Modalités d'application pour les autres surcharges : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

ANNEXE 2**II. Tarif d'utilisation du réseau :**

Tarifs applicables aux communes agissant en tant qu'utilisateur final

Les tarifs applicables aux communes agissant en tant qu'utilisateur final sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la gestion du système

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

III. Tarif obligations de services publiques :

Les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

IV. Services auxilliaires :**1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive**

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

V. Surcharges Diverses :

La surcharge relative à la taxe de voirie n'est pas d'application.

Modalités d'application pour les autres surcharges : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

ANNEXE 3**II. Tarif d'utilisation du réseau :**

Tarifs applicables aux injections d'énergie

Les tarifs applicables à l'énergie injectée sur les réseaux des GRD par les utilisateurs de réseau disposant de moyens de production sont identiques aux tarifs appliqués aux prélèvements.
Pour 2014, seuls les tarifs relatifs à la gestion du système et la surcharge relative aux charges de pensions complémentaires non-capitalisées sont applicables aux injections. Le cas échéant le tarif rémunérant l'activité de mesure et comptage sera d'application (compteur dédié à l'EAN injection)

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :

Modalités d'application : tarif non applicable

2. Tarif pour la gestion du système

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :

Modalités d'application : d'application si EAN distinct

III. Tarif obligations de services publiques :

Modalités d'application : tarif non applicable

IV. Services auxilliaires :**1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive**

Modalités d'application : tarif non applicable

2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux

Modalités d'application : tarif non applicable

3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté

Modalités d'application : tarif non applicable

V. Surcharges Diverses :

La surcharge relative aux charges de pensions complémentaires non-capitalisées est applicable. Voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

Modalités d'application pour les autres surcharges : les autres surcharges ne sont pas d'application.

Moyenne tension		Basse tension	
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT
(=clients directs raccordés grand poste)	(=Moyenne tension GRD)	(=MT/BT assimilés)	

I. Tarif de raccordement (art.4 A.R. 11.7.2002) :

1. Etude d'orientation :				
Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les études d'orientation pour tout nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant <u>Injection :</u> production décentralisée non-éolienne production décentralisée éolienne production décentralisée BT sur réseau existant production décentralisée BT hors réseau <u>Prélèvements</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA et <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Il n'est pas nécessaire de faire une étude d'orientation dans le cas d'un raccordement individuel en zone d'habitation ou en zone d'expansion pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100m Si raccordement existant, gratuit pour les autoproducteurs BT dont l'injection est inférieure au prélèvement.	2.802 euro 3.863 euro pas d'application pas d'application 2.243 euro pas d'application pas d'application pas d'application	2.802 euro 3.863 euro pas d'application pas d'application 2.243 euro 2.243 euro 466 euro 233 euro	pas d'application pas d'application 233 euro 2.802 euro pas d'application pas d'application 466 euro 233 euro	pas d'application pas d'application 233 euro 2.802 euro pas d'application pas d'application pas d'application 233 euro
2. Etude de détail :				
Le tarif à caractère unique destiné à couvrir l'étude de détail pour tout nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant <u>Injection :</u> production décentralisée non-éolienne production décentralisée éolienne production décentralisée BT sur réseau existant production décentralisée BT hors réseau <u>Prélèvements</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA en <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Il n'est pas nécessaire de faire une étude d'orientation dans le cas d'un raccordement individuel en zone d'habitation ou en zone d'expansion pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100m De même, aucun coût relatif à une étude de détail ne sera facturé pour une demande de raccordement répondant aux conditions ci-dessus Si raccordement existant, gratuit pour les autoproducteurs BT dont l'injection est inférieure au prélèvement.	7.421 euro 9.361 euro pas d'application pas d'application 3.418 euro pas d'application pas d'application pas d'application	7.421 euro 9.361 euro pas d'application pas d'application 3.418 euro 3.418 euro 1.016 euro 434 euro	pas d'application pas d'application 1.134 euro 3.418 euro pas d'application pas d'application 1.016 euro 434 euro	pas d'application pas d'application 1.134 euro 3.418 euro pas d'application pas d'application pas d'application 434 euro

		Moyenne tension		Basse tension
(2)		(3)	(4)	(5)
TransMT		26-1kV	TransBT	BT
(=clients directs raccordés grand poste)		(=Moyenne tension GRD)	(=MT/BT assimilés)	
3. Raccordement :			PSD = Prix standard des devis pour les raccordements (p5)	PSD = Prix standard des devis pour les raccordements (p6)
Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les coûts d'un nouveau raccordement ou de l'adaptation / renforcement d'un raccordement existant, pour lequel l'opportunité doit être offerte à l'utilisateur de choisir entre l'achat et la location des appareils Injection : Prélèvements 1. Raccordement MT 1.1. La puissance de raccordement >= 5.000 kVA 1.2. La puissance de raccordement < 5.000 kVA 2. Raccordement BT 2.1. Client professionnel 2.1. Client résidentiel	VOIR ANNEXE 1 Voir annexes 1 et 3 Pas d'application Pas d'application Pas d'application Pas d'application	VOIR ANNEXE 2 Pas d'application Voir annexes 2 et 3 Pas d'application Pas d'application	Ce tarif est établi sur base du PSD relatif à la réalisation du nouveau raccordement ou à l'adaptation / renforcement du raccordement existant Pas d'application Pas d'application Pas d'application Voir annexes 4 et 7 Pas d'application	Ce tarif est établi sur base du PSD relatif à la réalisation du nouveau raccordement ou à l'adaptation / renforcement du raccordement existant Pas d'application Pas d'application Pas d'application Voir annexes 5 - 6 - 7 Voir annexes 5 - 6 - 7
4. Formule de location des appareils de comptage :				
Le tarif à caractère périodique qui rémunère le droit d'utilisation d'un appareil de mesure par un utilisateur de réseau lorsque celui-ci a fait le choix d'une formule de location de cet appareil AMR MMR Relève annuelle Coefficient de réduction / augmentation fonction de la complexité Coefficient de réduction / augmentation fonction de la présence de plusieurs raccordements	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application
5. Formule de location des installations de transformation :				
Le tarif périodique destiné à couvrir le droit d'usage par un utilisateur du réseau des installations de transformation, de compensation de l'énergie réactive ou de filtrage de la tension, lorsque celui-ci a opté pour une formule de location pour l'une ou plusieurs de ces installations	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application
6. Formule de location d'installations complémentaires de sécurité				
Le tarif périodique destiné à couvrir le droit d'usage par un utilisateur du réseau d'installations complémentaires de sécurité, d'alarme, de mesure et de comptage, ainsi que les installations complémentaires permettant les commandes centralisées et/ou les interventions à distance, lorsque celui-ci a opté pour une formule de location pour l'une ou plusieurs de ces installations	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application
En cas d'étude de détail avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détail.				

ORES (Est) 2014		Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5000 kVA) sur réseau de distribution (<20kV)				Tarif 2014		ANNEXE 2		
Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques du gestionnaire du réseau de distribution, pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD).						applicable à partir du 01/ 01/ 2014				
Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection pour une puissance comprise entre 100 kVA et 5000 kVA sous une tension inférieure à 20 kV. Voir Farde de prix pour raccordement Moyenne Tension.										
ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL			A		B		C		D	
Tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant.			Accès au réseau (Droit de prélèvement de puissance sur le réseau de distribution) < 20 kV et< 5000 kVA		Branchement		Comptage		Divers	
			<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u> - la pose de câble en domaine public dans les limites des zones d'habitat ou d'extension d'habitat telles que définies dans les Plans Particuliers d'Aménagement suivant le trajet déterminé par le GRD.		<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u> - la fourniture et la pose du branchement souterrain standard par entrée/sortie incluant maximum 2x 3 x 10 m de câble en domaine privé en tranchée ouverte ou gaine d'attente et 5 m max en cabine - la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur - les manoeuvres sur le réseau - la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut <u>Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :</u> - les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé. Ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers. - les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ... - l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation du GRD. - l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service <u>Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :</u> - le forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroute...)		<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u> - la pose de la dalle de comptage en fonction de la puissance - la fourniture et la pose du coffret - la fourniture et la pose du câblage - l'étalonnage - la mise en service <u>Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :</u> - la redevance de location pour le compteur - la fourniture et le placement des des transformateurs de courant et de tension suivant spécifications SYNERGRID (C2/112) <u>Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :</u> - la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau 			

Prix unitaires en Euros, hors TVA
Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations en domaine public qui restent propriété du GRD

ORES (Est) 2014		Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans MT et MT			Annexe 3
Item	Prix unitaire pendant heures d'ouverture bureau (de 7h30 à 15h45 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h00 le vendredi)	Prix unitaire en dehors des heures d'ouverture (semaine)	Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés	Unité	
Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1 ou 2.					
BRANCHEMENT					
Déplacement					
Déplacement de branchement sans enlèvement ni suppression cabine	B	-	-	forfait	
Radiation					
Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)	2.665 €	-	-	forfait	
Branchement provisoire					
Raccordement cabine MT provisoire	A+B+C	-	-	forfait	
COMPTAGES					
Remplacement					
Remplacement groupe de comptage normal par groupe de comptage télérelevé	C	-	-	forfait	
Remplacement groupe de comptage ferraris par groupe de comptage électronique	C	-	-	forfait	
Remplacement de groupe de comptage pour changement de tarif (vers double tarif ou Horosaisonnier)	C	-	-	forfait	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P<2,5MVA	2.076 €	-	-	forfait	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P >2,5 MVA	2.210 €	-	-	forfait	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants MT en cabine télérelevé	1.139 €	-	-	forfait	
Remplacement comptage classique par comptage 4 quadrants MT en cabine non télérelevé	1.203 €	-	-	forfait	
Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève	Coût opérateur téléphonique				
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client MT si P<1000kVA	C + 2.713 €	-	-	forfait	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<10MVA	C + 3.711 €	-	-	forfait	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<20MVA	C + 9.148 €	-	-	forfait	
Remplacement de Transformateur de Courant (TC) en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)	778 €	923 €	1.068 €	pièce	
Remplacement de Transformateur de Tension (TC) en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)	900 €	1.045 €	1.190 €	pièce	
Renforcement/ Déforçement de puissance mise à disposition					
Diminution de puissance MT	C	-	-	forfait	
Déplacement					
Déplacement compteur	C	-	-	forfait	
Ajout					
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès	C	-	-	forfait	
Travaux comptage divers					
Etalonnage d'un compteur MT sur place	536 €	-	-	forfait	
Etalonnage d'un compteur sur banc	1.679 €	-	-	forfait	
Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur)	603 €	-	-	forfait	
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	208 €	237 €	266 €	pièce	
Fourniture de transformateur d'intensité par le GRD	452 €	-	-	pièce	
Fourniture de transformateur de tension par le GRD	571 €	-	-	pièce	
Réalisation jonction uniquement sans travaux de terrassement / set de 3	812 €	1.175 €	1.451 €	set de 3	
Réalisation de terminale intérieure / set de 3	446 €	582 €	718 €	set de 3	
Réalisation de terminale extérieure / set de 3	1.965 €	2.147 €	2.542 €	set de 3	
DIVERS					
Localisation d'un câble en domaine privé sans intervention camion LABO	372 €	517 €	662 €	forfait	
Localisation de défaut de câble sur installation client (forfait 3h)	610 €	766 €	922 €	forfait	
Supplément pour localisation défaut de câble (par heure en plus dépassant le forfait de 3h)	203 €	255 €	307 €	forfait	
Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)	726 €	-	-	forfait	
Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)	1.453 €	-	-	forfait	
Manœuvres à la demande de l'utilisateur du réseau	444 €	652 €	860 €	forfait	
Ouverture et fermeture portes cabine à la demande du client	79 €	105 €	131 €	forfait	
Remise des scellés suite à un bris de scellés MT	75 €	-	-	forfait	
Forfait annulation de réservation (Terme A)	1.689 €				
Placement d'un RTU (Producteur dépassant 250 KVA)	18.489 €				
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT					
Première mise en service d'un nouveau point d'accès	Gratuit	-	-	pièce	
Mise en service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	143 €	201 €	259 €	forfait	
Mise hors service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	143 €	201 €	259 €	forfait	
Coupure de la cabine	192 €	-	-	forfait	
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)	7.735 €	-	-	forfait	
Mise en service cabine suite à un rétablissement	143 €	201 €	259 €	forfait	
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES					
Déplacement inutile en cabine MT	159 €	211 €	263 €	forfait	
Fraude (PV)	525 €	-	-	forfait	
Frais de refacturation	23 €	-	-	forfait	
Visite technique à la demande de l'URD	164 €	-	-	forfait	
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement	23 €	-	-	forfait	
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement	207 €	-	-	forfait	
Prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement	207 €	-	-	forfait	
Prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement	23 €	-	-	forfait	
Pour des applications spéciales (par exemple construction de chemin de câble, ...), d'autres prix seront déterminés sur base de prix unitaires historiques, de prix de devis de tiers, de salaires et de frais généraux.					

ORES (Est) 2014		Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (> 100 A) sur cabine de distribution (<1 kV) (TRANS BT)				Tarif 2014		ANNEXE 4	
Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution, pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD).						applicable à partir du 01/ 01/ 2014			
Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection pour une intensité minimum de 100 A sous une tension inférieure à 1 kV. Voir Farde de prix pour raccordement Trans BT.									
ETUDE D'ORIENTATION ET DE DETAIL		A		B		C		D	
Tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant		Accès au réseau (Droit de prélèvement de puissance sur le réseau de distribution)		Branchement		Comptage		Divers	
		<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u>		<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u>		<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u>		<u>Travaux hors forfait</u> prix (€)	
		- la fourniture et la pose d'une longueur maximale de câble de 100 m en domaine public suivant le trajet déterminé par le GRD		- la fourniture et la pose de câble en domaine privé en tranchée ouverte sur une distance maximale de 25 m entre la traversée de la façade et la limite du terrain		- la pose de la dalle de comptage en fonction de la puissance - la fourniture et la pose du coffret		Cabine de distribution Extension tableau BT avec 1 départ 150² Alu / pièce 378 € Raccordement 1x4x150² Alu BT / pièce 251 €	
				- la fourniture et la pose de câble à l'intérieur de l'immeuble pour atteindre le coffret compteur à 3 m max de la façade - la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, de la gaine rétractable et des accessoires - la fourniture et la pose chez l'URD d'un disjoncteur d'un calibre égal à la puissance demandée - la fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de - le raccordement du câble au sectionneur - la fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution		- la fourniture et la pose du câblage - la connexion du câble de l'installation du client - la fourniture et la pose des transformateurs de courant - la fourniture et la pose chez l'utilisateur du réseau d'un disjoncteur - la première mise en service		Câble EAVVB 1x4x150² Alu (câble réseau) / m 19 € Câble de raccordement BT/ m 15 €	
				<u>Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :</u>		<u>Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :</u>		<u>Travaux de terrassement</u> Tranchée 1 câble / m 50 € Tranchée 2 câbles / m 81 €	
		<u>Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :</u>		<u>Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :</u>		<u>Non compris dans le forfait, mais réalisés par le GRD :</u>		Forage / m 250 € Démolition et réfection de trottoir / m² 132 € Pose de gaine en tranchée ouverte / m 20 €	
		- les mètres de câble supplémentaires en domaine public (> 100 m) - le forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute...), même dans les 100 premiers mètres		- la percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et le ragréage après travaux - les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculairement à la voirie. Ce travail peut être exécuté par le GRD moyennant un supplément de prix présenté en - la réalisation des niches de terrassement en terrain privé - le remplacement des pavages spéciaux - l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service		- la redevance de location pour le compteur - la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire		Fouille et remblais / m³ 126 € Forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroute,...) sur devis	
<u>Remarques :</u> Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail pour un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitation ou en zone d'expansion pour laquelle l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m. Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation. Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs. Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.		<u>Remarques :</u> A condition que le réseau local soit suffisant et que la disponibilité de capacité sur le réseau BT ait été confirmée par le GRD L'accès au réseau est facturé dès le premier kVA, chaque kVA entraînant le paiement d'un forfait. En cas de demande de renforcement, si le branchement et le module de comptage sont suffisants, seul le droit de prélèvement de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 7). Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le prélèvement de puissance sera facturé. Ce tarif est d'application avec un minimum de 50 kVA. Même si la puissance contractuelle souhaitée par le demandeur est inférieure à cette valeur, ce minimum lui sera facturé.		<u>Remarques :</u> <u>Restrictions techniques :</u> la longueur de câble depuis la cabine de distribution jusqu'à l'emplacement du compteur est limitée par la chute de tension maximale (5%) et par les pertes maximales sur le câble (2,5%).		<u>Remarques :</u> Le compteur sera installé dans un emplacement sec et facile d'accès aussi proche que possible de la voie publique chez l'utilisateur de réseau. Les compteurs restent propriété du GRD Les comptages sont mesurés en basse tension Pour des puissances >=100 kVA : toujours comptage de type AMR AMR = comptage télé relevé Pour des puissances <100 kVA : comptage de type MMR avec TC Pour des intensités > 100 A, toujours comptage de type MT avec transformateurs de courant Pour les compteurs supplémentaires, les coffrets sont placés par l'utilisateur de réseau		<u>Hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur</u> Fourniture et pose de câble supplémentaire, tranchée comprise / m 69 €	
Prix (€)		Courant maximum (Amp)	Tension (Volt)	Puissance maximale (kVA)	Prix 1 fois par Kva prix(€)	Raccordement cabine de distribution prix (€)		type	prix (€)
<u>Etude d'orientation pour une demande de prélèvement :</u> Prélèvement <= 100 kVA 100 kVA<=Prélèvements<=1000 kVA <u>Etude d'orientation pour une demande d'injection:</u> Production décentralisée BT sur réseau existant Production décentralisée BT hors réseau <u>Etude de détail pour une demande de prélèvement :</u> Prélèvement <= 100 kVA 100 kVA<=Prélèvements<=1000 kVA <u>Etude de détail pour une demande d'injection :</u> Production décentralisée BT sur réseau existant Production décentralisée BT hors réseau	233 € 466 €			fourniture min = 50 kva		pas d'application			
	233 € 2.802 €	<= 160 A	2 x 230 V 3 x 230 V	pas d'application 63,74	70,42 €/kVA	pas d'application 1.617 €		MMR BT AMR BT	1.825 € 1.934 €
	434 € 1.016 €		3 x 400 V + N	110,85		1.617 €			
	1.134 € 3.418 €	<= 240 A	2 x 230 V 3 x 230 V	pas d'application 95,60	70,42 €/kVA	pas d'application 1.617 €		MMR BT AMR BT	1.825 € 1.934 €
			3 x 400 V + N	166,28		1.617 €			
		> 240 A	3 x 400 V + N	<250 kVA tarifs MT à appliquer					
Prix unitaires en €, excl. TVA Les montants sont des interventions et ne procurent pas le droit de propriété sur le chemin public ou aux installations du GRD									

Prix unitaires en €, excl. TVA
Les montants sont des interventions et ne procurent pas le droit de propriété sur le chemin public ou aux installations du GRD

ORES (Est) 2014		Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (<= à 3 points d'accès, <=100 A) sur réseau de distribution (<1kV)						Tarif 2014		ANNEXE 5
Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Ces prix couvrent les coûts de raccordement par point d'accès jusqu'à et y compris 3 points d'accès. Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution électrique nécessaire à l'équipement d'un lotissement, d'un village de vacances ou d'un groupe de maisons faisant l'objet d'un permis de bâtir collectif. Dans ces différents cas, il convient d'ajouter une intervention forfaitaire décrite dans l'annexe 8. Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension pour une intensité inférieure ou égale à 100 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV. Voir Forde de prix pour raccordement Basse Tension jusqu'à 100 A.								applicable à partir du 01/ 01/ 2014		
ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL		A / A'		B		C		D		
		Accès au réseau (Droit de prélèvement de puissance sur le réseau de distribution)		Branchement		Comptage		Divers		
		Ce forfait comprend (à charge du GRD) :		Ce forfait comprend (à charge du GRD) :		Ce forfait comprend (à charge du GRD) :				
Tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude		- la fourniture et la pose de câbles, suivant le trajet déterminé par le GRD, sur domaine public dans les limites des zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur		- la fourniture et la pose, en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement (longueur max : 25m entre le coffret de comptage et la limite de la propriété privée/ publique) - la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage (max. 3 m) - la connexion à la borne interruptible placée par le client dans le coffret de comptage - le matériel de fixation du câble au support et les accessoires		- la pose du compteur - la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles - la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application - la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions du GRD - la première mise en service		Tous les prix sont valables pour les travaux exécutés simultanément avec les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail		
d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant				Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :		Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :		Ils ne sont pas d'application dans le cas de travaux d'adaptation sur installations existantes ni pour des interventions spécifiques.		
				- la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (tuyaux de pénétration dans l'immeuble) obligatoire en nouvelle construction.		- la fourniture et la pose de l'embase du coffret 25560 et de la borne interruptible (sectionneur).		Tout type de demande hors-standard de l'utilisateur (ou spécifiquement attribuable) est facturé comme divers sur base des prix unitaires standards des travaux divers ci-dessous		
				- la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions du GRD). Ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers.		- la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par le GRD.		Travaux hors forfait prix (€)		
				- les percements et ragréages des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain publique et privé, le remplacement de pavage spéciaux		- l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service - la fourniture et la pose de l'interrupteur général 250 A à partir de 3 points d'accès - la redevance de location pour le compteur		Cabine de distribution		
		Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :		Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :		Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :		Extension tableau BT avec 1 départ 150° Alu / pièce 378 €		
		- le forage sous éléments structuels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes,...)		- la fourniture et la pose de câble au-delà de 25 m en terrain privé		- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau		Raccordement 1x4x150° Alu BT / pièce 251 €		
		- l'extension de réseau hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur						Câble et pose sans terrassement.		
Remarque :		Remarque :		Remarque :		Remarque :		Câble EAVVB 1x4x150° Alu (câble réseau) / m 19 €		
Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail dans le cas d'un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitation ou en zone d'expansion pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m. Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation. Les études relatives à des injections concernant des productions décentralisées d'électricité inférieures à 10 kVA, qu'il s'agisse de nouveau raccordement ou de modification de raccordement existant, sont gratuites.		-Un point d'accès relatif à un raccordement définitif a droit à une puissance mise à disposition de 10kVA. Tout dépassement de cette puissance de 10kVA sera facturé au moyen du terme A, ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7). Si le branchement et le module de comptage sont insuffisants, la demande est traitée comme un nouveau raccordement.		- dans un raccordement aérien, la pose et la fourniture de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien/ câble de raccordement torsadé) sont à la charge du client.		- le coffret de comptage doit être installé sur une surface rigide et plane dans un endroit sec et facile d'accès à max. 3 m. du point de percée dans le mur de façade de l'immeuble. Il peut être installé à l'extérieur suivant les prescriptions du GRD.		Câble de raccordement BT/ m 15 €		
Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.		A partir du 13ème mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau au moyen du terme A'. Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.				- Les compteurs restent propriété du GRD - Les compteurs supplémentaires éventuels sont placés dans un ensemble suivant les prescriptions du GRD		Travaux de terrassement		
Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et						- Pour les raccordements sans compteur, le terme C n'est pas compté		Tranchée 1 câble / m 50 €		
d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude								Tranchée 2 câbles / m 81 €		
relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.								Forage / m 250 €		
								Démolition et réfection de trottoir / m² 132 €		
								Pose de gaine en tranchée ouverte / m 20 €		
								Fouille et remblais / m³ 126 €		
								Forage sous éléments structuels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroute,...) sur devis		
								Hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur		
		Courant	Tension	Puissance	Raccordement définitif	Raccordement provisoire (chantier)			Fourniture et pose de câble supplémentaire, tranchée comprise / m 69 €	
		maximum		maximale	1 fois pour la puissance entre 10 et 13 kva puis 1 fois par kva à partir de 13 Kva	A'			Coffret et armoire sur terrain privé	
		(Amp)	(Volt)	(kVA)	prix(€) mensuel par kVA applicable dès le 13ème mois à partir du premier kVA alloué				Fourniture et pose de l'embase du coffret 25560 / pièce 141 €	
									Fourniture et pose du bloc de raccordement / pièce 99 €	
									Fourniture et pose d'une armoire en limite de propriété / pièce 1.321 €	
									Mise à disposition d'impulsions / pièce 201 €	

Prix unitaires en €, excl. TVA
Les montants sont des interventions et ne procurent pas le droit de propriété sur le chemin public ou aux installations du GRD

ORES (Est) 2014		Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (Immeubles collectifs à partir du 4ième point d'accès, <= 100 A) sur réseau de distribution (<1 kV)						Tarif 2014		ANNEXE 6						
Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution, pour autant que le client se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Ces prix couvrent les coûts de raccordement par point d'accès à partir du 4ème point d'accès, les 3 premiers étant traités suivant annexe 5. Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution électrique nécessaire à l'équipement d'un lotissement, d'un village de vacances ou d'un groupe de maisons faisant l'objet d'un permis de bâtir collectif. Dans ces différents cas, il convient d'ajouter une intervention forfaitaire décrite dans l'annexe 8. Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension pour une intensité inférieure ou égale à 100 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV. Voir Farde de prix pour raccordement Basse Tension d'immeubles à appartements.																
ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL			A / A'			F			C			D				
Tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation et de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant			Accès au réseau (Droit de prélèvement de puissance sur le réseau de distribution)			Branchement			Comptage			Divers				
			Ce forfait comprend (à charge du GRD) : - la fourniture et la pose de câbles, suivant le trajet déterminé par le GRD, sur domaine public dans les limites des zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur . Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) : - les frais de dossier = 250 € par demandeur, par énergie et par raccordement Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD - le forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes,...) - l'extension de réseau hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur Remarque : - Un point d'accès relatif à un raccordement définitif a droit à une puissance mise à disposition de 10kVA. Tout dépassement de cette puissance de 10kVA sera facturé au moyen du terme A, ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7). - Si le branchement et le module de comptage sont insuffisants, la demande est traitée comme un nouveau raccordement. - Un point d'accès relatif à un raccordement provisoire (chantier) a droit à une mise à disposition gratuite lors de la première année d'utilisation du raccordement provisoire. A partir du 13ème mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau au moyen du terme A'. Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.			Ce forfait comprend (à charge du GRD) : - la fourniture et la pose, en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement vers le local technique sur une distance max. de 25 m à partir de la limite propriété privée / publique. - la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'à l'ensemble de comptage - la connexion à l'ensemble de comptage et la colonne dans le cas d'un raccordement aérien - le matériel de fixation du câble au support et les accessoires Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) : - la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (tuyaux de pénétration dans l'immeuble) obligatoire en nouvelle construction - Uniquement pour les petits immeubles. - la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions du GRD) - la mise à disposition d'un local cabine par le demandeur si imposé par le GRD - les percements et ragréages des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain public et privé, le remplacement de pavage spéciaux Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD - la fourniture et la pose de câble au-delà de 25 m en terrain privé			Ce forfait comprend (à charge du GRD) : - la pose des compteurs - la fourniture et la pose des disjoncteurs de protection en fonction des calibres disponibles - la fourniture et la pose des relais de télécommande si d'application - la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions du GRD - la première mise en service Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) : - La fourniture et la pose des modules de comptage pour plus de 4 points d'accès et de l'interrupteur général de 250 A selon les prescriptions du GRD - la mise à disposition par le demandeur d'un local destiné à recevoir les compteurs selon les prescriptions du GRD. Ce local doit toujours être accessible aux agents du GRD. - l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service - la redevance de location pour les compteurs Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD - la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau Remarque : - Les coffrets de comptage doivent être installés dans un ensemble sur une surface rigide et plane dans un local technique. L'ensemble de comptage et le local technique répondent aux prescriptions du GRD. - Les compteurs supplémentaires éventuels sont placés dans un ensemble suivant prescriptions du GRD - Les compteurs de l'ensemble de comptage restent propriété du GRD. - L'installateur du demandeur est responsable du respect des consignes de montage de l'ensemble de comptage et du repérage univoque du câble de liaison à la sortie de chaque compteur.			Tous les prix sont valables pour les travaux exécutés simultanément avec les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail Ils ne sont pas d'application dans le cas de travaux d'adaptation sur installations existantes ni pour des interventions spécifiques. Tout type de demande hors-standard de l'utilisateur (ou spécifiquement attribuable) est facturé comme divers sur base des prix unitaires standards des travaux divers ci-dessous				
Remarque :												Travaux hors forfait			prix (€)	
												Cabine de distribution				
												Extension tableau BT avec 1 départ 150² Alu / pièce			378 €	
												Raccordement 1x4x150² Alu BT / m			251 €	
												Câble et pose sans terrassement				
												Câble EAVVB 1x4x150² Alu (câble réseau) / m			19 €	
												Câble de raccordement BT/ m			15 €	
												Travaux de terrassement				
												Tranchée 1 câble / m			50 €	
												Tranchée 2 câbles / m			81 €	
												Forage / m			250 €	
												Démolition et réfection de trottoir / m²			132 €	
												Pose de gaine en tranchée ouverte / m			20 €	
												Fouille et remblais / m³			126 €	
												Hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur				
												Fourniture et pose de câble supplémentaire, tranchée comprise / m			69 €	

ORES (Est) 2014		Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT			Annexe 7
Item		Prix unitaire pendant heures d'ouverture bureau (de 7h30 à 15h45 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h00 le vendredi)	Prix unitaire en dehors des heures d'ouverture (semaine)	Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés	Unité
Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D, F) des annexes 4 ou 5. Un point d'accès a droit à 10 Kva. Tout dépassement sera facturé au moyen d'un terme "A" (voir annexe 4)					
BRANCHEMENT DEFINITIF < 100 A					
Renouvellement de branchement					
Renouvellement		B	-	-	pièce
Déplacement					
Déplacement (radiation du raccordement existant non comprise)		B	-	-	pièce
Radiation					
Radiation raccordement aérien (enlèvement compteur non compris)		106 €	-	-	pièce
Radiation raccordement souterrain (enlèvement compteur non compris)		579 €	-	-	pièce
Connexion/ Déconnexion					
Déconnexion et connexion réseau électrique souterrain (art 116 RTDE)		913 €	-	-	pièce
Déconnexion et connexion sur réseau électrique aérien (art 116 RTDE)		213 €	-	-	pièce
Connexion sur réseau électrique aérien ou à la cloche (reconnexion)		106 €	-	-	pièce
Renforcement					
Renforcement de branchement		A + B	-	-	pièce
RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES					
Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur)		A' + C +297 €	-	-	pièce
Raccordement armoire de chantier sur câble définitif et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du compteur provisoire)		A' + B + C +86 €	-	-	pièce
Pose compteur provisoire sur raccordement existant		A' + C	-	-	pièce
Remplacement compteur provisoire par compteur définitif.		A + C	-	-	pièce
Raccordement définitif avec compteur provisoire sur emplacement définitif (y compris enlèvement du compteur provisoire)		A' + B+ C +86 €	-	-	pièce
FORAINS					
Forfait branchement forain < ou = 100 A (prix par prise auquel il faudra rajouter un forfait consommation en l'absence de comptage, voir annexe 9)		112 €	139 €	166 €	pièce
Forfait branchement forain > 100A		Suivant devis	Suivant devis	Suivant devis	pièce
COMPTAGES (installation définitive) jusque 100 A					
En cas de prestations groupées simultanées portant sur un même groupe de comptage, un abattement lié à un déplacement sera déduit.		64 €	-	-	pièce
Remplacement					
Remplacement d'un type de compteur par un autre type		C	-	-	pièce
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget		C + 84 €	-	-	pièce
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client non protégé en défaut de paiement) TVAC		100 € TVAC	-	-	pièce
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client protégé en défaut de paiement)		Gratuit	-	-	pièce
Remplacement compteur suite à des dégâts causés par l'URD		C + 56 €	(1,5 X C) + 56 €	(2 X C) + 56 €	pièce
Remplacement compteur à budget suite à des dégâts causés par le client		C + 443 €	(1,5 X C) + 443 €	(2 X C) + 443 €	pièce
Remplacement d'un disjoncteur BT suite à des dégâts causés par l'URD		C + 59 €	-	-	pièce
Remplacement d'un disjoncteur Trans BT suite à des dégâts causés par l'URD		C + 2.863 €	-	-	pièce
Renforcement/ Déforcement de puissance mise à disposition					
Renforcement par réglage du calibre du disjoncteur de protection		A + 84 €	-	-	pièce
Déforcement par réglage du calibre du disjoncteur de protection		84 €	-	-	pièce
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection		A + 97 €	-	-	pièce
Déforcement par remplacement du disjoncteur de protection		97 €	-	-	pièce
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur		A+C	-	-	pièce
Déforcement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur		C	-	-	pièce
Renforcement par passage de monophasé en triphasé		A + C	-	-	pièce
Déplacement					
Déplacement du groupe de comptage avec fourniture de matériel		C	-	-	pièce
Déplacement du groupe de comptage sans fourniture de matériel		189 €	-	-	forfait
Enlèvement					
Enlèvement du groupe de comptage		84 €	-	-	pièce
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement aérien		154 €	-	-	pièce
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement souterrain		627 €	-	-	pièce
Ajout					
Pose compteur Exclusif de nuit		C	-	-	pièce
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (situation finale inférieure à 4 points d'accès)		A + B + C	-	-	pièce
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (à partir du 4ème point d'accès)		(A+F+C)/pièce + frais de dossier			
Travaux comptage divers					
Fourniture et placement d'une armoire extérieure pour comptage et connexion (recul > 25m)		1.321 €	-	-	pièce
Mise à disposition d'impulsions (compteur >100KVA chez le client)		201 €	-	-	pièce
Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60		149 €	-	-	forfait
Fourniture et pose d'une borne interruptible III + N 125 A		33 €	-	-	forfait
Fourniture et pose du bloc de raccordement		105 €	-	-	forfait
Adaptation comptage trihoraire pour passage en bihoraire		30 €	-	-	pièce
Pose contact préférentiel		84 €	-	-	pièce
Remplacement fusible par disjoncteur		95 €	-	-	pièce
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)		74 €	98 €	121 €	forfait
Connexion câble de liaison coffret divisionnaire client - coffret de comptage		79 €	-	-	pièce
Vérification d'un compteur sur place		97 €	-	-	pièce
Etalonnage d'un compteur avec compteur contrôle en série		201 €	-	-	pièce
Etalonnage d'un compteur en laboratoire		1.679 €	-	-	pièce
Remise des scellés suite à un bris de scellés		74 €	98 €	121 €	pièce
Enlèvement limiteur		95 €	-	-	pièce
Enlèvement limiteur d'un compteur à budget (client protégé)		Gratuit	-	-	pièce
Activation compteur à budget en mode budget		79 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur à budget en mode bihoraire		81 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur à budget en mode simple tarif		81 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (sans déplacement)		34 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (avec déplacement)		86 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en simple tarif (sans déplacement)		34 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en simple tarif (avec déplacement)		86 €	-	-	pièce
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement)		32 €	-	-	pièce
Désactivation d'un compteur à budget (avec déplacement)		79 €	-	-	pièce
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement) pour un client protégé ou non protégé		Gratuit	-	-	pièce
Fourniture et pose d'un demi-cylindre pour armoire de comptage extérieure		137 €	-	-	pièce
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT					
Première mise en service		Gratuit	-	-	pièce
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur)		79 €	105 €	131 €	pièce
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur)		79 €	105 €	131 €	pièce
Ouverture (Move In) de plusieurs points d'accès (compteurs) simultanément (à partir de 2è -> 25è)		31 €	-	-	pièce
Fermeture (Move Out) de plusieurs points d'accès (compteurs) simultanément (à partir de 2è -> 25è)		31 €	-	-	pièce
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)		42 €	-	-	pièce
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)		42 €	-	-	pièce
Coupure au groupe de comptage (y compris rétablissement)		134 €	-	-	pièce
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)		464 €	-	-	forfait
Ouverture suite à un rétablissement		79 €	107 €	-	pièce
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES					
Déplacement inutile		79 €	105 €	131 €	pièce
Fraude (PV)		525 €	804 €	1.072 €	pièce
Frais de refacturation		22 €	-	-	pièce
Visite technique à la demande de l'URD		95 €	-	-	pièce
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement		22 €	-	-	pièce
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement		134 €	-	-	pièce
Prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement		134 €	-	-	pièce
Prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement		22 €	-	-	pièce
Pour des applications spéciales (par exemple construction de chemin de câble, ...), d'autres prix seront déterminés sur base de prix unitaires historiques, de prix de devis de tiers, de salaires et de frais généraux.					

FORFAITS APPLICABLES AUX RACCORDEMENTS DE LOTISSEMENT

Frais d'ouverture de dossier : 250 € par demandeur

Raccordement électrique (prix par lot HTVA)				
Nombre de lots		≤ 10 lots	10 < nombre lots ≤ 50	> 50 lots
Tranchées ouvertes par le GRD	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		3.598 €	2.777 €
Tranchées ouvertes par le lotisseur	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		2.883 €	2.063 €
Forfait de participation au réseau existant		1.058 €	2.883 €	

Les raccordements individuels des maisons construites dans ce lotissement sont traités suivant le barème de l'annexe 5.

Remarque : pour les lotissements sociaux reconnus légalement, l'équipement du lotissement est gratuit. Par contre, les raccordements individuels des habitations suivent les prescriptions de l'annexe 5 et sont facturés aux clients finals.

Raccordement EP (hors fourniture candélabres et placement)	
GRD	Prix par lot hors TVA
ORES (Est) 2014	1.058 €

En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir annexe 7), Un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage. Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

GRD	ORES (Est) 2014	
		1 SEMAINE
CALIBRE PRISE	PUISSANCE	CONSOM. Prix HTVA
MONO 230V-16 A	3,7 kVA	20,59 €
MONO 230V-20 A	4,6 kVA	27,45 €
MONO 230V-25 A	5,8 kVA	34,31 €
MONO 230V-32 A	7,4 kVA	41,17 €
MONO 230V-40 A	9,2 kVA	54,89 €
MONO 230V-50 A	11,5 kVA	68,62 €
MONO 230V-63 A	14,5 kVA	86,40 €
TRI 230V-16 A	6,4 kVA	26,67 €
TRI 230V-20 A	8,0 kVA	35,56 €
TRI 230V-25 A	9,5 kVA	44,45 €
TRI 230V-32 A	12,7 kVA	53,33 €
TRI 230V-40 A	15,9 kVA	71,11 €
TRI 230V-50 A	19,9 kVA	88,89 €
TRI 230V-63 A	25,1 kVA	111,97 €
TRI 230V-100 A	39,8 kVA	177,78 €
TETRA 400V-16 A	11,1 kVA	46,32 €
TETRA 400V-20 A	13,8 kVA	61,76 €
TETRA 400V-25 A	17,3 kVA	77,20 €
TETRA 400V-32 A	22,1 kVA	92,63 €
TETRA 400V-40 A	27,7 kVA	123,51 €
TETRA 400V-50 A	34,6 kVA	154,39 €
TETRA 400V-63 A	43,6 kVA	194,47 €
TETRA 400V-100A	69,2 kVA	308,78 €

NB : pour des calibres supérieurs à 100A, les consommations seront facturées sur base d'un traitement spécifique, vu la diversité des cas.

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES
RACCORDEMENTS
BASSE TENSION (BT)
($\leq$ à 3 points d'accès)
Utilisateurs de réseau
jusqu'à 100 A***

Les prescriptions reprises sur les grilles de prix prévalent

SOMMAIRE

I. APPLICATION	3
I. APPLICATION	3
<i>FORMULATION DU DEVIS.....</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ÉTUDE D'ORIENTATION ET ÉTUDE DE DETAIL</i>	<i>5</i>
<i>ACCES AU RESEAU (RACCORDEMENT DEFINITIF)</i>	<i>5</i>
<i>ACCES AU RESEAU (RACCORDEMENT CHANTIER)</i>	<i>7</i>
<i>BRANCHEMENT.....</i>	<i>7</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>8</i>
<i>DIVERS.....</i>	<i>9</i>
III. LES RACCORDEMENTS FORAINS (MANIFESTATIONS FESTIVES)	11
IV. EXEMPLES	12
V. ANNEXES	14

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

$\text{OFFRE} = A + B + C + D$

où

A	représente	l'Accès au réseau (raccordement définitif) ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5)
A'		l'A'ccès au réseau lorsqu'il s'agit d'un raccordement chantier (détail page 7)
B		les frais relatifs B ranchement pour le raccordement au réseau B.T. (détail page 7)
C		les frais relatifs aux coffrets de C omptage (détail page 8)
D		les frais D ivers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 9)

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement BT (basse tension), on entend un raccordement au réseau de distribution BT <1kV du GRD (gestionnaire de réseau de distribution).

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau BT non perturbateur demandant une puissance qui conduit à des intensités $< \text{ou} = 100\text{A}$. Pour tout raccordement $>15 \text{ kVA}$ et pour autant que le client soit raccordable, le GRD doit, préalablement à l'envoi de l'offre, confirmer la disponibilité de cette capacité sur le réseau BT.

En toutes hypothèses, l'alimentation sera de préférence monophasée (ou tétraphasée si disponible).

Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard au réseau BT de type BT (intensité $< \text{à } 100\text{A}$, tension = à 230V ou 400V):

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Ces montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.

Par point d'accès, il faut comprendre un appartement (à usage résidentiel ou professionnel), un kot, les communs et, le cas échéant, un commerce qui serait installé dans l'immeuble concerné.

Les prix ne sont pas applicables pour l'équipement d'un lotissement ni d'un immeuble à appartements (logement collectif). Dans ce cas, un forfait par lot ou point d'accès est facturé au lotisseur ou promoteur suivant les règles décrites dans les fardes tarifaires lotissement et immeubles à appartements.

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un permis de bâtir collectif (construction groupée / habitat collectif), chaque utilisateur de réseau (URD) devra, en plus du présent barème ABCD, payer un forfait couvrant sa participation dans les frais d'équipement du groupe de maisons. Cette participation forfaitaire est équivalente au forfait d'un lot applicable dans les lotissements.

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un camping résidentiel, d'un domaine ou d'un village de vacances, chaque utilisateur de réseau (URD) devra, en plus du présent barème ABCD, payer un forfait couvrant sa participation dans les frais de raccordement au réseau MT (moyenne tension) et d'équipement du camping

résidentiel, du domaine ou du village en question. Cette participation forfaitaire est équivalente au forfait d'un lot applicable dans les lotissements augmenté du prorata dans les coûts d'extension MT hors zone d'habitat.

Etude d'orientation et Etude de détail

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail dans le cas d'un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Les études relatives à des injections concernant des productions décentralisées d'électricité inférieures à 10 kVA, qu'il s'agisse de nouveau raccordement ou de modification de raccordement existant, sont gratuites.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Accès au réseau (raccordement définitif)

Ce poste permet de mettre à la disposition de l'utilisateur la puissance demandée dans les limites des zones d'habitat telles que définies dans les Plans de Secteur suivant le trajet déterminé par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural sont facturés en Divers. Le cas échéant, ce poste couvrira le renforcement ou l'extension du réseau.

Avec le forfait, chaque point d'accès dispose d'une puissance minimale de 9,2 kVA (40 A en 230 V).

L'accès au réseau est gratuit pour une puissance mise à disposition inférieure à 10 kVA par point d'accès. Pour la tranche de 10 à 13 kVA, le paiement d'un forfait est demandé. Au delà de 13kVA, chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA (Annexe 5).

Ces prix sont également applicables pour les différents points d'accès d'un immeuble à appartements (logement collectif).

Le forage sous éléments structurels tels que pont, cours d'eau,... et l'extension de réseau hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au Plan de Secteur ne sont pas compris dans ce forfait et sont facturés au moyen du terme D Divers.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (**A**) augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \text{prestation de renforcement}$$

2. Si le raccordement est insuffisant, le nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)** et poste (**D**)) en plus de l'accès au réseau (**A**) pour la puissance complémentaire augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{D} + \text{prestation de renforcement}$$

Les frais de renforcement de protection et éventuellement du comptage sont à charge du demandeur (Voir Annexe 7).

Remarque :

- Hors zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural, les éventuels renforcements de réseau sont facturés au demandeur (poste D).
- Si un renforcement du dispositif de comptage est nécessaire, il convient de le facturer via un terme C (voir annexe 7 : prestations diverses).
- Lorsque l'on a un changement de comptage simple tarif en comptage bihoraire avec un changement de branchement dû à une demande de renforcement, on facturera un « ΔA » + « B » + « C » + « D » si d'application.
- Lorsque l'on remplace simplement la colonne (câble entre le comptage et le raccordement) sans devoir changer le branchement, il convient de facturer une connexion/reconnexion (sur le réseau électricité ou de la cloche de raccordement = même prix).

A'accès au réseau (raccordement chantier)

Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite.

A partir du 13ème mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau via le terme A'.

Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.

Branchement

Le tarif est basé sur un raccordement standard en souterrain ou aéro-souterrain. Les branchements aériens seront évités dans toute la mesure du possible. Le prix du raccordement est forfaitaire quel que soit le type de branchement (souterrain, aéro-souterrain ou aérien).

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait

- La fourniture et la pose de câble en domaine privé dans des gaines d'attente et/ou sur une longueur maximale de 25 mètres entre le groupe de comptage et la limite de la propriété privée,
- La fourniture et la pose de câble à l'intérieur de l'habitation pour atteindre le coffret compteur sur une longueur maximale de 3 mètres,
- La fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, la fourniture et la pose de la gaine rétractable, la protection mécanique, la boîte de jonction éventuelle,...
- Le raccordement du câble au sectionneur (borne interruptible).

2. Travaux à réaliser par le **demandeur**

- La fourniture et la pose d'une courbe de raccordement (tuyaux de pénétration dans l'immeuble) conforme aux prescriptions du GRD et obligatoire pour les nouvelles constructions,
- La percée de mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et son ragréage après les travaux pour les immeubles existants ayant un recul,
- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculaire et longitudinal (si nécessaire) jusqu'à la limite de propriété; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers),
- Réalisation des fouilles nécessaires (au droit de la pénétration dans le bâtiment, en limite de propriété et aux endroits de changement de direction des gaines),

- L'apport et l'enlèvement de terre ou la réhabilitation du terrain en domaine privé,

3. Travaux réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- Forages sous obstacles structurels, remplacement pavages spéciaux
- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 25 mètres),
- Extension du réseau **hors** zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural telle que définie au Plan de Secteur,
- Forage et ragréage des traversées de façades, **dans le cas d'immeubles existants**,
- Voir annexes 5 et 7.

4. Remarque :

Dans un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien ou le câble de raccordement torsadé) sont à charge du demandeur.

Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.

Comptage

Le type de comptage est un comptage de type BT sans télérelève (simple tarif, bi-horaire, ou à carte).

Le double comptage (simple tarif ou bihoraire + exclusif nuit) entraînera une double facturation du terme C.

Le terme C est applicable pour chaque point d'accès.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

Le(s) module(s) de comptage comprend :

- La pose du compteur,
- La fourniture et la pose du disjoncteur (en fonction des calibres disponibles), le(s) contacteur(s), le câblage,...
- La fourniture et la pose du relais de télécommande ; le module de comptage bi-horaire est équipé d'un contact préférentiel de nuit à l'usage de l'utilisateur du réseau,
- La connexion au sectionneur (borne interruptible) fourni et placé par le demandeur,
- La connexion du câble vers le tableau divisionnaire du demandeur si posé suivant les spécifications du GRD.
- La première mise en service.

2. Travaux à réaliser par le demandeur :

- Mettre à disposition un espace sec et accessible, aussi près que possible de la voie publique pour le placement du compteur électrique sur une surface rigide, plane et facile d'accès à maximum 3 mètres du point de percée dans le mur de façade de l'immeuble , ne pas placer un compteur au dessus d'un compteur gaz
- La fourniture et le placement d'un module de raccordement 25S60 par compteur
- La réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire.
- La fourniture et la pose d'un sectionneur (borne interruptible) par module de raccordement
- La fourniture et la pose de l'interrupteur général 250 A à partir de 3 points d'accès
- La fourniture et la pose d'un édicule ou armoire, selon prescriptions du GRD, en limite de propriété dans le cas d'un recul (distance entre la limite de propriété et le point de pénétration dans le bâtiment) supérieur à 25 m.
- L'inspection par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service.

3. Travaux réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau

4. Remarque :

- Lors de la pose d'un compteur supplémentaire, sur un branchement existant, le terme A sera facturé si la puissance dépasse 10 kVA.
- Le ou les compteurs restent propriété du GRD.
- Le terme C ne se substitue pas à la redevance de location de compteur
- Pour les raccordements sans compteur, le terme C n'est pas compté.

Divers

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en annexe 5

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 7).

Les prix du terme Divers concernent les travaux de câblage, de terrassement, d'accessoires ou de forage hors des composants du forfait.

Remarques :

Pour les raccordements de seconde résidence, le compteur est toujours placé dans un coffret en limite de propriété à charge du demandeur.

III. Les raccordements forains (manifestations festives)

Le prix d'un raccordement forain est appliqué aux demandeurs d'un raccordement provisoire et tient compte du nombre de prises utilisées, de la puissance de la prise et du nombre de semaines d'utilisation.

Le prix se compose de :

- « forfait branchement forain (prix par prise) (voir annexe 7)
- « forfait consommation » lorsque l'armoire n'est pas équipée de comptage individuel par prise (voir annexe 9).

Conditions :

Le prix forfaitaire court du jeudi au mercredi inclus ou à défaut, pour une période de 7 jours. Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures ouvrables.

Le branchement sur le réseau pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est facturé au demandeur.

Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé.

Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230V ou en 400V.

La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite.

Toute intervention en dehors des heures de service fera l'objet d'un complément de facturation (voir annexe 7 : prix en dehors des heures en semaine et prix le week-end et jours fériés).

Remarque :

Pour des calibres supérieurs à 100 A, les consommations seront facturées sur base d'un traitement spécifique, vu la diversité des cas.

IV. Exemples

Nouveau raccordement aéro-souterrain 22,2 kVA Ores (Namur)
Demande d'un compteur bihoraire
Longueur de câble 10 m en domaine privé extérieur et 5 m en domaine
privé intérieur
Terrassement en domaine privé effectué par le demandeur

Alimentation III 400 V

Compteur bihoraire Disjoncteur 32 A

Distance support au coffret compteur : 45 m dont 30 m en domaine
public, 10 m en propriété privée et 5 m en apparent dans le garage

Devis

(A) Accès réseau	: $147 \text{ €} \times [1 + (22,2 - 13)] =$	1.499,40 €
(B) Branchement	:	617,00 €
(C) Comptage	:	250,00 €
(D) Divers		
- Fourniture et pose câble en propriété privée 10 m + 5m ($< 25\text{m}$)	:	gratuit €
- Position de comptage non conforme (5 m au lieu des 3 m définis dans les prescriptions du GRD : $(5\text{m} - 3\text{m}) \times 14 \text{ €}$		28,00 €

		2.394,40 € HTVA

A charge du demandeur :

- Coffret de raccordement 25 S 60 + borne interruptible ou sectionneur
- Tranchée, fourniture et pose des gaines en propriété privée

A charge de l'Intercommunale :

- Fourniture, pose et enfouissement du câble en domaine public à l'intérieur de la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural
- Fourniture et tirage du câble en propriété privée
- Fourniture et pose du câble en apparent dans le garage
- Remontée et raccordement du câble d'alimentation
- Module de comptage et disjoncteur
- Accessoires divers (filière, contacteurs, contact préférentiel, protection mécanique, gaine rétractable,...)

Nouveau raccordement souterrain 9,2 kVA Ores (Verviers)
 Demande d'un compteur bihoraire
 Longueur de câble 10 m en domaine privé extérieur et 1 m en domaine
 privé intérieur
 Terrassement en domaine privé effectué par le demandeur

Alimentation 230 V

Compteur bi-horaire

Disjoncteur 40 A

Distance support au coffret compteur : 16 m dont 5 m en domaine public,
 10 m en propriété privée et 1 m en apparent dans le garage

Devis

(A) Accès réseau	:	inférieur à 10 kVA : gratuit
(B) Branchement	:	617,00 €
(C) Comptage	:	250,00 €
(D) Divers		
- Fourniture et pose câble en propriété privée 10 m + 1m (<25m)	:	gratuit

 867,00 € HTVA

A charge du demandeur :

- Coffret de raccordement 25 S 60 + borne interruptible ou sectionneur
- Tranchée, fourniture et pose des gaines en propriété privée

A charge de l'Intercommunale :

- Fourniture, pose et enfouissement du câble en domaine public à l'intérieur de la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural
- Fourniture et tirage du câble en propriété privée
- Fourniture et pose du câble en apparent dans le garage
- Raccordement du câble d'alimentation en domaine public
- Module de comptage et disjoncteur
- Accessoires divers (filerie, contacteurs, contact préférentiel, protection mécanique, gaine rétractable,...)

V. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 5 - Tarif raccordement Electricité Basse Tension ($\leq$ à 3 points d'accès, ≤ 100 A) sur réseau de distribution (< 1 kV)

Annexe 7 Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT

Annexe 9 Raccordements provisoires, temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines,...)

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
BASSE TENSION (BT)***

***(Immeubles collectifs à partir du 4ème point
d'accès)***

***Utilisateurs de réseau
jusqu'à 100 A***

***Les prescriptions reprises sur la
grille de prix prévalent***

SOMMAIRE

I. APPLICATION	3
I. APPLICATION	3
<i>FORMULATION DU DEVIS.....</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER.....</i>	<i>5</i>
<i>ACCES AU RESEAU (RACCORDEMENT DEFINITIF)</i>	<i>5</i>
<i>A'CCES AU RESEAU (RACCORDEMENT CHANTIER)</i>	<i>7</i>
<i>BRANCHEMENT.....</i>	<i>7</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>9</i>
<i>DIVERS.....</i>	<i>11</i>
III. EXEMPLES	11
IV. ANNEXES	14

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + F + C + D

où

A	représente	l'Accès au réseau (raccordement définitif) ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5)
A'		l'A'ccès au réseau lorsqu'il s'agit d'un raccordement chantier (détail page 7)
F		le forfait relatif au branchement pour le raccordement au réseau B.T. (détail page 7)
C		les frais relatifs aux coffrets de Comptage (détail page 9)
D		les frais Divers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 11)

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement BT (basse tension), on entend un raccordement au réseau de distribution BT <1kV du GRD (gestionnaire de réseau de distribution).

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau BT non perturbateur demandant une puissance qui conduit à des intensités $< \text{ou} = 100\text{A}$. Pour tout raccordement $>15 \text{ kVA}$ et pour autant que l'utilisateur de réseau soit raccordable, le GRD doit, préalablement à l'envoi de l'offre, confirmer la disponibilité de cette capacité sur le réseau BT.

En toutes hypothèses, l'alimentation sera de préférence monophasée (ou tétraphasée si disponible).

Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard au réseau BT de type BT (intensité $< \text{à } 100\text{A}$, tension = à 230V ou 400V) :

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux les qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Ces montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.

Les prix sont applicables pour l'équipement d'un immeuble à appartements (logement collectif) comportant plus de trois points d'accès.

Par point d'accès, il faut comprendre un appartement (à usage résidentiel ou professionnel), un kot, les communs et, le cas échéant, un commerce qui serait installé dans l'immeuble concerné.

Dans le cas du raccordement d'un immeuble faisant partie d'un permis de bâtir collectif (construction groupée / habitat collectif), aucune autre intervention financière n'est réclamée au demandeur.

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail dans le cas d'un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Les études relatives à des injections concernant des productions décentralisées d'électricité inférieures à 10 kVA, qu'il s'agisse de nouveau raccordement ou de modification de raccordement existant, sont gratuites.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Frais d'ouverture de dossier

Des frais d'ouverture de dossier d'un montant de 250 € sont facturés par énergie (élec, gaz) et par demandeur.

Si une demande de raccordement d'immeuble à appartements est introduite par plusieurs demandeurs, il sera facturé autant de fois 250 € qu'il y a de demandeurs. Par contre, si plusieurs demandes d'offre sont introduites par le même demandeur (par exemple demande initiale pour 10 points d'accès puis une demande modifiée pour 20 points d'accès faites par le même demandeur), il ne sera facturé qu'une fois 250 €.

Les frais de dossier sont facturés pour tout nouveau raccordement ou si le raccordement existant doit être remplacé suite à la demande. Les frais de dossier sont repris dans l'offre.

Accès au réseau (raccordement définitif)

Ce poste permet de mettre à la disposition de l'utilisateur de réseau la puissance demandée dans les limites des zones d'habitat ou des zones d'habitat à caractère rural telles que définies dans les Plans de Secteur suivant le trajet déterminé par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires hors zones d'habitat ou d'extension d'habitat sont facturés en Divers. Le cas échéant, ce poste couvrira le renforcement ou l'extension du réseau.

Avec le forfait, chaque point d'accès (appartement, commerce ou commun) dispose d'une puissance minimale de 9,2 kVA (40 A en 230 V).

L'accès au réseau est gratuit pour une puissance mise à disposition inférieure à 10 kVA par point d'accès. Pour la tranche de 10 à 13 kVA, le paiement d'un forfait est demandé. Au delà de 13kVA, chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA (Annexe 5). La puissance supplémentaire sera facturée, soit au promoteur au travers du terme A suivant le tarif de raccordement AFCD (annexe 6), soit individuellement au demandeur final via un renforcement après travaux selon les prix des prestations diverses (annexe 7).

Le forage sous éléments structurels tels que pont, cours d'eau,... et l'extension de réseau hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au Plan de Secteur ne sont pas compris dans ce forfait et sont facturés au moyen du terme D Divers.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (**A**) augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \text{prestation de renforcement}$$

2. Si le raccordement est insuffisant, un nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement**) et poste (**D**) en plus de l'accès au réseau (**A**) pour la puissance complémentaire augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{F} + \mathbf{C} + \mathbf{D} + \text{prestation de renforcement}$$

Les frais de renforcement de la protection et éventuellement du comptage sont à charge du demandeur (voir annexe 7).

Remarque :

- Hors zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural, les éventuels renforcements de réseau sont facturés au demandeur (poste D).
- Lorsque l'on a un changement de comptage simple tarif en comptage bihoraire avec un changement de branchement dû à une demande de renforcement, on facturera un « ΔA » + « F » + « C » + « D » si d'application.

A'ccès au réseau (raccordement chantier)

Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite.

A partir du 13ème mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau via le terme A'.

Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.

Branchement

Le tarif est basé sur un raccordement standard en souterrain ou aéro-souterrain. Les branchements aériens seront évités dans toute la mesure du possible. Le prix du raccordement est forfaitaire quel que soit le type de branchement (souterrain, aéro-souterrain ou aérien).

Au-delà de trois points d'accès, le terme « B » utilisé dans le cas des habitations unifamiliales est remplacé par un forfait « F » pour chaque point d'accès. Les trois premiers points d'accès sont facturés à l'aide du terme B de l'annexe 5. Le montant de ce forfait pour immeuble à appartements (logements collectifs) est explicité en annexe 6.

Le forfait doit être considéré comme l'intervention financière unique réclamée au promoteur et visant à lui faire payer une participation aux frais d'investissement liés à sa demande de raccordement. Cette intervention ne donne nullement au promoteur le droit à la propriété sur les équipements mis en œuvre à l'occasion de ces travaux.

Cette intervention financière est indépendante de la réalité des travaux à réaliser. Elle libère le promoteur de toute autre obligation financière sauf si le promoteur obtenait, p.ex., l'autorisation de construire l'immeuble en dehors des zones d'habitat (zone rouge sur la carte du PPA) ou d'habitat à caractère rural (zone hachure blanc et rouge) prévues au Plan de Secteur auquel cas, le promoteur devrait également supporter le coût de l'extension en dehors des zones précitées.

Un local cabine dont les spécificités seront définies par le GRD peut être exigé du promoteur, même dans le cas d'un petit immeuble pour autant que la puissance totale liée au raccordement dépasse 56kVA, si le réseau existant ne peut fournir la puissance demandée. (Règlement Technique Distribution Electricité (RTDE) art. 63 et suivants). Si le promoteur ne fournit aucun local, un supplément lui sera facturé pour rémunérer l'acquisition d'un local dans un immeuble proche.

1. Travaux réalisés par le GRD et compris dans le forfait

- La fourniture et la pose de câble en domaine privé dans des gaines d'attente et/ou sur une longueur maximale de 25 mètres entre le local technique et la limite de la propriété privée,
- La fourniture et la pose de câble à l'intérieur de l'immeuble pour atteindre l'ensemble de comptage ,

- La connexion à l'ensemble de comptage et la connexion de la colonne dans le cas d'un raccordement aérien
- La fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires

3. Travaux à réaliser par le demandeur

- La fourniture et la pose d'une courbe de raccordement (tuyaux de pénétration dans l'immeuble) conforme aux prescriptions du GRD et obligatoire pour les nouvelles constructions (petits immeubles),
- La percée de mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et son ragréage après les travaux pour les immeubles existants ayant un recul,
- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculaire et longitudinal (si nécessaire) jusqu'à la limite de propriété; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers),
- La réalisation des fouilles nécessaires (au droit de la pénétration dans le bâtiment, en limite de propriété et aux endroits de changement de direction des gaines),
- L'apport et l'enlèvement de terre ou la réhabilitation du terrain en domaine privé,
- La mise à disposition d'un local cabine si imposé par le GRD.

3. Travaux réalisés par le GRD et non compris dans le forfait (facturés en Divers)

- Forages sous obstacles structurels, remplacement pavages spéciaux
- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 25 mètres),
- Extension du réseau **hors** zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural telle que définie au Plan de Secteur,
- Forage et ragréage des traversées de façades, **dans le cas d'immeubles existants**,
- voir Annexes 6 et 7.

4. Remarque :

Dans le cas d'un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne de raccordement (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien ou le câble de raccordement torsadé) sont comprises dans le forfait à charge du GRD. La colonne de raccordement doit rester en tout temps accessible.

Si le branchement existant est aérien et que l'utilisateur de réseau veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.

Comptage

Le type de comptage est un comptage de type BT sans télérelève (simple tarif, bi-horaire, ou à carte).

Le double comptage (simple tarif ou bihoraire + exclusif nuit) entraînera une double facturation du terme C.

Le promoteur fait installer par son électricien les coffrets de raccordement 25S60 ainsi que le jeu de barres les alimentant. De même, les liaisons entre compteur et tableau divisionnaire de chaque point d'accès sont construites par l'électricien du promoteur.

La pose du groupe de comptage de chaque point d'accès est facturée via le terme C du barème AFCD (annexe 6) et est identique à celui appliqué pour les utilisateurs du segment BT ou Trans BT. Il n'y a pas de distinction de traitement suivant le nombre de points d'accès.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

Le(s) module(s) de comptage comprend :

- La pose des compteurs
- La fourniture et la pose des disjoncteurs (en fonction des calibres disponibles), le(s) contacteur(s), le câblage,...
- La fourniture et la pose des relais de télécommande si d'application; le module de comptage bi-horaire est équipé d'un contact préférentiel de nuit à l'usage de l'utilisateur du réseau,
- La connexion à l'ensemble de comptage
- La connexion du câble vers le tableau divisionnaire de l'utilisateur si posé suivant les spécifications du GRD.
- La première mise en service

2. Travaux à réaliser par le **demandeur** :

- Mise à disposition du local pour la pose des compteurs, aussi près que possible de la voie publique , ne pas placer de compteur au-dessus d'un compteur gaz
- La fourniture et la pose des coffrets de raccordement 25S60, y compris le jeu de barres suivant les prescriptions du GRD
- La réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire.
- La fourniture et la pose du sectionneur (borne interruptible) par coffret
- La fourniture et la pose de l'interrupteur général 250 A à partir de 3 points d'accès
- La mise à la terre du châssis de l'ensemble de comptage
- Le repérage de la liaison avec chaque point d'accès
- L'inspection par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service.

3. Travaux réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau

4. Remarque :

- Le ou les compteurs restent propriété du GRD.
- Le terme C ne se substitue pas à la redevance de location de compteur

Divers

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 6

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 7).

Les prix du terme Divers concernent les travaux de câblage, de terrassement ou de forage hors des éléments composant le forfait.

III. Exemples

Raccordement d'un nouvel immeuble collectif sur réseau 400 V.
Demande de 21 compteurs bihoraires, monophasés 40 A (9,2 kVA par compteur) et 1 commun (400 V) pour une puissance de 34,6 kVA
Le demandeur met un local cabine à disposition du GRD (Ores Hainaut Electricité)
Terrassement et pose de gaines en domaine privé effectués par le demandeur. Recul = 10 m.

Frais de dossier : 250,00 €

A. Accès au réseau : 21 compteurs. mono 40 A (9,2 kVA/compteur) : gratuit
Accès au réseau : 1 compteur commun 34,6 kVA =
 $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 147 \text{ €/kVA} =$ 3.322,20 €

F. Forfait Branchement : local cabine mis à disposition
Du 1^{er} au 3^{ème} point d'accès : $3 \times 617 \text{ € (annexe 5)} =$ 1.851,00 €
Du 4^{ème} au 22^{ème} point d'accès : $19 \times 1.048 \text{ € (annexe 6)} =$ 19.912,00 €

C. Comptage : 22 compteurs $\times 250 \text{ €} =$ 5.500,00 €
(annexe 6)

Total : 30.835,20 € HTVA

Immeuble collectif existant de plus de 5 ans. Réseau 400 V.
 1 compteur existant (<10 kVA) à renforcer pour obtenir une puissance de 11,5 kVA. Demande de 4 compteurs supplémentaires bihoraires, monophasés 40 A (9,2 kVA par compteur) et 1 commun (400 V) pour une puissance de 34,6 kVA. Le GRD est Ores Hainaut Electricité.
 Terrassement et pose de gaines en domaine privé effectués par le demandeur. Recul = 10 m. Nouveau branchement.

Frais de dossier : 250,00 €

A. Accès au réseau : 1 compteur à renforcer :10 à 13 kVA= 1x147 €/kVA= 147,00 €
 Accès au réseau : 4 compteurs supplémentaires (<10 kVA) = gratuit
 Accès au réseau : 1 compteur commun 34,6 kVA =
 34,6-13+1 = 22,6 x 147 €/kVA = 3.322,20 €

F. Forfait Branchement :
 Du 1^{er} au 3^{ème} point d'accès : 3 x 617 € (annexe 5)= 1.851,00 €
 Du 4^{ème} au 6^{ème} point d'accès : 3 x 1.450 € (annexe 6)= 4.350,00 €

C. Comptage : 5 compteurs x 250 € (annexe 6) = 1.250,00 €
 (annexe 6)

D. Prestations diverses

Renforcement du premier compteur par réglage
 du disjoncteur (annexe 7) 1 x 84 € = 84,00 €

Total : **11.254,20 € HTVA**
 + TVA 6%

Si le compteur existant doit être changé pour un autre type de compteur dépendant de la puissance demandée, il faudra compter un terme C (250 €) au lieu du renforcement à 84 €.

Immeuble collectif existant de plus de 5 ans. Réseau 230 V sur façade.
 1 compteur existant (<10 kVA). Demande de 4 compteurs
 supplémentaires, monophasés 40 A (9,2 kVA par compteur) dont un
 commun. GRD = Ores Hainaut Electricité. Nouveau branchement.

Frais de dossier : 250,00 €

A. Accès au réseau : 4 compteurs supplémentaires (<10 kVA) = gratuit

F. Forfait Branchement :

Du 1^{er} au 3^{ème} point d'accès : 3 x 617 € (annexe 5)= 1.851,00 €

Du 4^{ème} au 5^{ème} point d'accès : 2 x 1.450 € (annexe 6)= 2.900,00 €

La nouvelle colonne et sa connexion au réseau sont comprises dans le forfait

C. Comptage : 4 compteurs x 250 € (annexe 6) = 1.000,00 €
 (annexe 6)

Le comptage existant est récupéré.

Total : **6.001,00 € HTVA**
 + TVA 6%

IV. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 6 - Tarif raccordement Electricité Basse Tension (Immeubles collectifs à partir du 4^{ème} point d'accès, <=100 A) sur réseau de distribution (<1 kV)

Annexe 7 Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
BASSE TENSION
de lotissements
résidentiels et habitations groupées***

Les prescriptions reprises sur les grilles de prix prévalent

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER</i>	<i>3</i>
<i>RACCORDEMENT ELECTRIQUE</i>	<i>3</i>
<i>RACCORDEMENT ECLAIRAGE PUBLIC (EP)</i>	<i>5</i>
<i>REMARQUE.....</i>	<i>6</i>

I. Application

Les constructions groupées au sens du CWaTUPE (« habitat groupé ») sont assimilées aux lotissements privés résidentiels et sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

Les lotissements industriels et sociaux sont régis par des règlements particuliers disponibles auprès du GRD.

Tous les prix des forfaits applicables aux raccordements de lotissements sont exprimés HTVA.

Frais d'ouverture de dossier

Des frais d'ouverture de dossier d'un montant de 250 € sont facturés par énergie (électricité, gaz) et par demandeur.

Si une demande de lotissement est introduite par plusieurs demandeurs, il sera facturé autant de fois 250 € qu'il y a de demandeurs. Par contre, si plusieurs demandes d'offre sont introduites par le même demandeur (par exemple demande pour 10 lots puis une demande pour 20 lots faites par le même demandeur), il ne sera facturé qu'une fois 250 €.

Raccordement électrique

Le forfait réclamé au lotisseur le dispense de toute autre intervention financière que ce soit :

- concernant l'alimentation Moyenne Tension (MT) de l'éventuelle cabine à construire dans le lotissement (y compris l'éventuelle pose MT à l'intérieur du lotissement).
Dans ce cas, l'extension MT est intégralement prise en charge par le GRD, sauf si elle traverse une zone différente d'une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural (zone rouge ou hachuré blanc/rouge sur le Plan de Secteur). Dans ce cas, l'extension hors de ces 2 zones est facturée au lotisseur.
- concernant les frais d'éventuels déplacements de réseau BT existant (p.ex. des poteaux) imposés suite à des contraintes techniques lors de l'équipement du lotissement. Les déplacements de poteau(x) ou de réseau demandés après l'équipement du lotissement (exemple : déplacement de poteau pour entrée de garage) seront facturés au demandeur.

Pour rappel, l'art. 64 §2 du Règlement Technique Distribution Electricité (RTDE) donne au GRD le droit d'exiger un terrain pour installer une nouvelle cabine. Ce droit est indépendant du nombre de lots que compte le lotissement.

Le présent tarif, s'il dispense le lotisseur de toute prise en charge de travaux à l'extérieur du lotissement, impose au lotisseur, le cas échéant :

- la cession d'un terrain (cfr. RTDE art. 64 §4)
- la construction d'un local répondant aux prescriptions de GRD.

Le GRD peut, moyennant un forfait spécifique, fournir un local cabine préfabriqué.

Le lotisseur a le choix d'ouvrir les tranchées à l'intérieur de son lotissement conformément au gabarit imposé par le GRD ou de confier le terrassement au GRD (forfait spécifique).

Les terrassements et la pose du réseau BT (basse tension) et MT sont réalisées exclusivement par le GRD. De même, les terrassements hors lotissement sont réalisés exclusivement par le GRD, ceci dans les cas où l'alimentation du lotissement peut être réalisée au départ d'une cabine de distribution existante. Cette dernière doit se trouver à maximum 150 mètres du lotissement, sauf accord explicite du GRD.

L'équipement MT du local cabine mis à disposition par le lotisseur est exclusivement réalisé par le GRD tout comme la fourniture et le placement du tableau général BT. Dans la configuration standard, un transformateur de 250KvA est également prévu, ce qui permet l'alimentation de 50 lots.

Lorsque le lotissement comporte plus de 50 lots, une deuxième cabine est nécessaire et ainsi de suite par multiple de 50 lots.

Comment utiliser le tarif ?

1. le nombre de lots ($\leq$ à 10 lots ; > 10 et ≤ 50 lots ; $>$ de 50 lots)
2. construction par le lotisseur d'un local cabine ou non
3. ouverture ou non des tranchées par le lotisseur

Raccordement électrique (prix par lot HTVA)				
Nombre de lots		≤ 10 lots	$10 < \text{nombre lots} \leq 50$	> 50 lots
Tranchées ouvertes par le GRD	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		3.598 €	2.777 €
Tranchées ouvertes par le lotisseur	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		2.883 €	2.063 €
3		2		
		1		

Le forfait est un montant par lot quel que soit le travail réel à réaliser.

Les prix sont hors TVA et exprimés en €.

Dans le cas où le réseau basse tension serait déjà existant (ainsi que la cabine pour les lotissements compris entre 10 et 50 lots), il sera facturé au lotisseur un forfait de participation au réseau existant, fonction du nombre total de lots (idem tranchées ouvertes par le lotisseur).

Raccordement électrique (prix par lot HTVA)			
Nombre de lots	≤ 10 lots	10 < nombre lots ≤ 50	> 50 lots
Forfait de participation au réseau existant	1.058 €	2.883 €	

Pour les lotissements sociaux qui répondent aux exigences et conditions légales liées à cette qualification, l'équipement du lotissement est gratuit. Par contre, les raccordements individuels des habitations suivent les prescriptions de l'annexe 5 (ABCD).

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un permis de bâtir collectif (habitat groupé), il sera facturé, en plus des termes facturés lors du raccordement d'une habitation, un forfait par lot (application du forfait lotissement).

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un camping résidentiel, d'un domaine ou village de vacances, il sera également facturé, en plus des termes propres au raccordement d'une habitation, un forfait par lot (application du forfait lotissement).

Si le camping résidentiel, domaine ou village de vacances se trouve en zone de loisirs (reprise en jaune au Plan de Secteur), il faudra en plus facturer le coût de l'amenée MT.

Raccordement éclairage public (EP)

L'EP ne sera posé que d'un seul côté de la voirie. Le prix de l'EP à facturer sera le suivant :

- pour les lotissements ≤ à 10 lots, on facturera un forfait EP par lot.
- Pour un nombre de lots > 10 à lots et ≤ à 20 lots, on facturera 10 forfaits EP
- Au-delà de 20 lots, on facturera ½ forfait EP par lot.

Le forfait EP comprend la pose de 25 mètres de câble EP souterrain ainsi que le placement d'un candélabre.

Le prix est exprimé en € par lot et hors TVA.

Le prix du candélabre et de l'armature n'est pas compris dans le forfait et fait l'objet d'une facturation séparée suivant devis et ce dans le respect des exigences de la commune en matière de matériel à utiliser.

Si le lotissement se trouve le long d'une voirie équipée en réseau basse tension aérien (comprenant un câble EP), le devis comprendra uniquement la fourniture et la pose d'armatures sur les supports existants. Un devis est alors nécessaire.

<i>Remarque</i>

Les raccordements des maisons individuelles sont traités suivant le barème ABCD du tarif de raccordement segment utilisateurs de réseau BT. (annexes 0, 5, 6 et 7)

En particulier, toute puissance dépassant les 10 kVA de la fourniture de base est facturée en application d'un terme A.

Le forfait est une participation dans les frais de construction du réseau et non un droit de propriété sur ledit réseau, qui est la propriété exclusive du GRD.

Le réseau EP est, quant à lui, intégralement remis à la Commune.

Dans l'éventualité suivant laquelle un lotissement se réalise en plusieurs phases, il convient de travailler phase par phase et prendre le nombre de lots correspondant individuellement à chacune des phases.

En ce qui concerne la TVA :

- le forfait « frais de dossier » est toujours facturé au taux de TVA de 21%
- le forfait « EP » est facturé à un assujetti au régime TVA cocontractant
- le forfait « EP » est facturé à un non assujetti (les communes) au taux de TVA de 21%
- le forfait « réseau de distribution posé dans/hors lotissement » est exempt de TVA
- le coût des travaux de raccordement individuels = barèmes ABCD qui sont soumis à la TVA suivant les taux réduits (si les conditions sont remplies)

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES
RACCORDEMENTS
BASSE TENSION***

TRANS BT

***Utilisateurs
de réseau > 100 A***

Les prescriptions reprises sur la grille de prix prévalent.

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FORMULATION DU DEVIS.....</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ÉTUDE D'ORIENTATION ET ÉTUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>ACCES AU RESEAU.....</i>	<i>5</i>
<i>BRANCHEMENT.....</i>	<i>6</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>8</i>
<i>DIVERS.....</i>	<i>9</i>
III. EXEMPLE.....	9
IV. ANNEXES	10

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + B + C + D

où

A représente

l'**Accès** au réseau ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5)

B

les frais relatifs au **Branchement** pour le raccordement au réseau B.T. (détail page 6)

C

les frais relatifs aux coffrets de **Comptage** (détail page 8)

D

les frais **Divers** relatifs à des travaux particuliers. (détail page 9)

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement TRANSBT, on entend un raccordement directement sur une cabine de distribution sous une tension BT (basse tension) < 1kV du GRD (gestionnaire de réseau de distribution).

-
Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau BT demandant une puissance qui conduit à des intensités > 100A et pour tout utilisateur de réseau BT perturbateur même pour des courants <=100A à condition d'avoir la confirmation de la disponibilité de cette capacité sur la cabine de distribution par le GRD.

Restrictions techniques: la distance totale depuis la cabine de distribution jusqu'au placement du compteur (longueur câble) est limitée par la chute de tension maximale (5%) et par les pertes maximales sur le câble (2,5%).

-
Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard au réseau BT de type TRANSBT :

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Les montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail dans le cas d'un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Si plusieurs demandes TransBT sont effectuées pour un même projet immobilier, les frais d'étude sont facturés, au promoteur, une seule fois sur base de la puissance la plus élevée et pour autant que les raccordements se fassent en même temps. Dans le cas contraire, les frais d'étude seront facturés séparément.

Accès au réseau

Ce poste sert donc à financer toutes les poses de renforcement ou d'extension du réseau réalisées en domaine public sur une longueur géographique maximale de 100 mètres suivant le trajet défini par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires et le forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...) même dans les 100 premiers mètres ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés en Divers

L'accès au réseau doit faire l'objet d'un accord préalable du GRD.

Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance qu'il demande.

ATTENTION : ce tarif est d'application avec une fourniture minimum de 50 KVA.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre **(A)** augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \text{prestation de renforcement}$$

2. Si le raccordement est insuffisant, un nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)** et poste **(D)**) en plus de l'accès au réseau **(A)** pour la puissance complémentaire augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection.

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{D} + \text{prestation de renforcement}$$

Les frais de renforcement de protection et éventuellement du comptage sont à charge du demandeur. (Voir **Annexes 4 et 7**).

Branchement

Le tarif est basé sur un raccordement standard en souterrain ou aéro-souterrain via un seul câble. Les branchements aériens seront évités dans toute la mesure du possible. Le prix du raccordement s'entend d'un montant forfaitaire quel que soit le type de branchement (souterrain, aéro-souterrain ou aérien).

1. Travaux réalisés par le GRD et compris dans le forfait :

- La fourniture et la pose de câble en domaine privé en tranchée ouverte sur une distance maximale de 25 mètres entre la traversée de façade et la limite du terrain,
- La fourniture et la pose de câble à l'intérieur de l'immeuble pour atteindre le coffret compteur situé à une distance maximale de 3 mètres par rapport à la façade,
- La fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, la fourniture et la pose de la gaine rétractable, la protection mécanique, la boîte de jonction éventuelle,...
- La fourniture et le placement chez l'URD (utilisateur du réseau de distribution) d'un disjoncteur BT d'un calibre égal à la puissance demandée par l'URD,
- La fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution,
- Le raccordement du câble au sectionneur,
- La fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution.

2. Travaux à réaliser par le demandeur

- La percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et son ragréage après les travaux,
- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculaire à la voirie ; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers),
- Réalisation des niches de terrassement en terrain privé (au droit de la pénétration dans le bâtiment, en limite de propriété et aux endroits de changement de direction des gaines),
- Le remplacement des pavages spéciaux
- L'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service.

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- Forages sous obstacles structurels, remplacement pavages spéciaux,
- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 25m),

Comptage

En ce qui concerne le type de comptage,

- Pour des puissances ≥ 100 kVA, on utilise toujours le comptage de type AMR,
- Pour des intensités > 100 A, on utilise toujours le comptage de type MT avec transformateurs de courant (TC)

Le client paie une redevance de location pour le compteur.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

Le(s) module(s) de comptage complet :

- La pose de la dalle de comptage en fonction de la puissance
- La fourniture et la pose du coffret
- La fourniture et la pose du câblage
- La connexion du câble de l'installation du client
- La fourniture et la pose des transformateurs de courant
- La fourniture et la pose chez l'utilisateur du réseau d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance demandée
- La première mise en service

2. Travaux à réaliser par le **demandeur** :

- Mettre à disposition un espace sec et accessible, aussi près que possible de la voie publique pour le placement du compteur électrique
- Réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire.
-

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau,
- Pour un raccordement de type injection, le module de comptage est hors standard ; il convient de le facturer selon les prix de remplacement de compteur de l'annexe 3 – Prestations diverses Electricité Trans MT et MT.

Divers

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 4

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 7).

Les prix du terme Divers concernent les travaux de câblage, de terrassement ou de forage pour un point de fourniture situé en dehors de longueurs comprises dans le forfait.

III. Exemple

Nouveau raccordement d'une puissance de 110 A III 400 V + N par câble exclusif au départ d'une cabine (Ores Namur)

Puissance : $1,73 \times 400 \times 110 = 76,12$ KVA

Frais d'étude détaillée	434 €
(A) Accès au réseau	$76,12 * 63.66 = 4.845,80$ €
(B) Branchement	: 1.590 €
(C) Comptage	1.825 € (si MMR)

	8.694,80 € HTVA

IV. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 4 Tarif raccordement Electricité Basse Tension (>100 A) sur cabine de distribution (<1 kV) (Trans BT)

Annexe 7 Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
MOYENNE TENSION
(MT)***

***Utilisateurs de réseau sur réseau MT 26-
1kV du GRD (<20kV, P<5000kVA)***

Les prescriptions reprises sur la grille de prix prévalent.

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FORMULATION DU DEVIS</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ETUDE D'ORIENTATION ET ÉTUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>ACCES AU RESEAU</i>	<i>5</i>
<i>BRANCHEMENT</i>	<i>6</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>7</i>
<i>DIVERS</i>	<i>8</i>
III. CAS PARTICULIERS	8
IV. EXEMPLES	10
V. ANNEXES	12

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + B + C + D

où

A	représente	l' Accès au réseau ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5)
B		les frais relatifs au Branchement pour le raccordement au réseau M.T. (détail page 6)
C		les frais relatifs aux coffrets de Comptage (détail page 7)
D		les frais Divers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 8)

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement MT (moyenne tension), on entend un raccordement au réseau MT < 20kV du GRD.

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau demandant une puissance entre 100 kVA et 5MVA à condition d'avoir la confirmation de la disponibilité de cette capacité sur le réseau MT par le GRD (gestionnaire du réseau de distribution). Il peut être également imposé par le GRD pour des puissances inférieures si le réseau ne permet pas une solution technique BT (basse tension).

Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard (tel que décrit au « B » ci-dessous) au réseau MT de type 26-1kV

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire du réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Ces montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations en domaine public qui restent propriété du GRD.

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Accès au réseau

Ce poste sert à financer l'infrastructure en amont du raccordement de l'utilisateur de réseau jusque et y compris à la sous-station Elia. Dans le cadre du raccordement, ce poste inclut toutes les poses de renforcement ou d'extension du réseau réalisées en domaine public suivant le trajet déterminé par le GRD.

Ce poste inclut la pose de câble sur le domaine public dans les limites des zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies dans les Plans de Secteur et suivant le trajet déterminé par le GRD. En dehors des zones précitées, l'extension est totalement payée par l'utilisateur de réseau sur base du terme D Divers.

Les forages sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute,...) ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés au moyen du terme D.

Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance qu'il demande. ATTENTION : Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA. Même si la puissance contractuelle demandée par l'utilisateur est inférieure à 100 kVA, ce minimum lui sera facturé.

La **puissance demandée** est la puissance de réglage de la protection générale de l'installation du demandeur. Il s'agit de la puissance maximale prélevée qui est également reprise dans le contrat de raccordement comme la puissance contractuelle.

Il ne s'agit donc ni de la puissance installée, ni de la puissance maximale disponible sur le câble de raccordement.

Remarque :

Dans le cas d'un **zoning industriel**, le lotisseur/promoteur n'est pas considéré comme client moyenne tension individuel. Par conséquent, il ne paie pas l'intervention forfaitaire (terme A) pour la puissance demandée. La redevance de puissance sera facturée au demandeur venant s'établir dans le zoning. Par contre, les travaux d'infrastructure dans le lotissement moyenne tension (et basse tension) sont pris en charge par le lotisseur/promoteur mais restent propriété de l'Intercommunale qui en assure l'entretien.

NB : cas particulier des zonings équipés grâce à des subsides de la Région Wallonne : dans ce cas, le terme A n'est pas non plus facturé à l'utilisateur final. Il en va de même pour les frais d'études.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, seule la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (**A**).

$$\text{Offre} = \Delta A$$

2. Si le raccordement est insuffisant, le nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)** en plus de l'accès au réseau (**A**) pour la puissance complémentaire demandée.

$$\text{Offre} = \Delta A + B + D$$

Le poste D reprend les travaux hors forfaits réalisés par le GRD et à charge du demandeur (Voir **Annexes 2 et 3**).

Branchement

L'emplacement et les modalités particulières pour la cabine moyenne tension seront examinés et convenus (accord préalable formel du GRD sur les plans d'exécution détaillés et des caractéristiques techniques des équipements) d'un commun accord entre l'utilisateur de réseau et le GRD. Ils sont conformes au cahier des charges Synergrid (C2/112).

Le raccordement standard est basé sur un raccordement souterrain en entrée/sortie, c'est-à-dire en boucle dans le réseau MT du GRD. Il s'agit de la configuration la plus souvent rencontrée.

Il n'y a pas de réduction prévue

- si le nouveau raccordement ne peut être réalisé en entrée/sortie du fait de la structure de réseau
- s'il est réalisé en aérien

NB : La configuration en boucle ne garantit aucunement à l'utilisateur une mise à disposition sans discontinuer de la puissance souscrite. Si l'utilisateur exige cette disponibilité, il faut le considérer comme raccordement de secours qui est facturé distinctement du raccordement standard.

1. Travaux réalisés par le GRD et compris dans le forfait:

- La fourniture et la pose du branchement souterrain standard par entrée/sortie incluant maximum 2x3x10 m de câble en domaine privé en tranchée ouverte ou gaine d'attente et 5 mètres maximum en cabine.
- La fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et les terminales dans la (les) cabine(s) ;
- Les manœuvres sur le réseau ;
- La fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.

2. Travaux à réaliser par le demandeur :

- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé ; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers)
- Tout travail de réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité
- Le remblai, déblai ou assainissement du sol en domaine privé,
- L'installation et équipement de la cabine de l'utilisateur. Les plans y relatifs doivent être acceptés par le GRD et la cabine doit être conforme à la spécification Synergrid (C2/112),
- L'inspection de la cabine de l'utilisateur en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service.

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** mais **non compris** dans le forfait (facturés en Divers) :

- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 10m),
- La télécommande des logettes de l'utilisateur,
- La télésignalisation des indicateurs de courant de défaut,
- Le forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...).

Comptage

En ce qui concerne le type de comptage,

- Pour des puissances ≥ 100 kVA, on utilise toujours le comptage de type AMR (télérelevé),
- Pour des puissances > 250 kVA, on utilise toujours le comptage de type MT sur TC (transformateur de courant) et TT (transformateur de tension),

Les transfos de courant et de Tension sont fournis par le demandeur et sont soumis à l'approbation du GRD suivant spécification Synergrid (C2/112).

Les modules de comptage enregistrent kW + kWhn + kWhs + kVarh.

L'utilisateur paie une redevance de location pour le compteur qui reste propriété du GRD.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

- La pose de la dalle de comptage en fonction de la puissance,
- La fourniture et la pose du coffret
- La fourniture et la pose du câblage
- L'étalonnage
- La mise en service

2. Travaux à réaliser par le **demandeur** :

- La fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant spécifications Synergrid (C2/112).

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau

Remarque : l'utilisateur de réseau devra mettre à disposition un emplacement sec et facile d'accès, aussi proche que possible de la voirie publique pour le placement du compteur (à défaut d'être dans la cabine).

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 2

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 3).

Les prix du terme Divers concernent :

- Dans la cabine de dispersion : la fourniture et la pose de cellule avec protection, y compris télésignalisation, câblage et mise en service
- Dans la cabine de l'utilisateur de réseau : la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de tension, d'une protection différentielle, du câblage, d'une signalisation
- Les travaux de fourniture et pose de mètres de câbles supplémentaires en dehors du forfait prévu en domaine privé, la réalisation de terminales
- Les travaux de terrassement ou de forage

III. Cas particuliers

1. Raccordement de secours

S'il s'agit d'un utilisateur de réseau MT demandant un secours par un 2ème chemin distinct du premier, le secours est facturé selon les prix unitaires de l'annexe 3 dans l'hypothèse où le feeder est issu du même poste (pas de terme A ni B). Le terme D reprendra l'ensemble des travaux complémentaires à réaliser, c'est-à-dire pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc.

Les travaux éventuels en amont du raccordement (renforcement câbles, etc) sont pris en charge par GRD.

Par contre, si le feeder est issu d'un autre poste, il est facturé comme un second raccordement MT (termes A, B, C & D).

S'il s'agit d'un utilisateur de réseau MT en entrée-sortie souhaitant que la séparation des 2 feeders soit réalisée chez lui, la même logique est appliquée. En effet, il s'agit d'une forme particulière de secours.

2. Raccordement provisoire de chantier

Pour le **raccordement provisoire de chantier**, le demandeur paie :

$\text{Offre} = \frac{1}{2} A_1 + B + C + D$

Pour le **raccordement définitif**, le demandeur paie :

$\text{Offre} = (A_2 - \frac{1}{2} A_1) + B + C + D$

avec A_1 et A_2 en fonction de la puissance demandée.

A_1 = puissance du chantier

A_2 = puissance définitive

IV. Exemples

Un utilisateur industriel (Ores Namur) a installé une cabine de transformation contenant un transformateur de 250 kVA.
Le raccordement souterrain est réalisé en entrée-sortie.

Le recul en site privé est de 25 m,
les terrassements sont réalisés par le demandeur.
Comptage télé-relevé (AMR).

Frais d'étude	:	1.016 €
(A) Accès au réseau 250 x 38,09 €/kVA =	:	9.522,50 €
(B) Branchement	:	4.630 €
(C) Comptage Prix du comptage standard	:	1.698 €
(D) Divers recul : (25-10 m) x 2 x 44 €/m*	:	1.320 €

		18.186,50 € HTVA

*Fourniture et pose d'un câble 150 mm² PRC sans terrassement = 44€/m

Ce même utilisateur, deux ans plus tard, installe un nouveau transformateur d'une puissance de 630 kVA.(au lieu de 250 kVA)

Le raccordement avait été réalisé en 3 x 150 mm² Aluminium.

La nature du raccordement (3 x 150 mm² Alu) est bien suffisante : seule la puissance complémentaire est à payer. La dalle de comptage est considérée comme inchangée.

(A) Accès au réseau (630 - 250) x 38,09 €/kVA	: 14.474,20 €
(B) Branchement	: 0 €
(C) Comptage (DTP)	: 0 €

	14.474,20 € HTVA

NB : Si le comptage se faisait initialement en BT, l'augmentation de puissance entraîne ici le placement d'un comptage à la MT. Le demandeur se verra donc facturer le forfait comptage (1.698 €) puisque la dalle de comptage doit être remplacée.

V. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 2 - Tarif raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5000 kVA) sur réseau de distribution (<20 kV)

Annexe 3 - Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans MT et MT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
MOYENNE TENSION***

TRANS MT

***Utilisateurs de réseau
raccordés sur poste
($< 20 \text{ kV}$, $5 \text{ MVA} < P < 25 \text{ MVA}$)***

Les prescriptions reprises sur la grille de prix prévalent.

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FORMULATION DU DEVIS</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>ACCES AU RESEAU</i>	<i>5</i>
<i>A' : SUPPLEMENT D'ACCES AU RESEAU.....</i>	<i>6</i>
<i>BRANCHEMENT</i>	<i>7</i>
<i>COMPTAGE.....</i>	<i>8</i>
<i>DIVERS</i>	<i>9</i>
III. CAS PARTICULIERS	9
IV. EXEMPLES	10
V. ANNEXES	12

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + A' + B + C + D

où

A	représente	l' Accès au réseau ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5)
A'		le supplément d' Accès au réseau ou l'intervention supplémentaire du demandeur uniquement lorsque celui-ci est connecté directement à un poste déporté (détail page 6)
B		les frais relatifs au B ranchement pour le raccordement au réseau (détail page 7)
C		les frais relatifs aux coffrets de C omptage (détail page 8)
D		les frais D ivers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 9)

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement TRANSMT, on entend un raccordement directement sur un poste GRT/GRD sous une tension < 20kV.

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau demandant une puissance entre 5MVA et 25MVA à condition d'avoir la confirmation de la disponibilité de cette capacité sur le poste par le GRD (gestionnaire du réseau de distribution). Il peut être également imposé par le GRD pour des puissances inférieures si le réseau ne permet pas une solution technique MT (moyenne tension) insérée dans le réseau.

Le tarif de raccordement unique est d'application pour tout raccordement de type TRANSMT :

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire du réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Les montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations en domaine public qui restent propriété du GRD.

Pour les productions décentralisées raccordées via 1 seul câble, les postes B et C sont divisés par 2. Ce type de raccordement est également possible pour les utilisateurs préleveurs qui choisissent d'être raccordés via un seul câble pour autant que leur choix en la matière soit clairement mentionné dans leur contrat de raccordement (notamment l'engagement d'accepter les inconvénients qui découlent d'une panne). La même règle de la division par 2 des termes B et C est alors d'application.

Sauf mention contraire, le terme "câble" signifie câble de puissance.

Les raccordements supérieurs à 20MVA sont à considérer comme des raccordements hors standard et sont donc à valoriser suivant les prix moyens (> à 25 MVA => raccordement Elia).

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

<i>Accès au réseau</i>

Ce poste sert à financer la construction du raccordement réalisée en domaine public sur une longueur géographique maximale de 400m suivant le trajet déterminé par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires et le forage sous éléments structuraux (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...) même dans les 400 premiers mètres ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés en Divers.

Le raccordement est constitué de 2 ou 3 câbles posés en parallèle dans la même tranchée y compris le câble de signalisation.


Le demandeur paie un forfait par KVA utilisé dès le premier KVA à concurrence de la puissance qu'il demande.

ATTENTION : Ce tarif est d'application avec un minimum de 5MVA (5000 kVA).

La **puissance demandée** est la puissance de réglage de la protection générale de l'installation de l'utilisateur du réseau. Il s'agit de la puissance maximale prélevée qui est également reprise dans le contrat de raccordement comme la puissance contractuelle.

Il ne s'agit donc ni de la puissance installée, ni de la puissance maximale disponible sur le câble de raccordement.

A' : Supplément d'accès au réseau



Les utilisateurs Trans MT, connectés à un poste déporté plutôt que directement au poste, doivent payer un A + A' puisqu'ils utilisent une partie du feeder entre le poste et le poste déporté.

Calcul de l'intervention A' due pour utilisation du canal de puissance poste/cabine de dispersion

Sur base de la situation réelle (longueur et section du trunck Poste-poste déporté et de la demande de puissance de l'utilisateur de réseau), l'intervention sera calculée au moyen du coût unitaire repris en Divers.

Pour un trunck poste-poste déporté existant (Ores Namur) et constitué de 3 PRC400mm² de 3500m, le client demandant 9MVA paiera donc un terme A' de :

$$A' = (9000/20000) \times (3500 \times 322 \text{ €}) = 507.150 \text{ €}$$

9000 = Nbre de kVA demandés par l'utilisateur du réseau

20000 = Capacité maximale en kVA de la liaison poste – poste déporté

322 €/m = coût de 1 m de pose 3 x PRC400mm² en Ores Namur (voir annexe 1)

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, seule la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (A et éventuellement (A')) si le client est raccordé sur un poste déporté.

$$\text{Offre} = \Delta A + \Delta A'$$

2. Si le raccordement est insuffisant, le nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)**) en plus de l'accès au réseau (**A+A'**) pour la puissance complémentaire si le branchement existant est trop vétuste. Si les câbles existants sont encore valables, le renforcement peut se faire via la pose d'un câble complémentaire facturé suivant les postes repris en Divers.

$$\text{Offre} = \Delta A + \Delta A' + B + D$$

Le poste D reprend les travaux hors forfaits réalisés par le GRD et à charge du demandeur (Voir **Annexes 1 et 3**).

Branchement

L'emplacement et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension seront examinés et convenus de commun accord entre l'utilisateur de réseau et le GRD. Ils sont conformes au cahier des charges Synergrid C2/112.

Le raccordement standard est basé sur un raccordement souterrain constitué de 2 ou 3 câbles en protection différentielle posés en parallèle dans la même tranchée y compris le câble de signalisation. Le dimensionnement en nombre de câbles et en section est imposé par l'annexe 1 des tarifs.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

- La fourniture et le placement de 2 ou 3 logettes au poste,
- La fourniture et la pose des protections différentielles des 2 ou 3 câbles côté poste,
- La fourniture et la pose de la télésignalisation,
- La fourniture et la pose de 2 ou 3 câbles et du câble de signalisation en en tranchée ouverte (ou gaine d'attente) sur une longueur géographique maximale de 10 mètres en terrain privé
- La fourniture et la confection des terminales aux deux extrémités des câbles,
- La fourniture et le placement des protections I_{max}, I_o, différentielle au poste

2. Travaux à réaliser par le **demandeur** :

- Les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente. Ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers,
- Les travaux de remblai, déblai ou assainissement du sol en domaine privé.
- Tout travail de réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, etc.
- Le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public à charge du demandeur.
- L'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur. Les plans y relatifs doivent être acceptés par le GRD et la cabine doit être conforme à la spécification Synergrid C2/112,
- L'inspection de la cabine de l'utilisateur en vue de sa réception par un organisme agréé ainsi que sa mise en service,

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers) :

- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 10 mètres),
- La télésignalisation des indicateurs de courant de défaut,
- La télécommande des loquettes de l'utilisateur dans sa cabine est généralement réalisée par le GRD et non compris dans le forfait. **MAIS** ce travail peut également être réalisé par l'URD (utilisateur de réseau de distribution) à **condition** qu'il respecte les cahiers des charges du GRD.
- le forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...) même dans les 400 premiers mètres

4. Remarque :

Le type de protection est déterminé par GRD. Les transformateurs de courant sont soumis à l'approbation du GRD.

La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance.

Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine).

Comptage

Le type de comptage est un comptage de type MT AMR installé au poste. Les modules de comptage enregistrent kW + kWhn + kWhs + kVarh.

Le demandeur paie une redevance de location pour le compteur.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

- la pose de la dalle de comptage au poste en fonction de la puissance, le câblage et l'étalonnage
- La fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste
- la mise en service

2. Travaux à réaliser par le demandeur:

- Le placement des transformateurs de courant pour la protection de la cabine de l'utilisateur du réseau.

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau,

Divers

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 1

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 3).

Les prix du terme Divers concernent :

- Dans le poste de transformation ou la cabine de dispersion : la fourniture et la pose de cellule avec protection, y compris télésignalisation, câblage et mise en service
- Dans la cabine de l'utilisateur de réseau : la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de tension, d'une protection différentielle, du câblage, d'une signalisation
- Les travaux de fourniture et pose de mètres de câbles supplémentaires à plus de 400 m du poste ou en dehors du forfait prévu en domaine privé, la réalisation de terminales
- Les travaux de terrassement ou de forage

III. Cas particuliers

1. Raccordement de secours

A. Pour un **secours venant d'un autre poste** :

$$\text{Offre} = A + B + C + D$$

éventuellement divisé par deux si un seul câble sauf en ce qui concerne les termes A et D.

Si la puissance vient d'un poste déporté, un A' sera facturé en plus.

B. Un **secours réseau**, c'est-à-dire depuis le réseau MT du GRD, est à considérer comme un nouveau raccordement MT. Tous les termes sont d'application.

2. Raccordement provisoire de chantier

Pour le **raccordement provisoire de chantier**, le demandeur paie :

$$\text{Offre} = \frac{1}{2} A_1 + B + C + D$$

Pour le **raccordement définitif**, le demandeur paie :

$$\text{Offre} = (A_2 - \frac{1}{2} A_1) + B + C + D$$

Avec :

- A1 = puissance du chantier
- A2 = puissance définitive

IV. Exemples

Un utilisateur industriel (Ores Hainaut Electricité) a installé une cabine de transformation contenant un transformateur de 7 MVA.

Le raccordement souterrain a une longueur de 300m (donc < à 400m).

Le recul en site privé est de 25 m et l'utilisateur ouvre la tranchée.

Frais d'études	3.418 €
(A) Accès au réseau 7000 x 9,05 €/kVA =	: 63.350 €
(B) Branchement	: 198.159 €
(C) Comptage le prix d'un comptage standard	: 8.631 €
(D) Divers recul : 2 câbles puissance 240 ² PRC à 53€/m et par câble (25-10) m x 2 X 53 €/m :	1.590 €
Signalisation : (25-10) m x 14 € :	210 €

	275.358,00 € HTVA

Si le site de l'utilisateur s'était trouvé à une distance > à 400m, il aurait payé la surlongueur en domaine public au prix de 188 €/m.

Ce même utilisateur, deux ans plus tard, installe un nouveau transformateur portant la puissance mise à disposition à 14 MVA (au lieu de 7 MVA).

Le raccordement avait été réalisé par deux câbles 3 x 240 mm² Aluminium. Cette fois, l'utilisateur ne fait qu'aménager sa cabine. Il demande au GRD (Ores Hainaut Electricité) d'ouvrir la tranchée en terrain privé.

La nature du raccordement existant (2 x 3 x PRC240 mm² Alu) est insuffisante: la pose d'un 3^{ième} câble est requise.

Frais d'études	3.418 €
(A) Accès au réseau (14000 - 7000) x 6,61 €/kVA:	46.270 €
(B) Branchement	: 0 €
(C) Comptage (DTP)	: 0 €
(D) Divers :	
o 1 cellule avec prot diff :	89.612 €
o 1 installation de comptage :	3.579 €
o 1 prot diff sur arrivée client :	17.497 €
o 2 terminaisons intérieures :	892 €
o Tranchée et pose de câble en domaine public 300 X (46 + 53)* :	29.700 €
o Tranchée et pose de câble en domaine privé :	
25 x (46 + 53)* =	2.475 €

	193.443,00 € HTVA

*Tranchée 1 câble 240 mm² = 46 €/m
Fourniture et pose de 1 câble = 53 €/m

V. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 1 – Tarif raccordement Electricité Moyenne Tension (entre 5000 et 25000 kVA) sur réseau de distribution (<20 kV) (Trans MT)

Annexe 3 - Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans MT et MT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

ORES (Est)

CATALOGUE ET TARIF DES PRESTATIONS

ELECTRICITE

2014

Sommaire

Préambule	3
Structure des fiches	4
Tableau de synthèse des prestations	5

CATALOGUE ET TARIF DES PRESTATIONS ELECTRICITE

2014

Préambule

Le catalogue des prestations de raccordements électriques et des tarifs est présenté sous forme de **fiches signalétiques** décrivant chacune le contenu d'une prestation.

Les différentes prestations sont regroupées selon la nature des travaux (branchement, comptage, mise en service, travaux divers ou hors forfait) et selon le type de raccordement basse tension (BT) ou moyenne tension (MT) avec une distinction supplémentaire entre une demande de raccordement d'un URD sur le réseau du GRD (BT - MT) ou directement sur un poste ou une cabine (Trans MT ou Trans BT).

L'URD est l'Utilisateur du Réseau de Distribution.

Le GRD est le Gestionnaire du Réseau de Distribution.

Un **tableau de synthèse** reprend par type de travail et par type de raccordement les prestations diverses et hors forfait proposées. Chaque prestation fait référence à un numéro de fiche signalétique.

Structure des fiches

Les **fiches signalétiques** indiquent pour chaque prestation et chaque type de raccordement :

- le libellé de la prestation
- l'unité de mesurage
- le prix de la prestation pendant les heures normales de service et en dehors de celles-ci si la prestation peut être prévue.

Le prix est donné en Euro. Dans certains cas cependant, il fait référence aux termes A (accès réseau), B (branchement), C (comptage), F (forfait pour immeubles collectifs) dont les prix sont indiqués dans la grille tarifaire.

- le taux de TVA applicable
- la description de la prestation précisant si la main d'œuvre, le matériel et le déplacement sont compris, le contenu de la prestation et les éventuelles restrictions
- la nature des travaux préparatoires à réaliser par l'URD
- le canal d'entrée de la demande, c'est-à-dire comment introduire la demande de prestation auprès du GRD
- le délai d'exécution de la prestation à partir du moment spécifié
- les prescriptions techniques de référence
- les prestations complémentaires qui doivent être associées et exécutées en même temps que la prestation demandée

Tableau de synthèse des prestations

Basse Tension (BT et Trans BT)

Moyenne Tension (MT et Trans MT)

SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)

Prestations	Fiche associée n°			
PRESTATIONS DIVERSES	Segment BT	Segment TRANS BT	Segment MT	Segment TRANS MT
BRANCHEMENT				
Renouvellement de branchement				
Renouvellement	E001			
Déplacement				
Déplacement (radiation du raccordement existant non comprise)	E010		E015	
Déplacement de branchement sans enlèvement ni suppression cabine				
Radiation			E022	
Radiation raccordement aérien (enlèvement compteur non compris)	E020			
Radiation raccordement souterrain (enlèvement compteur non compris)	E021			
Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)			E027	
Connexion/ Déconnexion				
Déconnexion et connexion réseau électrique souterrain (art 116 RTDE)	E025			
Déconnexion et connexion réseau électrique aérien (art 116 RTDE)	E026			
Connexion sur réseau électrique aérien ou à la cloche (reconnexion)	E027		E030	
Renforcement				
Renforcement du branchement	E030			
COMPTEURS PROVISOIRES				
Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement raccordement et compteur)	E032		E037	
Raccordement armoire de chantier sur câble définitif et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement compteur provisoire)	E033			
Pose compteur provisoire sur raccordement existant	E034			
Remplacement compteur provisoire par compteur définitif	E035			
Raccordement définitif avec compteur provisoire sur emplacement définitif (y compris enlèvement compteur provisoire)	E036			
Raccordement cabine MT provisoire			E038	
FORAINS				
Forfait branchement forain < ou = 100 A	E038		E047	
COMPTAGE				
Remplacement			E050	
Remplacement d'un type de compteur par un autre type	E040			
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget	E041			
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client non protégé)	E042			
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client protégé)	E043			
Remplacement d'un compteur suite à des dégâts causés par l'URD	E044			
Remplacement d'un compteur à budget suite à des dégâts causés par l'URD	E045			
Remplacement d'un disjoncteur BT suite à des dégâts causés par l'URD	E046			
Remplacement d'un disjoncteur TransBT suite à des dégâts causés par l'URD				
Remplacement groupe de comptage normal par groupe de comptage télé-relevé				
Remplacement groupe de comptage ferraris par groupe de comptage électronique				
Remplacement de groupe de comptage pour changement de tarif (vers double tarif ou Horsaisonnier)			E052	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P<2,5MVA			E053	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P>2,5 MVA			E054	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants MT en cabine télé-relevé			E055	
Remplacement comptage classique par comptage 4 quadrants MT en cabine non télé-relevé			E056	
Pose d'une ligne téléphonique pour télé-relève			E057	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client MT si P<1000kVA			E058	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<10MVA			E059	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<20MVA			E060	
Remplacement de transformateur de courant TC en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)			E061	
Remplacement de transformateur de tension TT en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)			E062	
Renforcement/ Déforçement de puissance mise à disposition			E076	
Renforcement par réglage du calibre du disjoncteur de protection	E070			
Déforçement par réglage du calibre du disjoncteur de protection	E071			
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection	E072			
Déforçement par remplacement du disjoncteur de protection	E073			
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	E074			
Déforçement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	E075			
Renforcement par passage de monophasé et triphasé	E076			
Diminution de puissance MT			E080	
Déplacement			E095	
Déplacement du groupe de comptage avec fourniture de matériel	E090			
Déplacement du groupe de comptage sans fourniture de matériel	E091			
Déplacement compteur				

**SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)**

Prestations		Fiche associée n°	
Enlèvement			
Enlèvement du groupe de comptage		E100	
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement aérien		E101	
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement souterrain		E102	
Ajout			
Pose d'un compteur Exclusif de nuit	E110		
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (situation finale inférieure à 4 points d'accès)		E111	
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (à partir du 4ème point d'accès)	E112		
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès			E113
Travaux comptage divers			
Fourniture et placement d'une armoire extérieure pour comptage et connexion (recul > 25 m)	E120		
Mise à disposition d'impulsions (compteur >100 kVA)		E121	
Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60	E122		
Fourniture et pose d'une borne interruptible III + N 125 A	E123		
Fourniture et pose du bloc de raccordement	E124		
Adaptation comptage tri horaire pour passage en bi horaire	E125		
Pose contact préférentiel	E126		
Remplacement fusible par disjoncteur	E127		
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	E128		
Connexion câble de liaison coffret divisionnaire client - coffret de comptage	E129		
Vérification d'un compteur sur place		E135	
Etalonnage compteur avec compteur contrôle en série		E136	
Remise des scellés suite à un bris de scellés		E137	
Enlèvement limiteur	E140		
Enlèvement limiteur d'un compteur à budget (client protégé)	E141		
Activation d'un compteur à budget en mode budget	E142		
Activation d'un compteur à budget en mode bi horaire	E143		
Activation d'un compteur à budget en mode simple tarif	E144		
Activation d'un compteur double cadran en mode bi horaire (sans déplacement)	E145		
Activation d'un compteur double cadran en mode bi horaire (avec déplacement)	E146		
Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (sans déplacement)	E147		
Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (avec déplacement)	E148		
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement)	E149		
Désactivation d'un compteur à budget (avec déplacement)	E150		
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement) pour un client protégé ou non protégé	E151		
Fourniture et pose d'un demi-cylindre pour armoire de comptage extérieure	E152		
Etalonnage d'un compteur MT sur place			E160
Etalonnage d'un compteur sur banc au laboratoire		E161	
Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur)			E162
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)			E163
Fourniture de transformateur d'intensité par le GRD			E164
Fourniture de transformateur de tension par le GRD			E165
Réalisation jonction uniquement sans travaux de terrassement			E166
Réalisation de terminale intérieure			E167
Réalisation de terminale extérieure			E168
DIVERS			
Localisation d'un câble en domaine privé sans intervention camion LABO			E180
Localisation de défaut de câble sur installation client (forfait 3h)			E181
Supplément pour localisation défaut de câble (par heure en plus dépassant le forfait de 3h)			E182
Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)			E183
Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)			E184
Manœuvres à la demande de l'utilisateur du réseau			E185
Ouverture et fermeture portes cabine à la demande du client			E186
Remise des scellés suite à un bris de scellés MT			E187
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT			
Première mise en service d'un nouveau point d'accès		E190	
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur)		E191	
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur)		E192	
Ouverture (Move In) de plusieurs points d'accès (compteur) simultanément (à partir du 2ème -> 25ème)	E193		
Fermeture (Move Out) de plusieurs points d'accès (compteur) simultanément (à partir du 2ème -> 25ème)	E194		
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)	E195		
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)	E196		
Coupure au groupe de comptage (y compris rétablissement)		E197	
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)		E198	
Ouverture suite à un rétablissement		E199	
Mise en service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement			E210

**SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)**

Prestations	Fiche associée n°			
Mise hors service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement				E211
Coupure de la cabine				E212
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)				E213
Mise en service cabine suite à un rétablissement				E214
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES				
Déplacement inutile	E220			
Déplacement inutile en cabine MT				E221
Fraude (PV)			E222	
Frais de refacturation			E223	
Visite technique à la demande de l'URD	E224			E225
Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement			E226	
Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	E227			E228
Prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	E229			E230
Prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement			E231	
TRAVAUX HORS FORFAITS	Segment BT	Segment TRANS BT	Segment MT	Segment TRANS MT
POSTE DE TRANSFORMATION				
Fourniture et pose cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E240
Fourniture et pose cellule avec protection I _{max} (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E241
Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante (y compris câblage et mise en service)				E242
Installation d'un comptage				E243
CABINE DE DISPERSION				
Fourniture et pose cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E250
Fourniture et pose cellule avec disjoncteur I _{max} (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E251
Fourniture et pose protection différentielle sur cabine de dispersion (y compris câblage et mise en service)				E252
CABINE CLIENT				
Mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau				E260
Fourniture et placement set de 3 TC et 3 TT				E261
Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée				E262
Travaux de câblage (liaison TC, TT, dalle de comptage)				E263
Fourniture et pose d'une armoire de signalisation y compris câblage				E264
CABINE DE DISTRIBUTION				
Extension tableau BT avec un départ 150² Alu		E265		
Raccordement 1x4x150² Alu BT		E266		
TRAVAUX DE CABLAGE				
Avec terrassement				
Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 240² + signalisation au delà de 400 m				E270
Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 400² + signalisation au-delà de 400 m				E271
Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 240² + signalisation au delà de 400 m				E272
Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 400² + signalisation au-delà de 400 m				E273
Fourniture et pose avec terrassement de mètres de câble supplémentaires (>10 m)				E274
Sans terrassement				
Câble EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (câble réseau)	E280			
Câble de raccordement	E281			
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 150² Alu PRC				E285
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 240² Alu PRC				E286
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 400² Alu PRC				E287
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630² Alu PRC				E292
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble à effet de terre				E293
Fourniture et pose de câble de signalisation 14 quartes, si posé en même temps qu'un câble de puissance				E288
Réalisation jonction uniquement sans travaux de terrassement				E289
Terminale				
Réalisation de terminale intérieure				E290
Réalisation de terminale extérieure				E291
TRAVAUX DE TERRASSEMENT				
Tranchée pour 1 câble				E300

**SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)**

Prestations	Fiche associée n°		
Tranchée pour 2 câbles	E301		
Forage /m	E302		E303
Forfait forage d'une longueur de 20 m		E304	
Supplément pour longueur de forage > 20 m		E305	
Pose de gaine en tranchée ouverte	E310		
Démolition+ réfection de trottoir	E311		
Fouille + remblais	E312		
Fourniture et pose de câble supplémentaire, tranchée comprise hors zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural	E313		
COFFRET ET ARMOIRE SUR TERRAIN PRIVE			
Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60	E122		
Fourniture et pose du bloc de raccordement	E124		
Fourniture et pose d'une armoire en limite de propriété	E120		
Mise à disposition d'impulsions	E121		

Fiche n° E001

<u>Libellé :</u> Renouvellement de branchement	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne le remplacement du branchement à la demande de l'utilisateur de réseau. Elle est en tout point identique à la pose d'un nouveau branchement (fourniture matériel et main d'œuvre et connexion inclus). Elle comprend - la fourniture et pose du câble de branchement sur la totalité de la longueur en domaine public - sur une longueur maximale de 25m en domaine privé. Le terrassement en domaine privé n'est pas compris dans le prix.	<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD. - Dans le cas d'un branchement aérien, la colonne est fournie et posée par l'utilisateur du réseau si elle doit être changée.		
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles. <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E010

<u>Libellé :</u> Déplacement de branchement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	B	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation consiste à radier l'ancien raccordement et à en construire un nouveau. Elle comprend - la fourniture et pose du câble de raccordement - sur la totalité de la longueur en domaine public - sur une longueur maximale de 25m en domaine privé. Le terrassement en domaine privé n'est pas compris dans le prix. Le déplacement éventuel du compteur n'est pas compris dans le prix et fait l'objet d'un poste séparé. La radiation de l'ancien branchement n'est pas comprise dans le prix.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD. - Dans le cas d'un branchement aérien, la colonne est fournie et posée par l'utilisateur du réseau si elle doit être changée.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles.		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Déplacement du compteur si nécessaire Radiation de l'ancien branchement		

Fiche n° E020

<u>Libellé :</u> Radiation raccordement aérien (enlèvement compteur non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 106 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne la déconnexion et l'enlèvement du câble de raccordement aérien. Elle comprend - la main d'œuvre nécessaire à cette opération (y compris le déplacement et usage d'un élévateur) - la mise à jour des bases de données. L'enlèvement du compteur est facturé en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC (à adresser par recommandé par le propriétaire de l'immeuble) ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Enlèvement du groupe de comptage		

Fiche n° E021

<u>Libellé :</u> Radiation raccordement souterrain (enlèvement compteur non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 579 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne la déconnexion du câble. Elle comprend • le terrassement • la main d'œuvre nécessaire à cette opération • la mise à jour des bases de données. L'enlèvement du compteur est facturé en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles. <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Enlèvement du groupe de comptage		

Fiche n° E025

<u>Libellé :</u> Déconnexion et connexion réseau électrique souterrain (art 116 RTDE)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	913 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsqu'une installation intérieure présente un défaut de conformité notamment par rapport au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE), le GRD a le devoir de le signaler à l'URD et de l'inviter à se mettre en conformité. En l'absence de réaction de l'URD, le GRD peut être contraint à suspendre l'accès à son réseau. Cette prestation comprend - la coupure du branchement souterrain (manoeuvre, démolition de trottoir, fosse, jonction, remblai provisoire) - son rétablissement (démolition du remblai provisoire, jonction, remblai définitif, réfection et manoeuvre), une fois les travaux de mise en conformité réalisés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur ☒ La demande provient du GRD	<u>Délai :</u> Délai de mise en conformité par l'URD selon les prescriptions du GRD <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E026

<u>Libellé :</u> Déconnexion et connexion sur réseau électrique aérien (art 116 RTDE)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	213 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsqu'une installation intérieure présente un défaut de conformité notamment par rapport au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE), le GRD a le devoir de le signaler à l'URD et de l'inviter à se mettre en conformité. En l'absence de réaction de l'URD, le GRD peut être contraint à suspendre l'accès à son réseau. Cette prestation comprend • la coupure du branchement aérien(manoeuvre, ...) • son rétablissement, une fois les travaux de mise en conformité réalisés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur ☒ La demande provient du GRD	<u>Délai :</u> Délai de mise en conformité par l'URD selon les prescriptions du GRD		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E027

<u>Libellé :</u> Déconnexion/ reconnexion sur réseau électrique aérien ou à la cloche	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 106 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la connexion ou reconnexion du câble de raccordement au réseau aérien et dans le coffret de comptage • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E030

<u>Libellé :</u> Renforcement de branchement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + B	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne le seul remplacement du câble de branchement à l'occasion d'une demande d'augmentation de puissance exprimée par l'utilisateur de réseau si le branchement existant n'est pas suffisant. Elle est en tout point identique à la pose d'un nouveau branchement. La prestation comprend - la fourniture et pose du câble de branchement - sur la totalité de la longueur en domaine public - et sur une longueur maximale de 25m en domaine privé. Le terrassement en domaine privé n'est pas compris dans le prix.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD. - La réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée. - Dans le cas d'un branchement aérien, la colonne est fournie et posée par l'utilisateur du réseau si elle doit être changée.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles ou selon délai de l'offre si travaux de réseau nécessaires.		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du disjoncteur de protection et éventuellement du comptage		

Fiche n° E032

<u>Libellé :</u> Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi A' + C + 297 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la connexion du câble de branchement provisoire au réseau aérien - la pose du compteur provisoire - la mise en service - l'enlèvement du branchement provisoire et du compteur provisoire Le branchement est uniquement disponible en aérien. Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite. A partir du 13^{ème} mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau (A'). Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder et la mise à disposition d'un coffret pour accueillir le comptage. La localisation du coffret est conforme aux prescriptions du GRD. - La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès. - Le demandeur met à disposition le câble de branchement suivant les prescriptions du GRD et le récupère après travaux.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/106 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un compteur provisoire	

Fiche n° E033

<u>Libellé :</u> Raccordement armoire de chantier sur câble définitif avec compteur provisoire	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	<u>Unité :</u> Pièce		
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est en tout point identique à la réalisation d'un nouveau raccordement. Le comptage installé est toutefois toujours de type monotarif Cette prestation comprend - la fourniture et la pose du câble de raccordement définitif sur une longueur maximum de 25 m en terrain privé. Le câble sera, à la fin de chantier, réutilisé pour alimenter le nouvel immeuble. - la pose et l'enlèvement d'un comptage provisoire - la mise en service Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite. A partir du 13 ^{ème} mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau (A'). Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.	<u>A' + B + C</u> + 86 €		
	<u>Non disponible</u>		
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder - La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD (max 3m de la porte d'entrée/garage). - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD - La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles ou selon délai de l'offre si travaux de réseau nécessaires.		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/106 disponible sur le site Web		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E034

<u>Libellé :</u> Pose compteur provisoire sur raccordement existant	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A' + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose du compteur définitif et comprend • la pose du compteur • la fourniture et pose du disjoncteur de protection • la réalisation de la connexion à la borne interruptible fournie et placée par l'URD • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données. S'agissant d'un comptage provisoire, il est toujours de type monotarif.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/106 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E035

<u>Libellé :</u> Remplacement compteur provisoire par compteur définitif	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur provisoire • la pose du compteur définitif • la fourniture et la pose du nouveau module intermédiaire où relais de télécommande et le disjoncteur de protection sont câblés • la connexion de la borne interruptible fournie et placée par le demandeur • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E036

Libellé : Raccordement sur câble définitif avec compteur provisoire sur emplacement définitif	Prix (HTVA) : Taux de TVA applicables : 0%-21%		
Unité : Pièce	A' + B + C + 86 €	Non disponible	Non disponible
Description : ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est en tout point identique à la réalisation d'un nouveau raccordement. Le comptage installé est toutefois toujours de type monotarif Cette prestation comprend - la fourniture et la pose du câble de raccordement définitif sur une longueur maximum de 25 m en terrain privé. Le câble sera, à la fin de chantier, réutilisé pour alimenter le nouvel immeuble. - la pose et l'enlèvement d'un comptage provisoire - la mise en service Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite. A partir du 13 ^{ème} mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau (A'). Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.			
Travaux préparatoires à réaliser par URD : - La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder - La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD (max 3m de la porte d'entrée/garage). - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD - La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
Comment demander ? ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	Délai : 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles ou selon délai de l'offre si travaux de réseau nécessaires. Référence prescriptions techniques : Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD Prestations associées obligatoires :		

Fiche n° E038

<u>Libellé :</u> Forfait branchement forain < ou = 100 A	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	112 €	139 €	166 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un prix par prise auquel il faudra rajouter un forfait consommation en l'absence de comptage. Cette prestation comprend • la pose et le raccordement de l'armoire foraine au réseau • la mise en service, hors service du raccordement forain La puissance mise à disposition est forfaitaire et fixée par le calibre du disjoncteur protégeant la prise sur laquelle vient se raccorder le forain. La mise à disposition de puissance est comprise dans le forfait. Cette prestation ne comprend pas le forfait consommations (kWh) à ajouter.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Réception par l'organisme agréé de l'installation à raccorder			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/113 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E040

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un type de compteur par un autre type	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u>	☒ main d'oeuvre	☒ matériel	☒ déplacement
Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau module de comptage • la connexion à la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise en service • la mise à jour des données. Si la pose du nouveau coffret est impossible, la pose du compteur sera séparée du relais de télécommande si d'application.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD			
<u>Prestations associées obligatoires :</u>			

Fiche n° E041

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (à la demande de l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la pose du compteur et du module de prépaiement • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • le test de l'installation de comptage et l'explication du fonctionnement • la mise en service et l'activation provisoire du compteur en attendant que l'URD se procure la carte de rechargement • la mise à jour des données.	<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.		
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E042

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour client non protégé en défaut de paiement)	<u>Prix (TVA comprise) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la pose du compteur et du module de prépaiement • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • le test de l'installation de comptage et l'explication du fonctionnement • la mise en service et l'activation provisoire du compteur en attendant que l'URD se procure la carte • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E043

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour client protégé en défaut de paiement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la pose du compteur et du module de prépaiement • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • le test de l'installation de comptage et l'explication du fonctionnement • la mise en service et l'activation provisoire du compteur en attendant que l'URD se procure la carte • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E044

<u>Libellé :</u> Remplacement compteur suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C + 56 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi (1,5 x C) + 56 €	Férié ou week end (2 x C) + 56 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données. • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E045

<u>Libellé :</u> Remplacement compteur à budget suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	C + 443 €	(1,5 x C) + 443 €	Férié ou week end (2 x C) + 443 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • Le remplacement du compteur, du module de prépaiement et des autres éléments endommagés • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E046

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un disjoncteur BT suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	C + 59 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du disjoncteur • la reconnexion du câblage • la mise en service • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E047

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un disjoncteur Trans BT suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	C + 2.863 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du disjoncteur • la reconnexion du câblage • la mise en service • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E070

<u>Libellé :</u> Renforcement du compteur électrique par réglage du calibre du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + 84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le réglage du calibre du disjoncteur de protection • la mise à jour des données Le supplément de puissance lié à ce renforcement n'est pas compris dans ce forfait et est facturé via le terme A au prorata des kVA supplémentaires demandés. Selon la puissance demandée, il se peut que le calibre du branchement ne soit pas suffisant, il doit alors être renforcé. Ce renforcement, s'il est nécessaire, n'est pas compris dans le prix et est alors facturé en plus au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée pour la puissance demandée			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E071

<u>Libellé :</u> Déforçement du compteur électrique par réglage du calibre du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le réglage du calibre du disjoncteur de protection • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.	84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E072

<u>Libellé :</u> Renforcement compteur électrique existant par remplacement du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + 97 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du disjoncteur existant • la fourniture et la pose d'un nouveau disjoncteur • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance est, quant à elle, facturée en supplément au moyen du terme A au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés. Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée pour la puissance demandée			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E073

<u>Libellé :</u> Déforçement compteur électrique existant par remplacement du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 97 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du disjoncteur existant • la fourniture et la pose d'un nouveau disjoncteur • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E074

<u>Libellé :</u> Renforcement compteur électrique avec remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	A + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur et du disjoncteur • la pose d'un nouveau module de comptage • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance est, quant à elle, facturée en supplément au moyen du terme A au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés. Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • Réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée pour la puissance demandée			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E075

<u>Libellé :</u> Déforçement compteur électrique avec remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur et du disjoncteur • la pose d'un nouveau module de comptage • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E076

<u>Libellé :</u> Renforcement par passage de monophasé en triphasé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur et du disjoncteur • la pose d'un nouveau module de comptage • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance est, quant à elle, facturée en supplément au moyen du terme A au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés. Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • Réception d'un organisme agréé pour l'augmentation de puissance demandée.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E090

<u>Libellé :</u> Déplacement du groupe de comptage avec fourniture de matériel	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u>	☒ main d'oeuvre	☒ matériel	☒ déplacement
Cette prestation est identique à la pose d'un nouveau compteur. Elle comprend • l'enlèvement du module de comptage existant • la fourniture et pose du nouveau module de comptage • la connexion à la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise à jour des données • la mise en service La reconnexion éventuelle de la colonne dans le cas d'un raccordement aérien n'est pas comprise dans le prix et fait l'objet d'un poste séparé. Si le déplacement du groupe de comptage nécessite le déplacement du branchement souterrain ou aéro-souterrain, ce déplacement de branchement est à compter en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • Dans le cas d'un raccordement aérien, si la colonne est trop courte, la fourniture et la pose de la nouvelle colonne sont à charge du demandeur.			
<u>Comment demander ?</u>	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Connexion de la colonne dans le cas d'un branchement aérien Déplacement de branchement si nécessaire		
☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur			

Fiche n° E091

<u>Libellé :</u> Déplacement du groupe de comptage sans fourniture de matériel	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 189 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation est identique à la pose d'un nouveau compteur. Elle comprend • l'enlèvement du module de comptage existant • le déplacement du module de comptage existant • la connexion à la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données La reconnexion éventuelle de la colonne dans le cas d'un raccordement aérien n'est pas comprise dans le prix et fait l'objet d'un poste séparé. Si le déplacement du groupe de comptage nécessite le déplacement du branchement souterrain ou aéro-souterrain, ce déplacement de branchement est à compter en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.. • Dans le cas d'un raccordement aérien, si la colonne est trop courte, la fourniture et la pose de la nouvelle colonne sont à charge du demandeur.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Connexion de la colonne dans le cas d'un branchement aérien Déplacement de branchement si nécessaire		

Fiche n° E100

<u>Libellé :</u> Enlèvement du groupe de comptage (sauf si c'est le dernier)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du groupe de comptage • la mise à jour des bases de données. Le point de fourniture reste connecté au réseau			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E101

<u>Libellé :</u> Enlèvement du dernier compteur électrique et radiation du raccordement aérien	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 154 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du groupe de comptage • la radiation du branchement aérien (voir fiche correspondante) • la mise à jour des bases de données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC (à adresser par recommandé par le propriétaire de l'immeuble) ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E102

<u>Libellé :</u> Enlèvement du dernier compteur électrique et radiation du raccordement souterrain	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement • l'enlèvement du groupe de comptage • la radiation du branchement aérien (voir fiche correspondante) • la mise à jour des bases de données.	627 €	Non disponible	Non disponible
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC (à adresser par recommandé par le propriétaire de l'immeuble) ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles. <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E110

<u>Libellé :</u> Pose d'un compteur Exclusif de Nuit	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la pose du module de comptage • le raccordement du câblage • le test de la logique de fonctionnement du RTCC et des tarifs • la mise à jour des bases de données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Mise à disposition d'un coffret 25S60 pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E111

<u>Libellé :</u> Pose compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (situation finale inférieure à 4 points d'accès)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + B + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose d'un nouveau module de comptage et comprend • la pose du module de comptage • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise en service • la mise à jour des données Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • Mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec et monté conformément aux prescriptions du GRD. • Installation de l'interrupteur général 250 A à partir du 3^{ème} point d'accès • La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E112

<u>Libellé :</u> Pose compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (à partir du 4 ^{ème} point d'accès)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	(A+F+C)/pièce + frais de dossier	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose d'un nouveau module de comptage et comprend • la pose du module de comptage • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise en service • la mise à jour des données Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • Mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec et monté conformément aux prescriptions du GRD. • La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E120

<u>Libellé :</u> Fourniture et placement armoire pour comptage et connexion (recul > 25m)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	1.321 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsque le bâtiment à raccorder est éloigné de plus de 25m du domaine public où se trouve le réseau, le comptage doit être placé dans un coffret ou armoire en limite de propriété. Cette prestation comprend • la réalisation du terrassement nécessaire au placement et au raccordement de l'armoire • la fourniture et placement de l'armoire • la fourniture des gaines rétractables Ce supplément est facturé en complément du branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E121

<u>Libellé :</u> Mise à disposition d'impulsions (compteur >100kVA chez l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	201 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la programmation du compteur si le compteur est équipé pour la sortie d'impulsions - la fourniture et la pose du bornier d'impulsions Si le compteur n'est pas équipé pour la sortie d'impulsions, il doit être remplacé, mais son remplacement n'est pas compris dans le prix. Le câblage entre le bornier d'impulsions et le coffret client n'est pas compris dans le prix. Ce travail peut être exécuté par le GRD moyennant un supplément établi sur base d'un devis. Le demandeur doit signer un document acceptant que le GRD ne puisse être responsable en cas de dysfonctionnement de l'envoi des impulsions.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Préparation pour le câblage entre bornier et coffret suivant les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Délai selon offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Remplacement du compteur si nécessaire		

Fiche n° E122

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60 (sans placement du compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	149 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend • uniquement la fourniture et la pose d'un coffret 25S60. Ce travail incombe normalement à l'URD. Ce supplément est facturé en complément du branchement ou toute prestation sur le groupe de comptage nécessitant le remplacement du coffret.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail à maximum 3 m de la porte d'entrée/garage pour l'installation du coffret ou suivant les prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement ou le travail sur le groupe de comptage		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E123

<u>Libellé :</u> Fourniture d'une borne interruptible III + N 125 A (si non fournie par l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	33 €	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Forfait			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la fourniture du matériel dans le cadre d'une autre prestation sur le groupe de comptage. Le déplacement est compris dans cette autre prestation. La fourniture et la pose de ce matériel incombe normalement à l'URD.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le travail sur le groupe de comptage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Autre prestation sur le groupe de comptage	

Fiche n° E124

<u>Libellé :</u> Fourniture et placement du bloc de raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	105 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un coffret scellé permettant une dispersion vers plusieurs comptages distincts. Ce travail incombe normalement à l'URD. Il s'agit d'un supplément au barème ABCD standard lorsqu'un immeuble existant est transformé en plusieurs logements.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le travail sur le groupe de comptage ou le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Autre prestation sur le groupe de comptage ou branchement		

Fiche n° E125

<u>Libellé :</u> Adaptation comptage trihoraire pour passage en bihoraire	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	30 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la transformation du comptage trihoraire en bihoraire • la mise à jour des données Elle ne comprend pas une éventuelle adaptation de la puissance mise à disposition.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E126

<u>Libellé :</u> Pose contact préférentiel	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 84 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la pose d'un contact préférentiel libre de potentiel dans le relais de télécommande - la connexion du câble de l'installation de l'URD. Si elle est demandée dans le cas d'une pose de nouveau compteur, de remplacement ou de déplacement de compteur, la pose du contact préférentiel est comprise dans le prix de ces prestations.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E127

<u>Libellé :</u> Remplacement fusible par disjoncteur	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 95 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement de l'embase des fusibles • la fourniture et placement d'un nouveau disjoncteur de protection similaire • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance au delà des 9,2 Kva (art 67 RTDE) est, quant à elle, facturée en supplément au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder si renforcement. • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E128

<u>Libellé :</u> Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 74 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 98 €	Férié ou week end 121 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du fusible			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E129

<u>Libellé :</u> Connexion câble de liaison installation client - compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 79 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation est facturée principalement dans le cas de rénovation de l'installation intérieure de l'URD. Cette prestation comprend la connexion du câble de liaison entre le coffret de comptage et le coffret de dispersion de l'URD. Aucune fourniture de matériel n'est prévue dans cette activité.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Le câble de liaison est posé avec un mou de 1m par rapport à l'endroit prévu pour le coffret de comptage.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E135

<u>Libellé :</u> Vérification d'un compteur: sur place	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	97 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le contrôle du bon fonctionnement du compteur sur place (trajet, câblage, mise en place, réalisation). • une vérification simple permettant de constater qu'aucune consommation n'est enregistrée à vide, que les registres tournent normalement. • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions de ce constat.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E136

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur: contrôle en série	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le contrôle sur place de la précision du compteur (trajet, câblage, mise en place, réalisation). • la pose d'un compteur de contrôle à côté du compteur existant (montage en série) afin de vérifier l'enregistrement des consommations sur ces deux compteurs pendant une période d'un mois. • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions de ce constat.	<u>201 €</u> Non disponible Non disponible		
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E137

<u>Libellé :</u> Remise de scellés suite à un bris de scellés posés par le GRD	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 74 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 98 €	Férié ou week end 121 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la constatation du bris de scellés - la remise de nouveaux scellés. Non applicable dans le cas du bris de scellé constructeur où le compteur doit être changé.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E140

<u>Libellé :</u> Enlèvement limiteur	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	95 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du limiteur de puissance • son remplacement par un disjoncteur de calibre normal, y compris la fourniture du disjoncteur • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E141

<u>Libellé :</u> Enlèvement du limiteur d'un compteur à budget pour client protégé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Pièce			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la désactivation de la fonction limiteur du compteur à budget - la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E142

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur à budget en mode budget	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	79 € (Gratuit pour client protégé)	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la main d'oeuvre pour l'initialisation ou la réinitialisation du compteur à budget - la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E143

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur à budget en mode bihoraire	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	81 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'activation sur place du compteur à budget en mode bihoraire • la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E144

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur à budget en mode simple tarif	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	81 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'activation sur place du compteur à budget en mode simple tarif • la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E145

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (sans déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	34 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la prestation administrative pour la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E146

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (avec déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	86 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la connexion du relais de télécommande pour le fonctionnement du groupe de comptage en double tarif - la mise à jour de la base de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E147

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (sans déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	34 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la prestation administrative pour la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E148

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (avec déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	86 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la déconnexion du relais de télécommande pour le fonctionnement du groupe de comptage en simple tarif - la mise à jour de la base de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E149

<u>Libellé :</u> Désactivation compteur à budget (sans déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	32 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement La prestation comprend l'opération administrative de préparation de la carte de désactivation à remettre au demandeur et la mise à jour des bases de données : • soit le demandeur vient chercher la carte magnétique pour la désactivation au bureau d'accueil du GRD • soit il en a fait la demande et la carte lui est envoyée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> La carte est disponible dans les 24 heures au bureau d'accueil du GRD ou dans les 3 jours ouvrables par courrier		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E150

<u>Libellé :</u> Désactivation compteur à budget (avec déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	79 €	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Pièce			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la désactivation du compteur chez le demandeur - la mise à jour de la base de données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E151

<u>Libellé :</u> Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement) pour un client protégé ou non protégé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement La prestation comprend l'opération administrative de préparation de la carte de désactivation à remettre au demandeur et la mise à jour des bases de données : • soit le demandeur vient chercher la carte magnétique pour la désactivation au bureau d'accueil du GRD • soit il en a fait la demande et la carte lui est envoyée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> La carte est disponible dans les 24 heures au bureau d'accueil du GRD ou dans les 3 jours ouvrables par courrier		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E152

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'un demi-cylindre pour armoire de comptage extérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	137 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un demi-cylindre pour l'armoire de comptage extérieure chez le demandeur			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E161

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur sur banc au laboratoire	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	1.679 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur à vérifier • la pose d'un compteur de remplacement • le conditionnement du compteur à vérifier dans une caisse fermée et scellée • le transport du compteur à l'abri des chocs jusqu'au laboratoire agréé par le service de Métrologie du Ministère des Affaires Economiques • le contrôle de la précision du compteur en laboratoire • si le test fournit des résultats conformes, enlèvement du compteur de remplacement chez l'URD et remise en place du compteur testé • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions du rapport d'essai			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables pour le remplacement du compteur, auxquels il faut ajouter le délai du laboratoire		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E190

<u>Libellé :</u> Première mise en service	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la vérification du pv de conformité de l'organisme agréé • la première ouverture du groupe de comptage • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur • Réception d'un organisme agréé et accès à l'installation			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E191

<u>Libellé :</u> Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	79 €	105 €	131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture du groupe de comptage pour l'accès au réseau d'énergie • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E192

<u>Libellé :</u> Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	79 €	105 €	131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fermeture du groupe de comptage • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E193

<u>Libellé :</u> Ouverture (Move In) de plusieurs points d'accès électricité simultanément (à partir de 2è -> 25è)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	31 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Ce travail est réalisé dans le cas des immeubles à logements collectifs. Cette prestation comprend • l'ouverture de plusieurs points de fourniture électricité simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Disposer de contrats de fourniture en règle auprès de fournisseurs			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E194

<u>Libellé :</u> Fermeture (Move Out) de plusieurs points d'accès électricité simultanément (à partir de 2è -> 25è)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	31 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Ce travail est réalisé dans le cas des immeubles à logements collectifs. Cette prestation comprend • la fermeture de plusieurs points de fourniture électricité simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E195

<u>Libellé :</u> Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur) multi énergie (électricité – gaz)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	42 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture des compteurs des deux énergies (électricité et gaz) simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Disposer de contrats de fourniture en règle auprès de fournisseurs			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E196

<u>Libellé :</u> Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur) multi énergie (électricité – gaz)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 42 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fermeture des compteurs des deux énergies (électricité et gaz) simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E197

<u>Libellé :</u> Coupure au groupe de comptage (y compris rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	134 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure intérieure au groupe de comptage • le rétablissement du groupe de comptage • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E198

<u>Libellé :</u> Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 464 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure sans pouvoir accéder au compteur au niveau du branchement aérien ou souterrain (manoeuvre, démolition de trottoir, fosse, jonction, remblai provisoire) • le rétablissement ultérieur au niveau du branchement aérien ou souterrain (démolition, jonction, remblai, réfection et manoeuvre) • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables pour un branchement aérien 5 jours ouvrables après réception des autorisations pour un branchement souterrain <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E199

<u>Libellé :</u> Ouverture suite à un rétablissement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	79 €	107 €	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le rétablissement de l'accès au réseau,			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Posséder un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables pour un rétablissement au compteur ou au branchement aérien 5 jours ouvrables après réception des autorisations pour un rétablissement au branchement souterrain		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E220

<u>Libellé :</u> Déplacement inutile	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 79 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 105 €	Férié ou week end 131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la facturation de la main d'œuvre et du déplacement liée à une intervention inutile de l'agent du GRD. Elle s'applique, notamment - lorsque l'URD n'est pas présent à un rendez-vous convenu d'avance (marge de 15'), - lorsque l'URD demande une intervention pour une panne concernant son installation intérieure.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u>			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E222

<u>Libellé :</u> Fraude (PV)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	525 €	804 €	1.072 €
<u>Unité :</u> Pièce			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le traitement administratif effectué par le GRD suite à la constatation de la fraude. Ce forfait ne comprend pas le préjudice lié à la fraude qui fait l'objet d'un calcul individualisé.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u>		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E223

<u>Libellé :</u> Frais de refacturation	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	22 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend - la tâche administrative (correction de facture suite à la communication de mauvaises informations tels que noms erronés, adresses fausses, ...) - les frais d'envoi.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E224

<u>Libellé :</u> Visite technique à la demande de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	95 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation consiste à rencontrer l'URD sur site, à sa demande, pour répondre à différentes questions techniques. Il s'agit d'une visite demandée par l'URD, mais qui n'est pas nécessaire au GRD pour lui permettre de remplir sa mission.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Analyse des documents déjà envoyés			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E226

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	22 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E227

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	134 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E229

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	134 €	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Pièce			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données • l'établissement d'un formulaire de reprise chez l'URD			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E231

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	22 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E265

<u>Libellé :</u> Extension d'un tableau BT avec 1 départ 150 ² Alu	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	378 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture et pose d'une réglette porte-fusibles BT complète sur un tableau BT dans une cabine de distribution. - la fourniture et la confection de la terminale du câble BT à raccorder sur cette réglette. Si le tableau est déjà complet, l'ajout d'un nouveau tableau n'est pas facturé. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Demande de branchement Trans BT		

Fiche n° E266

<u>Libellé :</u> Raccordement 1 x 4 x 150 ² ALU BT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 251 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et confection de la connectique (jonction ou terminale) pour un câble BT. Cette prestation est réalisée à chaque extrémité du câble, donc normalement 2 fois et facturée par extrémité. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Demande de branchement Trans BT		

Fiche n° E280

<u>Libellé :</u> Câble EAVVB 1 x 4 x 150 ² Alu (câble réseau)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	19 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de câble réseau si non comprises dans les forfaits et nécessaires à l'exécution du branchement. Le terrassement n'est pas compris dans cette prestation. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Demande de branchement		

Fiche n° E281

<u>Libellé :</u> Câble de raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	15 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de câble de raccordement Le terrassement n'est pas compris dans cette prestation. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux à exécuter par l'URD dans le cadre des prestations associées obligatoires			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E300

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 1 câble	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	50 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour un seul câble, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser le câble, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E301

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 2 câbles	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	81 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour deux câbles, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser les câbles, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E302

<u>Libellé :</u> Forage	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	250 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture et le remblai des niches à réaliser de part et d'autre de l'obstacle pour installation de la machine de forage, • la réalisation d'un mètre de forage, • la fourniture et pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max 110 mm. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E310

<u>Libellé :</u> Pose de gaine en tranchée ouverte	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	20 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max de 160 mm dans une tranchée déjà ouverte. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé selon les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E311

<u>Libellé :</u> Démolition et réfection de trottoir	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m ²	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 132 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la démolition du revêtement existant - la fourniture et la réfection d'un nouveau revêtement Cette prestation supplémentaire est facturée lorsque une administration communale exige le remplacement complet du revêtement du trottoir et lorsque le terrassement en terrain privé conduit à démolir des aménagements (klinkers, pavage commun). Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E312

<u>Libellé :</u> Fouilles et remblais	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m ³	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 126 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le creusement d'une fosse en terrain privé pour accéder au mur de cave en vue de son percement pour le passage de câble, aux endroits de changement de direction de gaines ou en limite de propriété • le remblayage à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation doit faire l'objet d'une demande spécifique de l'URD. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E313

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'un mètre de câble supplémentaire avec terrassement hors zone d'habitat	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m	69 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble hors zone d'habitat • la fourniture et la pose du câble • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les éventuels forages. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E015

<u>Libellé :</u> Déplacement de branchement (sans enlèvement ni suppression cabines, câbles,...)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Forfait	B	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture et la pose de max 2 câbles sur une longueur maximale de 10m, - la fourniture et la confection de 2 jonctions pour connecter les nouveaux câbles sur le réseau existant, - le terrassement en domaine public nécessaire à la réalisation de ces jonctions, - la fourniture et la confection de max 2 terminales intérieures, - la fourniture, la pose, la connexion du câblage posé par l'URD depuis les transformateurs de tension et de courant et la mise en service du groupe de comptage - une assistance lors de la mise en service de la cabine (max 2h). La déconnexion de l'ancien raccordement du réseau n'est pas comprise dans ce forfait mais est obligatoire si la cabine n'est pas reprise par un autre URD.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - Installation d'une nouvelle cabine, sa réception par organisme agréé - Mise en place des transformateurs de tension et de courant servant au comptage et leur câblage vers la dalle de comptage - Terrassement en domaine privé suivant le gabarit de tranchée et le tracé convenu avec le GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Suppression de l'ancien raccordement		

Fiche n° E022

<u>Libellé :</u> Suppression définitive de branchement sans enlèvement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	2.665 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne la déconnexion du câble de branchement souterrain. Elle comprend • le terrassement • la déconnexion du câble de branchement souterrain • la mise à jour des bases de données. L'enlèvement du compteur est facturé en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> La suppression du compteur qui est obligatoire		

Fiche n° E037

<u>Libellé :</u> Raccordement cabine MT provisoire	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Forfait	A + B + C	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsque la cabine définitive ne peut être construite avant prélèvement de la puissance, une cabine provisoire peut être nécessaire. Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de max 2 câbles sur une longueur maximale de 10m, • la fourniture et la confection de 2 jonctions pour connecter les nouveaux câbles sur le réseau existant, • le terrassement en domaine public nécessaire à la réalisation de ces jonctions, • la fourniture et la confection de max 2 terminales intérieures, • la fourniture, la pose, la connexion du câblage posé par l'URD depuis les transformateurs de tension et de courant et la mise en service du groupe de comptage, • une assistance lors de la mise en service de la cabine (max 2h).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Installation de la cabine provisoire, sa réception par organisme agréé • Mise en place des transformateurs de tension et de courant servant au comptage et leur câblage vers la dalle de comptage • Terrassement en domaine privé suivant le gabarit de tranchée et le tracé convenu avec le GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E050

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un groupe de comptage normal par un groupe de comptage télé-relevé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage télé-relevé • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E051

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un groupe de comptage ferraris par un groupe de comptage électronique	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	C	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage électronique • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E052

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un groupe de comptage pour changement de tarif	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E053

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en poste P<2,5 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	2.076 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E054

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en poste P>2,5 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	2.210 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E055

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en cabine télé-relevé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	1.139 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation. Si la télérelève nécessite une ligne téléphonique classique, le coût d'installation n'est pas compris dans le prix et fait l'objet d'un supplément établi par l'opérateur téléphonique.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire • Installation de la ligne téléphonique classique si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E056

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en cabine non télé-relevé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 1.203 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E057

<u>Libellé :</u> Pose d'une ligne téléphonique pour télé-relève	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u>		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u>	Coût de l'opérateur téléphonique	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☐ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Les prescriptions techniques et le coût de cette prestation sont fixés par l'opérateur téléphonique.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Selon les prescriptions de l'opérateur téléphonique			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Le délai est proposé par l'opérateur téléphonique		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u>		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Remplacement de compteur par un compteur télé-relevé		

Fiche n° E058

<u>Libellé :</u> Remplacement du compteur en cas de dommage causé par l'URD MT si P<1000 kVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E059

<u>Libellé :</u> Remplacement du compteur en cas de dommage causé par l'URD MT si P<10 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C+3.711 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E060

<u>Libellé :</u> Remplacement du compteur en cas de dommage causé par l'URD MT si P<20 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C+9.148 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E061

<u>Libellé :</u> Remplacement de transformateur de courant TC en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse de l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	778 €	923 €	1.068 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement de transformateur de courant • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon disponibilité en magasin du GRD ou du fournisseur <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E062

<u>Libellé :</u> Remplacement de transformateur de tension TT en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse de l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	900 €	1.045 €	1.190 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement de transformateur de tension • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon disponibilité en magasin du GRD ou du fournisseur <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E080

<u>Libellé :</u> Diminution de puissance MT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la vérification du rapport de contrôle de l'organisme agréé • la vérification du comptage • la mise en service • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Disposer de la réception du réglage du disjoncteur de protection par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E095

<u>Libellé :</u> Déplacement de compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est identique à la pose d'un nouveau compteur. Elle comprend • l'enlèvement du compteur existant • la fourniture et pose du nouveau compteur • la connexion du câblage • la mise à jour des données • la mise en service L'emplacement du compteur est soumis à l'approbation du GRD. Si le déplacement du groupe de comptage nécessite le déplacement du branchement, ce déplacement de branchement est à compter en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Déplacement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E113

<u>Libellé :</u> Pose compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose d'un nouveau compteur et comprend • la pose du groupe de comptage • le câblage • la connexion du câblage vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD. • la mise en service • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E160

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur MT sur place	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	536 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le contrôle sur place de la précision du compteur (trajet, câblage, mise en place, réalisation). • la pose d'un compteur de contrôle à côté du compteur existant (montage en série) afin de vérifier l'enregistrement des consommations sur ces deux compteurs pendant une période d'un mois. • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions de ce constat.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E161

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur sur banc	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 1.679 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur à vérifier • la pose d'un compteur de remplacement • le conditionnement du compteur à vérifier dans une caisse fermée et scellée • le transport du compteur à l'abri des chocs jusqu'au laboratoire agréé par le service de Métrologie du Ministère des Affaires Economiques • le contrôle de la précision du compteur en laboratoire • si le test fournit des résultats conformes, enlèvement du compteur de remplacement chez l'URD et remise en place du compteur testé • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions du rapport d'essai			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables pour le remplacement du compteur, auxquels il faut ajouter le délai du laboratoire <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E162

<u>Libellé :</u> Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	603 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Dans cette prestation, le compteur est équipé pour la sortie d'impulsions et ne doit pas être changé. Elle comprend - la programmation du compteur - la fourniture et la pose du bornier d'impulsions Le câblage entre le bornier d'impulsions et le coffret client n'est pas compris dans le prix. Ce travail peut être exécuté par le GRD moyennant un supplément établi sur base d'un devis. Le demandeur doit signer un document acceptant que le GRD ne puisse être responsable en cas de dysfonctionnement de l'envoi des impulsions. Si le compteur n'est pas équipé pour la sortie d'impulsions, il doit être remplacé, mais son remplacement n'est pas compris dans le prix.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Préparation pour le câblage entre bornier et coffret suivant les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Remplacement de compteur si nécessaire		

Fiche n° E163

<u>Libellé :</u> Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	208 €	237 €	266 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le remplacement du fusible			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures (hors dépannage)		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E164

<u>Libellé :</u> Fourniture d'un transformateur d'intensité par le GRD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	452 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la fourniture du matériel à l'URD La pose du matériel n'est pas comprise.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E165

<u>Libellé :</u> Fourniture d'un transformateur de tension par le GRD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	571 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la fourniture du matériel à l'URD La pose du matériel n'est pas comprise.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E166

<u>Libellé :</u> Réalisation jonction (uniquement => travaux de terrassement non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	812 €	1.175 €	1.451 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une jonction sur les 3 phases, - la confection de la jonction. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E167

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale intérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	446 €	582 €	718 €
<u>Unité :</u> Set de 3			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'intérieur d'un local et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la confection de la terminale.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E168

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale extérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Set de 3	1.965 €	2.147 €	2.542 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'extérieur (raccordement d'un réseau MT souterrain sur un réseau aérien) et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la main d'oeuvre nécessaire à la confection de la terminale.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E180

<u>Libellé :</u> Localisation d'un câble en domaine privé sans intervention du camion LABO	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	372 €	517 €	662 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la recherche du câble à l'aide de l'appareil de traçage manœuvré par un technicien - le repérage du câble sur le terrain Cette prestation ne comprend pas de terrassement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E181

<u>Libellé :</u> Localisation d'un défaut de câble sur l'installation de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait de 3 h	610 €	766 €	922 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'intervention du camion laboratoire pendant une durée forfaitaire de 3 h, déplacement compris, pour la recherche du défaut de câble • la communication du résultat de la recherche au demandeur			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Les manœuvres de mise à disposition des équipements électriques seront réalisées avant l'arrivée de notre technicien qui ne peut pas effectuer de manœuvres. La présence de l'électricien de l'URD sur site est obligatoire lors de l'intervention du camion laboratoire.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC pour obtenir le formulaire de demande d'intervention	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> °		

Fiche n° E182

<u>Libellé :</u> Supplément pour localisation d'un défaut de câble sur l'installation de l'URD par heure en plus dépassant le forfait de 3 h)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait par heure	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	203 €	255 €	307 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le temps supplémentaire d'utilisation du camion laboratoire pour la localisation du défaut de câble en plus de la durée forfaitaire de 3 heure.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non. Les travaux préparatoires doivent être réalisés pour le début de l'intervention.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Prestation associée à la demande de localisation de défaut de câble <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E183

<u>Libellé :</u> Réglage de la protection de découplage pour production décentralisée (en labo)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	726 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend • le réglage de la protection en laboratoire • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E184

<u>Libellé :</u> Réglage de la protection de découplage pour production décentralisée (sur site)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	1.453 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le réglage de la protection sur site • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E185

<u>Libellé :</u> Manœuvre à la demande de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	444 €	652 €	860 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le déplacement et la main d'œuvre des agents du GRD pour l'exécution des manœuvres en cabine			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E186

<u>Libellé :</u> Ouverture et fermeture de la porte de la cabine à la demande du client	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	79 €	105 €	131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement			
Cette prestation comprend le déplacement et la main d'œuvre de l'agent du GRD pour l'ouverture/fermeture de la porte. Cette prestation peut être effectuée pendant les heures normales de service ou en dehors de ces heures. Un supplément est demandé dans ce dernier cas.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u>	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures		
☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E187

<u>Libellé :</u> Remise de scellés suite à un bris de scellés MT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	75 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la constatation du bris de scellés - la remise de nouveaux scellés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E190

<u>Libellé :</u> Première mise en service d'un nouveau point d'accès	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la vérification du rapport de contrôle de l'organisme agréé - la première ouverture du groupe de comptage - la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> - Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur et d'un contrat de raccordement - Réception de l'installation par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E210

<u>Libellé :</u> Mise en service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	143 €	201 €	259 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la vérification du rapport de contrôle de l'organisme agréé • la mise en service de la cabine pour l'accès au réseau d'énergie • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur et d'un contrat de raccordement • Réception de l'installation par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E211

<u>Libellé :</u> Mise hors service de la cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 143 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 201 €	Férié ou week end 259 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la mise hors service de la cabine • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E212

<u>Libellé :</u> Coupure de la cabine (y compris rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	192 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure en cabine • le rétablissement ultérieur en cabine • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E213

<u>Libellé :</u> Coupeure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 7.735 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure sans pouvoir accéder au compteur au niveau du branchement (manoeuvre, démolition de trottoir, fosse, jonction, remblai provisoire) • le rétablissement ultérieur au niveau du branchement (démolition, jonction, remblai, réfection et manoeuvre) • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables après réception des autorisations <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E214

<u>Libellé :</u> Mise en service cabine suite à un rétablissement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	143 €	201 €	259 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le rétablissement de l'accès au réseau,			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur et d'un contrat de raccordement • Réception de l'installation par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables pour un rétablissement en cabine 5 jours ouvrables après réception des autorisations pour un rétablissement au branchement souterrain <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E221

<u>Libellé :</u> Déplacement inutile en cabine MT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	159 €	211 €	263 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la facturation de la main d'œuvre et du déplacement liée à une intervention inutile de l'agent du GRD. Elle s'applique, notamment - lorsque l'URD n'est pas présent à un rendez-vous convenu d'avance (marge de 15'), - lorsque l'URD demande une intervention pour une panne concernant sa propre installation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> 			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Néant <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E222

<u>Libellé :</u> Fraude (PV)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	525 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le traitement administratif effectué par le GRD suite à la constatation de la fraude. Ce forfait ne comprend pas le préjudice lié à la fraude qui fait l'objet d'un calcul individualisé.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Néant		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E223

<u>Libellé :</u> Frais de refacturation	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 23 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend - la tâche administrative (correction de facture suite à la communication de mauvaises informations tels que noms erronés, adresses fausses, ...) - les frais d'envoi.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E225

<u>Libellé :</u> Visite technique à la demande de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	164 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation consiste à rencontrer l'URD sur site, à sa demande, pour répondre à différentes questions techniques. Il s'agit d'une visite demandée par l'URD, mais qui n'est pas nécessaire au GRD pour lui permettre de remplir sa mission.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Analyse des documents déjà envoyés			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E226

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	23 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E228

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.	207 €	Non disponible	Non disponible
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E230

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	207 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données • la régularisation administrative chez l'URD.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E231

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	23 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E240

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 89.612 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose d'une cellule dans la station de poste, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection différentielle, • les travaux de télésignalisation, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris les tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E241

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec protection I _{max} (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 84.877 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose d'une cellule dans la station de poste, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection contre les surcharges, • les travaux de télésignalisation, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris les tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Les travaux internes à la cabine de l'URD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E242

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cellule existante (y compris câblage et mise en service) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 22.511 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de relais de protection différentielle en remplacement des relais contre les surcharges existants, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris les tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E243

<u>Libellé :</u> Installation d'un comptage POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21% <table border="1"> <tr> <td data-bbox="885 489 1047 657">Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi</td> <td data-bbox="1047 489 1222 657">Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi</td> <td data-bbox="1222 489 1388 657">Férié ou week-end</td> </tr> </table>			Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end				
<u>Unité :</u> Pièce	3.579 €	Non disponible	Non disponible			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre du matériel nécessaire à l'installation d'une cellule de comptage dans le poste de transformation Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.						
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non						
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>					

Fiche n° E250

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec protection différentielle. (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) CABINE DE DISPERSION	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 43.432 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture et la pose d'une cellule dans une cabine de dispersion, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection différentielle, - les travaux de télésignalisation, - les travaux de câblage (terminales), - la mise en service (y compris tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Les travaux internes à la cabine de l'URD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E251

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec disjoncteur I _{max} (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) CABINE DE DISPERSION	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 19.612 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose d'une cellule dans une cabine de dispersion, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection contre les surcharges, • les travaux de télésignalisation, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Les travaux internes à la cabine de l'URD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E252

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cabine de dispersion (y compris câblage et mise en service) CABINE DE DISPERSION	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 22.511 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de relais de protection différentielle en remplacement des relais contre les surcharges existants, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E260

<u>Libellé :</u> Mise à disposition d'impulsions pour comptage CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Dans cette prestation, le compteur doit être équipé pour la sortie d'impulsions, sinon il doit être changé. Cette prestation comprend • la programmation du compteur • la fourniture et la pose du bornier d'impulsions Le câblage entre le bornier d'impulsions et le coffret client n'est pas compris dans le prix. Ce travail peut être exécuté par le GRD moyennant un supplément établi sur base d'un devis. Le demandeur doit signer un document acceptant que le GRD ne puisse être responsable en cas de dysfonctionnement de l'envoi des impulsions. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.	<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Préparation pour le câblage entre bornier et coffret suivant les prescriptions du GRD		
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E261

<u>Libellé :</u> Fourniture et placement de set de 3 TC et 3 TT CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Set de 2 x 3	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	2.424 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Normalement, l'URD doit fournir les transformateurs de tension (TT) et de courant (TC) servant à son comptage, transformateurs conformes au RTDE et établir les connexions avec la dalle de comptage. Si ce travail n'est pas réalisé ou n'est pas conforme aux prescriptions transmises, le GRD peut réaliser le travail moyennant paiement. Cette prestation comprend - la fourniture et la pose du set de 3 TC et 3 TT conformes au RTDE - le kit de câblage et la réalisation de la connexion des TT et TC à la dalle de comptage. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E262

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	17.497 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de nouveaux relais de protection sur un disjoncteur existant, • leur câblage et connexion sur l'armoire de télécontrôle, • la connexion du câble de signalisation provenant d'une cabine de réseau, • les tests, • la mise en service (max 2h). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose d'un câble de signalisation reliant la cabine client à une cabine de distribution.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un câble de signalisation		

Fiche n° E263

<u>Libellé :</u> Travaux de câblage (liaison TC, TT - dalle de comptage) CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Lot	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 2.974 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Normalement, l'URD doit fournir les transformateurs de tension (TT) et de courant (TC) servant à son comptage, transformateurs conformes au RTDE et établir les connexions avec la dalle de comptage. Si ce travail n'est pas réalisé ou n'est pas conforme aux prescriptions transmises, le GRD peut réaliser le travail moyennant paiement. Cette prestation comprend le kit de câblage et la réalisation de la connexion des TT et TC à la dalle de comptage. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Fourniture et pose des TT et TC conformes aux exigences du RTDE.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E264

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une armoire de signalisation y compris câblage CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Pièce	7.601 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et pose de l'armoire de signalisation, • la réalisation du câblage interne, • la connexion au câble de signalisation. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E270

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 240 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 201 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 2 câbles PRC 240² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E271

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 400 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	231 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 2 câbles PRC 400² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E272

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 240 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m	294 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 3 câbles PRC 240² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E273

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 400 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m	340 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 3 câbles PRC 400² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E274

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose de mètres de câble supplémentaires (>10 m)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	168 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture et la pose d'un mètre de câble supplémentaire (sans couvre-câble) en domaine privé au-delà des quantités prévues dans les forfaits. - les travaux de terrassement en terre plein. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E285

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 150² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 48 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC150²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E286

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 240 ² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 56 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC240²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E287

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 400² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	72 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC400²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E288

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose de câble de signalisation (câble 14 quartes), si posé en même temps qu'un câble puissance	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 15 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la création d'une liaison permettant l'acheminement d'informations entre la cabine du l'URD et une cabine du GRD. Cette liaison peut servir à piloter les protections (disjoncteurs) installées dans chacune des deux cabines mais aussi à transporter des informations de comptage. - la fourniture et la pose d'un câble de signalisation en même temps que le câble puissance (PRC). Si ce n'est pas le cas, il faudra facturer un terrassement 1 câble. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E289

<u>Libellé :</u> Réalisation jonction (uniquement => travaux de terrassement non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Set de 3	812 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une jonction sur les 3 phases, - la confection de la jonction. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E290

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale intérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Set de 3	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 446 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'intérieur d'un local et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la confection de la terminale. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E291

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale extérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Set de 3	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 1.965 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'extérieur (raccordement d'un réseau MT souterrain sur un réseau aérien) et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la main d'oeuvre nécessaire à la confection de la terminale. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E292

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 ² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> M	84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC630²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E293

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble à effet de terre	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	8 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose en fond de tranchée d'un fil de cuivre nu d'une section de 35 mm² avant la pose des câbles PRC. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon le délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E300

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 1 câble	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	50 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour un seul câble, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser le câble, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E301

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 2 câbles	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 81 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour deux câbles, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser les câbles, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E303

<u>Libellé :</u> Forage	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	250 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture et le remblai des niches à réaliser de part et d'autre de l'obstacle pour installation de la machine de forage, • la réalisation d'un mètre de forage, • la fourniture et pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max 110 mm. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement	

Fiche n° E304

<u>Libellé :</u> Forfait forage d'une longueur de 20 m	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Forfait	4.477 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture et le remblai des niches à réaliser de part et d'autre de l'obstacle pour installation de la machine de forage, • la réalisation du forage sur une longueur de 20 m, • la fourniture et pose de la gaine d'un diamètre max 110 mm sur la longueur du forage. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E305

<u>Libellé :</u> Supplément pour longueur de forage > 20 m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 250 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de forage au-delà de la longueur comprise dans le forfait de 20 m, - la fourniture et pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max 110 mm. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E310

<u>Libellé :</u> Pose de gaine en tranchée ouverte	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 20 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max de 160 mm dans une tranchée déjà ouverte. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé selon les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E311

<u>Libellé :</u> Démolition et réfection de trottoir	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m²	132 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la démolition du revêtement existant • la fourniture et la réfection d'un nouveau revêtement Cette prestation supplémentaire est facturée lorsque une administration communale exige le remplacement complet du revêtement du trottoir et lorsque le terrassement en terrain privé conduit à démolir des aménagements (klinkers, pavage commun). Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E312

<u>Libellé :</u> Fouilles et remblais	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m³	126 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - le creusement d'une fosse en terrain privé pour accéder au mur de cave en vue de son percement pour le passage de câble, aux endroits de changement de direction de gaines ou en limite de propriété - le remblayage à l'aide de matériau approprié - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation doit faire l'objet d'une demande spécifique de l'URD. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Tarife elektrizität

Verteilertarife und
Anschlussstarife - 2014

ORES (Ost)

Ex INTEROST

Tarife elektrizität - 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Note introductive	3
2. Territoire desservi	4
3. Verteilertarife	
3.1 Tabelle 21	5
3.2 Tabelle 22	6
3.3 Einzelheit tarife	7
3.4 Beilage tarife	12
4. Anschlussstarife	
4.1 Anschluss	14
4.2 Preismappe für die Niederspannungsanschlüsse <= zu 3 Zugangsstellen	25
4.3 Preismappe für die Niederspannungsanschlüsse > zu 3 Zugangsstellen	39
4.4 Preismappe für die Niederspannungsanschlüsse Wohnsiedlungen und Siedlungen	53
4.5 Preismappe für die Niederspannungsanschlüsse Trans NS	60
4.6 Preismappe für die Niederspannungsanschlüsse MS	70
4.7 Preismappe für die Mittelspannungsanschlüsse - Trans MS	82
4.8 Leistungs - und Tarifkatalog - Strom	94
4.9 Überblick über die leistungen bei strom niederspannung (NS und TRANS NS) und Mittelspannung (MS und TRANS MS)	98
4.10 Formular	103

Fusion des 8 GRD mixtes : mission accomplie !

L'ultime étape de la fusion des huit gestionnaires de réseaux mixtes a été franchie ce 31 décembre 2013, avec la publication au Moniteur de la loi permettant la mise en œuvre de la fusion et le dépôt de l'acte constitutif du nouveau GRD auprès du greffe du tribunal de Nivelles. C'est l'aboutissement d'un projet lancé il y a plusieurs mois : la création de ce gestionnaire de réseau unique met notre entreprise en ordre de marche pour affronter les défis de l'avenir.

ORES GRD

A compter d'aujourd'hui, ORES est donc officiellement le GRD responsable de la distribution d'électricité et de gaz naturel dans les 197 villes et communes regroupées, hier encore, au sein des 8 intercommunales mixtes wallonnes. Ces dernières sont légalement dissoutes et cessent d'exister à compter de ce jour.

Bien que la fusion des 8 GRD mixtes wallons soit effective à dater de ce 31 décembre 2013, un tarif différent continuera d'être appliqué dans chaque zone géographique desservie par les anciens GRD. En ce qui concerne les tarifs, la fusion aura pour impact de devoir modifier le nom du GRD par le nom du secteur concerné, comme repris dans le tableau ci-dessous :

Dénomination nouvelle	Dénomination ancienne
ORES (Namur)	IDEG
ORES (Hainaut Electricité)	IEH
ORES (Hainaut Gaz)	IGH
ORES (Est)	INTEREST
ORES (Luxembourg)	INTERLUX
ORES (Verviers)	INTERMOSANNE
ORES (Brabant wallon)	SEDILEC
ORES (Mouscron)	SIMOGEL

ORES
Territoire desservi - Secteur : ORES (Est)
Activité Electricité

Code	Nom	Commune
4700	Eupen	EUPEN
4701	Kettenis	EUPEN
4710	Lontzen	LONTZEN
4711	Walhorn	LONTZEN
4720	La Calamine / Kelmis	LA CALAMINE/KELMIS
4721	Neu-Moresnet	LA CALAMINE/KELMIS
4728	Hergenrath	LA CALAMINE/KELMIS
4730	Hauset	RAEREN
4730	Raeren	RAEREN
4731	Eynatten	RAEREN
4750	Bütgenbach	BUTGENBACH
4750	Elsenborn	BUTGENBACH
4760	Bullange / Büllingen	BULLANGE/BULLINGEN
4760	Manderfeld	BULLANGE/BULLINGEN
4761	Rocherath	BULLANGE/BULLINGEN
4770	Amblève / Amel	AMBLEVE/AMEL
4770	Meyerode	AMBLEVE/AMEL
4770	Recht (Amblève / Amel)	AMBLEVE/AMEL
4771	Heppenbach	AMBLEVE/AMEL
4780	Recht (Saint-Vith)	SAINT-VITH
4780	Saint-Vith / Sankt Vith	SAINT-VITH
4782	Schoenberg / Schönberg	SAINT-VITH
4783	Lommersweiler	SAINT-VITH
4784	Crombach	SAINT-VITH
4790	Burg-Reuland	BURG-REULAND
4790	Reuland	BURG-REULAND
4791	Thommen	BURG-REULAND
4850	Montzen	PLOMBIERES
4850	Moresnet	PLOMBIERES
4850	Plombières	PLOMBIERES
4851	Gemmenich	PLOMBIERES
4851	Sippenaeken	PLOMBIERES
4852	Hombourg	PLOMBIERES
4950	Faymonville	WAIMES
4950	Robertville	WAIMES
4950	Sourbrodt	WAIMES
4950	Waimès / Weismes	WAIMES
4960	Bellevaux-Ligneuville	MALMEDY
4960	Bevercé	MALMEDY
4960	Malmedy	MALMEDY

2014

ORES (Ost) Ex INTEROST

Gültigkeitsperiode: **Geschäftsjahr** **2014**

[illegible]

Anmerkung: Die Aufpreis-Koeffizienten können im Laufe des Geschäftsjahres, infolge von Änderungsentscheidungen der jeweils zuständigen Behörden, angepasst werden.

Nicht für die Verteilertarife benutzt :

TAXES_AND_INSURANCES;SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN;OCCUP_PUBLIC_DOMAIN;FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES;
TENSION_MGT_REACT_POW_TR;;CONGESTIONS;DENUCLEARISATION;KYOTO;PROTECTED_CUSTOMERS;GREEN_CERTIFICATES;HEAT;OFF-SHORE

Anwendungsmodalität der Komponente "gezeichnete Leistung" (1.1.3)

Im Falle einer Auflistung der Mengen, für die der assoziierte Tarif keine Tarifkomponente vorsehen würde, stellt der VNB folgendermaßen in Rechnung :

den Taqtarif: 0.076257 EUR/kWh

den Nachtтариф: 0.037350 EUR/kWh

den ausschließlichen Nachttarif: **0,025568** EUR/kWh

Anwendungsmodalität der Komponente "gezeichnete Leistung" (1.1.1)

Im Falle einer Auflistung der Mengen, für die der assoziierte Tarif keine Tarifkomponente vorsehen würde, stellt der VNB

für den ausschließlichen Nachttarif den Faktor "night consumption" in Rechnung.

Öffentliche Beleuchtung :

In Ermangelung einer Spitzenmessung, setzt sich der Tarif aus einem Faktor "Tag" und einem Faktor "Nacht" zusammen :

$$Y' = Y + X/4200$$
$$Z' = Z + X/4200$$

Tabelle 22 : Verteilertarife – Einspeisungen - Jahr

2014

VERTEILERNETZTARIFE

ORES (Ost) Ex INTEROST

Für Einspeisungen anwendbare Tarife

Gültigkeitsperiode: Geschäftsjahr 2014

	FELDBEZEICHNUNG EDIEL-Nachrichten	Globalisation Kode		Art der Versorgung Tarifkode TOC	TRANS HS	26 - 1kV	TRANS-NS
					T06 HIN	T07 MIN	T19 LIN
ZUR INFORMATION: Mengen							
kW	KW_MAX						
	FACTOR_KW_MAX				1	1	1
	FACTOR_AUX_INPUT				1	1	1
Normallaststunden / Tagverbrauch	PRICE_KWH_HI						
Schwachlaststunden / Nachtverbrauch	PRICE_KWH_LO						
Schwachlaststunden / ausschließlicher Nachtverbrauch	PRICE_KWH_LOX						
Blindenergie	PRICE_KVARH						
1. Tarif Netzbenutzung							
1.1. Tarifformel vereinbarte Leistung und Zusatzleistung							
1.1.1. Trans HS / 26 - kV / Trans NS							
[X * E1] EUR/kW							
+ [Y * Um _{ts}] EUR /kWm _{ts}							
+ [Z * Um _{ns}] EUR /kWm _{ns}							
wobei :							
<u>X</u> =					0	0,000000	
X/12 = EUR/kW	POWER	210			0,000000	0,000000	
E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)]							
	CTE_B				0	0,0	
	CTE_C				0	0,0	
	CTE_D				0	0	
Y = EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210				0,000000	
Z = EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210				0,000000	
Max. Summe Posten X und Posten Y EUR/kWh	RISTORNO	210				0	
1.1.2. NS > 56 kVA, mit Spitzenmessung							
X EUR/kW							
wobei X =							0,000000
X/12 = EUR/kW	POWER	210					0,000000
1.1.3. NS > 56 kVA, ohne Spitzenmessung / NS < 56 kVA							
EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210					0,000000
EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210					0,000000
EUR/kWh	EXCL_NIGHT_CONSUMPTION	210					0,000000
1.2. Tarif Systemverwaltung	SYSTEM_MGMT	230			0,000187	0,000191	0,000302
1.3. Tarif Messung und Verbrauchsermittlung	METERREADING	240					
AMR Jahrespreis					803,88	803,88	803,88
MMR Jahrespreis					181,04	181,04	181,04
YMR Entnahme mit jährlicher Ablesung Jahrespreis							13,32
2. Tarif Gemeinwohlverpflichtungen	PUBLIC_SERVICE_MISSIONS	215			0,000000	0,000000	0,000000
3. Tarif Zusatzleistungen							
3.1. Tarif Netzverluste	NETLOSSES	320			0,000000	0	0
3.2. Tarif Blindenergie							
Recht auf Pauschalentnahme =	FACTOR_REACTIVE				0	0,000	
Tarif Blindenergie-Überschreitung:							
kVarh > 0,50* kWh insgesamt EUR/kVarh	REACTIVE	310			0,000000	0,000000	
	ENTFÄLLT						
3.3. Tarif abgelehntes Programm							
4. Aufpreise							
4.1. Aufpreise oder Einzüge für die Finanzierung der Gemeinwohlverpflichtungen							
- soziale Maßnahmen EUR/kWh	SOCIAL_MATTERS				0,000000	0,000000	0,000000
- Maßnahmen zur Förderung der rationellen Energienutzung EUR/kWh	RATIONAL_ENERGY_USE				0,000000	0,000000	0,000000
- Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energiequellen und EUR/kWh	RENEWABLE_ENERGIES_COGEN				0,000000	0,000000	0,000000
hochwertiger Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen							
- kostenlose Bereitstellung grüner Energie EUR/kWh	GREEN_ENERGY				0,000000	0,000000	0,000000
4.2. Aufpreise zur Deckung der Betriebskosten der Regulierungsbehörde	REGULATOR				0,000000	0,000000	0,000000
4.3. Beiträge zur Deckung früherer Kosten	HEDGING_STRANDED_COSTS				0,000000	0,000000	0,000000
4.4. Nicht kapitalisierte Pensionslasten	PENSIONS	840			0,000167	0,003234	0,003529
4.5. Einkommenssteuer	REVENUE_TAXES				0,000000	0,000000	0,000000
4.6. Sonstige Steuern, Abgaben, Aufpreise, Beiträge und Entgelte (auf kommunaler, Provinz-, regionaler und föderaler Ebene)							
- Einkommensausgleich für Selbstständige EUR/kWh	MUNICIPAL_FEES	890			0,000000	0,000000	0,000000
- Wegerecht EUR/kWh	TAXES_DE_VOIRIE	891			0,000000	0,000000	0,000000

Nicht für die Verteilertarife benutzt :

TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;

TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

Anmerkung: Die Aufpreis-Koeffizienten können im Laufe des Geschäftsjahres, infolge von Änderungsentscheidungen der jeweils zuständigen Behörden, angepasst werden.

Hochspannung			Niederspannung
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMS	26-1kV	TransNS	NS

II. Tarif für Netzbenutzung

Diese Tarife gelten sowohl für Anbieter als auch für Netzbenutzer. (Für die auf den Transit zwischen Verteilungsnetzbetreibern anwendbaren Tarife siehe Anlage 1.)
(Für die, den Gemeinden als Endkunden anwendbare Tarife siehe Anlage 2.)

1. <u>Tarif gezeichnete und Zusatzleistung:</u>	Tarif gezeichnete Leistung	Tarif Zusatzleistung = Tarif gezeichnete Leistung	Tarif Notstromlieferung (max. 500 h/ Nutzungsjahr) über ein VNB-Netz	Tarif gezeichnete Leistung	Tarif Zusatzleistung = Tarif gezeichnete Leistung	Tarif Notstromlieferung (max. 500 h/ Nutzungsjahr) über ein VNB-Netz	Tarif gezeichnete Leistung	Tarif Zusatzleistung = Tarif gezeichnete Leistung	Tarif Notstromlieferung (max. 500 h/ Nutzungsjahr) über ein VNB-Netz	gezeichnete Leistung & Zusatzleistung	Zusatzleistung = gezeichnete Leistung	
<u>Gezeichnete Leistung</u>	Kunden mit Zählern, die MS-Verbrauchsspitzen messen.			Kunden mit Zählern, die MS-Verbrauchsspitzen messen.			Kunden mit Zählern, die die Spitzen messen.			Kunden mit Zählern, die keine Spitzen messen		
	<u>Tarif für die gezeichnete Leistung:</u> <u>Leistungsposten:</u> [X * E1] euro / kW <u>wobei:</u> X = 3,85308 X=Jahresbasis X/12 = 0,321090 X/12= monatlich E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Gezeichnete Leistung = wie nachstehend definierte bereitgestellte Leistung. Die bereitgestellte Leistung (kW) wird auf Grundlage der maximalen Viertelstundenleistung ermittelt, die innerhalb der vergangenen 12 Monate einschließlich des Rechnungsmonats in Normal- oder Schwachlaststunden entnommen wurde.			<u>Tarif für die gezeichnete Leistung:</u> <u>Leistungsposten + proportionaler Posten</u> [X * E1] euro / kW + [Y * Um _{ts}] Euro / kWm _{ts} + [Z * Um _{ns}] Euro / kWm _{sc} <u>wobei:</u> X = 44,005560 X=Jahresbasis X/12 = 3,667130 X/12= monatlich E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,002773 Z = 0,001583 Gezeichnete Leistung = wie nachstehend definierte bereitgestellte Leistung. Die bereitgestellte Leistung (kW) wird auf Grundlage der maximalen Viertelstundenleistung ermittelt, die innerhalb der vergangenen 12 Monate einschließlich des Rechnungsmonats in Normal- oder Schwachlaststunden entnommen wurde. Der in Normallast-kWh ausgedrückte Durchschnittspreis (Euro/kWh), der sich aus der Anwendung des Leistungs- und des proportionalen Postens für die in Normallast-Stunden transportierte Wirkenergie (kWh) ergibt, ist durch folgende Preisgrenze beschränkt: 0,074368 Euro/kWh.			<u>Tarif für die gezeichnete Leistung:</u> <u>Leistungsposten + proportionaler Posten</u> [X * E1] euro / kW + [Y * Um _{ts}] Euro / kWm _{ts} + [Z * Um _{ns}] Euro / kWm _{sc} <u>wobei:</u> X = 55,433866 X=Jahresbasis X/12 = 4,619489 X/12= monatlich E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,004761 Z = 0,002594 Gezeichnete Leistung = wie nachstehend definierte bereitgestellte Leistung. Die bereitgestellte Leistung (kW) wird auf Grundlage der maximalen Viertelstundenleistung ermittelt, die innerhalb der vergangenen 12 Monate einschließlich des Rechnungsmonats in Normal- oder Schwachlaststunden entnommen wurde. Der in Normallast-kWh ausgedrückte Durchschnittspreis (Euro/kWh), der sich aus der Anwendung des Leistungs- und des proportionalen Postens für die in Normallast-Stunden transportierte Wirkenergie (kWh) ergibt, ist durch folgende Preisgrenze beschränkt: 0,074368 Euro/kWh.			<u>Tarif für die gezeichnete Leistung:</u> X euro / kW <u>wobei:</u> X = 137,807583 euro/kW theoretische monatliche Spitze auf Grundlage eines Durchschnittsverbrauchs von 2200 h HINWEIS Für Kunden, bei denen die Spitzenmessung möglich ist Kunden mit Zählern, die keine Spitzen messen <u>Tarif für die gezeichnete Leistung:</u> <u>lediglich proportionaler Posten</u> <u>Basistarif (Normaltarif)</u> Y euro / kWh <u>wobei:</u> Y = 0,076257 <u>Doppeltarif (Tag - Nacht)</u> Y Euro / kWh _{ts} (Tagstunden) + Z Euro / kWh _{ns} (Nachtstunden) <u>wobei:</u> Y = 0,082926 Z = 0,037350 <u>Ausschließlicher Nachttarif</u> Z Euro / kWh _{ns} (Nachtstunden) <u>wobei:</u> Z = 0,025568		
<u>Zusatzleistung:</u>	<u>Tarif Zusatzleistung = Tarif gezeichnete Leistung</u>			<u>Tarif Zusatzleistung = Tarif gezeichnete Leistung</u>			<u>Tarif Zusatzleistung = Tarif gezeichnete Leistung</u>			<u>Tarif Zusatzleistung = Tarif gezeichnete Leistung</u>		

III. Tarif Gemeinwohlverpflichtungen

	X euro / kWh X = 0,000000	X euro / kWh X = 0,0000040	X euro / kWh X = 0,000004	X euro / kWh X = 0,004220

IV. Zusatzleistungen

1. Tarif für die Einstellung von Spannung und für Blindenergie:				
Recht auf Pauschalentnahme von Blindenergie	Das Recht auf Pauschalentnahme von Blindenergie in Normal- und Schwachlaststunden gilt bis zu einer Grenze von 32,9 % der gesamten Wirkenergiemenge, die in Normal- und Schwachlaststunden entnommen wurde.	Das Recht auf Pauschalentnahme von Blindenergie in Normal- und Schwachlaststunden gilt bis zu einer Grenze von 32,9 % der gesamten Wirkenergiemenge, die in Normal- und Schwachlaststunden entnommen wurde.	Das Recht auf Pauschalentnahme von Blindenergie in Normal- und Schwachlaststunden gilt bis zu einer Grenze von 32,9 % der gesamten Wirkenergiemenge, die in Normal- und Schwachlaststunden entnommen wurde.	<u>entfällt</u>
Recht auf Überschreitung der Entnahmepauschale	Für den Anteil der Blindenergie, der über die Grenze von 32,9 % des gesamten Wirkenergieverbrauchs in Normal- und Schwachlaststunden hinaus in Normal- und Schwachlaststunden entnommen wurde (= Anzahl der fakturierten kvarh), werden X Euro/kvarh berechnet. <u>wobei:</u> X= 0,015000 euro/kvarh	Für den Anteil der Blindenergie, der über die Grenze von 32,9 % des gesamten Wirkenergieverbrauchs in Normal- und Schwachlaststunden hinaus in Normal- und Schwachlaststunden entnommen wurde (= Anzahl der fakturierten kvarh), werden X Euro/kvarh berechnet. <u>wobei:</u> X= 0,015000 euro/kvarh	Für den Anteil der Blindenergie, der über die Grenze von 32,9 % des gesamten Wirkenergieverbrauchs in Normal- und Schwachlaststunden hinaus in Normal- und Schwachlaststunden entnommen wurde (= Anzahl der fakturierten kvarh), werden X Euro/kvarh berechnet. <u>wobei:</u> X= 0,015000 euro/kvarh	<u>entfällt</u>
2. Tarif für den Ausgleich von Netzverlusten				
Abhängig von den entnommenen Wirkenergiemengen (kWh)	X euro / kWh <u>wobei:</u> X = 0,000000	X euro / kWh <u>wobei:</u> X = 0,001536	X euro / kWh <u>wobei:</u> X = 0,003137	X euro / kWh <u>wobei:</u> X = 0,008316
3. Tarif für die Nichteinhaltung eines angenommenen Programms				
Einspeisung	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
> 100 kVA	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
<= 100 kVA	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

V. Verschiedene Aufpreise

	Hauptlieferung		Notstromlieferung	Hauptlieferung		Notstromlieferung		
1. <u>Aufpreise oder Einzüge für die Finanzierung der Gemeinwohlverpflichtungen</u>								
- soziale Maßnahmen	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- Maßnahmen zur Förderung der rationellen Energienutzung	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energiequellen und hochwertiger Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- kostenlose Versorgung mit grüner Energie	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
2. <u>Aufpreise zur Deckung der Betriebskosten der Regulierungsbehörde</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
3. <u>Beiträge zur Deckung früherer Kosten</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
4.a <u>Zusätzliche, nicht kapitalisierte Pensionslasten</u>	0,000167	euro /kWh	0,000167	0,003234	euro /kWh	0,003234	0,003306 euro /kWh	0,003529 euro /kWh
4.b <u>Verpflichtungen gegenüber Pensionsfonds</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
5. <u>Einkommenssteuer</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
6. <u>An kommunale, Provinz-, regionale oder föderale Behörden abzuführende Steuern, Aufschläge, Beiträge, Entgelte und Abgaben</u>								
- Einkommensausgleich für Selbständige	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- Wegerecht	0,002643	euro /kWh	0,002643	0,002653	euro /kWh	0,002653	0,002674 euro /kWh	0,002665 euro /kWh

Anmerkung :
Die aufgeführten Aufpreise können, infolge von Entscheidungen der verschiedenen Behörden, im Laufe des Jahres angepasst werden.

ANHANG 1**II. Tarif für die Netznutzung**

Tarife für den Transit zwischen Verteilernetzbetreibern

Die auf den Transit zwischen Verteilernetzbetreibern anwendbaren Tarife entsprechen in Bezug auf die jeweilige Spannung den Tarifen für Anbieter und Netzbewutzer, mit Ausnahme des Aufpreises "Wegerecht", der nicht anwendbar ist.

1. Tarif für die gezeichnete und für Zusatzleistung:

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

2. Tarif für die Systemverwaltung

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

3. Tarif für Messung und Verbrauchsermittlung :

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

III. Tarif Gemeinwohlverpflichtungen

Die auf den Transit zwischen Verteilernetzbetreibern anwendbaren Tarife entsprechen in Bezug auf die jeweilige Spannung den Tarifen für Anbieter und Netzbewutzer, mit Ausnahme des Aufpreises "Wegerecht", der nicht anwendbar ist.

IV. Zusatzleistungen**1. Tarif für die Einstellung von Spannung und für Blindenergie**

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

2. Tarif für die Kompensierung von Netzverlusten

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

3. Tarif für die Nichteinhaltung eines angenommenen Programms

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

V. Verschiedene Aufpreise

Der Aufpreis "Wegerecht" wird nicht berechnet.

Anwendungsmodalitäten der weiteren Aufpreise: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

ANHANG 2**II. Tarif für die Netznutzung**

Den Gemeinden als Endkunden anwendbare Tarife

Die den Gemeinden als Endkunden anwendbaren Tarife entsprechen in Bezug auf die jeweilige Spannung den Tarifen für Anbieter und Netzbewutzer, mit Ausnahme des Aufpreises "Wegerecht", der nicht anwendbar ist.

1. Tarif für die gezeichnete und für Zusatzleistung:

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

2. Tarif für die Systemverwaltung

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

3. Tarif für Messung und Verbrauchsermittlung :

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

III. Tarif Gemeinwohlverpflichtungen

Die den Gemeinden als Endkunden anwendbaren Tarife entsprechen in Bezug auf die jeweilige Spannung den Tarifen für Anbieter und Netzbewutzer, mit Ausnahme des Aufpreises "Wegerecht", der nicht anwendbar ist.

IV. Zusatzleistungen**1. Tarif für die Einstellung von Spannung und für Blindenergie**

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

2. Tarif für die Kompensierung von Netzverlusten

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

3. Tarif für die Nichteinhaltung eines angenommenen Programms

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

V. Verschiedene Aufpreise

Der Aufpreis "Wegerecht" wird nicht berechnet.

Anwendungsmodalitäten der weiteren Aufpreise: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

ANHANG 3**II. Tarif für die Netznutzung**

Für Energieeinspeisungen anwendbare Tarife

Die Tarife für Energieeinspeisungen durch Netzbewutzer mit Produktionsmitteln in die Netze der VNB sind identisch mit den für Entnahmen anwendbaren Tarifen.

Für 2014 sind lediglich die Tarife für Systemverwaltung und der Aufpreis für zusätzliche, nicht kapitalisierte Pensionslasten für die Einspeisungen anwendbar. Gegebenenfalls ist der Tarif für die Vergütung der Messung und Zahlung anwendbar (für EAN Einspeisung bestimmter Zähler)

1. Tarif für die gezeichnete und für Zusatzleistung:

Anwendungsmodalitäten : Tarif nicht anwendbar

2. Tarif für die Systemverwaltung

Anwendungsmodalitäten: Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

3. Tarif für Messung und Verbrauchsermittlung :

Anwendungsmodalitäten : anwendbar, wenn getrennter EAN

III. Tarif Gemeinwohlverpflichtungen

Anwendungsmodalitäten : Tarif nicht anwendbar

IV. Zusatzleistungen**1. Tarif für die Einstellung von Spannung und für Blindenergie**

Anwendungsmodalitäten : Tarif nicht anwendbar

2. Tarif für die Kompensierung von Netzverlusten

Anwendungsmodalitäten : Tarif nicht anwendbar

3. Tarif für die Nichteinhaltung eines angenommenen Programms

Anwendungsmodalitäten : Tarif nicht anwendbar

V. Verschiedene Aufpreise

Der Aufpreis für zusätzliche, nicht kapitalisierte Pensionslasten ist anwendbar. Siehe Tarife für Anbieter und Netzbewutzer.

Anwendungsmodalitäten für die sonstigen Aufpreise : die sonstigen Aufpreise sind nicht anwendbar.

Mittelspannung			Niederspannung
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMS (=an großen Stationen angeschlossene Direktkunden)	26-1kV (=Mittelspannung Verteilnetzbetreiber/VNB)	TransNS (=MS/NS assimiliert)	NS

I. Anschlussstarif (Art. 4 K.E. 11.7.2002)

1. Orientierungs studie:				
Einmaliger Tarif zur Abdeckung der Orientierungs studien für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses Einspeisung: dezentralisierte Erzeugung nicht aus Windkraft dezentralisierte Erzeugung aus Windkraft dezentralisierte NS-Erzeugung im vorhandenen Netz dezentralisierte NS-Erzeugung außerhalb des Netzes Entnahmen > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA und <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Keine Orientierungs studie ist erforderlich im Fall eines Einzelanschlusses in Wohngebieten oder in einem Ausdehnungsbereich, bei dem die nächste Wohnung sich weniger als 100 m entfernt befindet Bei einem vorhandenen Anschluss für die NS-Selbsterzeuger gratis, deren Einspeisung unter der Entnahme liegt.	2.802 Euro 3.863 Euro keine Anwendung keine Anwendung 2.243 Euro keine Anwendung keine Anwendung keine Anwendung	2.802 Euro 3.863 Euro keine Anwendung keine Anwendung 2.243 Euro 2.243 Euro 466 Euro 233 Euro	keine Anwendung keine Anwendung 233 Euro 2.802 Euro keine Anwendung keine Anwendung keine Anwendung 233 Euro	keine Anwendung keine Anwendung 233 Euro 2.802 Euro keine Anwendung keine Anwendung keine Anwendung 233 Euro
2. Detailstudie:				
Einmaliger Tarif zur Abdeckung der Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses Einspeisung: dezentralisierte Erzeugung nicht aus Windkraft dezentralisierte Erzeugung aus Windkraft dezentralisierte NS-Erzeugung im vorhandenen Netz dezentralisierte NS-Erzeugung außerhalb des Netzes Entnahmen > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA und <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Keine Orientierungs studie ist erforderlich im Fall eines Einzelanschlusses in Wohngebieten oder in einem Ausdehnungsbereich, bei dem die nächste Wohnung sich weniger als 100 m entfernt befindet. Desgleichen werden keine Kosten für eine Detailstudie im Fall eines Anschlussantrags erhoben, der den obigen Bedingungen entspricht. Bei einem vorhandenen Anschluss für die NS-Selbsterzeuger gratis, deren Einspeisung unter der Entnahme liegt.	7.421 Euro 9.361 Euro keine Anwendung keine Anwendung 3.418 Euro keine Anwendung keine Anwendung keine Anwendung	7.421 Euro 9.361 Euro keine Anwendung keine Anwendung 3.418 Euro 3.418 Euro 1.016 Euro 434 Euro	keine Anwendung keine Anwendung 1.134 Euro 3.418 Euro keine Anwendung keine Anwendung 1.016 Euro 434 Euro	keine Anwendung keine Anwendung 1.134 Euro 3.418 Euro keine Anwendung keine Anwendung keine Anwendung 434 Euro
	Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungs studie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis der Orientierungs studie.	Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungs studie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis der Orientierungs studie.	Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungs studie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis der Orientierungs studie.	Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungs studie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis der Orientierungs studie.

ORES (Ost)_2014_ALL.xls

ORES (Ost)		Tarif Mittelspannungsstromanschluss (zwischen 5000 und 25000 kVA) am Verteilnetz (< 20 kV) (Trans MS)				Tarif 2014		ANLAGE 1	
Der Anschlussstarif gilt für die Anschlüsse ans Mittelspannungsnetz gemäß den technischen Vorschriften des Verteilnetzbetreiber, sofern der Antragsteller für die von ihm geforderten Lieferungen und Vorarbeiten gesorgt hat und ihm die Anschlusskosten vom Verteilnetzbetreiber schriftlich bestätigt worden sind. Die Tarife gelten sowohl für die Entnahme als auch die Einspeisung einer Leistung zwischen 5 MVA (5000 kVA) und 25 MVA (25000 kVA) bei einer Spannung unter 20 kV. Siehe Preismappe für Anschluss Trans MS.						gültig ab dem 01.01. 2014			
Orientierungs studie UND DETAILSTUDIE			A		B	C	D		
Einmaliger Tarif zur Abdeckung der Kosten für die Orientierungs- oder Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses			Netzzugang (Anrecht auf Leistungsentnahme am Verteilernetz) < 20 kV und 25.000 kVA und <= 400 m		Anschluss (Branchement)	Zählung (Comptage)	Verschiedenes (Divers)		
			Diese Pauschale umfasst (zu Lasten des VNB): - Verlegung der Kabel auf öffentlichem Gelände über maximal 400 m gemäß dem vom VNB vorgegebenen Verlauf		Diese Pauschale umfasst (zu Lasten des VNB): - Lieferung und Anbringung von 2 oder 3 Prüfzellen an der Station - Lieferung und Anbringung des Differentialschutzes der 2 oder 3 Kabel an der Stationsseite - Lieferung und Anbringung der Fernsignalisierung - Lieferung und Anbringung von 2 oder 3 Kabeln sowie des Kabels für die Signalisierung im offenen Graben oder Leerrohre auf einer Strecke von maximal 10 m auf Privatgelände - Lieferung und Ausfertigung der Endverschlüsse an den beiden Kabelenden - Lieferung und Anbringung von Imax-, Io- und Differentialschutz an der Station Diese Pauschale umfasst nicht (zu Lasten des Antragstellers): - Erdarbeiten auf Privatgelände und Verlegung der Leerrohre. Diese Arbeit kann auf Verlangen des Nutzers vom VNB gegen einen Preisaufschlag, der unter Verschiedenes genannt ist, ausgeführt werden. - Arbeiten zur Erdaufschüttung, Schuttabfuhr, Bodensanierung, Instandsetzung und Bedeckung von Privatgelände, Ausführung der Fassadendurchführungen und ihre Dichtheit... - gegebenenfalls Bodensanierung auf öffentlichem Gelände - Installation und Ausrüstung der Trafostation des Benutzers, deren Pläne dem VNB zur Genehmigung vorzulegen sind. - Inspektion der Trafostation durch eine zugelassene Stelle im Hinblick auf ihre Abnahme und Inbetriebnahme Nicht in der Pauschale enthalten, wird aber vom VNB durchgeführt: - Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...), selbst auf den ersten 400 Metern - zusätzliche Kabelmeter auf öffentlichem Gelände (> 400 m)	Diese Pauschale umfasst (zu Lasten des VNB): - Anbringung der Zähleinrichtung an der Station gemäß Leistung, Verkabelung und Eichung - Lieferung und Anbringung der Strom- und Leistungstransformatoren in der Station - Inbetriebnahme Diese Pauschale umfasst nicht (zu Lasten des Antragstellers): - Miete für den Zähler - Lieferung und Anbringung der Stromtransformatoren für den Schutz der Trafostation des Netznutzers Nicht in der Pauschale enthalten, wird aber vom VNB durchgeführt: - Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer	Diese Preise gelten für die Arbeiten, die gleichzeitig zu den Arbeiten eines neuen Anschlusses während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Arbeiten ohne Pauschale Preis (€) TRANSFORMATORENSTATION Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Differentialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück 89.612 € Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Imax-Schutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück 84.877 € Lieferung und Anbringung eines Differentialschutzes an vorhandener Zelle (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück 22.511 € Installation eines Zählers / Stück 3.579 € SCHALTSTATION Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Differentialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück 43.432 € Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Imax-Schutzschalter (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück 19.612 € Lieferung und Anbringung des Differentialschutzes an der Schaltstation (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück 22.511 € TRAFOSTATION KUNDE Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer (Pauschale) 201 € Lieferung und Anbringung eines Satzes mit 3 ST und 3 SW / Satz von 2 x 3 2.424 € Lieferung und Anbringung des Differenzialschutzes an Eintrittszelle / Stück 17.497 € Verkabelungsarbeiten (Verbindung ST, SW, Zähleinrichtung / Einheit 2.974 € Lieferung und Anbringung eines Signalschranks einschließlich Verkabelung / Stück 7.601 € Fernsignalisierung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom Kostenvoranschlag Fernsteuerung der Prüfzellen des Nutzers Kostenvoranschlag Schutzrelais zwischen Kunde und Signalschrank Kostenvoranschlag Übergang zu Messmethode 3 Wattmeter gemäß Modalitäten Synergrid C2/112 Kostenvoranschlag VERKABELUNGSARBEITEN Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 240² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus 201 € Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 400² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus 231 € Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 240² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus 294 € Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 400² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus 340 € Lieferung und Verlegung von zusätzlichen Kabelmetern (> 10 m) mit Erdarbeiten / m 168 € Lieferung und Verlegung ohne Erdarbeiten Lieferung und Verlegung eines Kabels 150² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m 48 € Lieferung und Verlegung eines Kabels 240² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m 56 € Lieferung und Verlegung eines Kabels 400² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m 72 € Lieferung und Verlegung eines Kabels 630² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m 84 € Lieferung und Verlegung eines Erdkabels ohne Erdarbeiten / m 8 € Lieferung und Verlegung eines Signalkabels 14 Adervierer bei gleichzeitiger Verlegung eines Leistungskabels / m 15 € Ausführung eines Übergangs ohne Erdarbeiten / Satz mit 3 812 € Ausführung innerer Endanschluss / Satz mit 3 446 € Ausführung äußerer Endanschluss / Satz mit 3 1.965 € ERDARBEITEN Graben für 1 Kabel / m 50 € Graben für 2 Kabel / m 81 € Bohrung /m 250 € Verlegung der Ummantelung im offenen Graben / m 20 € Aufbrechen + Instandsetzung des Gehsteigs / m² 132 € Baugrube + Erdaufschüttung / m³ 126 € Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...), Kostenvoranschlag		
Anmerkung: Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungs studie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis für die Orientierungs studie. Falls mehrere Lieferanten, Installateure und Kunden denselben Antrag stellen, wird jedem einzelnen von ihnen der Betrag für die Studie in Rechnung gestellt. Im Fall eines gleichzeitigen Antrags auf Entnahme und Einspeisung werden nur die Kosten für die Orientierungs studie für die Einspeisung, die dem Anschlusstyp entspricht, berücksichtigt.			Anmerkung: Erfolgt der Anschluss an einer verlagerten Station, wird dem Antragsteller eine Beteiligung an der Verbindung zwischen der Station Elia und der verlagerten Station in Form eines A' in Rechnung gestellt. Der Antragsteller zahlt eine Pauschale pro genutztem kVA ab dem ersten kVA in Höhe der von ihm geforderten Leistung. Das Gleiche gilt für Anträge auf Leistungserhöhung, wobei jedes kVA zur Zahlung einer Pauschale pro kVA führt. Bei einem Antrag auf Verstärkung sind, sofern Anschluss und Zählmodul ausreichen, lediglich das Bezugsrecht für die Erhöhung und die Leistung für die Schutzregelung kostenpflichtig (siehe Anlage 3). Ist dies nicht der Fall, wird die Verstärkung wie ein neuer Anschluss behandelt; ausgenommen hiervon ist Posten A, bei dem nur die Leistungsergänzung in Rechnung gestellt wird.		Anmerkung: Die Schutzart wird vom VNB festgelegt. Die Stromtransformatoren müssen vom VNB genehmigt werden. Für Standorte, die über ein einziges Kabel angeschlossen werden, werden die Posten B, C durch 2 dividiert. Die Kabelführung wird vom VNB festgelegt. Querschnitt und Anzahl der Kabel sind abhängig von der geforderten Leistung Die Kabel einschließlich des Signalkabels (Ummantelung) befinden sich in einem einzigen Graben Die Anbringung, die Pläne und die besonderen Modalitäten für die Ausführung der Mittelspannungs-Trafostation entsprechen dem Lastenheft Synergrid (C2/112) und unterliegen der Genehmigung des VNB.	Anmerkung: Der Zähler ist vom Typ MS AMR, wird in der Station installiert und bleibt Eigentum des VNB. AMR = Zähler mit Fernablesung Die Zählmodule registrieren kW + kWhn + kWhs + kWhr			
Preis (€)			maximale Leistung (kVA)	Spannung (Volt)	Pauschale pro kVA Preis (€) Minimum 5000 kVA	Preis (€)			
Orientierungs studie für einen Entnahmeantrag: Entnahmen > 5000 kVA			2.243 €	8000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	9,01 €/kVA	198.843 €	8.631 €	
Orientierungs studie für einen Einspeiseantrag: Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung nicht aus Windkraft Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung aus Windkraft			2.802 € 3.863 €	10.000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	8,48 €/kVA	200.214 €	8.631 €	
Detailstudie für einen Entnahmeantrag: Entnahmen > 5000 kVA			3.418 €	16.000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	6,58 €/kVA	295.109 €	12.946 €	
Detailstudie für einen Einspeiseantrag: Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung nicht aus Windkraft Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung aus Windkraft			7.421 € 9.361 €	20.000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	6,22 €/kVA	297.180 €	12.946 €	
				> 20 MVA	15 kV	6,22 €/kVA	Anschluss außerhalb des Standards (Kostenvoranschlag wird auf der Grundlage der Einheitspreise aus Spalte "Verschiedenes" erstellt)		
Einheitspreise in Euro, inkl. Gemeinkosten, ohne MwSt. Diese Beträge sind Interventionen und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den Installationen auf öffentlichem Gelände, die Eigentum des VNB bleiben									

ORES (Ost)		Tarif Mittelspannungsstromanschluss (< 5000 kVA) am Verteilnetz (< 20kV)			Tarif 2014	ANLAGE 2																																																																																																									
Der pauschale Anschlussstarif gilt für die Mittelspannungsanschlüsse gemäß den technischen Vorschriften des Verteilnetzbetreiber, sofern der Antragsteller für die von ihm geforderten Lieferungen und Vorarbeiten gesorgt hat und ihm die Anschlusskosten vom Verteilnetzbetreiber schriftlich bestätigt worden sind. Die Tarife gelten sowohl für die Entnahme als auch die Einspeisung einer Leistung zwischen 100 kVA und 5000 kVA bei einer Spannung unter 20 kV. Siehe Preismappe für Anschluss Mittelspannungsanschluss.					gültig ab dem 01.01. 2014																																																																																																										
Orientierungs- UND DETAILSTUDIE		A		B	C	D																																																																																																									
Einmaliger Tarif zur Abdeckung der Kosten für die Orientierungs- oder Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses.		Netzzugang (Anrecht auf Leistungsentnahme am Verteilernetz) < 20 kV und < 5000 kVA <u>Diese Pauschale umfasst (zu Lasten des VNB):</u> - Kabelverlegung gemäß dem vom VNB festgelegten Verlauf auf öffentlichem Gelände innerhalb von Wohngebieten oder Wohnerverweiterungsgebieten, wie in den besonderen Raumordnungsplänen definiert. <u>Nicht in der Pauschale enthalten, wird aber vom VNB durchgeführt:</u> - Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...) <u>Bemerkungen:</u> Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungs studie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis für die Orientierungs studie. Falls mehrere Lieferanten, Installateure und Kunden denselben Antrag stellen, wird jedem einzelnen von ihnen der Betrag für die Studie in Rechnung gestellt. Im Fall eines gleichzeitigen Antrags auf Entnahme und Einspeisung werden nur die Kosten für die Orientierungs studie für die Einspeisung, die dem Anschlussstyp entspricht, berücksichtigt.		Anschluss (Branchement) <u>Diese Pauschale umfasst (zu Lasten des VNB):</u> - Lieferung und Anbringung des unterirdischen Standardanschlusses pro Eingang / Ausgang mit mindestens 2 x 3 x 10 m Kabel auf Privatgelände bei offenem Graben oder Leerrohr und max. 5 m in Trafostation - Lieferung und Ausführung der Leitungsanschlüsse ans Netz und der Endverschlüsse in der Trafostation des Nutzers - Arbeiten am Netz. - Lieferung und Anbringung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom <u>Diese Pauschale umfasst nicht (zu Lasten des Antragstellers):</u> - Erdarbeiten und Verlegung der Leerrohre auf Privatgelände. - Diese Arbeit kann auf Verlangen des Netznutzers vom VNB gegen einen Preisaufschlag, der unter Verschiedenes genannt ist, ausgeführt werden. - Arbeiten zur Erdaufschüttung, Schuttabfuhr, Bodensanierung, Instandsetzung und Bedeckung von Privatgelände, Ausführung der Fassadendurchführungen und ihre Dichtheit... - Installation und Ausrüstung der Trafostation des Nutzers, deren Pläne dem VNB zur Genehmigung vorzulegen sind. - Inspektion der Trafostation durch eine zugelassene Stelle im Hinblick auf ihre Abnahme und Inbetriebnahme <u>Nicht in der Pauschale enthalten, wird aber vom VNB durchgeführt:</u> - zusätzliche Kabelmeter auf Privatgelände (> 10 m) - Fernsteuerung der Prüfpzellen des Nutzers - Fernsignalisierung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom <u>Bemerkungen:</u> Die Anbringung, die Pläne und die besonderen Modalitäten für die Ausführung der Mittelspannungs-Trafostation entsprechen dem Lastenheft Synergrid (C2/112) und unterliegen der Genehmigung des VNB.		Zählung (Comptage) <u>Diese Pauschale umfasst (zu Lasten des VNB):</u> - Anbringung der Zähleinrichtung je nach Leistung - Lieferung und Anbringung des Kastens - Lieferung und Anbringung der Verkabelung - Eichung - Inbetriebnahme <u>Diese Pauschale umfasst nicht (zu Lasten des Antragstellers):</u> - Miete für den Zähler - Lieferung und Anbringung der Strom- und Spannungstransformatoren gemäß den Spezifikationen SYNERGRID (C2/112) <u>Nicht in der Pauschale enthalten, wird aber vom VNB durchgeführt:</u> - Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer <u>Bemerkungen:</u> Der Zähler wird an einem trockenen und leicht zugänglichen Ort möglichst nahe an der öffentlichen Straße angebracht, wenn er sich nicht in der Trafostation befindet. Der Zähler bleibt Eigentum des VNB Für Leistungen >= 100 kVA, immer Zähltyp AMR AMR = Zähler mit Fernablesung Für Leistungen >= 250 kVA, immer Zähltyp MS auf ST und SW ST und SW müssen vom Verteilnetzbetreiber gemäß der Spezifikation SYNERGRID C2/112 genehmigt werden Die Zählmodule registrieren kW + kWhn + kWhs + kWhr		Verschiedenes (Divers) Diese Preise gelten für die Arbeiten, die gleichzeitig zu den Arbeiten eines neuen Standardanschlusses während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Sie gelten nicht für die Arbeiten zur Veränderung bestehender Anlagen oder für Einzeleingriffe. <table><tr><th colspan="2">Arbeiten ohne Pauschale</th><th>Preis (€)</th></tr><tr><td colspan="3">SCHALTSTATION</td></tr><tr><td>Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Differentialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück</td><td></td><td>43.432 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Imax-Schutzschalter (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück</td><td></td><td>19.612 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Anbringung des Differentialschutzes an der Schaltstation (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück</td><td></td><td>22.511 €</td></tr><tr><td colspan="3">TRAFOSTATION KUNDE</td></tr><tr><td>Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer (Pauschale)</td><td></td><td>201 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Anbringung eines Satzes mit 3 ST und 3 SW / Satz von 2 x 3 Differenzialschutz an Eintrittszelle / Stück</td><td></td><td>2.424 €</td></tr><tr><td>Verkabelungsarbeiten (Verbindung ST, SW, Zähleinrichtung) / Einheit</td><td></td><td>17.497 €</td></tr><tr><td>Fernsignalisierung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom</td><td></td><td>2.974 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7.601 €</td></tr><tr><td>Fernsteuerung der Prüfpzellen des Nutzers</td><td></td><td>Kostenvoranschlag</td></tr><tr><td>Schutzrelais zwischen Kunde und Signalschrank</td><td></td><td>Kostenvoranschlag</td></tr><tr><td>Übergang zu Messmethode 3 Wattmeter gemäß Modalitäten Synergrid C2/112</td><td></td><td>Kostenvoranschlag</td></tr><tr><td colspan="3">VERKABELUNGSARBEITEN</td></tr><tr><td>Lieferung und Verlegung von zusätzlichen Kabelmetern (> 10 m) mit Erdarbeiten / m</td><td></td><td>168 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Verlegung eines Kabels 150² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m</td><td></td><td>48 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Verlegung eines Kabels 240² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m</td><td></td><td>56 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Verlegung eines Kabels 400² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m</td><td></td><td>72 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Verlegung eines Kabels 630² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m</td><td></td><td>84 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Verlegung eines Erdkabels ohne Erdarbeiten / m</td><td></td><td>8 €</td></tr><tr><td>Lieferung und Verlegung eines Signalkabels 14 Adervier bei gleichzeitiger Verleeune eines Leistungskabels / m</td><td></td><td>15 €</td></tr><tr><td>Ausführung eines Übergangs ohne Erdarbeiten / Satz mit 3</td><td></td><td>812 €</td></tr><tr><td>Ausführung innerer Endanschluss / Satz mit 3</td><td></td><td>446 €</td></tr><tr><td>Ausführung äußerer Endanschluss / Satz mit 3</td><td></td><td>1.965 €</td></tr><tr><td colspan="3">ERDARBEITEN</td></tr><tr><td>Graben für 1 Kabel / m</td><td></td><td>50 €</td></tr><tr><td>Graben für 2 Kabel / m</td><td></td><td>81 €</td></tr><tr><td>Pauschale für Bohrung mit Länge 20 m</td><td></td><td>4.477 €</td></tr><tr><td>Zuschlag für Bohrungslänge > 20 m / m</td><td></td><td>250 €</td></tr><tr><td>Verlegung der Ummantelung im offenen Graben / m</td><td></td><td>20 €</td></tr><tr><td>Aufbrechen + Instandsetzung des Gehsteigs / m²</td><td></td><td>132 €</td></tr><tr><td>Baugrube + Erdaufschüttung / m³</td><td></td><td>126 €</td></tr><tr><td>Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...)</td><td></td><td>Kostenvoranschlag</td></tr></table>		Arbeiten ohne Pauschale		Preis (€)	SCHALTSTATION			Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Differentialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück		43.432 €	Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Imax-Schutzschalter (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück		19.612 €	Lieferung und Anbringung des Differentialschutzes an der Schaltstation (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück		22.511 €	TRAFOSTATION KUNDE			Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer (Pauschale)		201 €	Lieferung und Anbringung eines Satzes mit 3 ST und 3 SW / Satz von 2 x 3 Differenzialschutz an Eintrittszelle / Stück		2.424 €	Verkabelungsarbeiten (Verbindung ST, SW, Zähleinrichtung) / Einheit		17.497 €	Fernsignalisierung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom		2.974 €			7.601 €	Fernsteuerung der Prüfpzellen des Nutzers		Kostenvoranschlag	Schutzrelais zwischen Kunde und Signalschrank		Kostenvoranschlag	Übergang zu Messmethode 3 Wattmeter gemäß Modalitäten Synergrid C2/112		Kostenvoranschlag	VERKABELUNGSARBEITEN			Lieferung und Verlegung von zusätzlichen Kabelmetern (> 10 m) mit Erdarbeiten / m		168 €	Lieferung und Verlegung eines Kabels 150² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		48 €	Lieferung und Verlegung eines Kabels 240² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		56 €	Lieferung und Verlegung eines Kabels 400² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		72 €	Lieferung und Verlegung eines Kabels 630² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		84 €	Lieferung und Verlegung eines Erdkabels ohne Erdarbeiten / m		8 €	Lieferung und Verlegung eines Signalkabels 14 Adervier bei gleichzeitiger Verleeune eines Leistungskabels / m		15 €	Ausführung eines Übergangs ohne Erdarbeiten / Satz mit 3		812 €	Ausführung innerer Endanschluss / Satz mit 3		446 €	Ausführung äußerer Endanschluss / Satz mit 3		1.965 €	ERDARBEITEN			Graben für 1 Kabel / m		50 €	Graben für 2 Kabel / m		81 €	Pauschale für Bohrung mit Länge 20 m		4.477 €	Zuschlag für Bohrungslänge > 20 m / m		250 €	Verlegung der Ummantelung im offenen Graben / m		20 €	Aufbrechen + Instandsetzung des Gehsteigs / m²		132 €	Baugrube + Erdaufschüttung / m³		126 €	Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...)		Kostenvoranschlag
		Arbeiten ohne Pauschale		Preis (€)																																																																																																											
		SCHALTSTATION																																																																																																													
Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Differentialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück		43.432 €																																																																																																													
Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Imax-Schutzschalter (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück		19.612 €																																																																																																													
Lieferung und Anbringung des Differentialschutzes an der Schaltstation (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme) / Stück		22.511 €																																																																																																													
TRAFOSTATION KUNDE																																																																																																															
Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer (Pauschale)		201 €																																																																																																													
Lieferung und Anbringung eines Satzes mit 3 ST und 3 SW / Satz von 2 x 3 Differenzialschutz an Eintrittszelle / Stück		2.424 €																																																																																																													
Verkabelungsarbeiten (Verbindung ST, SW, Zähleinrichtung) / Einheit		17.497 €																																																																																																													
Fernsignalisierung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom		2.974 €																																																																																																													
		7.601 €																																																																																																													
Fernsteuerung der Prüfpzellen des Nutzers		Kostenvoranschlag																																																																																																													
Schutzrelais zwischen Kunde und Signalschrank		Kostenvoranschlag																																																																																																													
Übergang zu Messmethode 3 Wattmeter gemäß Modalitäten Synergrid C2/112		Kostenvoranschlag																																																																																																													
VERKABELUNGSARBEITEN																																																																																																															
Lieferung und Verlegung von zusätzlichen Kabelmetern (> 10 m) mit Erdarbeiten / m		168 €																																																																																																													
Lieferung und Verlegung eines Kabels 150² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		48 €																																																																																																													
Lieferung und Verlegung eines Kabels 240² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		56 €																																																																																																													
Lieferung und Verlegung eines Kabels 400² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		72 €																																																																																																													
Lieferung und Verlegung eines Kabels 630² Alu PRC ohne Erdarbeiten / m		84 €																																																																																																													
Lieferung und Verlegung eines Erdkabels ohne Erdarbeiten / m		8 €																																																																																																													
Lieferung und Verlegung eines Signalkabels 14 Adervier bei gleichzeitiger Verleeune eines Leistungskabels / m		15 €																																																																																																													
Ausführung eines Übergangs ohne Erdarbeiten / Satz mit 3		812 €																																																																																																													
Ausführung innerer Endanschluss / Satz mit 3		446 €																																																																																																													
Ausführung äußerer Endanschluss / Satz mit 3		1.965 €																																																																																																													
ERDARBEITEN																																																																																																															
Graben für 1 Kabel / m		50 €																																																																																																													
Graben für 2 Kabel / m		81 €																																																																																																													
Pauschale für Bohrung mit Länge 20 m		4.477 €																																																																																																													
Zuschlag für Bohrungslänge > 20 m / m		250 €																																																																																																													
Verlegung der Ummantelung im offenen Graben / m		20 €																																																																																																													
Aufbrechen + Instandsetzung des Gehsteigs / m²		132 €																																																																																																													
Baugrube + Erdaufschüttung / m³		126 €																																																																																																													
Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...)		Kostenvoranschlag																																																																																																													
Preis (€)		Leistung maximal (kVA)	Spannung (Volt)	Pauschale pro (kVA)	Preis (€)	Typ	Preis (€)																																																																																																								
				Preis (€)																																																																																																											
				Minimum 100 kVA																																																																																																											
Orientierungs studie für einen Entnahmeantrag: Entnahmen <= 100 kVA 100 kVA<=Entnahmen<=1000 kVA Entnahmen > 1000 kVA Entnahmen > 5000 kVA		233 € 466 € 2.243 € 2.243 €	<250 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.606 €	Zählung NS-Seite möglich AMR 1.698 € ohne ST / SW																																																																																																								
Orientierungs studie für einen Einspeiseantrag: Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung nicht aus Windkraft Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung aus Windkraft		2.802 € 3.863 €	<1000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.606 €	Zählung immer in HS AMR 1.698 € ohne ST / SW																																																																																																								
Detailstudie für einen Entnahmeantrag: Entnahmen <= 100 kVA 100 kVA<=Entnahmen<=1000 kVA Entnahmen > 1000 kVA Entnahmen > 5000 kVA		434 € 1.016 € 3.418 € 3.418 €	<3000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.606 €	Zählung immer in HS AMR 1.698 € ohne ST / SW																																																																																																								
Detailstudie für einen Einspeiseantrag: Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung nicht aus Windkraft Einspeisung mit dezentralisierter Erzeugung aus Windkraft		7.421 € 9.361 €	<5000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.606 €	Zählung immer in HS AMR 1.698 € ohne ST / SW																																																																																																								
			> 5000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	Anschluss außerhalb des Standards (normalerweise siehe Tarif Trans MS)																																																																																																									
Einheitspreise in Euro, inkl. Gemeinkosten, ohne MwSt. Diese Beträge sind Interventionen und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den Installationen auf öffentlichem Gelände, die Eigentum des VNB bleiben																																																																																																															

2014				
ORES (Ost)	Einheitspreise für diverse Leistungen Strom Trans MS und MS 2014			Anlage 3
Posten	Einheitspreise während der Geschäftsöffnungszeiten (von 7h30 bis 15h45 von Montag bis Donnerstag und 7h30 bis 15h00 am Freitag)	Einheitspreis außerhalb der Geschäftszeiten (unter der Woche)	Einheitspreis für am Wochenende und an Feiertagen durchgeführte Arbeiten	Einheit
Hinweis: Die Buchstaben in der Spalte Einheitspreis verweisen auf die einzelnen Posten (A, B, C, D) der Anlagen 1 oder 2.				
ANSCHLUSS				
Verlegung				
Verlegung des Anschlusses ohne Entfernung oder Stilllegung der Trafostation	B	-	-	Pauschale
Streichung				
Definitive Stilllegung des Anschlusses (ohne Ausbau)	2.665 €	-	-	Pauschale
Provisorischer Anschluss				
Anschluss der provisorischen Mittelspannungs-Trafostation	A+B+C	-	-	Pauschale
ZÄHLUNGEN				
Austausch				
Austausch einer normalen Zählergruppe gegen eine fernabgelesene Zählergruppe	C	-	-	Pauschale
Austausch einer Ferraris-Zählergruppe gegen eine elektronische Zählergruppe	C	-	-	Pauschale
Austausch einer Zählergruppe aufgrund einer Tarifänderung (zum Doppeltarif oder Stundensaisonarif)	C	-	-	Pauschale
Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der Station P < 2,5 MVA	2.076 €	-	-	Pauschale
Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der Station > 2,5 MVA	2.210 €	-	-	Pauschale
Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der fernabgelesenen Zelle	1.139 €	-	-	Pauschale
Austausch der herkömmlichen Zählung gegen eine 4-Quadranten-Zählung MS in der nicht-fernabgelesenen Zelle	1.203 €	-	-	Pauschale
Verlegung einer Telefonleitung für Fernablesung	Kosten telefonpersonal			
Austausch des Zählers bei einem vom MS-Kunden verursachten Schaden, wenn P < 1000 kVA	C + 2.713 €	-	-	Pauschale
Austausch des Zählers bei einem vom TransMS-Kunden verursachten Schaden, wenn P < 10 MVA	C + 3.711 €	-	-	Pauschale
Austausch des Zählers bei einem vom TransMS-Kunden verursachten Schaden, wenn P < 20 MVA	C + 9.148 €	-	-	Pauschale
Austausch des ST bei einem vom Kunden verursachten Schaden (auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden)	778 €	923 €	1.068 €	Stück
Austausch des SW bei einem vom Kunden verursachten Schaden (auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden)	900 €	1.045 €	1.190 €	Stück
Verstärkung/Abschwächung der zur Verfügung gestellten Leistung				
Verringerung der MS-Leistung	C	-	-	Pauschale
Verlegung				
Zählerverlegung	C	-	-	Pauschale
Hinzufügung				
Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle	C	-	-	Pauschale
Verschiedene Arbeiten für Zählung				
Eichung eines MS-Zählers vor Ort	536 €	-	-	Pauschale
Eichung eines Zählers auf dem Prüfstand	1.679 €	-	-	Pauschale
Bereitstellung von Zählimpulsen (kein Zählerwechsel)	603 €	-	-	Pauschale
Austausch der defekten Sicherung (Kasten vorhanden)	208 €	237 €	266 €	Stück
Lieferung eines Intensitätswandlers durch den VNB (Verteilnetzbetreiber)	452 €	-	-	Stück
Lieferung eines Spannungswandlers durch den VNB	571 €	-	-	Stück
Ausführung eines Übergangs ohne Erdarbeiten / Satz mit 3	812 €	1.175 €	1.451 €	Satz mit 3
Ausführung innerer Endanschluss / Satz mit 3	446 €	582 €	718 €	Satz mit 3
Ausführung äußerer Endanschluss / Satz mit 3	1.965 €	2.147 €	2.542 €	Satz mit 3
VERSCHIEDENES				
Lokalisierung eines Kabels auf Privatgelände ohne Einsatz des LABOR-Fahrzeugs	372 €	517 €	662 €	Pauschale
Lokalisierung eines Kabeldefekts an einer Kundenanlage (Pauschale 3 Stunden)	610 €	766 €	922 €	Pauschale
Zuschlag für Lokalisierung eines Kabeldefekts (pro Stunde über die 3-Stunden-Pauschale hinaus)	203 €	255 €	307 €	Pauschale
Einstellung des Entkopplungsschutzes für dezentralisierte Produktion (im Labor)	726 €	-	-	Pauschale
Einstellung des Entkopplungsschutzes für dezentralisierte Produktion (vor Ort)	1.453 €	-	-	Pauschale
Eingriffe auf Antrag des Netznutzers	444 €	652 €	860 €	Pauschale
Öffnung und Schließung von Türen der Trafostation auf Antrag des Kunden	79 €	105 €	131 €	Pauschale
Entfernen der Plomben nach einem MS-Plombenbruch	75 €	-	-	Pauschale
Pauschale Annullierung der Reservierung (Term A)	1.689 €			
Anbringen einer elektronischen Kontrollvorrichtung (Erzeugungen über 250 KVA)	18.489 €			
INBETRIEBNAHME - ÖFFNUNG - SCHLIESSUNG - ABSCHALTUNG - WIEDERHERSTELLUNG				
Erste Inbetriebnahme einer neuen Zugangsstelle	Kostenlos	-	-	Stück
Nicht gleichzeitige Inbetriebnahme Trafostation Kunde (vor Trennschalter) am neuen Anschluss	143 €	201 €	259 €	Pauschale
Nicht gleichzeitige Außerbetriebnahme Trafostation Kunde (vor Trennschalter) am neuen Anschluss	143 €	201 €	259 €	Pauschale
Abschaltung der Trafostation	192 €	-	-	Pauschale
Abschaltung am Anschluss ohne Zugang zu den Anlagen (einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellung)	7.735 €	-	-	Pauschale
Inbetriebnahme der Trafostation nach einer Wiederherstellung	143 €	201 €	259 €	Pauschale
ADMINISTRATIVE				
Vergebliche Fahrt bei MS-Trafostation	159 €	211 €	263 €	Pauschale
Betrug (Protokoll)	525 €	-	-	Pauschale
Kosten für erneute Rechnungsstellung	23 €	-	-	Pauschale
Technischer Besuch auf Antrag des VNN	164 €	-	-	Pauschale
Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	23 €	-	-	Pauschale
Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	207 €	-	-	Pauschale
Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	207 €	-	-	Pauschale
Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	23 €	-	-	Pauschale
Für spezielle Anwendungen werden andere Preise auf der Grundlage von historischen Einheitspreisen, Preisen aus Kostenvoranschlägen Dritter, Löhnen und allgemeinen Kosten ermittelt.				

Einheitspreise in Euro, inkl. Gemeinkosten, ohne MwSt.
Diese Beträge sind Interventionen und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den öffentlichen Wegen oder den Installationen des VNB

ORES (Ost)		Einheitspreise für diverse Leistungen Strom Trans NS und NS 2014			Anlage 7
Posten		Einheitspreise während der Geschäftsöffnungszeiten (von 7h30 bis 15h45 von Montag bis Donnerstag und 7h30 bis 15h00 am Freitag)	Einheitspreis außerhalb der Geschäftszeiten (unter der Woche)	Einheitspreis für am Wochenende und an Feiertagen durchgeführte Arbeiten	Einheit
Hinweis: Die Buchstaben in der Spalte Einheitspreis verweisen auf die einzelnen Posten (A, B, C, D, F) der Anlagen 4 oder 5. Eine Zugangsstelle hat Anspruch auf 10 kVA. Jegliche Mehrmenge wird nach einem Posten "A" berechnet (siehe Anlage 4).					
ENDGÜLTIGER ANSCHLUSS < 100 A					
Erneuerung eines Anschlusses					
Erneuerung	B	-	-		Stück
Verlegung					
Verlegung (Streichung des vorhandenen Anschlusses nicht inbegriffen)	B	-	-		Stück
Streichung					
Streichung oberirdischer Anschluss (Zählerausbau nicht inbegriffen)	106 €	-	-		Stück
Streichung unterirdischer Anschluss (Zählerausbau nicht inbegriffen)	579 €	-	-		Stück
Aktivierung/Deaktivierung					
Aktivierung und Deaktivierung unterirdisches Stromnetz (Art. 116 RTDE)	913 €	-	-		Stück
Aktivierung und Deaktivierung oberirdisches Stromnetz (Art. 116 RTDE)	213 €	-	-		Stück
Anschluss am oberirdischen Stromnetz oder am Anschlusskabelendverschluss (Wiederanschluss)	106 €	-	-		Stück
Verstärkung					
Verstärkung eines Anschlusses	A + B	-	-		Stück
PROVISORISCHE ANSCHLÜSSE UND PROVISORISCHE ZÄHLER					
Anschluss Baustromverteiler an provisorischem Kabel und Anbringung eines provisorischen Zählers (einschließlich der Entfernung von Anschluss und Zähler)	A' + C +297 €	-	-		Stück
Anschluss Baustromverteiler an endgültigem Kabel und Anbringung eines provisorischen Zählers (einschließlich der Entfernung des provisorischen Zählers)	A' + B + C +86 €	-	-		Stück
Anbringung eines provisorischen Zählers an einem vorhandenen Anschluss	A' + C	-	-		Stück
Austausch des provisorischen Zählers gegen einen endgültigen Zähler.	A + C	-	-		Stück
Endgültiger Anschluss mit provisorischem Zähler an endgültigem Standort (einschließlich der Entfernung des provisorischen Zählers)	A' + B+ C +86 €	-	-		Stück
SCHAUSTELLERBUDEN					
Pauschale für den Anschluss einer Schaustellerbude (Preis pro Abgriffstelle, zu dem eine Verbrauchspauschale hinzuzurechnen ist, wenn kein Zähler vorhanden, siehe Anlage 9).	112 €	139 €	166 €		Stück
Pauschale für Schaustelleranschluss > 100A	gemäß Kostenvoranschlag	gemäß Kostenvoranschlag	gemäß Kostenvoranschlag		Stück
ZÄHLUNG (endgültige Installation) bis 100 A					
Bei mehreren gleichzeitigen Leistungen an ein und derselben Zählergruppe wird ein Nachlass für eine Fahrt gewährt und abgezogen.	64 €	-	-		Stück
Austausch					
Austausch eines Zählertyps gegen einen anderen Zählertyp	C	-	-		Stück
Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler	C + 84 €	-	-		Stück
Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler (für einen nicht-geschützten Kunden mangels Zahlung) inkl. MwSt.	100 € inkl. MwSt.	-	-		Stück
Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler (für einen geschützten Kunden mangels Zahlung)	kostenlos	-	-		Stück
Austausch eines Zählers nach Schäden, die durch den VNN verursacht wurden	C + 56 €	(1,5 X C) + 56 €	(2 X C) + 56 €		Stück
Austausch eines Budgetzählers nach Schäden, die durch den Kunden verursacht wurden	C + 443 €	(1,5 X C) + 443 €	(2 X C) + 443 €		Stück
Austausch eines NS-Schutzschalters nach Schäden, die durch den VNN verursacht wurden	C + 59 €	-	-		Stück
Austausch eines Trans NS-Schutzschalters nach Schäden, die durch den VNN verursacht wurden	C + 2.863 €	-	-		Stück
Verstärkung/Abschwächung der zur Verfügung gestellten Leistung					
Verstärkung durch Regelung des Kalibers des Schutzschalters	A + 84 €	-	-		Stück
Abschwächung durch Regelung des Kalibers des Schutzschalters	84 €	-	-		Stück
Verstärkung durch Austauschen des Schutzschalters	A + 97 €	-	-		Stück
Abschwächen durch Austauschen des Schutzschalters	97 €	-	-		Stück
Verstärkung durch Austauschen des Schutzschalters und des Zählers	A+C	-	-		Stück
Abschwächung durch Austauschen des Schutzschalters und des Zählers	C	-	-		Stück
Verstärkung durch Umstellung von einphasig auf dreiphasig	A + C	-	-		Stück
Verlegung					
Verlegung der Zählergruppe mit Materiallieferung	C	-	-		Stück
Verlegung der Zählergruppe ohne Materiallieferung	189 €	-	-		Pauschale
Entfernung					
Ausbau der Zählergruppe	84 €	-	-		Stück
Ausbau des letzten Zählers und Streichung des oberirdischen Anschlusses	154 €	-	-		Stück
Ausbau des letzten Zählers und Streichung des unterirdischen Anschlusses	627 €	-	-		Stück
Hinzufügung					
Anbringung eines ausschließlichen Nachttarifzählers	C	-	-		Stück
Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle (Endsituation weniger als 4 Zugangsstellen)	A + B + C	-	-		Stück
Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle (ab der 4. Zugangsstelle)	(A + F + C)/ Stück + Kosten für das Anlegen einer Akte				
Verschiedene Arbeiten für Zählung					
Lieferung und Anbringung eines externen Schanks für Zählung und Aktivierung (Abstand > 25 m)	1.321 €	-	-		Stück
Bereitstellung von Zählimpulsen (Zähler >100 kVA beim Kunden)	201 €	-	-		Stück
Lieferung und Anbringung des Sockels des Kastens 25S60	149 €	-	-		Pauschale
Lieferung und Verlegung einer unterbrechbaren Klemme III + N 125 A	33 €	-	-		Pauschale
Lieferung und Anbringung des Anschlussblocks	105 €	-	-		Pauschale
Anpassung der Dreitarifzählung an die Doppelarifzählung	30 €	-	-		Stück
Anbringung eines Spezialkontakts	84 €	-	-		Stück
Austausch der Sicherung gegen einen Schalter	95 €	-	-		Stück
Austausch der defekten Sicherung (Kasten vorhanden)	74 €	98 €	121 €		Pauschale
Anschluss des Verbindungskabels Verteilerkasten Kunde - Zählerkasten	79 €	-	-		Stück
Überprüfung eines Zählers vor Ort	97 €	-	-		Stück
Eichung des Zählers mit Zähler vorgeschaltete Steuerung	201 €	-	-		Stück
Überprüfung eines Zählers im Labor	1.679 €	-	-		Stück
Entfernen der Plomben nach einem Plombenbruch	74 €	98 €	121 €		Stück
Entfernung des Begrenzers	95 €	-	-		Stück
Entfernung des Begrenzers eines Budgetzählers (geschützter Kunde)	Kostenlos	-	-		Stück
Aktivierung eines Budgetzählers im Budget-Modus	79 €	-	-		Stück
Aktivierung eines Budgetzählers im Doppelarif-Modus	81 €	-	-		Stück
Aktivierung eines Budgetzählers im Einfacharif-Modus	81 €	-	-		Stück
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Doppelarif-Modus (ohne Fahrt)	34 €	-	-		Stück
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Zwei-Zeiten-Modus (mit Fahrt)	86 €	-	-		Stück
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Doppelarif-Modus (mit Fahrt)	34 €	-	-		Stück
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Einfacharif-Modus (mit Fahrt)	86 €	-	-		Stück
Deaktivierung eines Budgetzählers (ohne Fahrt)	32 €	-	-		Stück
Deaktivierung eines Budgetzählers (mit Fahrt)	79 €	-	-		Stück
Deaktivierung eines Budgetzählers (ohne Fahrt) für einen geschützten oder nicht-geschützten Kunden	Kostenlos	-	-		Stück
Lieferung und Anbringung eines Halbzylinders für externen Zählerschrank	137 €	-	-		Stück
INBETRIEBNAHME - ÖFFNUNG - SCHLIESSUNG - ABSCHALTUNG - WIEDERHERSTELLUNG					
Erste Inbetriebnahme	kostenlos	-	-		Stück
Öffnung (Move In) einer Zugangsstelle (Zähler)	79 €	105 €	131 €		Stück
Schließung (Move Out) einer Zugangsstelle (Zähler)	79 €	105 €	131 €		Stück
Gleichzeitige Öffnung (Move In) mehrerer Zugangsstellen (Zähler) (vom 2. bis zum 25.)	31 €	-	-		Stück
Gleichzeitige Schließung (Move Out) mehrerer Zugangsstellen (Zähler) (vom 2. bis zum 25.)	31 €	-	-		Stück
Öffnung (Move In) einer Zugangsstelle (Zähler) Multi-Energie (Elektrizität - Gas)	42 €	-	-		Stück
Schließung (Move Out) einer Zugangsstelle (Zähler) Multi-Energie (Elektrizität - Gas)	42 €	-	-		Stück
Abschaltung an der Zählergruppe (einschließlich Wiederherstellung)	134 €	-	-		Stück
Abschaltung am Anschluss ohne Zugang zu den Anlagen (einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellung)	464 €	-	-		Pauschale
Öffnung nach einer Wiederherstellung	79 €	107 €	-		Stück
ADMINISTRATIVE LEISTUNGEN					
Vergebliche Fahrt	79 €	105 €	131 €		Stück
Betrug (Protokoll)	525 €	804 €	1.072 €		Stück
Kosten für erneute Rechnungsstellung	22 €	-	-		Stück
Technischer Besuch auf Anfrage des VNN	95 €	-	-		Stück
Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	22 €	-	-		Stück
Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	134 €	-	-		Stück
Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	134 €	-	-		Stück
Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	22 €	-	-		Stück
Für spezielle Anwendungen werden andere Preise auf der Grundlage von historischen Einheitspreisen, Preisen aus Kostenvoranschlägen Dritter, Löhnen und allgemeinen Kosten ermittelt.					

- PAUSCHALEN FÜR DEN ANSCHLUSS VON Parzellierungen**2014****Kosten für das Anlegen einer Akte:**

250 € pro Antragsteller

Stromanschluss (Preis pro Einheit ohne MwSt.)

Anzahl Einheiten		< 10 Einheiten	10 < Anzahl Einheiten < 50	> 50 Einheiten
Aushebung der Gräben durch VNB	Bereitstellung Trafostationsraum durch den parzellierer	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Nicht-Bereitstellung Trafostationsraum durch den parzellierer		3.598 €	2.777 €
Aushebung der Gräben durch parzellierer	Bereitstellung Trafostationsraum durch den parzellierer	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Nicht-Bereitstellung Trafostationsraum durch den parzellierer		2.883 €	2.063 €
Pauschale für Beteiligung am vorhandenen Netz		1.058 €	2.883 €	

Die Einzelanschlüsse der in dieser parzellierung gebauten Häuser werden gemäß der Tarifskaala aus Anlage 5 behandelt.

Hinweis: Für gesetzlich anerkannte Sozialparzellierungen ist die Ausrüstung der parzellierung kostenlos. Allerdings unterliegen die Einzelanschlüsse der Wohneinheiten den Vorschriften aus Anlage 5 und werden den Endkunden in Rechnung gestellt.

Anschluss Straßenbeleuchtung (ohne Lieferung der Laternen und Anbringung)	
VNB	Preis pro Einheit ohne MwSt.
ORES (Ost)	1.058 €

Provisorische, vorübergehende Anschlüsse für sehr kurze Zeiträume (Jahrmärkte usw.)

Neben den rein technischen Leistungen in Verbindung mit dem Anschluss der Elektroschränke, an die die Schausteller angeschlossen werden (siehe Anlage 7), muss eine "Verbrauchspauschale" erhoben werden, wenn keine Zählung stattfindet.
Es wird jede Woche (oder jeder Zeitraum von 7 Tagen) berechnet.

Zu diesen Preisen kommt noch eine Pauschale pro Schausteller und Abgriffstelle hinzu (siehe Anlage 7)

VNB	ORES (Ost)	
		1 WOCHE
KALIBER DES ENTNAHME	LEISTUNG	VERBRAUCH Preis ohne MwSt.
MONO 230V-16 A	3,7 kVA	20,59 €
MONO 230V-20 A	4,6 kVA	27,45 €
MONO 230V-25 A	5,8 kVA	34,31 €
MONO 230V-32 A	7,4 kVA	41,17 €
MONO 230V-40 A	9,2 kVA	54,89 €
MONO 230V-50 A	11,5 kVA	68,62 €
MONO 230V-63 A	14,5 kVA	86,40 €
TRI 230V-16 A	6,4 kVA	26,67 €
TRI 230V-20 A	8,0 kVA	35,56 €
TRI 230V-25 A	9,5 kVA	44,45 €
TRI 230V-32 A	12,7 kVA	53,33 €
TRI 230V-40 A	15,9 kVA	71,11 €
TRI 230V-50 A	19,9 kVA	88,89 €
TRI 230V-63 A	25,1 kVA	111,97 €
TRI 230V-100 A	39,8 kVA	177,78 €
TETRA 400V-16 A	11,1 kVA	46,32 €
TETRA 400V-20 A	13,8 kVA	61,76 €
TETRA 400V-25 A	17,3 kVA	77,20 €
TETRA 400V-32 A	22,1 kVA	92,63 €
TETRA 400V-40 A	27,7 kVA	123,51 €
TETRA 400V-50 A	34,6 kVA	154,39 €
TETRA 400V-63 A	43,6 kVA	194,47 €
TETRA 400V-100A	69,2 kVA	308,78 €

Bedingungen:

Der Pauschalpreis gilt von Donnerstag bis einschließlich Mittwoch oder standardmäßig für einen Zeitraum von 7 Tagen.
Dieser wird durch die Anzahl Wochen (maximal 4 Wochen) vor Ort multipliziert.

Anschluss, Inbetriebnahme des Schaustelleranschlusses und Entfernung erfolgen während der Geschäftszeiten.

Der Anschluss für jeden installierten und nicht genutzten Schrank (ohne Verbrauch) ist vom Antragsteller zu zahlen.

Der Anschluss unterliegt der Vorlage eines Konformitätsberichts einer zugelassenen Stelle.

Jeder Schausteller, der einen Dreiphasen-Anschluss beantragt, muss über einen zwischen 230 V und 400 V umschaltbaren Schaltschrank verfügen.

Der allgemeine Schutz der Schaustelleranlage muss dem eingereichten Antrag entsprechen.

Jegliche Eingriffe außerhalb der Geschäftszeiten werden mit einem Zuschlag in Rechnung gestellt.

Im Fall der Nichtverfügbarkeit eines Abgriffstellenkalibers wird das nächsthöhere verfügbare Kaliber berücksichtigt.

NB: Bei den Kalibern über 100 A wird der Verbrauch angesichts der Vielzahl der möglichen Fälle auf der Grundlage einer Sonderbehandlung in Rechnung gestellt.

PREIS- MAPPE

Stromtarife 2014

***FÜR NIEDERSpannungs-
ANSCHLÜSSE (NS)
(≤ 3 Zugangsstellen)
Netznutzer
bis 100 A***

Es gelten die Vorschriften aus den Preistabellen

INHALTSVERZEICHNIS

I. ANWENDUNG	3
I. ANWENDUNG	3
<i>FORMULIERUNG DES KOSTENVORANSCHLAGS.....</i>	<i>3</i>
II. DETAILLIERTE ERLÄUTERUNGEN	4
<i>ORIENTIERUNGS- UND DETAILSTUDIE</i>	<i>5</i>
<i>A NETZZUGANG (ENDGÜLTIGER ANSCHLUSS).....</i>	<i>5</i>
<i>A' NETZZUGANG (BAUSTELLENSTROMANSCHLUSS).....</i>	<i>7</i>
<i>ANSCHLUSS ("BRANCHEMENT")</i>	<i>7</i>
<i>ZÄHLUNG ("COMPTAGE").....</i>	<i>8</i>
<i>VERSCHIEDENES ("DIVERS")</i>	<i>9</i>
III. SCHAUSTELLERANSCHLÜSSE (FESTIVITÄTEN)	11
IV. BEISPIELE.....	12
V. ANLAGEN	14

I. Anwendung

Zu allen Preisen kommt die gesetzliche MwSt. hinzu.

Formulierung des Kostenvoranschlags

ANGEBOT = A + B + C + D

wobei:

A	steht für	("Accès au réseau") Netzzugang (endgültiger Anschluss) oder die Intervention des Antragstellers in den Kosten für die Bereitstellung der Leistung (Detail Seite 5)
A'		("A'ccès au réseau") Netzzugang, wenn es sich um einen Baustellenstromanschluss handelt (Detail Seite 7)
B		die Kosten bezüglich des ("Branchement") Anschlusses, für den Anschluss am NS-Netz (Detail Seite 7)
C		die Kosten für die ("coffrets de Comptage") Zählerkästen (Detail Seite 8)
D		die verschiedenen Kosten ("Divers") für besondere Arbeiten. (Detail Seite 9)

II. Detaillierte Erläuterungen

Definition: Unter einem NS-Anschluss (Niederspannung) versteht man einen Anschluss am Niederspannungsverteilernetz < 1KV des VNB (Verteilnetzbetreibers).

Diese Art Anschluss gilt für jeden ‚nicht störenden‘ NS-Netznutzer, der eine Leistung mit einer Stärke < oder = 100A beantragt. Für alle Anschlüsse >15 kVA muss der VNB, sofern der Kunde anschlussfähig ist, vor der Übersendung des Angebots die Verfügbarkeit dieser Kapazität im NS-Netz bestätigen.

Es wird angenommen, dass die Versorgung vorzugsweise einphasig (oder vierphasig, falls verfügbar) erfolgt.

Der Anschlussstarif ist eine einmalige Intervention und gilt für alle Standardanschlüsse ans NS-Netz des Typs NS (Stärke < 100A, Spannung = 230V oder 400V):

- gemäß den technischen Vorschriften des Verteilnetzbetreibers

und

- sofern der Antragsteller die Lieferungen und Arbeiten übernommen hat, die von ihm gefordert wurden, und ihm die Preise für den Anschluss schriftlich vom VNB bestätigt wurden.

Die Einheitspreise verstehen sich in € ohne MwSt.

Diese Beträge sind finanzielle Interventionen zu Lasten des Antragstellers und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den Installationen, die Eigentum des VNB bleiben.

Unter Zugangsstelle sind (privat oder gewerblich genutzte) Wohnungen, Studentenzimmer, Gemeinschaftseinrichtungen und ggf. ein Geschäft in dem betreffenden Gebäude zu verstehen.

Die Preise gelten nicht für die Ausrüstung von Siedlungen oder Wohnblöcken (Mehrfamilienhaus). In diesem Fall wird dem Parzellierer oder Bauträger gemäß den Regeln aus den Preismappen für Siedlungen und Mehrfamilienhäuser pro Einheit oder Zugangsstelle eine Pauschale berechnet.

Im Fall des Anschlusses einer Wohneinheit, die unter eine Sammelbaugenehmigung (Siedlung / Häusergruppen) fällt, muss jeder Netznutzer (NN) zusätzlich zur vorliegenden Tarifskaala ABCD noch eine Pauschale für seine Beteiligung an der Ausrüstung der Häusergruppe zahlen. Dieser Pauschalanteil entspricht der Pauschale für eine Einheit, die für Siedlungen gilt.

Im Fall des Anschlusses einer Wohneinheit, die zu einem Dauercampingplatz, einer Ferienanlage oder einem Feriendorf gehört, muss jeder Netznutzer (NN) zusätzlich zur vorliegenden Tarifskaala ABCD noch eine Pauschale für seine Beteiligung an den Kosten für den Anschluss am MS-Netz (Mittelspannung) sowie für die Ausrüstung des Dauercampingplatzes, der Ferienanlage oder des Feriendorfes zahlen. Dieser Pauschalanteil entspricht der Pauschale für eine Einheit, die für Siedlungen gilt, zuzüglich des Anteils an den MS-Erweiterungskosten außerhalb von Wohngebieten.

Orientierungs- und Detailstudie

Jeder Netznutzer kann eine Orientierungsstudie verlangen, wenn er dafür die Kosten trägt. Jedem neuen Anschluss oder jeder Verstärkung eines Anschlusses geht eine Detailstudie voraus, die dem Antragsteller in Rechnung gestellt wird.

Der einmalige Tarif zur Abdeckung der Kosten für die Orientierungs- oder Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses ist in Anlage 0 aufgeführt.

Eine Orientierungs- oder Detailstudie ist im Fall eines Einzelanschlusses mit einer Leistung bis 100 kVA in Wohngebieten oder in einem Ausdehnungsbereich, bei dem sich die nächste Wohnung weniger als 100 m entfernt befindet, nicht erforderlich.

Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungsstudie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis für die Orientierungsstudie.

Die Studien bezüglich der Einspeisungen bei dezentralisierten Stromerzeugungen unter 10 kVA sind, unabhängig davon, ob es sich um einen neuen Anschluss oder die Veränderung eines vorhandenen Anschlusses handelt, kostenlos.

Falls mehrere Lieferanten, Installateure und Kunden denselben Antrag stellen, wird jedem Einzelnen von ihnen der Betrag für die Studie in Rechnung gestellt.

Im Fall eines gleichzeitigen Antrags auf Entnahme und Einspeisung werden nur die Kosten für die Orientierungsstudie für die Einspeisung, die dem Anschlussstyp entspricht, berücksichtigt.

A Netzzugang (endgültiger Anschluss)

Dieser Posten ermöglicht es, dem Nutzer die beantragte Leistung gemäß dem vom VNB festgelegten Verlauf innerhalb von Wohngebieten, wie in den besonderen Raumordnungsplänen definiert, zur Verfügung zu stellen. Die zusätzlichen Kabelmeter außerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten werden unter Verschiedenes in Rechnung gestellt. Gegebenenfalls deckt dieser Posten die Verstärkung oder Erweiterung des Netzes ab.

Mit der Pauschale verfügt jede Zugangsstelle über eine Mindestleistung von 9,2 kVA (40 A bei 230 V).

Der Netzzugang ist bei einer bereitgestellten Leistung unter 10 kVA pro Zugangsstelle kostenlos. Für den Bereich zwischen 10 und 13 kVA wird eine Pauschale erhoben.

Über 13 kVA fällt für jedes zusätzliche kVA die Zahlung einer Pauschale pro kVA an (Anlage 5).

Die Preise gelten auch für die verschiedenen Zugangsstellen von Wohnblöcken (Mehrfamilienhaus).

Bohrungen unter Infrastrukturelementen wie Brücken, Wasserläufen usw. sowie die Netzerweiterung außerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten, wie im Flächennutzungsplan definiert, sind in dieser Pauschale nicht enthalten und werden mittels des Postens D Verschiedenes berechnet.

Erhöhung der Leistung

1. Ist der Anschluss ausreichend, so geht die Bereitstellung zusätzlicher Leistung auf Kosten des Antragstellers auf der Grundlage des Parameters (A) zuzüglich der Kosten für die Leistung der Schutzverstärkung (siehe Anlage 7).

$$\text{Angebot} = \Delta \mathbf{A} + \text{Leistung für Verstärkung}$$

2. Ist der Anschluss nicht ausreichend, wird der neue Anschluss dem Antragsteller (siehe Anschluss (B) und Posten (D)) zusätzlich zum Netzzugang (A) für die zusätzliche Leistung zuzüglich der Kosten für die Leistung der Schutzverstärkung (siehe Anlage 7) in Rechnung gestellt.

$$\text{Angebot} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{D} + \text{Leistung für Verstärkung}$$

Die Kosten für die Schutzverstärkung und eventuell die Zählung gehen zu Lasten des Antragstellers (siehe Anlage 7).

Anmerkung:

- Außerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten werden die eventuellen Verstärkungen des Netzes dem Antragsteller berechnet (Posten D).
- Wird eine Verstärkung der Zählvorrichtung erforderlich, wird dies über den Posten C (siehe Anlage 7: verschiedene Leistungen) berechnet.
- Bei der Änderung der Zählung Einfachtarif zum Doppeltarif mit Änderung des Anschlusses aufgrund eines Antrags auf Verstärkung wird gegebenenfalls ein $\Delta A + B + C + D$ in Rechnung gestellt.
- Wird einfach der Hausanschlusskabel (Kabel zwischen Zählerkasten und Anschluss) ausgetauscht, ohne dass der Anschluss geändert werden muss, wird ein Anschluss/Wiederanschluss (am Stromnetz oder am Anschlusskabelendverschluss = selber Preis) in Rechnung gestellt.

A' Netzzugang (Baustellenstromanschluss)

Für das erste Nutzungsjahr des Anschlusses ist die Leistungsbereitstellung kostenlos. Ab dem 13. Monat der Leistungsbereitstellung und bis zum Datum der Entfernung des Baustellenzählers wird der Antragsteller eine Kostenbeteiligung für den Netzzugriff mittels des Faktors A' zahlen.

Letztere wird ihm in Form einer Monatspauschale von 15 EUR (Preis 2012) pro kVA, ab dem 1. bereitgestellten kVA berechnet.

Anschluss ("Branchement")

Der Tarif basiert auf einem standardmäßigen unterirdischen oder ober- und unterirdischen Anschluss. Die oberirdischen Anschlüsse werden im Rahmen des Möglichen vermieden. Für den Anschluss wird unabhängig von der Anschlussart (unterirdisch, ober- und unterirdisch oder oberirdisch) eine Pauschale berechnet.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten

- Lieferung und Verlegung des Kabels auf Privatgelände in Leerrohren auf einer Strecke von maximal 25 Metern zwischen der Zählergruppe und der Grenze des Privatgrundstücks,
- Lieferung und Verlegung des Kabels im Innern der Wohneinheit bis zum Zählerkasten auf einer Strecke von maximal 3 Metern,
- Lieferung und Anbringung des Materials für die Befestigung des Kabels auf der Unterlage, Lieferung und Anbringung der einziehbaren Ummantelung, des mechanischen Schutzes, des eventuellen Kabelkastens usw.,
- Anschluss des Kabels am Trennschalter (unterbrechbare Klemme).

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten

- Lieferung und Anbringung des obligatorischen Anschlussbogens (Rohr ins Gebäude) bei Neubauten gemäß den Vorschriften des VNB,
- Durchbohren einer Außenwand für die Durchführung eines Stromkabels und Wiederherstellung nach den Arbeiten bei vorhandenen Gebäuden mit Versatz,
- alle Erdarbeiten und Arbeiten für die Verlegung der Leerrohre mit Ziehdraht auf Privatgelände senkrecht und längs (falls erforderlich) bis zur Grundstücksgrenze; diese Arbeit kann auf Verlangen des NN gegen einen Preisaufschlag vom VNB ausgeführt werden (siehe Verschiedenes),
- Ausführung der erforderlichen Gräben (an der Eintrittsstelle in das Gebäude, an der Grundstücksgrenze und an den Stellen der Richtungsänderung der Ummantelungen),
- Zufuhr und Abfuhr der Erde oder Wiederherstellung des Geländes auf Privatgelände.

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt)

- Bohrungen unter strukturellen Hindernissen, Austausch spezieller Pflastersteine,
- zusätzliche Kabelmeter auf Privatgelände (> 25 m),
- Erweiterung des Netzes **außerhalb** von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten, wie im Flächennutzungsplan definiert,
- Bohrungen und Wiederherstellung der Fassadendurchführungen **bei vorhandenen Gebäuden**,
- Siehe Anlagen 5 und 7.

4. Anmerkung:

Bei einem oberirdischen Anschluss gehen die Verlegung und Lieferung des Hausanschlusskabels (Kabel zwischen Zählerkasten und oberirdischem Netz oder dem verseilten Kabel) zu Lasten des Antragstellers.

Handelt es sich bei dem vorhandenen Anschluss um einen oberirdischen Anschluss und der Antragsteller möchte lediglich aus ästhetischen Gründen und ohne technische Notwendigkeit auf einen unterirdischen Anschluss umstellen, trägt er die Kosten gemäß Kostenvoranschlag.

Zählung ("Comptage")

Bei dem Zählwerk handelt es sich um ein NS-Zählwerk ohne Fernablesung (Einfachtarif-, Doppeltarif- oder Kartenzähler).

Beim Zweiwegezähler (Einfachtarif oder Doppeltarif + Ausschließlicher Nachttarif) wird der Posten C doppelt berechnet.

Posten C gilt für jede Zugangsstelle.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten:

Zählwerkmodule umfassen:

- Anbringung des Zählers,
- Lieferung und Anbringung von Schutzschalter (je nach verfügbaren Kalibern), Schützen, Verkabelung etc.,
- Lieferung und Anbringung des Relais für Fernsteuerung; das Doppeltarif-Zählmodul ist mit einem Nacht-Spezialkontakt für die Nutzung durch den Netznutzer ausgestattet,
- Anschluss am vom Antragsteller gelieferten und angebrachten Trennschalter (unterbrechbare Klemme),
- Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Antragstellers, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde,
- erste Inbetriebnahme.

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten:

- Bereitstellung eines trockenen und zugänglichen Raums möglichst nahe an der öffentlichen Straße für die Anbringung des Zählers, auf einem starren und ebenen Untergrund, an einem leicht zugänglichen Ort, in einer Entfernung von max. 3 m von dem Durchbruch in der Fassadenmauer des Gebäudes; der Zähler darf nicht über einem Gaszähler angebracht werden,
- Lieferung und Anbringung eines Anschlussmoduls 25S60 pro Zähler,
- Herstellung der Verbindung vom Kasten zur Verteilertafel,
- Lieferung und Anbringung eines Trennschalters (unterbrechbare Klemme) pro Anschlussmodul,
- Lieferung und Anbringung eines allgemeinen Unterbrechungsschalters 250 A ab 3 Zugangsstellen,
- Lieferung und Anbringung eines Schachts oder Schanks gemäß den Vorschriften des VNB an der Grundstücksgrenze im Fall eines um mehr als 25 m zurückgesetzten Gebäudes (Strecke zwischen Privatgrundstücksgrenze und Punkt des Eingangs in das Gebäude),
- Inspektion durch eine zugelassene Stelle im Hinblick auf die Abnahme und Inbetriebnahme.

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt)

- Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer

4. Anmerkung:

- Bei der Anbringung eines zusätzlichen Zählers an einem vorhandenen Anschluss wird Posten A in Rechnung gestellt, wenn die Leistung über 10 kVA liegt.
- Der oder die Zähler bleiben Eigentum des VNB.
- Posten C ersetzt nicht die Zählermiete.
- Bei Anschlüssen ohne Zähler wird Posten C nicht berücksichtigt.

Verschiedenes ("Divers")

Arbeiten ohne Pauschale: siehe Preise für Posten D (Verschiedenes) in Anlage 5

Diese Preise gelten für die Arbeiten, die gleichzeitig zu den Arbeiten eines neuen Standardanschlusses während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Sie gelten nicht für die Arbeiten zur Veränderung bestehender Anlagen oder für Einzeleingriffe (siehe Anlage 7).

Die Preise für den Posten Verschiedenes betreffen die Kabelverlegungsarbeiten, Erdarbeiten, Arbeiten an Zubehör oder Bohrungen außerhalb der Elemente der Pauschale.

Bemerkungen:

Beim Anschluss einer zweiten Wohnung wird der Zähler auf Kosten des Antragstellers immer in einem Kasten an der Grundstücksgrenze untergebracht.

III. Schaustelleranschlüsse (Festivitäten)

Der Preis für einen Schaustelleranschluss wird den Antragstellern für einen provisorischen Anschluss in Rechnung gestellt; hierbei werden die Anzahl der verwendeten Abgriffstellen, die Leistung der Abgriffstelle, sowie die Wochen der Nutzung berücksichtigt.

Der Preis setzt sich wie folgt zusammen:

- „Pauschale Schaustelleranschluss“ (Preis pro Abgriffsstelle) (siehe Anlage 7)
- „Verbrauchspauschale“, wenn der Schrank nicht mit einem individuellen Zählwerk pro Abgriffsstelle versehen ist (siehe Anlage 9).

Bedingungen:

Der Pauschalpreis gilt von Donnerstag bis einschließlich Mittwoch oder standardmäßig für einen Zeitraum von 7 Tagen. Es wird jede Woche (oder jeder Zeitraum von 7 Tagen) berechnet.

Anschluss, Inbetriebnahme des Schaustelleranschlusses und Entfernung erfolgen während der Geschäftszeiten.

Der Anschluss am Netz für jeden installierten und nicht genutzten Schrank (ohne Verbrauch) wird dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

Der Anschluss unterliegt der Vorlage eines Konformitätsberichts einer zugelassenen Stelle.

Jeder Schausteller, der einen Dreiphasen-Anschluss beantragt, muss über einen zwischen 230 V und 400 V umschaltbaren Schaltschrank verfügen.

Der allgemeine Schutz der Schaustelleranlage muss dem eingereichten Antrag entsprechen.

Jegliche Eingriffe außerhalb der Geschäftszeiten werden mit einem Zuschlag in Rechnung gestellt (siehe Anlage 7: Preise außerhalb der Wochenarbeitszeiten, am Wochenende und an Feiertagen).

Anmerkung:

Bei den Kalibern über 100 A wird der Verbrauch angesichts der Vielzahl der möglichen Fälle auf der Grundlage einer Sonderbehandlung in Rechnung gestellt.

IV. Beispiele

Neuer ober- und unterirdischer Anschluss 22,2 kVA ORES (Namur)
Antrag auf einen Doppeltarifzähler
Kabellänge 10 m auf Privatgelände außen und 5 m auf Privatgelände innen
Erdarbeiten auf dem Privatgelände werden vom Antragsteller ausgeführt

Stromversorgung III 400 V
Doppeltarifzähler Schutzschalter 32 A
Entfernung Untergrund zu Zählerkasten: 45 m, davon 30 m auf
öffentlichem Gelände, 10 m auf Privatgelände und 5 m sichtbar in der
Garage

Kostenvoranschlag

(A) Netzzugang	: $147 \text{ €} \times [1 + (22,2 - 13)] =$	1.499,40 €
(B) Anschluss	:	617,00 €
(C) Zählung	:	250,00 €
(D) Verschiedenes		
- Lieferung und Verlegung des Kabels auf Privatgelände 10 m + 5 m (< 25 m)	:	kostenlos €
- Nicht konforme Position des Zählwerks (5 m anstatt 3 m wie in den Vorschriften des VNB festgelegt: $(5\text{m} - 3\text{m}) \times 14 \text{ €}$		28,00 €

		2.394,40 € ohne MwSt.

Zu Lasten des Antragstellers:

- Anschlusskasten 25 S 60 + unterbrechbare Klemme oder Trennschalter
- Graben, Lieferung und Verlegung der Ummantelungen auf Privatgelände

Zu Lasten der Interkommunale:

- Lieferung, Verlegung und Vergrabung des Kabels auf öffentlichem Gelände im
Innern des Wohngebiets oder ländlichen Wohngebiets
- Lieferung und Einziehen des Kabels auf Privatgelände
- Lieferung und Verlegung des sichtbaren Kabels in der Garage
- Hochführung und Anschluss des Versorgungskabels
- Zählermodul und Schutzschalter
- Verschiedenes Zubehör (Drähte, Schütze, Spezialkontakt, mechanischer Schutz,
Schrumpfschlauch usw.)

Neuer unterirdischer Anschluss 9,2 kVA ORES (Verviers)
 Antrag auf einen Doppeltarifzähler
 Kabellänge 10 m auf Privatgelände außen und 1 m auf Privatgelände
 innen
 Erdarbeiten auf dem Privatgelände werden vom Antragsteller ausgeführt

Stromversorgung 230 V
 Doppeltarifzähler Schutzschalter 40 A
 Entfernung Untergrund zu Zählerkasten: 16 m, davon 5 m auf
 öffentlichem Gelände, 10 m auf Privatgelände und 1 m sichtbar in der
 Garage

Kostenvoranschlag

(A) Netzzugang	:	unter 10 kVA: kostenlos
(B) Anschluss	:	617,00 €
(C) Zählung	:	250,00 €
(D) Verschiedenes		
- Lieferung und Verlegung des Kabels		
auf Privatgelände 10 m + 1m		
(< 25 m)	:	kostenlos

		867,00 € ohne MwSt.

Zu Lasten des Antragstellers:

- Anschlusskasten 25 S 60 + unterbrechbare Klemme oder Trennschalter
- Graben, Lieferung und Verlegung der Ummantelungen auf Privatgelände

Zu Lasten der Interkommunale:

- Lieferung, Verlegung und Vergrabung des Kabels auf öffentlichem Gelände im
Innern des Wohngebiets oder ländlichen Wohngebiets
- Lieferung und Einziehen des Kabels auf Privatgelände
- Lieferung und Verlegung des sichtbaren Kabels in der Garage
- Anschluss des Versorgungskabels auf öffentlichem Gelände
- Zählermodul und Schutzschalter
- Verschiedenes Zubehör (Drähte, Schütze, Spezialkontakt, mechanischer Schutz,
Schrumpfschlauch usw.)

V. Anlagen

Anlage 0 Studenttarife und Überblick

Anlage 5 Tarif Niederspannungsstromanschluss (≤ 3 Zugangsstellen, ≤ 100 A)
am Verteilnetz (< 1 kV)

Anlage 7 Einheitspreise für diverse Leistungen Strom Trans NS und NS

Anlage 9 Provisorische, vorübergehende Anschlüsse für sehr kurze Zeiträume
(Jahrmärkte usw.)

***Anmerkung: regelmäßige Aktualisierung der Tarife => konsultieren Sie
regelmäßig die Internetseite www.creg.be***

PREIS- MAPPE

Stromtarife 2014

***FÜR NIEDERSpannungs-
ANSCHLÜSSE (NS)***

(Mehrfamilienhäuser ab der 4. Zugangsstelle)

***Netznutzer
bis 100 A***

Es gelten die Vorschriften aus der Preistabelle

INHALTSVERZEICHNIS

I. ANWENDUNG	3
I. ANWENDUNG	3
<i>FORMULIERUNG DES KOSTENVORANSCHLAGS.....</i>	<i>3</i>
II. DETAILLIERTE ERLÄUTERUNGEN	4
<i>ORIENTIERUNGS- UND DETAILSTUDIE</i>	<i>4</i>
<i>KOSTEN FÜR DAS ANLEGEN EINER AKTE.....</i>	<i>5</i>
<i>A NETZZUGANG (ENDGÜLTIGER ANSCHLUSS).....</i>	<i>5</i>
<i>A' NETZZUGANG (BAUSTELLENSTROMANSCHLUSS).....</i>	<i>7</i>
<i>ANSCHLUSS ("BRANCHEMENT")</i>	<i>7</i>
<i>ZÄHLUNG ("COMPTAGE").....</i>	<i>9</i>
<i>VERSCHIEDENES ("DIVERS")</i>	<i>11</i>
III. BEISPIELE	11
IV. ANLAGEN	14

I. Anwendung

Zu allen Preisen kommt die gesetzliche MwSt. hinzu.

Formulierung des Kostenvoranschlags

ANGEBOT = A + F + C + D

wobei:

A	steht für	("Accès au réseau") Netzzugang (endgültiger Anschluss) oder die Intervention des Antragstellers in den Kosten für die Bereitstellung der Leistung (Detail Seite 5)
A'		("A'ccès au réseau") Netzzugang, wenn es sich um einen Baustellenstromanschluss handelt (Detail Seite 7)
F		die Pauschale bezüglich des ("Branchement") Anschlusses für den Anschluss am NS-Netz (Detail Seite 7)
C		die Kosten für die ("coffrets de Comptage") Zählerkästen (Detail Seite 9)
D		die verschiedenen Kosten ("Divers") für besondere Arbeiten. (Detail Seite 11)

II. Detaillierte Erläuterungen

Definition: Unter einem NS-Anschluss (Niederspannung) versteht man einen Anschluss am Niederspannungsverteilernetz < 1kV des VNB (Verteilnetzbetreibers).

Diese Art Anschluss gilt für jeden ‚nicht störenden‘ NS-Netznutzer, der eine Leistung mit einer Stärke < oder = 100 A beantragt. Für alle Anschlüsse >15 kVA muss der VNB, sofern der Netznutzer anschlussfähig ist, vor der Übersendung des Angebots die Verfügbarkeit dieser Kapazität im NS-Netz bestätigen.

Es wird angenommen, dass die Versorgung vorzugsweise einphasig (oder vierphasig, falls verfügbar) erfolgt.

Der Anschlussstarif ist eine einmalige Intervention und gilt für alle Standardanschlüsse ans NS-Netz des Typs NS (Stärke < 100 A, Spannung = 230 V oder 400 V):

- gemäß den technischen Vorschriften des Verteilnetzbetreibers

und

- sofern der Antragsteller die Lieferungen und Arbeiten übernommen hat, die von ihm gefordert wurden, und ihm die Preise für den Anschluss schriftlich vom VNB bestätigt wurden.

Die Einheitspreise verstehen sich in € ohne MwSt.

Diese Beträge sind finanzielle Interventionen zu Lasten des Antragstellers und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den Installationen, die Eigentum des VNB bleiben.

Die Preise gelten für die Ausrüstung eines Wohnblocks (Mehrfamilienhaus) mit mehr als drei Zugangsstellen.

Unter Zugangsstelle sind (privat oder gewerblich genutzte) Wohnungen, Studentenzimmer, Gemeinschaftseinrichtungen und ggf. ein Geschäft in dem betreffenden Gebäude zu verstehen.

Im Fall des Anschlusses eines Gebäudes, das unter eine Sammelbaugenehmigung fällt (Parzellierung / Häusergruppe), wird vom Antragsteller keine weitere finanzielle Intervention gefordert.

Orientierungs- und Detailstudie

Jeder Netznutzer kann eine Orientierungsstudie verlangen, wenn er dafür die Kosten trägt. Jedem neuen Anschluss oder jeder Verstärkung eines Anschlusses geht eine Detailstudie voraus, die dem Antragsteller in Rechnung gestellt wird.

Der einmalige Tarif zur Abdeckung der Kosten für die Orientierungs- oder Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses ist in Anlage 0 aufgeführt.

Eine Orientierungsstudie oder Detailstudie ist im Fall eines Einzelanschlusses mit einer Leistung bis 100 kVA in Wohngebieten oder in einem Ausdehnungsbereich, bei dem sich die nächste Wohnung weniger als 100 m entfernt befindet, nicht erforderlich.

Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungsstudie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis für die Orientierungsstudie.

Die Studien bezüglich der Einspeisungen bei dezentralisierten Stromerzeugungen unter 10 kVA sind, unabhängig davon, ob es sich um einen neuen Anschluss oder die Veränderung eines vorhandenen Anschlusses handelt, kostenlos.

Falls mehrere Lieferanten, Installateure und Kunden denselben Antrag stellen, wird jedem Einzelnen von ihnen der Betrag für die Studie in Rechnung gestellt.

Im Fall eines gleichzeitigen Antrags auf Entnahme und Einspeisung werden nur die Kosten für die Orientierungsstudie für die Einspeisung, die dem Anschlusstyp entspricht, berücksichtigt.

Kosten für das Anlegen einer Akte

Die Kosten für das Anlegen einer Akte in Höhe von 250 € werden pro Energie (Strom, Gas) und pro Antragsteller in Rechnung gestellt.

Falls mehrere Antragsteller einen Antrag für den Anschluss eines Mehrfamilienhauses einreichen, wird jedem Einzelnen von ihnen ein Betrag von 250 € in Rechnung gestellt. Falls jedoch mehrere Angebotsanträge von einem Antragsteller eingehen (beispielsweise für zehn Zugangsstellen und danach ein Antrag desselben Antragstellers für weitere 20 Zugangsstellen), wird diesem der Betrag von 250 € nur ein Mal in Rechnung gestellt.

Die Kosten für das Anlegen einer Akte werden für jeden neuen Anschluss oder in dem Fall, dass der vorhandene Anschluss aufgrund des Antrags geändert werden muss, in Rechnung gestellt. Die Kosten für das Anlegen einer Akte werden im Angebot aufgeführt.

A Netzzugang (endgültiger Anschluss)

Dieser Posten ermöglicht es, dem Netznutzer die beantragte Leistung gemäß dem vom VNB festgelegten Verlauf innerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten, wie in den besonderen Raumordnungsplänen definiert, zur Verfügung zu stellen. Die zusätzlichen Kabelmeter außerhalb von Wohngebieten oder Wohnenerweiterungsgebieten werden unter Verschiedenes in Rechnung gestellt. Gegebenenfalls deckt dieser Posten die Verstärkung oder Erweiterung des Netzes ab.

Mit der Pauschale verfügt jede Zugangsstelle (Wohnung, Geschäft oder Gemeinschaftsräume) über eine Mindestleistung von 9,2 kVA (40 A bei 230 V).

Der Netzzugang ist bei einer bereitgestellten Leistung unter 10 kVA pro Zugangsstelle kostenlos. Für den Bereich zwischen 10 und 13 kVA wird eine Pauschale erhoben. Über 13 kVA fällt für jedes zusätzliche kVA die Zahlung einer Pauschale pro kVA an (Anlage 5). Die zusätzliche Leistung wird entweder dem Bauträger mittels des Postens A gemäß dem Anschlussstarif AFCD (Anlage 6) oder einzeln dem Endantragsteller über eine Verstärkung nach den Arbeiten, gemäß den Preisen für verschiedene Leistungen (Anlage 7), in Rechnung gestellt.

Bohrungen unter Infrastrukturelementen wie Brücken, Wasserläufen usw. sowie die Netzerweiterung außerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten, wie im Flächennutzungsplan definiert, sind in dieser Pauschale nicht enthalten und werden mittels des Postens D Verschiedenes berechnet.

Erhöhung der Leistung

1. Ist der Anschluss ausreichend, so geht die Bereitstellung zusätzlicher Leistung auf Kosten des Antragstellers auf der Grundlage des Parameters (A) zuzüglich der Kosten für die Leistung der Schutzverstärkung (siehe Anlage 7).

$$\text{Angebot} = \Delta \mathbf{A} + \text{Leistung für Verstärkung}$$

2. Ist der Anschluss nicht ausreichend, wird dem Antragsteller ein neuer Anschluss (siehe Anschluss (B) und Posten (D)) zusätzlich zum Netzzugang (A) für die zusätzliche Leistung zuzüglich der Kosten für die Leistung der Schutzverstärkung (siehe Anlage 7) in Rechnung gestellt.

$$\text{Angebot} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{F} + \mathbf{C} + \mathbf{D} + \text{Leistung für Verstärkung}$$

Die Kosten für die Schutzverstärkung und eventuell die Zählung gehen zu Lasten des Antragstellers (siehe Anlage 7).

Anmerkung:

- Außerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten werden die eventuellen Verstärkungen des Netzes dem Antragsteller berechnet (Posten D).
- Bei der Änderung der Zählung Einfachtarif zum Doppeltarif mit Änderung des Anschlusses aufgrund eines Antrags auf Verstärkung wird gegebenenfalls ein $\Delta \mathbf{A} + \mathbf{F} + \mathbf{C} + \mathbf{D}$ in Rechnung gestellt.

A' Netzzugang (Baustellenstromanschluss)

Für das erste Nutzungsjahr des Anschlusses ist die Leistungsbereitstellung kostenlos. Ab dem 13. Monat der Leistungsbereitstellung und bis zum Datum der Entfernung des Baustellenzählers wird der Antragsteller eine Kostenbeteiligung für den Netzzugriff mittels des Faktors A' zahlen.

Letztere wird ihm in Form einer Monatspauschale von 15 EUR (Preis 2012) pro kVA, ab dem 1. bereitgestellten kVA berechnet.

Anschluss ("Branchement")

Der Tarif basiert auf einem standardmäßigen unterirdischen oder ober- und unterirdischen Anschluss. Die oberirdischen Anschlüsse werden im Rahmen des Möglichen vermieden. Für den Anschluss wird unabhängig von der Anschlussart (unterirdisch, ober- und unterirdisch oder oberirdisch) eine Pauschale berechnet.

Bei mehr als drei Zugangsstellen wird der Posten „B“ für Einfamilienhäuser durch die Pauschale „F“ für jede Zugangsstelle ersetzt. Die drei ersten Zugangsstellen werden mittels des Postens B aus Anlage 5 in Rechnung gestellt. Der Betrag dieser Pauschale für Wohnblöcke (Mehrfamilienhäuser) wird in Anlage 6 erläutert.

Die Pauschale ist als einmalige finanzielle Intervention anzusehen, die vom Bauträger gefordert wird, damit er seinen Anteil an den Investitionskosten in Verbindung mit seinem Anschlussantrag bezahlt. Diese Intervention verleiht dem Bauträger keinerlei Eigentumsrechte an den bei diesen Arbeiten eingerichteten Ausrüstungen.

Diese finanzielle Intervention ist abhängig von den tatsächlich durchzuführenden Arbeiten. Sie entbindet den Bauträger von jeder weiteren finanziellen Verpflichtung, sofern dieser nicht eine Genehmigung z. B. für den Bau des Gebäudes außerhalb von Wohngebieten (rote Bereiche auf dem Teilzonenplan) oder ländlichen Wohngebieten (weiß-rot schraffierte Zone) auf dem Flächenutzungsplan erhalten hat; in einem solchen Fall muss der Bauträger auch die Kosten für die Erweiterung außerhalb der oben genannten Zonen tragen.

Vom Bauträger kann ein Raum für eine Trafostation, deren Spezifitäten vom VNB festgelegt werden, gefordert werden, und zwar selbst im Fall eines kleinen Gebäudes, wenn die Gesamtleistung am Anschluss 56 kVA übersteigt und wenn das vorhandene Netz die beantragte Leistung nicht liefern kann. ("Règlement Technique Distribution Electricité" (RTDE), Art. 63 ff). Stellt der Bauträger keinen Raum, wird ihm ein Zuschlag für den Erwerb eines Raums in einem naheliegenden Gebäude in Rechnung gestellt.

1. In der Pauschale **enthaltene und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten**

- Lieferung und Verlegung des Kabels auf Privatgelände in Leerrohren auf einer Strecke von maximal 25 Metern zwischen dem Technikraum und der Grenze des Privatgrundstücks,

- Lieferung und Verlegung des Kabels im Innern des Gebäudes bis zur Zählervorrichtung,
- Anschluss an die Zählergruppe und Anschluss des Hausanschlusskabels im Fall eines oberirdischen Anschlusses,
- Lieferung und Anbringung des Materials für die Befestigung des Kabels auf dem Träger und das Zubehör.

3. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten

- Lieferung und Anbringung des obligatorischen Anschlussbogens (Rohr ins Gebäude) bei Neubauten gemäß den Vorschriften des VNB (kleine Gebäude),
- Durchbohren einer Außenwand für die Durchführung eines Stromkabels und Wiederherstellung nach den Arbeiten bei vorhandenen Gebäuden mit Versatz,
- Alle Erdarbeiten und Arbeiten für die Verlegung der Leerrohre mit Ziehdraht auf Privatgelände senkrecht und längs (falls erforderlich) bis zur Grundstücksgrenze; diese Arbeit kann auf Verlangen des NN gegen einen Preisaufschlag vom VNB ausgeführt werden (siehe Verschiedenes),
- Ausführung der erforderlichen Gräben (an der Eintrittsstelle in das Gebäude, an der Grundstücksgrenze und an den Stellen der Richtungsänderung der Ummantelungen),
- Zufuhr und Abfuhr der Erde oder Wiederherstellung des Geländes auf Privatgelände,
- Bereitstellung eines Raums für die Trafostation, falls vom VNB gefordert.

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt)

- Bohrungen unter strukturellen Hindernissen, Austausch spezieller Pflastersteine,
- zusätzliche Kabelmeter auf Privatgelände (> 25 m),
- Erweiterung des Netzes außerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten, wie im Flächennutzungsplan definiert,
- Bohrungen und Wiederherstellung der Fassadendurchführungen **bei vorhandenen Gebäuden**,
- Siehe Anlagen 6 und 7.

4. Anmerkung:

Bei einem oberirdischen Anschluss sind die Verlegung und Lieferung des Hausanschlusskabels (Kabel zwischen Zählerkasten und oberirdischem Netz oder verseiltes Kabel) in der Pauschale zu Lasten des VNB enthalten. Der Hausanschlusskabel muss jederzeit zugänglich sein.

Handelt es sich bei dem vorhandenen Anschluss um einen oberirdischen Anschluss und der Netznutzer möchte lediglich aus ästhetischen Gründen und ohne technische

Notwendigkeit auf einen unterirdischen Anschluss umstellen, trägt er die Kosten gemäß Kostenvoranschlag.

Zählung ("Comptage")

Bei dem Zählwerk handelt es sich um ein NS-Zählwerk ohne Fernablesung (Einfachtarifzähler, Doppeltarifzähler oder Kartenzähler).

Beim Zweiwegezähler (Einfachtarif oder Doppeltarif + Ausschließlicher Nachttarif) wird der Posten C doppelt berechnet.

Der Bauträger lässt von seinem Elektriker die Anschlusskästen 25S60 sowie die sie speisenden Sammelschienen anbringen. Auch die Verbindungen zwischen Zähler und Verteilertafel jeder Zugangsstelle werden vom Elektriker des Bauträgers ausgeführt.

Die Anbringung der Zählergruppe jeder Zugangsstelle wird über den Posten C der Tarifskaala AFCD (Anlage 6) fakturiert und ist identisch mit derjenigen für Nutzer der Segmente NS oder Trans NS. Es gibt keine unterschiedliche Behandlung aufgrund der Anzahl der Zugangsstellen.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten:

Zählwerkmodule umfassen:

- Anbringung der Zähler,
- Lieferung und Anbringung von Schutzschalter (je nach verfügbaren Kalibern), Schützen, Verkabelung usw.,
- Lieferung und Anbringung des Relais für Fernsteuerung, falls vorhanden; das Doppeltarifzählmodul ist mit einem Nacht-Spezialkontakt für die Nutzung durch den Netznutzer ausgestattet,
- Anschluss an die Zähleinrichtung,
- Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Nutzers, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde,
- erste Inbetriebnahme.

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten:

- Bereitstellung eines Raums für die Anbringung der Zähler möglichst nahe an der öffentlichen Straße, die Stromzähler dürfen nicht über einem Gaszähler angebracht werden
- Lieferung und Anbringung der Anschlusskästen 25S60 einschließlich der Sammelschienen gemäß den Vorschriften des VNB.
- Herstellung der Verbindung vom Kasten zur Verteilertafel.
- Lieferung und Anbringung des Trennschalters (unterbrechbare Klemme) für jeden Kasten

- Lieferung und Anbringung eines allgemeinen Unterbrechungsschalters 250 A ab 3 Zugangsstellen
- Erdung des Rahmens der Zähleinrichtung
- Kennzeichnung der Verbindung mit jeder Zugangsstelle
- Inspektion durch eine zugelassene Stelle im Hinblick auf die Abnahme und Inbetriebnahme.

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt)

- Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer

4. Anmerkung:

- Der oder die Zähler bleiben Eigentum des VNB.
- Posten C ersetzt nicht die Zählermiete.

Verschiedenes ("Divers")

Arbeiten ohne Pauschale: siehe Preise für Posten D (Verschiedenes) in Anlage 6

Diese Preise gelten für die Arbeiten, die gleichzeitig zu den Arbeiten eines neuen Standardanschlusses während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Sie gelten nicht für die Arbeiten zur Veränderung bestehender Anlagen oder für Einzeleingriffe (siehe Anlage 7).

Die Preise für den Posten Verschiedenes betreffen die Kabelverlegungsarbeiten, Erdarbeiten oder Bohrungen neben den Elementen der Pauschale.

III. Beispiele

Anschluss eines neuen Wohnblocks am Netz mit 400 V.
Antrag auf 21 Doppeltarifzähler, einphasig 40 A (9,2 kVA pro Zähler) und
1 Gemeinschaftszähler (400 V) für eine Leistung von 34,6 kVA)
Der Antragsteller stellt dem VNB (Ores Hainaut Strom) einen
Trafostationenraum zur Verfügung.
Erdarbeiten und Verlegung der Ummantelungen auf Privatgelände durch
den Antragsteller. Versatz = 10 m.

Kosten für das Anlegen einer Akte: 250,00 €

A. Netzzugang 21 Zähler, einphasig 40 A (9,2 kVA/Zähler): kostenlos
Netzzugang 1 Gemeinschaftszähler 34,6 kVA =
 $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 147 \text{ €/kVA} = 3.322,20 \text{ €}$

F. Pauschale für Anschluss: Trafostationenraum wird gestellt
1. bis 3. Zugangsstelle: $3 \times 617 \text{ € (Anlage 5)} = 1.851,00 \text{ €}$
4. bis 22. Zugangsstelle: $19 \times 1.048 \text{ € (Anlage 6)} = 19.912,00 \text{ €}$

C. Zählung: 22 Zähler $\times 250 \text{ €} = 5.500,00 \text{ €}$
(Anlage 6)

Gesamt: 30.835,20 € ohne MwSt.

Seit mehr als 5 Jahren bestehender Wohnblock, Netz mit 400 V. 1 vorhandener Zähler (<10 kVA) muss verstärkt werden, um eine Leistung von 11,5 kVA zu erhalten. Antrag auf 4 zusätzliche Doppeltarifzähler, einphasig 40 A (9,2 kVA pro Zähler) und 1 Gemeinschaftszähler (400 V) für eine Leistung von 34,6 kVA). VNB ist Ores Hainaut Strom.

Erdarbeiten und Verlegung der Ummantelungen auf Privatgelände durch den Antragsteller. Versatz = 10 m. Neuer Anschluss.

Kosten für das Anlegen einer Akte:	250,00 €
A. Netzzugang 1 zu verstärkender Zähler: 10 à 13 kVA = 1x147 €/kVA = 147,00 €	
Netzzugang 4 zusätzliche Zähler (<10 kVA) =	kostenlos
Netzzugang 1 Gemeinschaftszähler 34,6 kVA =	
34,6-13+1 = 22,6 x 147 €/kVA =	3.322,20 €
F. Pauschale für Anschluss:	
1. bis 3. Zugangsstelle: 3 x 617 € (Anlage 5) =	1.851,00 €
4. bis 6. Zugangsstelle: 3 x 1.450 € (Anlage 6) =	4.350,00 €
C. Zählung: 5 Zähler x 250 € (Anlage 6) =	1.250,00 €
(Anlage 6)	
D. Verschiedene Leistungen	
Verstärkung des ersten Zählers durch Regelung des Schutzschalters (Anlage 7) 1 x 84 € =	84,00 €
Gesamt:	11.254,20 € ohne MwSt.
	+ MwSt. 6%

Falls der vorhandene Zähler aufgrund der beantragten Leistung gegen einen anderen Zählertyp ausgetauscht werden muss, ist ein Posten C (250 €) anstelle der Verstärkung mit 84 € zu berücksichtigen.

Seit mehr als 5 Jahren bestehender Wohnblock, Netz 230 V an Fassade.
 1 vorhandener Zähler (<10 kVA). Antrag auf 4 zusätzliche Zähler,
 einphasig, 40 A (9,2 kVA pro Zähler), darunter ein Gemeinschaftszähler.
 VNB = Ores Hainaut Strom. Neuer Anschluss.

Kosten für das Anlegen einer Akte: 250,00 €

A. Netzzugang 4 zusätzliche Zähler (<10 kVA) = kostenlos

F. Pauschale für Anschluss:

1. bis 3. Zugangsstelle: 3 x 617 € (Anlage 5) = 1.851,00 €

4. bis 5. Zugangsstelle: 2 x 1.450 € (Anlage 6) = 2.900,00 €

Der neue Hausanschlusskabel und sein Anschluss ans Netz sind in der Pauschale enthalten.

C. Zählung: 4 Zähler x 250 € (Anlage 6) = 1.000,00 €
 (Anlage 6)

Das vorhandene Zählwerk wird zurückgenommen.

Gesamt: **6.001,00 € ohne MwSt.**
 + MwSt. 6%

IV. Anlagen

Anlage 0 Studenttarife und Überblick

Anlage 6 Tarif Niederspannungsstromanschluss (Mehrfamilienhaus ab der 4. Zugangsstelle, ≤ 100 A) am Verteilnetz (< 1 kV)

Anlage 7 Einheitspreise für diverse Leistungen Strom Trans NS und NS

Anmerkung: regelmäßige Aktualisierung der Tarife => konsultieren Sie regelmäßig die Internetseite www.creg.be

PREIS- MAPPE

Stromtarife 2014

***FÜR NIEDERSpannungs-
ANSCHLÜSSE
von Wohnparzellierungen und
Parzellierungen***

Es gelten die Vorschriften aus den Preistabellen

INHALTSVERZEICHNIS

I. ANWENDUNG	3
<i>KOSTEN FÜR DAS ANLEGEN EINER AKTE</i>	<i>3</i>
<i>STROMANSCHLUSS.....</i>	<i>3</i>
<i>ANSCHLUSS STRAßENBELEUCHTUNG</i>	<i>6</i>
<i>ANMERKUNG.....</i>	<i>6</i>

I. Anwendung

Gebäudegruppen im Sinne des CWATUP („Parzellierung“) werden wie private Wohnparzellierungen behandelt und unterliegen denselben Vorschriften wie diese.

Die Industrie- und Sozialparzellierungen unterliegen besonderen Vorschriften, die beim Verteilnetzbetreiber (VNB) erhältlich sind.

Alle Pauschalpreise für den Anschluss von Parzellierungen sind ohne MwSt. angegeben.

Kosten für das Anlegen einer Akte

Die Kosten für das Anlegen einer Akte in Höhe von 250 € werden pro Energie (Strom, Gas) und pro Antragsteller in Rechnung gestellt.

Falls mehrere Antragsteller einen Antrag für eine Parzellierung einreichen, wird jedem Einzelnen von ihnen ein Betrag von 250 € in Rechnung gestellt. Falls jedoch mehrere Angebotsanträge von einem Antragsteller eingehen (beispielsweise für zehn Einheiten und danach ein Antrag desselben Antragstellers für weitere 20 Einheiten), wird diesem der Betrag von 250 € nur ein Mal in Rechnung gestellt.

Stromanschluss

Die vom Parzellierer geforderte Pauschale befreit diesen von jeglicher weiteren finanziellen Intervention:

- bezüglich der Mittelspannungsversorgung (MS) einer eventuell in der Parzellierung zu bauenden Trafostation (einschl. der eventuell zu verlegenden MS innerhalb der Parzellierung).
In diesem Fall wird die MS-Erweiterung in vollem Umfang vom VNB getragen, sofern sie nicht durch eine andere Zone eines Wohngebiets oder eines ländlichen Wohngebiets verläuft (im Flächennutzungsplan als rote oder rot-weiß schraffierte Zone gekennzeichnet). Im letztgenannten Fall wird die Erweiterung außerhalb dieser 2 Zonen dem Parzellierer in Rechnung gestellt.
- bezüglich der eventuellen Kosten einer Verlegung des vorhandenen NS-Netzes (z. B. Masten), die durch technische Sachzwänge bei der Ausstattung der Parzellierung erforderlich wird. Die Versetzung von Masten oder des Netzes nach der Ausstattung der Parzellierung (Beispiel: Versetzen eines Mastes wegen Garagenzufahrt) wird dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

Zur Erinnerung: Art. 64 §2 des "Règlement Technique Distribution Electricité" (RTDE) berechtigt den VNB, Gelände für den Bau einer neuen Trafostation zu fordern. Dieses Recht ist unabhängig von der Anzahl der Einheiten der Parzellierung. Der vorliegende Tarif entbindet den Parzellierer zwar von der Übernahme der Arbeiten außerhalb der Parzellierung, aber fordert von ihm gegebenenfalls:

- die Abtretung von Gelände (vgl. RTDE Art. 64 §4)
- den Bau eines Raums gemäß den Vorgaben des VNB.

Gegen eine bestimmte Pauschale kann der VNB einen vorgefertigten Raum für eine Trafostation stellen.

Der Parzellierer kann im Innern seiner Parzellierung gemäß dem vom VNB vorgegebenen Plan Gräben ausheben oder den VNB mit den Erdarbeiten betrauen (bestimmte Pauschale).

Die Erdarbeiten für das NS-Netz (Niederspannung) und MS-Netz (Mittelspannung) sowie dessen Einrichtung erfolgen ausschließlich durch den VNB. Ebenso werden die Erdarbeiten außerhalb der Parzellierung ausschließlich vom VNB unternommen, wenn die Versorgung der Parzellierung von einer vorhandenen Verteilerstation aus möglich ist. Dieser darf höchstens 150 Meter von der Parzellierung entfernt sein, sofern keine ausdrückliche anders lautende Zustimmung des VNB vorliegt.

Die Mittelspannungsausrüstung des vom Parzellierer zur Verfügung gestellten Raums für die Trafostation wird wie auch die gesamte Lieferung und Anbringung der allgemeinen NS-Tafel ausschließlich vom VNB ausgeführt. In der Standardkonfiguration ist auch ein Spannungswandler 250 kVA vorgesehen, was die Versorgung von 50 Einheiten ermöglicht.

Wenn die Parzellierung mehr als 50 Einheiten umfasst, ist eine zweite Trafostation erforderlich, und danach jeweils eine weitere je 50 Einheiten.

Wie wird der Tarif genutzt?

1. Anzahl der Einheiten (≤ 10 Einheiten; > 10 und ≤ 50 Einheiten; > 50 Einheiten)
2. Bau der Trafostation durch den Parzellierer oder nicht
3. Aushub von Gräben durch den Parzellierer oder nicht

Stromanschluss (Preis pro Einheit ohne MwSt.)				
Anzahl Einheiten		< 10 Einheiten	10 < Anzahl Einheiten ≤ 50	> 50 Einheiten
Aushebung der Gräben durch VNB	Bereitstellung Trafostationsraum durch den Parzellierer	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Nicht-Bereitstellung Trafostationsraum durch den Parzellierer		3.598 €	2.777 €
Aushebung der Gräben durch Parzellierer	Bereitstellung Trafostationsraum durch den Parzellierer	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Nicht-Bereitstellung Trafostationsraum durch den Parzellierer		2.883 €	2.063 €

3

2

1

Die Pauschale ist unabhängig von den tatsächlich durchzuführenden Arbeiten ein Betrag pro Einheit.

Die Preise verstehen sich in € ohne MwSt.

In dem Fall, dass bereits ein Niederspannungsnetz vorhanden ist (so wie die Trafostation für die Parzellierungen mit 10 bis 50 Einheiten), wird dem Parzellierer eine Beteiligungspauschale am vorhandenen Netz in Abhängigkeit von der Gesamtanzahl der Einheiten in Rechnung gestellt (idem für die vom Parzellierer ausgehobenen Gräben).

Stromanschluss (Preis pro Einheit ohne MwSt.)			
Anzahl Einheiten	< 10 Einheiten	10 < Anzahl Einheiten ≤ 50	> 50 Einheiten
Pauschale für Beteiligung am vorhandenen Netz	1.058 €	2.883 €	

Für Sozialparzellierungen, welche die gesetzlichen Anforderungen und Bedingungen für diese Eigenschaft erfüllen, ist die Ausrüstung der Parzellierung kostenlos. Allerdings unterliegen die Einzelanschlüsse der Wohneinheiten den Vorschriften aus Anlage 4 5 (ABCD).

Im Fall des Anschlusses einer Wohneinheit, die unter eine Sammelbaugenehmigung (Parzellierung) fällt, wird zusätzlich zu den Kosten für den Anschluss einer Wohneinheit noch eine Pauschale pro Einheit (Anwendung der Parzellierungspauschale) in Rechnung gestellt.

Im Fall des Anschlusses einer Wohneinheit, die zu einem Dauercampingplatz, einer Ferienanlage oder einem Feriendorf gehört, wird ebenfalls zusätzlich zu den Kosten

für den Anschluss einer Wohneinheit noch eine Pauschale pro Einheit (Anwendung der Parzellierungspauschale) in Rechnung gestellt.

Befindet sich der Dauercampingplatz, die Ferienanlage oder das Feriendorf in einer Zone für Freizeitanlagen (im Flächennutzungsplan gelb gekennzeichnet), müssen darüber hinaus die Kosten für die MS-Zuführung in Rechnung gestellt werden.

Anschluss Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung wird nur auf einer Straßenseite angebracht. Der für die Straßenbeleuchtung in Rechnung gestellte Betrag lautet wie folgt:

- für Parzellierungen ≤ 10 Einheiten eine Pauschale pro Einheit
- für eine Anzahl von Einheiten > 10 Einheiten und < 20 Einheiten fallen 10 Straßenbeleuchtungspauschalen an
- über 20 Einheiten wird pro Einheit $\frac{1}{2}$ Straßenbeleuchtungspauschale in Rechnung gestellt.

Die Straßenbeleuchtungspauschale umfasst die unterirdische Verlegung von 25 Metern Kabel für die Straßenbeleuchtung sowie das Aufstellen einer Straßenlaterne.

Der Preis versteht sich pro Einheit in € ohne MwSt.

Der Preis für die Straßenlaterne und das Gestell ist nicht in der Pauschale inbegriffen und wird laut Kostenvoranschlag unter Beachtung der Anforderungen der Gemeinde bezüglich des zu verwendenden Materials separat in Rechnung gestellt.

Wenn sich die Parzellierung an einer Straße befindet, die mit einem oberirdischen Niederspannungsnetz (mit einem Straßenbeleuchtungskabel) ausgerüstet ist, umfasst der Kostenvoranschlag lediglich die Lieferung und die Anbringung des Gestells auf den vorhandenen Trägern. In diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag erforderlich.

Anmerkung

Die Anschlüsse von Einfamilienhäusern werden gemäß der Tarifskaala ABCD des Abschlusstarifs Segment NS-Netznutzer behandelt. (Anlagen 0, 5, 6 und 7)

Insbesondere wird jegliche Leistung, die über die 10 kVA der Grundversorgung hinausgeht, unter Anwendung eines Postens A in Rechnung gestellt.

Die Pauschale ist eine Beteiligung an den Kosten für den Bau des Netzes und kein Eigentumsanspruch auf dieses Netz, welches ausschließliches Eigentum des VNB bleibt.

Das Straßenbeleuchtungsnetz wiederum wird voll und ganz der Gemeinde überlassen.

In dem Fall, in dem eine Parzellierung in mehreren Etappen gebaut wird, ist es angebracht, phasenweise zu arbeiten und jeweils die Anzahl der Einheiten zu nehmen, die zu einer einzelnen Phase gehören.

Bezüglich der Mehrwertsteuer:

- die Pauschale für das Anlegen einer Akte wird immer mit dem MwSt.-Satz von 21 % in Rechnung gestellt
- die Pauschale „Straßenbeleuchtung“ wird einem mehrwertsteuerpflichtigen Mitvertragsnehmer in Rechnung gestellt
- die Pauschale „Straßenbeleuchtung“ wird einem Nichtsteuerpflichtigen (die Kommunen) mit dem MwSt.-Satz von 21 % in Rechnung gestellt
- die Pauschale „innerhalb/außerhalb der Parzellierung eingerichtetes Verteilnetz“ ist von der MwSt. befreit
- die Kosten für die einzelnen Anschlussarbeiten = Tarifskalen ABCD, die mit ermäßigten Sätzen der MwSt. unterliegen (wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind)

PREIS- MAPPE

STROMTARIFE 2014

***FÜR NIEDERSpannungs-
ANSCHLÜSSE***

TRANS NS

***Netznutzer
> 100 A***

Es gelten die Vorschriften aus der Preistabelle

INHALTSVERZEICHNIS

I. ANWENDUNG	3
<i>FORMULIERUNG DES KOSTENVORANSCHLAGS.....</i>	<i>3</i>
II. DETAILLIERTE ERLÄUTERUNGEN	4
<i>ORIENTIERUNGS- UND DETAILSTUDIE</i>	<i>4</i>
<i>NETZZUGANG ("ACCÈS AU RÉSEAU").....</i>	<i>5</i>
<i>ANSCHLUSS ("BRANCHEMENT")</i>	<i>6</i>
<i>ZÄHLUNG ("COMPTAGE").....</i>	<i>8</i>
<i>VERSCHIEDENES ("DIVERS")</i>	<i>9</i>
III. BEISPIEL.....	9
IV. ANLAGEN	10

I. Anwendung

-
Zu allen Preisen kommt die gesetzliche MwSt. hinzu.
-

<i>Formulierung des Kostenvoranschlags</i>

ANGEBOT = A + B + C + D

wobei:

A	steht für	("Accès au réseau") Netzzugang oder die Intervention des Antragstellers in den Kosten für die Bereitstellung der Leistung (Detail Seite 5)
B		die Kosten bezüglich des ("Branchement") Anschlusses für den Anschluss am NS-Netz (Detail Seite 6)
C		die Kosten für die ("coffrets de Comptage") Zählerkästen (Detail Seite 8)
D		die verschiedenen Kosten ("Divers") für besondere Arbeiten. (Detail Seite 9)

II. Detaillierte Erläuterungen

Definition: Ein TRANS NS-Anschluss ist ein direkter Anschluss an einer Verteilerstation mit NS (Niederspannung) < 1 kV des VNB (Verteilnetzbetreiber).

-
Diese Anschlussart wird für alle NS-Netznutzer verwendet, die eine Leistung beantragen, welche zu Stärken > 100 A führt, sowie für alle ‚störenden‘ Nutzer des NS-Netzes sogar für Stromstärken ≤ 100A, sofern ihnen der VNB die Verfügbarkeit dieser Kapazität an der Verteilerstation bestätigt hat.

Technische Einschränkungen: Die Gesamtstrecke von der Verteilerstation bis zur Anbringungsstelle des Zählers (Kabellänge) wird durch den maximalen Spannungsabfall (5 %) und durch die maximalen Verluste im Kabel (2,5 %) beschränkt.

-
Der Anschlussstarif ist eine einmalige Intervention und gilt für alle Standardanschlüsse ans NS-Netz des Typs TRANS NS:

- gemäß den technischen Vorschriften des Verteilnetzbetreibers
- und
- sofern der Antragsteller die Lieferungen und Arbeiten übernommen hat, die von ihm gefordert wurden, und ihm die Preise für den Anschluss schriftlich vom VNB bestätigt wurden.

Die Einheitspreise verstehen sich in € ohne MwSt.

Die Beträge sind finanzielle Interventionen zu Lasten des Antragstellers und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den Installationen, die Eigentum des VNB bleiben.

Orientierungs- und Detailstudie

Jeder Netznutzer kann eine Orientierungsstudie verlangen, wenn er dafür die Kosten trägt. Jedem neuen Anschluss oder jeder Verstärkung eines Anschlusses geht eine Detailstudie voraus, die dem Antragsteller in Rechnung gestellt wird.

Der einmalige Tarif zur Abdeckung der Kosten für die Orientierungs- oder Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses ist in Anlage 0 aufgeführt.

Eine Orientierungs- oder Detailstudie ist im Fall eines Einzelanschlusses mit einer Leistung bis 100 kVA in Wohngebieten oder in einem Ausdehnungsbereich, bei dem sich die nächste Wohnung weniger als 100 m entfernt befindet, nicht erforderlich.

Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungsstudie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis für die Orientierungsstudie.

Falls mehrere Lieferanten, Installateure und Kunden denselben Antrag stellen, wird jedem Einzelnen von ihnen der Betrag für die Studie in Rechnung gestellt.

Im Fall eines gleichzeitigen Antrags auf Entnahme und Einspeisung werden nur die Kosten für die Orientierungsstudie für die Einspeisung, die dem Anschlusstyp entspricht, berücksichtigt.

Werden mehrere TRANS NS-Anträge für dasselbe Immobilienprojekt gestellt, werden die Studienkosten dem Bauträger einmalig auf der Grundlage der höchsten Leistung in Rechnung gestellt, sofern die Anschlüsse gleichzeitig erfolgen. Im gegenteiligen Fall werden die Studienkosten getrennt in Rechnung gestellt.

Netzzugang ("*Accès au réseau*")

Dieser Posten dient der Finanzierung der Verlegung aller Verstärkungen oder Erweiterungen des Netzes, die auf öffentlichem Gelände auf einer Strecke von maximal 100 m gemäß dem vom VNB vorgegebenen Verlauf vorgenommen werden. Zusätzliche Kabelmeter sowie die Bohrungen unter Strukturelementen (Brücke, Wasserlauf, Schienen, Autobahn usw.) sind, selbst wenn sie auf den ersten 100 Metern erfolgen, nicht in der Pauschale enthalten und werden unter Verschiedenes fakturiert.

Der Netzzugang muss im Vorfeld vom VNB genehmigt werden.

Der Antragsteller zahlt eine Pauschale pro genutztem kVA ab dem ersten kVA in Höhe der von ihm beantragten Leistung.

ACHTUNG: Dieser Tarif findet bei einer Mindestlieferung von 50 kVA Anwendung.

Erhöhung der Leistung

1. Ist der Anschluss ausreichend, so geht die Bereitstellung zusätzlicher Leistung auf Kosten des Antragstellers auf der Grundlage des Parameters (A), zuzüglich der Kosten für die Leistung der Schutzverstärkung (siehe Anlage 7).

$$\text{Angebot} = \Delta A + \text{Leistung für Verstärkung}$$

2. Ist der Anschluss nicht ausreichend, wird dem Antragsteller ein neuer Anschluss (siehe Anschluss (B) und Posten (D)) zusätzlich zum Netzzugang (A) für die zusätzliche Leistung, zuzüglich der Kosten für die Leistung der Schutzverstärkung, (siehe Anlage 3) in Rechnung gestellt.

$$\text{Angebot} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{D} +$$

Leistung für Verstärkung

Die Kosten für die Schutzverstärkung und eventuell die Zählung gehen zu Lasten des Antragstellers. (Siehe Anlagen 4 und 7)

Anschluss ("Branchement")

Der Tarif basiert auf einem standardmäßigen unterirdischen oder ober- und unterirdischen Anschluss über ein einziges Kabel. Die oberirdischen Anschlüsse werden im Rahmen des Möglichen vermieden. Für den Anschluss wird unabhängig von der Anschlussart (unterirdisch, ober- und unterirdisch oder oberirdisch) eine Pauschale berechnet.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten:

- Lieferung und Verlegung eines Kabels auf Privatgelände in offenem Graben über eine maximale Distanz von 25 m zwischen dem Durchgang durch die Fassade und der Grenze des Grundstücks.
- Lieferung und Verlegung des Kabels im Innern des Gebäudes bis zum Zählerkasten in einer Entfernung von maximal 3 Metern von der Fassade.
- Lieferung und Anbringung des Materials für die Befestigung des Kabels auf der Unterlage, Lieferung und Anbringung des Schrumpfschlauchs, des mechanischen Schutzes, des eventuellen Kabelkastens usw.
- Lieferung und Anbringung eines NS-Schutzschalters beim NN (Netznutzer) mit einem der vom NN beantragten Leistung entsprechenden Kaliber.
- Lieferung und Anbringung der Sicherungen für den Schutz des Anschlusskabels an der Verteilerstation.
- Anschluss des Kabels am Trennschalter.
- Lieferung und Anbringung der Leiste an der NS-Tafel in der Verteilerstation

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten:

- Durchbohren einer Außenwand für die Durchführung des Versorgungskabels und Wiederherstellung nach den Arbeiten.
- Alle Erdarbeiten und Arbeiten für die Verlegung der Leerrohre mit Ziehdraht auf Privatgelände senkrecht zur Straße; diese Arbeit kann auf Verlangen des NN gegen einen Preisaufschlag vom VNB ausgeführt werden (siehe Verschiedenes).
- Ausführung der erforderlichen Aussparungen bei den Erdarbeiten auf Privatgelände (an der Eintrittsstelle in das Gebäude, an der Grundstücksgrenze und an den Stellen der Richtungsänderung der Ummantelungen).
- Ersetzen spezieller Pflastersteine
- Inspektion der Installation durch eine zugelassene Stelle im Hinblick auf ihre Abnahme und Inbetriebnahme

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und unbedingt vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt):

- Bohrungen unter strukturellen Hindernissen, Austausch spezieller Pflastersteine
- zusätzliche Kabelmeter auf Privatgelände (> 25m)

Zählung ("Comptage")

Bezüglich des Zählertyps:

- Für Leistungen ≥ 100 kVA immer Zähltyp AMR
- Für Stärken > 100 A immer Zähltyp Typs MS mit Stromtransformator (ST)

Der Kunde entrichtet eine Zählermiete.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten:

Vollständige(s) Zählwerkmodul(e):

- Anbringung der Zähleinrichtung je nach Leistung
- Lieferung und Anbringung des Kastens
- Lieferung und Anbringung der Verkabelung
- Anschluss des Kabels der Anlage des Kunden
- Lieferung und Anbringung der Stromtransformatoren
- Lieferung und Anbringung eines Schutzschalters mit einem der geforderten Leistung entsprechenden Kaliber beim Netznutzer
- erste Inbetriebnahme.

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten:

- Bereitstellung eines trockenen und zugänglichen Raums möglichst nahe an der öffentlichen Straße für die Anbringung des Zählers
- Herstellung der Verbindung vom Kasten zur Verteilertafel

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und unbedingt vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt):

- Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer
- Bei einem Anschluss des Typs Einspeisung ist die Zähleinrichtung nicht standardmäßig. Sie wird gemäß den Preisen für einen Zählerwechsel aus Anlage 3 – Verschiedene Leistungen Strom Trans MS und MS - fakturiert.

Verschiedenes ("Divers")

Arbeiten ohne Pauschale: siehe Preise für Posten D (Verschiedenes) in Anlage 4

Diese Preise gelten für die Arbeiten, die gleichzeitig zu den Arbeiten eines neuen Standardanschlusses während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Sie gelten nicht für die Arbeiten zur Veränderung bestehender Anlagen oder für Einzeleingriffe (siehe Anlage 7).

Die Preise des Postens Verschiedenes betreffen Verkabelungsarbeiten, Erdarbeiten oder Bohrungen für eine Verbrauchsstelle, die außerhalb der in der Pauschale angegebenen Entfernungen liegt.

III. Beispiel

Neuer Anschluss mit einer Leistung von 110 A III 400 V + N mit Kabel exklusiv aus einer Trafostation (Ores Namur)

Leistung: $1,73 \times 400 \times 110 = 76,12 \text{ KVA}$

Kosten der Detailstudie	434 €
(A) Netzzugang	$76,12 \times 63,66 = 4.845,80 \text{ €}$
(B) Anschluss	: 1.590 €
(C) Zählung	1.825 € (bei MMR)

	8.694,80 € ohne MwSt.

IV. Anlagen

Anlage 0 Studenttarife und Überblick

Anlage 4 Tarif Niederspannungsstromanschluss (> 100 A) an der Verteilerstation (< 1 kV) (TRANS NS)

Anlage 7 Einheitspreise für diverse Leistungen Strom Trans NS und NS

Anmerkung: regelmäßige Aktualisierung der Tarife => konsultieren Sie regelmäßig die Internetseite www.creg.be

PREIS- MAPPE

Stromtarife 2014

***FÜR MITTELSPANNUNGS-
ANSCHLÜSSE
(MS)***

***Netznutzer am MS-Netz 26-1 kV des VNB
($<20\text{kV}$, $P<5000\text{kVA}$)***

Es gelten die Vorschriften aus der Preistabelle

INHALTSVERZEICHNIS

I. ANWENDUNG	3
<i>FORMULIERUNG DES KOSTENVORANSCHLAGS</i>	<i>3</i>
II. DETAILLIERTE ERLÄUTERUNGEN	4
<i>ORIENTIERUNGS- UND DETAILSTUDIE</i>	<i>4</i>
<i>NETZZUGANG ("ACCÈS AU RÉSEAU")</i>	<i>5</i>
<i>ANSCHLUSS ("BRANCHEMENT")</i>	<i>6</i>
<i>ZÄHLUNG ("COMPTAGE")</i>	<i>7</i>
<i>VERSCHIEDENES ("DIVERS")</i>	<i>8</i>
III. SONDERFÄLLE	8
IV. BEISPIELE	10
V. ANLAGEN	12

I. Anwendung

Zu allen Preisen kommt die gesetzliche MwSt. hinzu.

Formulierung des Kostenvoranschlags

ANGEBOT = A + B + C + D

wobei:

A	steht für	("Accès au réseau") Netzzugang, oder die Intervention des Antragstellers in den Kosten für die Bereitstellung der Leistung (Detail Seite 5)
B		die Kosten bezüglich des ("Branchement") Anschlusses, für den Anschluss am MS-Netz (Detail Seite 6)
C		die Kosten für die ("coffrets de Comptage") Zählerkästen (Detail Seite 7)
D		die verschiedenen Kosten ("Divers") für besondere Arbeiten. (Detail Seite 8)

II. Detaillierte Erläuterungen

Definition: Unter einem MS-Anschluss (Mittelspannung) versteht man einen Anschluss am MS-Netz < 20 kV des VNB (Verteilnetzbetreibers).

Die Anschlussart gilt für alle Netznutzer, die eine Leistung zwischen 100 kVA und 5 MVA benötigen, sofern ihnen der VNB die Verfügbarkeit dieser Kapazität im MS-Netz bestätigt hat. Sie kann vom VNB auch für niedrigere Leistungen vorgeschrieben werden, wenn das Netz keine technische NS-Lösung (Niederspannung) ermöglicht.

Der Anschlussstarif ist eine einmalige Intervention und gilt für alle Standardanschlüsse ans MS-Netz 26-1kV (wie unten unter „B“ beschrieben)

- gemäß den technischen Vorschriften des Verteilnetzbetreibers und
- sofern der Antragsteller die Lieferungen und Arbeiten übernommen hat, die von ihm gefordert wurden, und ihm die Preise für den Anschluss schriftlich vom VNB bestätigt wurden.

Die Einheitspreise verstehen sich in € ohne MwSt.

Diese Beträge sind finanzielle Interventionen zu Lasten des Antragstellers und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den Installationen auf öffentlichem Gelände, die Eigentum des VNB bleiben.

Orientierungs- und Detailstudie

Jeder Netznutzer kann eine Orientierungsstudie verlangen, wenn er dafür die Kosten trägt. Jedem neuen Anschluss oder jeder Verstärkung eines Anschlusses geht eine Detailstudie voraus, die dem Antragsteller in Rechnung gestellt wird.

Der einmalige Tarif zur Abdeckung der Kosten für die Orientierungs- oder Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses ist in Anlage 0 aufgeführt.

Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungsstudie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis für die Orientierungsstudie.

Falls mehrere Lieferanten, Installateure und Kunden denselben Antrag stellen, wird jedem Einzelnen von ihnen der Betrag für die Studie in Rechnung gestellt.

Im Fall eines gleichzeitigen Antrags auf Entnahme und Einspeisung werden nur die Kosten für die Orientierungsstudie für die Einspeisung, die dem Anschlusstyp entspricht, berücksichtigt.

Netzzugang ("Accès au réseau")

Mit diesem Posten wird die Infrastruktur im Vorfeld des Anschlusses des Netznutzers bis zum und einschließlich des Umspannwerks Elia finanziert. Im Rahmen des Anschlusses beinhaltet dieser Posten die Verlegung der Verstärkung oder Erweiterung des Netzes auf öffentlichem Gelände gemäß dem vom VNB festgelegten Verlauf.

Dieser Posten umfasst die Verlegung des Kabels auf öffentlichem Gelände gemäß dem vom VNB festgelegten Verlauf innerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten, wie im Flächennutzungsplan definiert. Außerhalb der oben genannten Gebiete werden die Kosten für die Erweiterung in vollem Umfang vom Netznutzer gemäß Posten D Verschiedenes getragen.

Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...) sind in der Pauschale nicht enthalten und werden gemäß Posten D in Rechnung gestellt.

Der Antragsteller zahlt eine Pauschale pro genutztem kVA ab dem ersten kVA in Höhe der von ihm beantragten Leistung. ACHTUNG: Dieser Tarif findet bei einem Minimum von 100 kVA Anwendung. Selbst wenn die vom Nutzer beantragte vertragliche Leistung unter 100 kVA liegt, wird dem Benutzer das Minimum in Rechnung gestellt.

Die **beantragte Leistung** ist die Regelleistung für den allgemeinen Schutz der Installation des Antragstellers. Es handelt sich um die maximale entnommene Leistung, die auch im Anschlussvertrag als vertraglich vereinbarte Leistung angegeben ist.

Somit handelt es sich weder um die installierte Leistung noch um die maximal am Anschlusskabel verfügbare Leistung.

Anmerkung:

Im Fall eines **Gewerbegebiets** wird der Parzellierer/Bauträger nicht als einzelner Mittelspannungskunde angesehen. Daher bezahlt er nicht die Pauschalintervention (Posten A) für die beantragte Leistung. Die Leistungsabgabe wird dem Antragsteller in Rechnung gestellt, der sich im Gewerbegebiet angesiedelt hat. Die Infrastrukturarbeiten in der Mittelspannungsparzellierung (und Niederspannungsparzellierung) werden jedoch vom Parzellierer/Bauträger übernommen, bleiben aber Eigentum der Interkommunale, die diese unterhält.

NB: Sonderfall der mittels Zuschüssen der Wallonischen Region ausgerüsteten Gewerbebezonen: In diesem Fall wird der Posten A dem Endnutzer ebenfalls nicht in Rechnung gestellt. Gleiches gilt für die Studienkosten.

Erhöhung der Leistung

1. Ist der Anschluss ausreichend, so geht die Bereitstellung zusätzlicher Leistung auf Kosten des Antragstellers auf der Grundlage des Parameters (A).

$$\text{Angebot} = \Delta A$$

2. Ist der Anschluss nicht ausreichend, wird der neue Anschluss dem Antragsteller (siehe Anschluss (**B**)) zusätzlich zum Netzzugang (**A**) für die zusätzliche beantragte Leistung in Rechnung gestellt.

$$\text{Angebot} = \Delta A + B + D$$

Der Posten D führt die Arbeiten des VNB außerhalb der Pauschale auf, die zu Lasten des Antragstellers gehen (siehe **Anlagen 2 und 3**).

Anschluss ("Branchement")

Der Aufstellungsort und die besonderen Modalitäten für die Mittelspannungs-Trafostation werden untersucht und durch Absprache zwischen dem Netznutzer und dem VNB vereinbart (nach einer vorherigen formellen Zustimmung des VNB zu den detaillierten Ausführungsplänen und technischen Eigenschaften der Ausrüstung). Sie entsprechen dem Synergrid-Lastenheft (C2/112).

Der Standardanschluss beruht auf einem unterirdischen Anschluss am Eingang/Ausgang (d. h. in einer Schleife im MS-Netz des VNB). Hierbei handelt es sich um die am häufigsten anzutreffende Konfiguration.

Es sind keine Nachlässe vorgesehen,

- wenn der neue Anschluss aufgrund der Netzstruktur nicht am Eingang/Ausgang ausgeführt werden kann,
- wenn er oberirdisch ausgeführt wird.

NB: Die Schleifenkonfiguration gewährleistet dem Nutzer keinesfalls eine ununterbrochene Bereitstellung der bestellten Leistung. Sollte der Nutzer diese Verfügbarkeit wünschen, ist der Anschluss als Notversorgungsanschluss anzusehen, der anders als der Standardanschluss berechnet wird.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom VNB durchgeführte Arbeiten:

- Lieferung und Anbringung des unterirdischen Standardanschlusses pro Eingang/Ausgang mit mindestens 2 x 3 x 10 m Kabel auf Privatgelände bei offenem Graben oder Leerrohre und max. 5 m in der Trafostation,
- Lieferung und Ausführung der Leitungsanschlüsse ans Netz und der Endanschlüsse in der/den Trafostation(en),
- Arbeiten am Netz,
- Lieferung und Anbringung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom.

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten:

- Alle Erdarbeiten und Arbeiten für die Verlegung der Leerrohre mit Ziehdraht auf Privatgelände; diese Arbeit kann auf Anfrage des NN gegen einen Preisaufschlag vom VNB ausgeführt werden (siehe Verschiedenes).
- Arbeiten zur Instandsetzung des Belags auf Privatgelände, Ausführung der Fassadendurchführungen und ihre Dichtheit
- Erdaufschüttung, Schuttabfuhr oder Bodensanierung auf Privatgelände

- Installation und Ausrüstung der Trafostation des Nutzers. Die dazugehörigen Pläne müssen vom VNB genehmigt werden und die Trafostation muss der Spezifikation Synergrid (C2/112) entsprechen.
- Inspektion der Trafostation des Nutzers durch eine zugelassene Stelle im Hinblick auf ihre Abnahme und ihre Inbetriebnahme.

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und unbedingt vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt):

- zusätzliche Kabelmeter auf Privatgelände (> 10m)
- Fernsteuerung der Prüfpfeifen des Benutzers
- Fernsignalisierung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom
- Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen usw.)

Zählung ("Comptage")

Bezüglich des Zählertyps:

- für Leistungen ≥ 100 kVA immer Zähltyp AMR (Fernablesung)
- für Leistungen ≥ 250 kVA immer Zähltyp MS auf ST (Stromtransformator) und SW (Spannungswandler).

Die Stromtransformatoren und Spannungswandler werden vom Antragsteller gestellt und gemäß der Spezifikation Synergrid (C2/112) dem VNB zur Genehmigung vorgelegt.

Die Zählmodule registrieren kW + kWhn + kWhs + kVarh.

Der Nutzer bezahlt eine Miete für den Zähler, der Eigentum des VNB bleibt.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten:

- Anbringung der Zähleinrichtung je nach Leistung
- Lieferung und Anbringung des Kastens
- Lieferung und Anbringung der Verkabelung
- Eichung
- Inbetriebnahme

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten:

- Lieferung und Anbringung der Stromtransformatoren und Spannungswandler gemäß den Spezifikationen SYNERGRID (C2/112).

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und unbedingt vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt):

- Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer

Anmerkung: Der Netznutzer muss für die Unterbringung des Zählers einen trockenen und leicht zugänglichen Ort möglichst nahe an der öffentlichen Straße zur Verfügung stellen (wenn der Zähler sich nicht in der Trafostation befindet).

Verschiedenes ("Divers")

Arbeiten ohne Pauschale: siehe Preise für Posten D (Verschiedenes) in Anlage 2

Diese Preise gelten für die Arbeiten, die gleichzeitig zu den Arbeiten eines neuen Standardanschlusses während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Sie gelten nicht für die Arbeiten zur Veränderung bestehender Anlagen oder für Einzeleingriffe (siehe Anlage 3).

Die Preise für Posten D (Verschiedenes) betreffen:

- In der Schaltstation: Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Schutz einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme
- In der Trafostation des Netznutzers: Lieferung und Anbringung der Stromtransformatoren und Spannungswandler, eines Differentialschutzes, der Verkabelung und einer Signalisierung
- Die Arbeiten der Lieferung und Verlegung zusätzlicher Kabelmeter außerhalb der Pauschale auf Privatgelände, die Ausführung der Endverschlüsse
- Erdarbeiten oder Bohrungen

III. Sonderfälle

1. Notversorgungsanschluss

Falls es sich um einen MS-Netznutzer handelt, der eine Reserve auf einem anderen Weg als dem ersten Anschluss wünscht, wird der Notversorgungsanschluss gemäß den Einheitspreisen aus Anlage 3 unter der Annahme, dass die Speiseleitung aus derselben Station stammt (weder Posten A noch Posten B), in Rechnung gestellt. Der Posten D führt die gesamten zusätzlich auszuführenden Arbeiten auf, d. h. Kabelverlegung, eventuelle Anbringung einer Prüfzelle an der Station, Endverschluss und Leitungsanschlüsse usw.

Die eventuell im Vorfeld des Anschlusses anfallenden Arbeiten (Kabelverstärkung usw.) werden vom VNB übernommen.

Stammt die Speiseleitung jedoch aus einer anderen Station, wird sie wie ein weiterer MS-Anschluss berechnet (Posten A, B, C & D).

Falls es sich um einen MS-Netznutzer mit Eingang/Ausgang handelt, der die Ausführung der beiden Speiseleitungen bei sich wünscht, kommt dieselbe Logik zur Anwendung. Es handelt sich eigentlich um eine besondere Form eines Notversorgungsanschlusses.

2. Provisorischer Baustellenanschluss

Für den **provisorischen Baustellenstromanschluss** zahlt der Antragsteller:

$$\text{Angebot} = \frac{1}{2} A_1 + B + C + D$$

Für den **endgültigen Baustellenstromanschluss** zahlt der Antragsteller:

$$\text{Angebot} = (A_2 - \frac{1}{2} A_1) + B + C + D$$

wobei A_1 und A_2 von der beantragten Leistung abhängig sind.

A_1 = Leistung für die Baustelle

A_2 = definitive Leistung

IV. Beispiele

Ein industrieller Nutzer (ORES Namur) hat ein Umspannwerk mit einem Transformator mit 250 kVA installiert.

Der unterirdische Anschluss ist als Eingang/Ausgang ausgeführt.

Der Versatz auf Privatgelände beträgt 25 m, die Erdarbeiten werden vom Antragsteller durchgeführt.

Zählung mit Fernablesung (AMR).

Studienkosten	:	1.016 €
(A) Netzzugang 250 x 38,09 €/kVA :		9.522,50 €
(B) Anschluss	:	4.630 €
(C) Zählung Preis der Standardzählung	:	1.698 €
(D) Verschiedenes Versatz: (25-10 m) x 2 x 44 €/m*	:	1.320 €

		18.186,50 € ohne MwSt.

*Lieferung und Verlegung eines Kabels 150 mm² PRC ohne Erdarbeiten = 44 €/m

Derselbe Benutzer installiert zwei Jahre später einen neuen Transformator mit einer Leistung von 630 kVA (anstatt 250 kVA).

Der Anschluss wurde mit 3 x 150 mm² Aluminium ausgeführt.

Die Art des Anschlusses (3 x 150 mm² Alu) ist gut ausreichend: Es ist lediglich die zusätzliche Leistung zu bezahlen. Die Zähleinrichtung wird als unverändert angesehen.

(A) Netzzugang (630 - 250) x 38,09 €/kVA:	14.474,20 €
(B) Anschluss	: 0 €
(C) Zählung (DTP)	: 0 €

	14.474,20 € ohne MwSt.

NB: Wenn die Zählung ursprünglich in NS erfolgte, bringt die Leistungserhöhung hier die Anbringung einer Zählung für MS mit sich. Dem Antragsteller wird somit die Pauschale Zählung (1.698 €) in Rechnung gestellt, da die Zähleinrichtung geändert werden muss.

V. Anlagen

Anlage 0 Studientarife und Überblick

Anlage 2 Tarif Mittelspannungsstromanschluss (< 5000 kVA) am Verteilnetz (< 20 kV)

Anlage 3 Einheitspreise für diverse Leistungen Strom Trans MS und MS

Anmerkung: regelmäßige Aktualisierung der Tarife => konsultieren Sie regelmäßig die Internetseite www.creg.be

PREIS- MAPPE

Stromtarife 2014

***FÜR MITTELSPANNUNGS-
ANSCHLÜSSE***

TRANS MS

***An Station angeschlossene Netznutzer
($< 20 \text{ kV}$, $5 \text{ MVA} < P < 25 \text{ MVA}$)***

Es gelten die Vorschriften aus der Preistabell

INHALTSVERZEICHNIS

I. ANWENDUNG	3
<i>FORMULIERUNG DES KOSTENVORANSCHLAGS</i>	<i>3</i>
II. DETAILLIERTE ERLÄUTERUNGEN	4
<i>ORIENTIERUNGS- UND DETAILSTUDIE</i>	<i>4</i>
<i>NETZZUGANG ("ACCÈS AU RÉSEAU")</i>	<i>5</i>
<i>A': ZUSCHLAG FÜR NETZZUGANG</i>	<i>6</i>
<i>ANSCHLUSS ("BRANCHEMENT")</i>	<i>7</i>
<i>ZÄHLUNG ("COMPTAGE")</i>	<i>8</i>
<i>VERSCHIEDENES ("DIVERS")</i>	<i>9</i>
III. SONDERFÄLLE	9
IV. BEISPIELE	10
V. ANLAGEN	12

I. Anwendung

Zu allen Preisen kommt die gesetzliche MwSt. hinzu.

Formulierung des Kostenvoranschlags

ANGEBOT = A + A' + B + C + D

wobei:

A	steht für	("Accès au réseau") Netzzugang oder die Intervention des Antragstellers in den Kosten für die Bereitstellung der Leistung (Detail Seite 5)
A'		Zuschlag für ("Accès au réseau") Netzzugang oder zusätzliche Intervention für den Antragsteller nur, wenn dieser direkt an eine verlagerte Station angeschlossen ist (Detail Seite 6).
B		die Kosten bezüglich des ("Branchement") Anschlusses für den Anschluss am Netz (Detail Seite 7)
C		die Kosten für die ("coffrets de Comptage") Zählerkästen (Detail Seite 8)
D		die verschiedenen Kosten ("Divers") für besondere Arbeiten. (Detail Seite 9)

II. Detaillierte Erläuterungen

Definition: Ein TRANS MS-Anschluss ist ein direkter Anschluss an einer Station des TNB/VNB (Transportnetzbetreiber/Verteilnetzbetreiber) mit einer Spannung von < 20 kV.

Die Anschlussart gilt für alle Netznutzer, die eine Leistung zwischen 5 MVA und 25 MVA benötigen, sofern ihnen der VNB die Verfügbarkeit dieser Kapazität an der Station bestätigt hat. Sie kann vom VNB auch für niedrigere Leistungen vorgeschrieben werden, wenn das Netz keine technische MS-Lösung (Mittelspannung) ermöglicht.

Der einmalige Anschlussstarif gilt für alle TRANS MS-Anschlüsse:

- gemäß den technischen Vorschriften des Verteilnetzbetreibers und
- sofern der Antragsteller die Lieferungen und Arbeiten übernommen hat, die von ihm gefordert wurden, und ihm die Preise für den Anschluss schriftlich vom VNB bestätigt wurden.

Die Einheitspreise verstehen sich in € ohne MwSt.

Die Beträge sind finanzielle Interventionen zu Lasten des Antragstellers und verleihen keinen Eigentumsanspruch an den Installationen auf öffentlichem Gelände, die Eigentum des VNB bleiben.

Für dezentralisierte Stromerzeugungen, die über ein einziges Kabel angeschlossen werden, werden die Posten B und C durch 2 dividiert. Diese Anschlussart ist auch für Entnahme-Nutzer möglich, die sich für einen Anschluss über ein einziges Kabel entscheiden, sofern dieser Wunsch klar in ihrem Anschlussvertrag erwähnt wird (d. h. insbesondere, dass sie die aus einer Störung resultierenden Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen). Dann gilt dieselbe Regel der Halbierung der Posten B und C.

Falls nicht anders angegeben, steht der Begriff « Kabel » für Leistungskabel.

Anschlüsse über 20 MVA sind als nicht-standardmäßige Anschlüsse anzusehen und müssen daher gemäß den Durchschnittspreisen (> à 25 MVA => Anschluss Elia) gewertet werden.

<i>Orientierungs- und Detailstudie</i>

Jeder Netznutzer kann eine Orientierungsstudie verlangen, wenn er dafür die Kosten trägt. Jedem neuen Anschluss oder jeder Verstärkung eines Anschlusses geht eine Detailstudie voraus, die dem Antragsteller in Rechnung gestellt wird.

Der einmalige Tarif zur Abdeckung der Kosten für die Orientierungs- oder Detailstudie für jeden neuen Anschluss oder für die Anpassung eines vorhandenen Anschlusses ist in Anlage 0 aufgeführt.

Wenn die Detailstudie die Daten aus der Orientierungsstudie vollkommen wieder aufnimmt, verringern sich ihre Kosten um den bereits in Rechnung gestellten Preis für die Orientierungsstudie.

Falls mehrere Lieferanten, Installateure und Kunden denselben Antrag stellen, wird jedem Einzelnen von ihnen der Betrag für die Studie in Rechnung gestellt.

Im Fall eines gleichzeitigen Antrags auf Entnahme und Einspeisung werden nur die Kosten für die Orientierungsstudie für die Einspeisung, die dem Anschlusstyp entspricht, berücksichtigt.

Netzzugang ("*Accès au réseau*")

Dieser Posten dient der Finanzierung des Anschlusses auf öffentlichem Gelände über eine Strecke von max. 400 m gemäß dem vom VNB vorgegebenen Verlauf. Zusätzliche Kabelmeter sowie die Bohrungen unter Strukturelementen (Brücke, Wasserlauf, Schienen, Autobahn usw.) sind, selbst wenn sie auf den ersten 400 Metern erfolgen, nicht in der Pauschale enthalten und werden unter Verschiedenes fakturiert.

Der Anschluss besteht aus 2 oder 3 Kabeln, die einschließlich des Signalkabels parallel im selben Graben verlegt werden.


Der Antragsteller zahlt eine Pauschale pro genutztem kVA ab dem ersten kVA in Höhe der von ihm beantragten Leistung.

ACHTUNG: Dieser Tarif findet bei einem Minimum von 5 MVA (5000 kVA) Anwendung.

Die **beantragte Leistung** ist die Regelleistung für den allgemeinen Schutz der Installation des Netznutzers. Es handelt sich um die maximale entnommene Leistung, die auch im Anschlussvertrag als vertraglich vereinbarte Leistung angegeben ist.

Somit handelt es sich weder um die installierte Leistung noch um die maximal am Anschlusskabel verfügbare Leistung.

A': Zuschlag für Netzzugang



Die Trans MS-Nutzer, die an eine verlagerte Station und nicht direkt an der Station angeschlossen sind, müssen die Posten A + A' bezahlen, da sie einen Teil der Speiseleitung zwischen der Station und der verlagerten Station nutzen.

Berechnung der Intervention A' aufgrund der Nutzung des Leistungskanals Station/Schaltstation

Auf der Grundlage der tatsächlichen Situation (Länge und Querschnitt ,Trunck' Station-verlagerte Station sowie der beantragten Leistung des Netznutzers) wird die Intervention mit einem Einheitspreis berechnet, der unter Verschiedenes aufgeführt wird.

Für eine vorhandene ,Trunck' Station-verlagerte Station (Ores Namur), die aus 3 PRC400mm² von 3 500 m besteht, zahlt der 9 MVA beantragende Kunde also einen Posten A' wie folgt:

$$A' = (9000/20000) \times (3500 \times 322 \text{ €}) = 507.150 \text{ €}$$

9000 = Anzahl der vom Netznutzer beantragten kVA

20000 = maximale Kapazität in kVA der Verbindung Station – verlagerte Station

322 €/m = Kosten für 1 m Verlegung 3 x PRC400mm² in Ores Namur (siehe Anlage 1 Tarif)

Erhöhung der Leistung

1. Ist der Anschluss ausreichend, so geht die Bereitstellung zusätzlicher Leistung auf Kosten des Antragstellers auf der Grundlage des Parameters (**A** und eventuell **A'**), wenn der Kunde an eine verlagerte Station angeschlossen wird.

$$\text{Angebot} = \Delta \mathbf{A} + \Delta \mathbf{A}'$$

2. Ist der Anschluss nicht ausreichend, wird der neue Anschluss dem Antragsteller (siehe Anschluss (**B**)) zusätzlich zum Netzzugang (**A+A'**) für die zusätzliche beantragte Leistung in Rechnung gestellt, wenn der vorhandene Anschluss zu veraltet ist. Falls die vorhandenen Kabel noch brauchbar sind, kann die Verstärkung über die Verlegung eines zusätzlichen Kabels erfolgen, das gemäß den Posten unter Verschiedenes in Rechnung gestellt wird.

$$\text{Angebot} = \Delta \mathbf{A} + \Delta \mathbf{A}' + \mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Der Posten D führt die Arbeiten des VNB außerhalb der Pauschale auf, die zu Lasten des Antragstellers gehen (siehe **Anlagen 1 und 3**).

Anschluss ("Branchement")

Der Aufstellungsort und die besonderen Modalitäten für die Ausführung der Mittelspannungsstation werden untersucht und durch Absprache zwischen dem Netznutzer und dem VNB vereinbart. Sie entsprechen dem Synergrid-Lastenheft C2/112.

Der Standardanschluss besteht aus einem unterirdischen Anschluss mit 2 oder 3 Kabeln mit Differentialschutz, die einschließlich des Signalkabels parallel im selben Graben verlegt werden. Die Auslegung der Anzahl der Kabel sowie des Querschnitts wird von Anlage 1 der Tarife vorgegeben.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten:

- Lieferung und Anbringung von 2 oder 3 Prüfzellen an der Station
- Lieferung und Anbringung des Differentialschutzes der 2 oder 3 Kabel an der Stationsseite
- Lieferung und Anbringung der Fernsignalisierung
- Lieferung und Verlegung von 2 oder 3 Kabeln sowie des Signalkabels im offenen Graben (oder Leerrohr) auf einer Strecke von maximal 10 m auf Privatgelände
- Lieferung und Ausfertigung der Endverschlüsse an den beiden Kabelenden
- Lieferung und Anbringung von Imax-, Io- und Differentialschutz an der Station

2. Vom **Antragsteller** durchzuführende Arbeiten:

- Erdarbeiten auf Privatgelände und Verlegung der Leerrohre. Diese Arbeit kann auf Verlangen des Netznutzers vom VNB gegen einen Preisaufschlag, der unter Verschiedenes genannt ist, ausgeführt werden.
- Erdaufschüttung, Schuttabfuhr oder Bodensanierung auf Privatgelände.
- Arbeiten zur Instandsetzung des Belags auf Privatgelände, Ausführung der Fassadendurchführungen und ihre Dichtheit usw.

- Gegebenenfalls geht die Bodensanierung auf öffentlichem Gelände zu Lasten des Antragstellers.
- Installation und Ausrüstung der Trafostation des Benutzers. Die dazugehörigen Pläne müssen vom VNB genehmigt werden und die Trafostation muss der Spezifikation Synergrid C2/112 entsprechen.
- Inspektion der Trafostation des Nutzers durch eine zugelassene Stelle im Hinblick auf ihre Abnahme und ihre Inbetriebnahme.

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und unbedingt vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt):

- Zusätzliche Kabelmeter auf Privatgelände (> 10 m)
- Fernsignalisierung der Anzeigegeräte für Fehlerstrom
- Die Fernsteuerung der Prüfpföllen des Netznutzers in seiner Trafostation wird in der Regel vom VNB ausgeführt und ist nicht in der Pauschale enthalten. **ALLERDINGS** kann diese Arbeit auch vom NN (Netznutzer) ausgeführt werden, **sofern** er die Lastenhefte des VNB beachtet.
- Bohrungen unter Infrastrukturelementen (Brücken, Wasserläufe, Eisenbahnschienen, Autobahnen...), selbst auf den ersten 400 Metern.

4. Anmerkung:

Die Schutzart wird vom VNB festgelegt. Die Stromtransformatoren müssen vom VNB genehmigt werden.

Querschnitt und Anzahl der Kabel sind abhängig von der geforderten Leistung.

Die Kabel einschließlich des Signalkabels (Ummantelung) befinden sich in einem einzigen Graben.

Zählung ("Comptage")

Die Zählung ist eine Zählung des Typs ,in der Station installierte MS AMR'. Die Zählmodule erfassen kW + kWhn + kWhs + kVarh.

Der Antragsteller entrichtet eine Zählermiete.

1. In der Pauschale **enthaltene** und vom **VNB** durchgeführte Arbeiten:

- Anbringung der Zähleinrichtung an der Station gemäß Leistung, Verkabelung und Eichung
- Lieferung und Anbringung der Strom- und Leistungstransformatoren in der Station
- Inbetriebnahme

2. Vom **Antragsteller** durchzuföhrnde Arbeiten:

- Aufstellung der Stromtransformatoren für den Schutz der Trafostation des Netznutzers.

3. In der Pauschale **nicht enthaltene** und unbedingt vom **VNB** durchgeführte Arbeiten (unter Verschiedenes in Rechnung gestellt):

- Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer

Verschiedenes ("Divers")

Arbeiten ohne Pauschale: siehe Preise für Posten D (Verschiedenes) in Anlage 1

Diese Preise gelten für die Arbeiten, die gleichzeitig zu den Arbeiten eines neuen Standardanschlusses während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden. Sie gelten nicht für die Arbeiten zur Veränderung bestehender Anlagen oder für Einzeleingriffe (siehe Anlage 3).

Die Preise für Posten D (Verschiedenes) betreffen:

- In der Transformatorenstation oder in der Schaltstation: Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Schutz einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme
- In der Trafostation des Netznutzers: Lieferung und Anbringung der Stromtransformatoren und Spannungswandler, eines Differentialschutzes, der Verkabelung und einer Signalisierung
- Die Arbeiten der Lieferung und Verlegung zusätzlicher Kabelmeter in einer Entfernung von mehr als 400 m von der Station oder, zusätzlich zu der Pauschale auf Privatgelände, die Ausführung der Endverschlüsse
- Erdarbeiten oder Bohrungen

III. Sonderfälle

1. Notversorgungsanschluss

A. Für einen **Notversorgungsanschluss aus einer anderen Station**:

$$\text{Angebot} = A + B + C + D$$

eventuell und ausgenommen der Posten A und D dividiert durch 2 im Fall eines einzigen Kabels.

Falls die Leistung aus einer verlagerten Station stammt, wird zusätzlich ein Posten A' berechnet.

B. Eine **Netzreserve**, d. h. ausgehend vom MS-Netz des VNB, ist als neuer MS-Anschluss anzusehen. Es finden alle Posten Anwendung.

2. Provisorischer Baustellenanschluss

Für den **provisorischen Baustellenstromanschluss** zahlt der Antragsteller:

$$\text{Angebot} = \frac{1}{2} A_1 + B + C + D$$

Für den **endgültigen Baustellenstromanschluss** zahlt der Antragsteller:

$$\text{Angebot} = (A_2 - \frac{1}{2} A_1) + B + C + D$$

wobei

- A1 = Leistung für die Baustelle
- A2 = definitive Leistung

IV. Beispiele

Ein industrieller Nutzer (Ores Namur) hat ein Umspannwerk mit einem Transformator mit 7 MVA installiert.
Der unterirdische Anschluss hat eine Länge von 300 m (also < 400 m).

Der Versatz auf Privatgelände beträgt 25 m, und der Nutzer hebt den Graben aus.

Studienkosten	3.418 €
(A) Netzzugang 7000 x 9.05 €/kVA:	63.350 €
(B) Anschluss :	198.159 €
(C) Zählung Preis für Standardzählwerk :	8.631 €
(D) Verschiedenes Versatz: 2 Leistungskabel 240 ² PRC - 53€/m und Kabel	
(25-10) m x 2 X 53 €/m:	1.560 €
Signalisierung: (25-10) m x 14 €:	210 €

	275.358,00 € ohne MwSt.

Läge der Standort des Nutzers in einer Entfernung über 400 m, hätte er die Überlänge auf öffentlichem Gelände mit 188 €/m bezahlen müssen.

Derselbe Benutzer installiert zwei Jahre später einen neuen Transformator, durch den die bereitgestellte Leistung nun 14 MVA (statt 7 MVA) beträgt.

Der Anschluss ist mit zwei Kabeln 3 x 240 mm² Aluminium ausgeführt worden. Dieses Mal baut der Nutzer lediglich seine Trafostation um. Er bittet den VNB (Ores Hainaut Strom), den Graben auf Privatgelände auszuheben.

Der vorhandene Anschluss (2 x 3 x PRC240 mm² Alu) ist nicht ausreichend: Es muss ein 3. Kabel verlegt werden.

Studienkosten	3.418 €	
(A) Netzzugang (14000 - 7000) x 6,61 €/kVA	46.270 €	
(B) Anschluss :	0 €	
(C) Zählung (DTP)	0 €	
(D) Verschiedenes		
○ 1 Zelle mit Differentialschutz	89.612 €	
○ 1 Installation Zählwerk	3.579 €	
○ 1 Diff.-schutz Eintritt Kunde	17.497 €	
○ 2 innere Endverschlüsse	892 €	
○ Graben und Kabelverlegung auf öffentlichem Gelände 300 X (46 + 53)*	29.700 €	
○ Graben und Kabelverlegung auf Privatgelände 25 x (46 + 53)* =	2.475 €	

	193.443 € ohne MwSt.	

*Graben 1 Kabel 240 mm² = 46 €/m
Lieferung und Verlegung 1 Kabel = 53 €/m

V. Anlagen

Anlage 0 Studenttarife und Überblick

Anlage 1 Tarif Mittelspannungsstromanschluss (zwischen 5000 und 25000 kVA)
am Verteilnetz (< 20 kV) (Trans MS)

Anlage 3 Einheitspreise für diverse Leistungen Strom Trans MS und MS

**Anmerkung: regelmäßige Aktualisierung der Tarife => konsultieren Sie
regelmäßig die Internetseite www.creg.be**

ORES (Ost)

LEISTUNGS- UND TARIFKATALOG STROM

2014

Inhaltsverzeichnis

LEISTUNGS- UND TARIFKATALOG STROM	3
Einleitung	3
Aufbau der Formulare.....	4
Überblickstabelle der Leistungen	5
Niederspannung (NS und Trans NS).....	5
Mittelspannung (MS und Trans MS)	5

LEISTUNGS- UND TARIFKATALOG STROM

2014

Einleitung

Der Leistungskatalog für Stromanschlüsse und der Tarife liegt in Form von Beschreibungsformularen vor, die jeweils den Inhalt einer Leistung beschreiben.

Die einzelnen Leistungen sind nach der Art der Arbeiten (Anschluss, Zählung, Inbetriebnahme, verschiedene Arbeiten oder ohne Pauschale) sowie nach der Art des Anschlusses Niederspannung (NS) oder Mittelspannung (MS), mit der zusätzlichen Unterscheidung zwischen dem Anschlussantrag eines NN (Netznutzers/Verteilnetznutzers) am Netz des Verteilnetzbetreibers (VNB) (NS - MS) oder direkt an einer Station oder einer Trafostation (Trans MS oder Trans NS), eingeteilt.

Der NN ist der Netznutzer/Verteilnetznutzer.

Der VNB ist der Verteilnetzbetreiber.

Eine Übersichtstabelle führt die verschiedenen Leistungen und angebotenen Nichtpauschalbeträge nach Art der Arbeit und des Anschlusses auf. Jede Leistung verweist auf die Nummer eines Beschreibungsformulars.

Aufbau der Formulare

Die Beschreibungsformulare führen für jede Leistung und jeden Anschluss Folgendes auf:

- die Bezeichnung der Leistung
- die Messeinheit
- den Preis für die Leistung während und außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, falls die Leistung geplant werden kann.

Die Preise werden in Euro angegeben. In manchen Fällen jedoch wird auf die Posten A ("accès réseau", Netzzugang), B ("branchement", Anschluss), C ("comptage", Zählung) und F ("forfait pour immeubles collectifs", Pauschale für Mehrfamilienhäuser) verwiesen, deren Preise in der Tariftabelle angegeben sind.

- den geltenden Mehrwertsteuersatz
- die Beschreibung der Leistung mit der Angabe, ob Arbeitskräfte, Material und Fahrten inbegriffen sind, der Angabe des Inhalts der Leistung und etwaiger Beschränkungen
- die Art der vom NN zu leistenden Vorarbeiten
- den Weg für die Einreichung des Antrags, d.h. wie der Leistungsantrag beim VNB einzureichen ist
- die Ausführungsfrist für die Leistung ab dem angegebenen Zeitpunkt
- die geltenden technischen Vorschriften
- die zusätzlichen Leistungen, die mit der beantragten Leistung in Verbindung stehen und gleichzeitig mit ihr ausgeführt werden müssen

Überblickstabelle der Leistungen

Niederspannung (NS und Trans NS)

Mittelspannung (MS und Trans MS)

**ÜBERBLICK ÜBER DIE LEISTUNGEN BEI STROM
NIEDERSpannung (NS und TRANS NS) UND MITTELSPANNUNG (MS und TRANS MS)**

Leistungen	Dazugehöriges Beschreibungsformular Nr.			
VERSCHIEDENE LEISTUNGEN	Segment NS	Segment TRANS NS	Segment MS	Segment TRANS MS
ANSCHLUSS				
Erneuerung eines Anschlusses				
Erneuerung	E001			
Verlegung				
Verlegung (Streichung des vorhandenen Anschlusses nicht inbegriffen)	E010			
Verlegung des Anschlusses ohne Entfernung oder Stilllegung der Trafostation			E015	
Streichung				
Streichung oberirdischer Anschluss (Zählerausbau nicht inbegriffen)	E020			
Streichung unterirdischer Anschluss (Zählerausbau nicht inbegriffen)	E021			
Definitive Stilllegung des Anschlusses (ohne Ausbau)			E022	
Anschluss/Abschaltung				
Abschaltung und Anschluss unterirdisches Stromnetz (Art. 116 RTDE)	E025			
Abschaltung und Anschluss oberirdisches Stromnetz (Art. 116 RTDE)	E026			
Anschluss am oberirdischen Stromnetz oder am Anschlusskabelendverschluss (Wiederanschluss)	E027			
Verstärkung				
Verstärkung des Anschlusses	E030			
PROVISORISCHE ZÄHLER				
Anschluss Baustromverteiler an provisorischem Kabel und Anbringung eines provisorischen Zählers (einschließlich der Entfernung von Anschluss und Zähler)	E032			
Anschluss Baustromverteiler an endgültigem Kabel und Anbringung eines provisorischen Zählers (einschließlich der Entfernung des provisorischen Zählers)	E033			
Anbringung eines provisorischen Zählers an einem vorhandenen Anschluss	E034			
Austausch des provisorischen Zählers gegen einen endgültigen Zähler	E035			
Endgültiger Anschluss mit provisorischem Zähler an endgültigem Standort (einschließlich der Entfernung des provisorischen Zählers)	E036			
Anschluss der provisorischen Mittelspannungs-Trafostation			E037	
SCHAUSTELLER				
Pauschale für den Anschluss eines Schaustellers	E038			
ZÄHLER				
Austausch				
Austausch eines Zählertyps gegen einen anderen Zählertyp	E040			
Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler	E041			
Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler (für einen nicht-geschützten Kunden)	E042			
Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler (für einen geschützten Kunden)	E043			
Austausch eines Zählers nach Schäden, die durch den Netznutzer (NN) verursacht wurden	E044			
Austausch eines Budgetzählers nach Schäden, die durch den NN verursacht wurden	E045			
Austausch eines NS-Schutzschalters nach Schäden, die durch den NN verursacht wurden	E046			
Austausch eines Trans NS-Schutzschalters nach Schäden, die durch den NN verursacht wurden	E047			
Austausch einer normalen Zählergruppe gegen eine fernabgelesene Zählergruppe			E050	
Austausch einer Ferraris-Zählergruppe gegen eine elektronische Zählergruppe			E051	
Austausch einer Zählergruppe aufgrund einer Tarifänderung (zum Doppeltarif oder Stundensaisonstarif)			E052	
Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der Station $P < 2,5$ MVA			E053	
Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der Station $> 2,5$ MVA			E054	
Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der fernabgelesenen Station			E055	
Austausch der herkömmlichen Zählung gegen eine 4-Quadranten-Zählung MS in der nicht-fernabgelesenen Station			E056	
Verlegung einer Telefonleitung für Fernablesung			E057	
Austausch des Zählers bei einem vom Trans MS-Kunden verursachten Schaden, wenn $P < 1000$ kVA			E058	
Austausch des Zählers bei einem vom Trans MS-Kunden verursachten Schaden, wenn $P < 10$ MVA			E059	
Austausch des Zählers bei einem vom Trans MS-Kunden verursachten Schaden, wenn $P < 20$ MVA			E060	
Austausch des Stromwandlers bei einem vom Kunden verursachten Schaden (auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden)			E061	
Austausch des Spannungswandlers bei einem vom Kunden verursachten Schaden (auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden)			E062	
Verstärkung/Abschwächung der zur Verfügung gestellten Leistung				
Verstärkung durch Regelung des Kalibers des Schutzschalters	E070			
Abschwächung durch Regelung des Kalibers des Schutzschalters	E071			
Verstärkung durch Austauschen des Schutzschalters	E072			
Abschwächen durch Austauschen des Schutzschalters	E073			
Verstärkung durch Austauschen des Schutzschalters und des Zählers	E074			
Abschwächung durch Austauschen des Schutzschalters und des Zählers	E075			
Verstärkung durch Umstellung von einphasig und dreiphasig	E076			
Verringerung der MS-Leistung			E080	
Verlegung				
Verlegung der Zählergruppe mit Materiallieferung	E090			

**ÜBERBLICK ÜBER DIE LEISTUNGEN BEI STROM
NIEDERSpannung (NS und TRANS NS) UND MITTELSPANNUNG (MS und TRANS MS)**

Leistungen	Dazugehöriges Beschreibungsformular Nr.	
Verlegung der Zählergruppe ohne Materiallieferung	E091	
Versetzen des Zählers		E095
Entfernung		
Ausbau der Zählergruppe	E100	
Ausbau des letzten Zählers und Streichung des oberirdischen Anschlusses	E101	
Ausbau des letzten Zählers und Streichung des unterirdischen Anschlusses	E102	
Hinzufügung		
Anbringung eines ausschließlichen Nachtтарif-Zählers	E110	
Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle (Endsituation mit weniger als 4 Zugangsstellen)	E111	
Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle (ab der 4. Zugangsstelle)	E112	
Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle		E113
Verschiedene Arbeiten für Zählung		
Lieferung und Anbringung eines externen Schanks für Zählung und Anschluss (Abstand > 25 m)	E120	
Bereitstellung von Zählimpulsen (Zähler > 100 kVA)		E121
Lieferung und Anbringung des Sockels des Kastens 25S60	E122	
Lieferung und Verlegung einer unterbrechbaren Klemme III + N 125 A	E123	
Lieferung und Anbringung des Anschlussblocks	E124	
Anpassung der Drei-Perioden-Tarif-Zählung für Übergang zur Doppeltarif-Zählung	E125	
Anbringung eines Spezialkontakts	E126	
Austausch der Sicherung gegen einen Schalter	E127	
Austausch der defekten Sicherung (Kasten vorhanden)	E128	
Anschluss des Verbindungskabels Verteilerkasten Kunde - Zählerkasten	E129	
Überprüfung eines Zählers vor Ort	E135	
Eichung des Zählers mit Zähler vorgeschaltete Steuerung	E136	
Wiederanbringen der Plomben nach einem Plombenbruch	E137	
Entfernung des Begrenzers	E140	
Entfernung des Begrenzers eines Budgetzählers (geschützter Kunde)	E141	
Aktivierung eines Budgetzählers im Budget-Modus	E142	
Aktivierung eines Budgetzählers im Doppeltarif-Modus	E143	
Aktivierung eines Budgetzählers im Einfachtarif-Modus	E144	
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Doppeltarif-Modus (ohne Fahrt)	E145	
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Doppeltarif-Modus (mit Fahrt)	E146	
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Einfachtarif-Modus (ohne VersetzenFahrt)	E147	
Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Einfachtarif-Modus (mit Fahrt)	E148	
Deaktivierung eines Budgetzählers (ohne Fahrt)	E149	
Deaktivierung eines Budgetzählers (mit Fahrt)	E150	
Deaktivierung eines Budgetzählers (ohne Fahrt) für einen geschützten oder nicht-geschützten Kunden	E151	
Lieferung und Anbringung eines Halbzylinders für externen Zählerschrank	E152	
Eichung eines MS-Zählers vor Ort		E160
Eichung eines Zählers auf Prüfstand im Labor	E161	
Bereitstellung von Zählimpulsen (kein Zählerwechsel)		E162
Austausch der defekten Sicherung (Kasten vorhanden)		E163
Lieferung eines Stromwandlers durch den VNB (Verteilnetzbetreiber)		E164
Lieferung eines Spannungswandlers durch den VNB		E165
Ausführung eines Übergangs ohne Erdarbeiten		E166
Ausführung innerer Endverschluss		E167
Ausführung äußerer Endverschluss		E168
VERSCHIEDENES		
Lokalisierung eines Kabels auf Privatgelände ohne Einsatz des LABOR-Fahrzeugs		E180
Lokalisierung eines Kabeldefekts an einer Kundenanlage (Pauschale 3 Stunden)		E181
Zuschlag für Lokalisierung eines Kabeldefekts (pro Stunde über die 3-Stunden-Pauschale hinaus)		E182
Einstellung des Entkopplungsschutzes für dezentralisierte Produktion (im Labor)		E183
Einstellung des Entkopplungsschutzes für dezentralisierte Produktion (vor Ort)		E184
Schaltungen auf Anfrage des Netznutzers		E185
Öffnung und Schließung von Türen der Trafostation auf Anfrage des Kunden		E186
Wiederanbringen der Plomben nach einem MS-Plombenbruch		E187
INBETRIEBNAHME - ÖFFNUNG - SCHLIESSUNG - ABSCHALTUNG - WIEDERHERSTELLUNG		
Erste Inbetriebnahme einer neuen Zugangsstelle		E190
Öffnung (Move In) einer Zugangsstelle (Zähler)	E191	
Schließung (Move Out) einer Zugangsstelle (Zähler)	E192	
Gleichzeitige Öffnung (Move In) mehrerer Zugangsstellen (Zähler) (ab der 2. bis zur 25.)	E193	
Gleichzeitige Schließung (Move Out) mehrerer Zugangsstellen (Zähler) (ab der 2. bis zur 25.)	E194	
Öffnung (Move In) einer Zugangsstelle (Zähler) Multi-Energie (Elektrizität - Gas)	E195	
Schließung (Move Out) einer Zugangsstelle (Zähler) Multi-Energie (Elektrizität - Gas)	E196	
Abschaltung an der Zählergruppe (einschließlich Wiederherstellung)	E197	
Abschaltung am Anschluss ohne Zugang zu den Anlagen (einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellung)	E198	
Öffnung nach einer Wiederherstellung	E199	

**ÜBERBLICK ÜBER DIE LEISTUNGEN BEI STROM
NIEDERSpannung (NS und TRANS NS) UND MITTELSPANNUNG (MS und TRANS MS)**

Leistungen	Dazugehöriges Beschreibungsformular Nr.			
Nicht gleichzeitige Inbetriebnahme Trafostation Kunde (vor Trennschalter) am neuen Anschluss			E210	
Nicht gleichzeitige Außerbetriebnahme Trafostation Kunde (vor Trennschalter) am neuen Anschluss			E211	
Abschaltung der Trafostation			E212	
Abschaltung am Anschluss ohne Zugang zu den Anlagen (einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellung)			E213	
Inbetriebnahme der Trafostation nach einer Wiederherstellung			E214	
ADMINISTRATIVE LEISTUNGEN				
Vergebliche Fahrt	E220			
Vergebliche Fahrt bei MS-Trafostation			E221	
Betrug (Protokoll)		E222		
Kosten für erneute Rechnungsstellung		E223		
Technischer Besuch auf Anfrage des NN	E224		E225	
Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt		E226		
Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	E227		E228	
Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	E229		E230	
Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt		E231		
ARBEITEN OHNE PAUSCHALE	Segment NS	Segment TRANS NS	Segment MS	Segment TRANS MS
TRANSFORMATORENSTATION				
Lieferung und Anbringung der Zelle mit Differenzialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme)				E240
Lieferung und Anbringung der Zelle mit I _{max} -Schutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme)				E241
Lieferung und Anbringung des Differenzialschutzes an vorhandener Zelle (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme)				E242
Installation eines Zählwerks				E243
SCHALTSTATION				
Lieferung und Anbringung der Zelle mit Differenzialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme)				E250
Lieferung und Anbringung der Zelle mit I _{max} -Schutzschalter (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme)				E251
Lieferung und Anbringung des Differenzialschutzes an der Schaltstation (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme)				E252
TRAFOSTATION KUNDE				
Bereitstellung der Impulse für den Netznutzer				E260
Lieferung und Anbringung eines Satzes mit 3 Strom- und 3 Spannungswandler				E261
Lieferung und Anbringung des Differenzialschutzes an Eintrittszelle				E262
Verkabelungsarbeiten (Verbindung Strom-, Spannungswandler, Zähleinrichtung)				E263
Lieferung und Anbringung eines Signalschranks einschließlich Verkabelung				E264
VERTEILERSTATION				
Erweiterung der NS-Tafel mit einem Ausgang 150² Alu		E265		
Anschluss 1x4x150² Alu NS		E266		
VERKABELUNGSARBEITEN				
Mit Erdarbeiten				
Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 240² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m hinaus				E270
Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 400² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m hinaus				E271
Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 240² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m hinaus				E272
Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 400² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m hinaus				E273
Lieferung und Verlegung von zusätzlichen Metern Kabel (> 10 m) mit Erdarbeiten			E274	
Ohne Erdarbeiten				
Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (Netzkabel)	E280			
Anschlusskabel	E281			
Lieferung und Verlegung eines Kabels 150² Alu PRC ohne Erdarbeiten			E285	
Lieferung und Verlegung eines Kabels 240² Alu PRC ohne Erdarbeiten			E286	
Lieferung und Verlegung eines Kabels 400² Alu PRC ohne Erdarbeiten			E287	
Lieferung und Verlegung eines Kabels 630² Alu PRC ohne Erdarbeiten			E292	
Lieferung und Verlegung eines Erdungskabels ohne Erdarbeiten			E293	
Lieferung und Verlegung eines Signalkabels 14 Adervierer bei gleichzeitiger Verlegung eines Leistungskabels			E288	
Ausführung eines Übergangs ohne Erdarbeiten			E289	
Endverschluss				
Ausführung innerer Endverschluss			E290	

**ÜBERBLICK ÜBER DIE LEISTUNGEN BEI STROM
NIEDERSpannung (NS und TRANS NS) UND MITTELSPANNUNG (MS und TRANS MS)**

Leistungen	Dazugehöriges Beschreibungsformular Nr.		
Ausführung äußerer Endverschluss		E291	
ERDARBEITEN			
Graben für 1 Kabel	E300		
Graben für 2 Kabel	E301		
Bohrung /m	E302		E303
Pauschale für Bohrung mit einer Länge von 20 m		E304	
Zuschlag für Bohrungslänge > 20 m		E305	
Verlegung der Ummantelung im offenen Graben	E310		
Aufbrechen + Instandsetzung des Gehsteigs	E311		
Baugrube + Erdaufschüttung	E312		
Lieferung und Verlegung zusätzliches Kabel, Graben außerhalb von Wohngebieten oder ländlichen Wohngebieten inbegriffen	E313		
KASTEN UND SCHRANK AUF PRIVATGELÄNDE			
Lieferung und Anbringung des Sockels des Kastens 25S60	E122		
Lieferung und Anbringung des Anschlussblocks	E124		
Lieferung und Anbringung eines Schrankes an der Grenze des Grundstücks	E120		
Bereitstellung von Zählimpulsen	E121		

Formular Nr. E001

<u>Bezeichnung:</u> Erneuerung eines Anschlusses	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="971 405 1531 537"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	B	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung betrifft den Austausch eines Anschlusses auf Anfrage des Netznutzers. Sie ist in allen Punkten identisch mit der Anbringung eines neuen Anschlusses (Materiallieferung und Arbeitsaufwand sowie Anschluss inbegriffen). Sie umfasst • Lieferung und Verlegung des Anschlusskabels auf der gesamten Länge auf öffentlichem Gelände • auf einer Länge von max. 25 m auf Privatgelände. Die Erdarbeiten auf Privatgelände sind nicht im Preis inbegriffen.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Die Erdarbeiten gemäß dem vom VNB vorgelegten Grabenplan (Länge, Tiefe, Abstand zu anderen unterirdischen Anlagen) sowie Anbringung der Ummantelungen für das Einziehen der Kabel (Verlauf, Durchmesser) gemäß den Vorschriften des VNB. • Im Fall eines oberirdischen Anschlusses wird das Hausanschlusskabel vom Netznutzer geliefert und angebracht, falls es geändert werden muss.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage, sofern alle erforderlichen Genehmigungen verfügbar sind. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E010

<u>Bezeichnung:</u> Versetzen eines Anschlusses	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	B	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Bei dieser Leistung wird der alte Anschluss gestrichen und ein neuer gebaut. Sie umfasst • Lieferung und Verlegung des Anschlusskabels ○ auf der gesamten Länge auf öffentlichem Gelände ○ auf einer Länge von max. 25 m auf Privatgelände. Die Erdarbeiten auf Privatgelände sind nicht im Preis inbegriffen . Das eventuelle Versetzen des Zählers ist nicht im Preis inbegriffen und wird in einem eigenen Posten berechnet. Die Streichung des alten Anschlusses ist nicht im Preis inbegriffen .			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Die Erdarbeiten gemäß dem vom VNB vorgelegten Grabenplan (Länge, Tiefe, Abstand zu anderen unterirdischen Anlagen) sowie Anbringung der Ummantelungen für das Einziehen der Kabel (Verlauf, Durchmesser) gemäß den Vorschriften des VNB. • Im Fall eines oberirdischen Anschlusses wird das Hausanschlusskabel vom Netznutzer geliefert und angebracht, falls es geändert werden muss.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage, sofern alle erforderlichen Genehmigungen verfügbar sind.		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Versetzen des Zählers, falls erforderlich Streichung des alten Anschlusses		

Formular Nr. E020

<u>Bezeichnung:</u> Streichung oberirdischer Anschluss (Zählerausbau nicht inbegriffen)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="971 441 1149 573">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1149 441 1328 573">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1328 441 1534 573">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	106 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung betrifft die Abschaltung und die Entfernung des Kabels für den oberirdischen Anschluss. Sie umfasst • der für diesen Vorgang erforderlichen Arbeitsaufwand (einschließlich Fahrt und Einsatz eines Hebebühne) • Aktualisierung der Datenbanken Der Ausbau des Zählers wird zusätzlich berechnet.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars (per Einschreiben an den Eigentümer des Gebäudes zu richten) ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Ausbau der Zählergruppe					

Formular Nr. E021

<u>Bezeichnung:</u> Streichung unterirdischer Anschluss (Zählerausba nicht inbegriffen)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	579 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung betrifft die Abschaltung des Kabels. Sie umfasst • Erdarbeiten • den für diesen Vorgang erforderlichen Arbeitsaufwand • Aktualisierung der Datenbanken Der Ausbau des Zählers wird zusätzlich berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage, sofern alle erforderlichen Genehmigungen verfügbar sind. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Ausbau der Zählergruppe		

Formular Nr. E025

<u>Bezeichnung:</u> Abschaltung und Anschluss unterirdisches Stromnetz (Art. 116 RTDE)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	913 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Wenn eine Inneninstallation einen Konformitätsmangel besonders bezüglich des "Règlement Général sur les Installations Electriques" (RGIE) aufweist, ist der VNB verpflichtet, den NN davon zu unterrichten und ihn aufzufordern, für die Konformität zu sorgen. Falls der NN nicht darauf reagiert, kann der VNB gezwungen sein, den Netzzugang zu unterbrechen. Leistungsumfang • Abschaltung des unterirdischen Anschlusses (Schaltung, Aufbrechen des Gehsteigs, Graben, Übergang, provisorische Aufschüttung) • Wiederherstellung (Entfernen der provisorischen Aufschüttung, Übergang, endgültige Aufschüttung, Instandsetzung und Schaltung), sobald die Arbeiten zur Herstellung der Konformität abgeschlossen sind.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten ☒ Die Anfrage stammt vom VNB	<u>Frist:</u> Frist für die Herstellung der Konformität durch den NN gemäß den Vorschriften des VNB <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E026

<u>Bezeichnung:</u> Abschaltung und Anschluss am oberirdischen Stromnetz (Art. 116 RTDE)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	213 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Wenn eine Inneninstallation einen Konformitätsmangel besonders bezüglich des "Règlement Général sur les Installations Electriques" (RGIE) aufweist, ist der VNB verpflichtet, den NN davon zu unterrichten und ihn aufzufordern, für die Konformität zu sorgen. Falls der NN nicht darauf reagiert, kann der VNB gezwungen sein, den Netzzugang zu unterbrechen. Leistungsumfang • Abschaltung des oberirdischen Anschlusses (Schaltung usw.) • Wiederherstellung nach Abschluss der Arbeiten für die Herstellung der Konformität.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten ☒ Die Anfrage stammt vom VNB	<u>Frist:</u> Frist für die Herstellung der Konformität durch den NN gemäß den Vorschriften des VNB <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E027

<u>Bezeichnung:</u> Abschaltung / Wiederanschluss am oberirdischen Stromnetz oder am Anschlusskabelendverschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	106 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Anschluss oder Wiederanschluss des Anschlusskabels am oberirdischen Netz und im Zählerkasten • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E030

<u>Bezeichnung:</u> Verstärkung eines Anschlusses	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	A + B	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung betrifft den alleinigen Austausch des Anschlusskabels im Fall einer Anfrage auf Leistungserhöhung des Verteilnetznutzers, falls der vorhandene Anschluss nicht ausreichend ist. Sie ist in allen Punkten identisch mit der Anbringung eines neuen Anschlusses. Leistungsumfang • Lieferung und Verlegung des Anschlusskabels ○ auf der gesamten Länge auf öffentlichem Gelände ○ auf einer Länge von max. 25 m auf Privatgelände. Die Erdarbeiten auf Privatgelände sind nicht im Preis inbegriffen .			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Die Erdarbeiten gemäß dem vom VNB vorgelegten Grabenplan (Länge, Tiefe, Abstand zu anderen unterirdischen Anlagen) sowie Anbringung der Ummantelungen für das Einziehen der Kabel (Verlauf, Durchmesser) gemäß den Vorschriften des VNB. • Abnahme der veränderten inneren Installation durch eine zugelassene Stelle. • Im Fall eines oberirdischen Anschlusses wird das Hausanschlusskabel vom Netznutzer geliefert und angebracht, falls es geändert werden muss.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage, sofern alle erforderlichen Genehmigungen verfügbar sind, oder gemäß Angebotsfrist, falls Arbeiten am Netz notwendig werden. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verstärkung des Schutzschalters und eventuell des Zählwerks		

Formular Nr. E032

<u>Bezeichnung:</u> Anschluss eines Baustellenschrankes an provisorischem Kabel und Anbringung eines provisorischen Zählers	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Stück	A' + C + 297 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Anschluss des provisorischen Anschlusskabels am oberirdischen Netz • Anbringung des provisorischen Zählers • Inbetriebnahme • Entfernung von provisorischem Anschluss und Zähler Der Anschluss kann nur oberirdisch ausgefertigt werden. Für das erste Nutzungsjahr des Anschlusses ist die Leistungsbereitstellung kostenlos. Ab dem 13. Monat der Leistungsbereitstellung und bis zum Datum der Entfernung des Baustellenzählers wird der Antragsteller eine Kostenbeteiligung für den Netzzugriff mittels des Faktors A' zahlen. Letztere wird ihm in Form einer Monatspauschale von 15 EUR (Preis 2012) pro kVA, ab dem 1. bereitgestellten kVA berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Anlage durch eine zugelassene Stelle und Bereitstellung eines Kastens für das Zählwerk. Der Anbringungsort des Kastens entspricht den Vorschriften des VNB. • Die Inbetriebnahme kann erst bei Vorliegen eines Liefervertrages für diese Zugangsstelle erfolgen. • Der Antragsteller stellt das Anschlusskabel gemäß den Vorschriften des VNB zur Verfügung und nimmt es nach Beendigung der Arbeiten zurück.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/106, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Anbringung eines provisorischen Zählers		

Formular Nr. E033

<u>Bezeichnung:</u> Anschluss Baustromverteiler an endgültigem Kabel mit provisorischem Zähler	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	A' + B + C + 86 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Einheit:</u> Stück			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Arbeit ist in allen Punkten mit der Ausführung eines neuen Anschlusses identisch. Das installierte Zählwerk ist jedoch ein Einfachtarif-Zählwerk. Leistungsumfang • Lieferung und Verlegung des endgültigen Anschlusskabels auf einer Länge von max. 25 m auf Privatgelände. Nach Abschluss der Baustelle wird das Kabel für die Versorgung des neuen Gebäudes eingesetzt. • Anbringung und Entfernung des provisorischen Zählwerks • Inbetriebnahme Für das erste Nutzungsjahr des Anschlusses ist die Leistungsbereitstellung kostenlos. Ab dem 13. Monat der Leistungsbereitstellung und bis zum Datum der Entfernung des Baustellenzählers wird der Antragsteller eine Kostenbeteiligung für den Netzzugriff mittels des Faktors A' zahlen. Letztere wird ihm in Form einer Monatspauschale von 15 EUR (Preis 2012) pro kVA, ab dem 1. bereitgestellten kVA berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Dieser Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht (max. 3 m von der Eingangstür/Garagentür entfernt). • Die Erdarbeiten gemäß dem vom VNB vorgelegten Grabenplan (Länge, Tiefe, Abstand zu anderen unterirdischen Anlagen) sowie Anbringung der Ummantelungen für das Einziehen der Kabel (Verlauf, Durchmesser) gemäß den Vorschriften des VNB. • Die Inbetriebnahme kann erst bei Vorliegen eines Liefervertrages für diese Zugangsstelle erfolgen.			
<u>Wie wird beantragt?</u>		<u>Frist:</u>	
☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC		21 Werktage, sofern alle erforderlichen Genehmigungen verfügbar sind, oder gemäß Angebotsfrist, falls Arbeiten am Netz notwendig werden.	
☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars		<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/106, erhältlich auf der Webseite	
☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E034

<u>Bezeichnung:</u> Anbringung eines provisorischen Zählers an einem vorhandenen Anschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	A' + C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung entspricht der Anbringung eines endgültigen Zählers und umfasst • Anbringung des Zählers • Lieferung und Anbringung des Schutzschalters • Ausführung des Anschlusses an der vom NN gelieferten und angebrachten unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Da es sich um ein provisorisches Zählwerk handelt, ist es immer ein Einfachtarif-Zählwerk.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht. • Die Inbetriebnahme kann erst bei Vorliegen eines Liefervertrages für diese Zugangsstelle erfolgen.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/106, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E035

<u>Bezeichnung:</u> Austausch des provisorischen Zählers gegen einen endgültigen Zähler	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	A + C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des provisorischen Zählers • Anbringung des endgültigen Zählers • Lieferung und Anbringung des neuen Zwischenmoduls, an dem das Fernsteuerungsrelais und der Schutzschalter verkabelt werden • Anschluss an der vom Antragsteller gelieferten und angebrachten unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E036

<u>Bezeichnung:</u> Anschluss an endgültigem Kabel mit provisorischem Zähler an endgültigem Standort	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	A' + B + C + 86 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Arbeit ist in allen Punkten mit der Ausführung eines neuen Anschlusses identisch. Das installierte Zählwerk ist jedoch ein Einfachtarif-Zählwerk. Leistungsumfang • Lieferung und Verlegung des endgültigen Anschlusskabels auf einer Länge von max. 25 m auf Privatgelände. Nach Abschluss der Baustelle wird das Kabel für die Versorgung des neuen Gebäudes eingesetzt. • Anbringung und Entfernung des provisorischen Zählwerks • Inbetriebnahme Für das erste Nutzungsjahr des Anschlusses ist die Leistungsbereitstellung kostenlos. Ab dem 13. Monat der Leistungsbereitstellung und bis zum Datum der Entfernung des Baustellenzählers wird der Antragsteller eine Kostenbeteiligung für den Netzzugriff mittels des Faktors A' zahlen. Letztere wird ihm in Form einer Monatspauschale von 15 EUR (Preis 2012) pro kVA, ab dem 1. bereitgestellten kVA berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Dieser Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht (max. 3 m von der Eingangstür/Garagentür entfernt). • Die Erdarbeiten gemäß dem vom VNB vorgelegten Grabenplan (Länge, Tiefe, Abstand zu anderen unterirdischen Anlagen) sowie Anbringung der Ummantelungen für das Einziehen der Kabel (Verlauf, Durchmesser) gemäß den Vorschriften des VNB. • Die Inbetriebnahme kann erst bei Vorliegen eines Liefervertrages für diese Zugangsstelle erfolgen.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage, sofern alle erforderlichen Genehmigungen verfügbar sind, oder gemäß Angebotsfrist, falls Arbeiten am Netz notwendig werden.		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E038

<u>Bezeichnung:</u> Pauschale für den Anschluss eines Schaustellers	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21% <table border="1" data-bbox="971 407 1524 541"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	112 €	139 €	166 €			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Hierbei handelt es sich um einen Preis pro Abgriffstelle, zu dem bei Nichtvorhandensein eines Zählwerks eine Verbrauchspauschale hinzugerechnet wird. Leistungsumfang • Anbringung und Anschluss des Schausteller-Kastens am Netz • In- und Außerbetriebnahme des Schaustelleranschlusses Die bereitgestellte Leistung ist eine Pauschalleistung und wird durch das Kaliber des Schutzschalters der Abgriffstelle bestimmt, an der der Schausteller angeschlossen wird. Die Bereitstellung der Leistung ist in der Pauschale enthalten. Diese Leistung umfasst nicht die hinzuzurechnende Verbrauchspauschale (kWh).						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Abnahme der anzuschließenden Installation durch die zugelassene Stelle						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot	<u>Frist:</u> 10 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/113, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E040

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines Zählertyps gegen einen anderen Zählertyp	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung des neuen Zählmoduls • Anschluss an der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Anbringung eines Spezialkontakts, falls beantragt • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Wenn kein neuer Kasten angebracht werden kann, wird die Anbringung des Zählers ggf. vom Fernsteuerungsrelais getrennt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk, falls nicht vorhanden. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E041

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler (auf Anfrage des NN)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="971 443 1149 573">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1149 443 1328 573">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1328 443 1536 573">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	C + 84 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Anbringung des Zählers und des Vorkasse-Moduls • Anschluss der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Test der Zählanlage und Erläuterung der Funktionsweise • Inbetriebnahme und provisorische Aktivierung des Zählers, bis der NN die Aufladekarte besorgt hat. • Aktualisierung der Daten.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk, falls nicht vorhanden. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E042

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler (für einen nicht geschützten Kunden mangels Zahlung)	<u>Preis (inkl. MwSt.)</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	100 € inkl. MwSt.	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Anbringung des Zählers und des Vorkasse-Moduls • Anschluss der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Test der Zählanlage und Erläuterung der Funktionsweise • Inbetriebnahme und provisorische Aktivierung des Zählers, bis der NN die Aufladekarte besorgt hat. • Aktualisierung der Daten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E043

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines Zählers gegen einen Budgetzähler (für einen geschützten Kunden mangels Zahlung)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 Kostenlos	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Anbringung des Zählers und des Vorkasse-Moduls • Anschluss der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Test der Zählanlage und Erläuterung der Funktionsweise • Inbetriebnahme und provisorische Aktivierung des Zählers, bis der NN die Aufladekarte besorgt hat. • Aktualisierung der Daten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E044

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines Zählers nach Schäden, die durch den NN verursacht wurden	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit <table border="1" data-bbox="972 443 1516 575"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	C + 56 €	(1,5 x C) + 56 €	(2 x C) + 56 €			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Zählers und der anderen beschädigten Elemente • Anschluss der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten • Verwaltungsaufwand						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC		<u>Frist:</u> 15 Werktage ohne Störungsbehebung <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>				

Formular Nr. E045

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines Budgetzählers nach Schäden, die durch den NN verursacht wurden	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
<u>Einheit:</u> Stück	C + 443 €	(1,5 x C) + 443 €	(2 x C) + 443 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Zählers, des Vorkasse-Moduls sowie der anderen beschädigten Elemente • Anschluss der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 15 Werktage ohne Störungsbehebung <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E046

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines NS-Schutzschalters nach Schäden, die durch den NN verursacht wurden	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Schutzschalters • Wiederanschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Verwaltungsaufwand	C + 59 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 15 Werktage ohne Störungsbehebung <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E047

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines Trans NS-Schutzschalters nach Schäden, die durch den NN verursacht wurden	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 C + 2.863 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Schutzschalters • Wiederanschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 15 Werktage ohne Störungsbehebung <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E070

<u>Bezeichnung:</u> Verstärkung des Stromzählers durch Regelung des Kalibers des Schutzschalters	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 A + 84 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Regelung des Kalibers des Schutzschalters • Aktualisierung der Daten Die durch diese Verstärkung bedingte Mehrleistung ist nicht in der Pauschale enthalten und wird über Posten A je nach Anteil der zusätzlich beantragten kVA berechnet. Je nach beantragter Leistung ist es möglich, dass das Anschlusskaliber nicht ausreicht und somit verstärkt werden muss. Die ggf. erforderliche Verstärkung ist nicht im Preis inbegriffen und wird zusätzlich über Posten B in Rechnung gestellt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Abnahme der für die beantragte Leistung geänderten Innenanlage durch eine zugelassene Stelle.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verstärkung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E071

<u>Bezeichnung:</u> Abschwächung des Stromzählers durch Regelung des Kalibers des Schutzschalters	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 84 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Regelung des Kalibers des Schutzschalters • Aktualisierung der Daten Die bereitgestellte Leistungsverringerung wird nicht erstattet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E072

<u>Bezeichnung:</u> Verstärkung des vorhandenen Stromzählers durch Austausch des Schutzschalters	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 A + 97 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Schutzschalters • Lieferung und Anbringung des neuen Schutzschalters • Aktualisierung der Daten Die Leistungserhöhung wird zusätzlich über den Posten A im Verhältnis zur zusätzlich beantragten kVA berechnet. Falls das Anschlusskaliber nicht ausreichend ist, muss der Anschluss ausgetauscht werden, und der Preis für diese Leistung wird zusätzlich über Posten B in Rechnung gestellt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Abnahme der für die beantragte Leistung geänderten Innenanlage durch eine zugelassene Stelle.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verstärkung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E073

<u>Bezeichnung:</u> Abschwächung des vorhandenen Stromzählers durch Austausch des Schutzschalters	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="979 443 1528 573"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	97 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Schutzschalters • Lieferung und Anbringung des neuen Schutzschalters • Aktualisierung der Daten Die bereitgestellte Leistungsverringerung wird nicht erstattet.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u>						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E074

<u>Bezeichnung:</u> Verstärkung eines Stromzählers mit Austausch des Schutzschalters und des Zählers	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 A + C	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des Zählers und des Schutzschalters • Anbringung eines neuen Zählmoduls • Aktualisierung der Daten Die Leistungserhöhung wird zusätzlich über den Posten A im Verhältnis zur zusätzlich beantragten kVA berechnet. Falls das Anschlusskaliber nicht ausreichend ist, muss der Anschluss ausgetauscht werden, und der Preis für diese Leistung wird zusätzlich über Posten B in Rechnung gestellt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht. • Abnahme der für die beantragte Leistung geänderten Innenanlage durch eine zugelassene Stelle.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verstärkung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E075

<u>Bezeichnung:</u> Abschwächen eines Stromzählers mit Austauschen des Schutzschalters und des Zählers	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 C	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des Zählers und des Schutzschalters • Anbringung eines neuen Zählmoduls • Aktualisierung der Daten Die bereitgestellte Leistungsverringerung wird nicht erstattet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E076

<u>Bezeichnung:</u> Verstärkung durch Umstellung von einphasig auf dreiphasig	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 A + C	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des Zählers und des Schutzschalters • Anbringung eines neuen Zählmoduls • Aktualisierung der Daten Die Leistungserhöhung wird zusätzlich über den Posten A im Verhältnis zur zusätzlich beantragten kVA berechnet. Falls das Anschlusskaliber nicht ausreichend ist, muss der Anschluss ausgetauscht werden, und der Preis für diese Leistung wird zusätzlich über Posten B in Rechnung gestellt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht. • Abnahme der zugelassenen Stelle für die beantragte Leistungserhöhung.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verstärkung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E090

<u>Bezeichnung:</u> Verlegung der Zählergruppe mit Materiallieferung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung entspricht der Anbringung eines neuen Zählers. Sie umfasst • Ausbau des vorhandenen Zählmoduls • Lieferung und Anbringung des neuen Zählmoduls • Anschluss an der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Anbringung eines Spezialkontakts, falls beantragt • Aktualisierung der Daten • Inbetriebnahme Der eventuelle Wiederanschluss des Hausanschlusskabels bei einem oberirdischen Anschluss ist nicht im Preis inbegriffen und ist Gegenstand eines separaten Postens. Falls das Versetzen der Zählwerkgruppe eine Verlegung des unterirdischen oder ober- und unterirdischen Anschlusses erfordert, wird das Versetzen des Anschlusses zusätzlich berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht. • Ist das Hausanschlusskabel im Fall eines oberirdischen Anschlusses zu kurz, gehen die Lieferung und die Anbringung des neuen Schenkels zu Lasten des Antragstellers.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Anschluss des Schenkels im Fall eines oberirdischen Anschlusses Verlegung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E091

<u>Bezeichnung:</u> Verlegung der Zählergruppe ohne Materiallieferung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	189 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Diese Leistung entspricht der Anbringung eines neuen Zählers. Sie umfasst • Ausbau des vorhandenen Zählmoduls • Versetzen des vorhandenen Zählmoduls • Anschluss an der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten Der eventuelle Wiederanschluss des Hausanschlusskabels bei einem oberirdischen Anschluss ist nicht im Preis inbegriffen und ist Gegenstand eines separaten Postens. Falls das Versetzen der Zählwerkgruppe eine Verlegung des unterirdischen oder ober- und unterirdischen Anschlusses erfordert, wird das Versetzen des Anschlusses zusätzlich berechnet.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht. • Ist das Hausanschlusskabel im Fall eines oberirdischen Anschlusses zu kurz, gehen die Lieferung und die Anbringung des neuen Schenkels zu Lasten des Antragstellers.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Anschluss des Hausanschlusskabels im Fall eines oberirdischen Anschlusses Verlegung des Anschlusses, falls erforderlich					

Formular Nr. E100

<u>Bezeichnung:</u> Ausbau der Zählergruppe (sofern nicht die letzte)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	84 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau der Zählergruppe • Aktualisierung der Datenbanken Die Zugangsstelle bleibt ans Netz angeschlossen.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E101

<u>Bezeichnung:</u> Ausbau des letzten Stromzählers und Streichung des oberirdischen Anschlusses	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	154 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau der Zählergruppe • Streichung des oberirdischen Anschlusses (siehe entsprechendes Formular) • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars (per Einschreiben an den Eigentümer des Gebäudes zu richten) ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E102

<u>Bezeichnung:</u> Ausbau des letzten Stromzählers und Streichung des unterirdischen Anschlusses	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 627 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Erdarbeiten • Ausbau der Zählergruppe • Streichung des oberirdischen Anschlusses (siehe entsprechendes Formular) • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars (per Einschreiben an den Eigentümer des Gebäudes zu richten) ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 21 Werktage, sofern alle erforderlichen Genehmigungen verfügbar sind. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E110

<u>Bezeichnung:</u> Anbringung eines ausschließlichen Nachttarif-Zählers	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Anbringung des Zählmoduls • Anschluss der Kabel • Test der Funktionslogik des RTCC und der Tarife • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Bereitstellung eines Kastens 25S60 für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E111

<u>Bezeichnung:</u> Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle (Endsituation weniger als 4 Zugangsstellen)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 A + B + C	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung entspricht der Anbringung eines neuen Zählmoduls und umfasst • Anbringung des Zählmoduls • Anschluss der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Anbringung eines Spezialkontakts, falls beantragt • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten Falls das Anschlusskaliber nicht ausreichend ist, muss der Anschluss ausgetauscht werden, und der Preis für diese Leistung wird zusätzlich über Posten B in Rechnung gestellt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort unter- und angebracht. • Installation eines allgemeinen Unterbrechungsschalters 250 A ab der 3. Zugangsstelle • Die Inbetriebnahme kann erst bei Vorliegen eines Liefervertrages für diese Zugangsstelle erfolgen.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verstärkung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E112

<u>Bezeichnung:</u> Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle (ab der 4. Zugangsstelle)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	(A+F+C)/Stück + Aktenkosten	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Arbeit ist mit der Anbringung eines neuen Zählmoduls identisch und umfasst • Anbringung des Zählmoduls • Anschluss der unterbrechbaren Klemme • Anschluss des Kabels zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Anbringung eines Spezialkontakts, falls beantragt • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten Falls das Anschlusskaliber nicht ausreichend ist, muss der Anschluss ausgetauscht werden, und der Preis für diese Leistung wird zusätzlich über Posten B in Rechnung gestellt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle • Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort unter- und angebracht. • Die Inbetriebnahme kann erst bei Vorliegen eines Liefervertrages für diese Zugangsstelle erfolgen.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verstärkung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E120

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung eines Schrankes für Zählung und Anschluss (Versatz > 25 m)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	1.321 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Liegt das anzuschließende Gebäude mehr als 25 m vom öffentlichen Gelände, wo sich das Netz befindet, entfernt, muss das Zählwerk in einem Kasten oder Schrank an der Grundstücksgrenze untergebracht werden. Leistungsumfang • Ausführung der für die Aufstellung und den Anschluss des Kastens erforderlichen Erdarbeiten • Lieferung und Anbringung des Kastens • Lieferung des Schrumpfschlauchs Dieser Zuschlag wird zusätzlich zum Anschluss in Rechnung gestellt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E121

<u>Bezeichnung:</u> Bereitstellung von Zählimpulsen (Zähler >100 kVA beim NN)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	201 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Programmierung des Zählers, falls dieser für Impulsausgang ausgerüstet • Lieferung und Anbringung der Klemmenleiste für Impulse Ist der Zähler nicht für einen Impulsausgang ausgerüstet, so muss er ausgetauscht werden. Der Austausch ist allerdings nicht im Preis inbegriffen. Die Verkabelung zwischen der Klemmenleiste für Impulse und dem Kasten des Kunden ist nicht im Preis enthalten. Diese Arbeit kann vom VNB gegen einen Preisaufschlag auf der Grundlage eines Kostenvoranschlags ausgeführt werden. Der Antragsteller unterzeichnet ein Dokument, in dem er vereinbart, dass der VNB im Fall einer Funktionsstörung der Impulsübermittlung nicht haftbar ist.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Vorbereitung für die Verkabelung zwischen Klemmenleiste und Kasten gemäß den Vorschriften des VNB.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Frist laut Angebot		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Austausch des Zählers, falls erforderlich		

Formular Nr. E122

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung des Sockels des Kastens 25S60 (ohne Anbringung des Zählers)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="971 443 1520 575"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	149 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • lediglich die Lieferung und Anbringung eines Kastens 25S60. Diese Arbeit obliegt in der Regel dem NN. Der Zuschlag wird zusätzlich zum Anschluss oder zu jeder Leistung an der Zählergruppe berechnet, wenn ein Austausch des Kastens erforderlich wird.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs max. 3 m von der Eingangs-/Garagentür für die Installation des Kastens oder gemäß den Vorschriften des VNB.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: Bei der Ausführung ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Die Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss oder den Arbeiten an der Zählergruppe erbracht. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E123

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung einer unterbrechbaren Klemme III + N 125 A (wenn nicht vom NN gestellt)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="979 443 1513 573"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenend e</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e				
<u>Einheit:</u> Pauschale	33 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang Die Lieferung des Materials im Rahmen einer anderen Leistung an der Zählergruppe. Das Versetzen ist in dieser anderen Leistung inbegriffen. Lieferung und Anbringung des Materials obliegen in der Regel dem NN.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: Bei der Ausführung ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Die Leistung wird gleichzeitig mit der Arbeit an der Zählergruppe erbracht. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Andere Leistungen an der Zählergruppe					

Formular Nr. E124

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung des Anschlussblocks	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	105 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung eines verplombten Kastens für die Verteilung zu mehreren einzelnen Zählern. Diese Arbeit obliegt in der Regel dem NN. Es handelt sich um einen Zusatz zur Standardtarifskala ABCD, wenn ein vorhandenes Gebäude in mehrere Wohneinheiten umgebaut wird.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: Bei der Ausführung ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Die Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss oder den Arbeiten an der Zählergruppe erbracht. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Andere Leistungen an der Zählergruppe oder am Anschluss		

Formular Nr. E125

<u>Bezeichnung:</u> Anpassung der Drei-Perioden-Tarif-Zählung für Übergang zur Doppeltarif-Zählung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	30 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Einheit:</u> Stück			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Änderung der Drei-Perioden-Tarif-Zählung in Doppeltarif-Zählung • Aktualisierung der Daten Die Leistung umfasst nicht eine eventuelle Anpassung der bereitgestellten Leistung.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E126

<u>Bezeichnung:</u> Anbringung eines Spezialkontakts	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Einheit:</u> Stück	84 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Anbringung eines freien Spezialpotenzialkontakts im Fernsteuerungsrelais • Anschluss des Kabels der Installation des NN. Wird diese Leistung im Fall der Anbringung eines neuen Zählers oder des Austauschs oder des Versetzens eines Zählers beantragt, ist die Anbringung des Spezialkontakts im Preis für diese Leistungen inbegriffen.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E127

<u>Bezeichnung:</u> Austausch der Sicherung gegen einen Schalter	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	95 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des Sockels der Sicherungen • Lieferung und Anbringung eines neuen, ähnlichen Schutzschalters • Aktualisierung der Daten Die Erhöhung der Leistung über 9,2 kVA (Art. 67 RTDE) wird im Verhältnis zur zusätzlich beantragten kVA berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle bei einer Verstärkung • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens 25S60 (inkl. unterbrechbare Klemme) für das Zählwerk. Der Kasten wird gemäß den Vorschriften des VNB an einem trockenen Ort untergebracht.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E128

<u>Bezeichnung:</u> Austausch der defekten Sicherung (Kasten vorhanden)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	74 €	98 €	121 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch der Sicherung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot	<u>Frist:</u> 24 bis 48 Stunden (ohne Störungsbehebung) <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E129

<u>Bezeichnung:</u> Anschluss Verbindungskabel zwischen Anlage des Kunden und Zähler	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	79 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Diese Leistung wird vor allem bei einer Erneuerung der Inneninstallation des NN berechnet. Leistungsumfang • Anschluss des Verbindungskabels zwischen dem Zählerkasten und dem Schaltkasten des NN. Bei dieser Tätigkeit ist keine Materiallieferung vorgesehen.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Das Verbindungskabel wird locker mit einer Reserve von 1 m an den für den Zählerkasten vorgesehenen Ort verlegt.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E135

<u>Bezeichnung:</u> Überprüfung eines Zählers: vor Ort	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Kontrolle des einwandfreien Funktionierens eines Zählers (Verlauf, Kabel, Anbringung, Ausführung) vor Ort • Mit einer einfachen Überprüfung lässt sich feststellen, ob im Leerlauf kein Verbrauch erfasst wird und ob die Register normal laufen. • Versenden eines Schreibens an den NN mit den Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E136

<u>Bezeichnung:</u> Eichung des Zählers: vorgeschaltete Steuerung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Kontrolle der Genauigkeit des Zählers (Verlauf, Kabel, Anbringung, Ausführung) vor Ort, • Anbringung eines Kontrollzählers neben dem vorhandenen Zähler (Reihenschaltung) zur Überprüfung der Erfassung des Verbrauchs auf den beiden Zählern während eines Monats. • Versenden eines Schreibens an den NN mit den Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E137

<u>Bezeichnung:</u> Wiederanbringen der Plomben nach einem Plombenbruch durch den VNB	<u>Preis (ohne MwSt.):</u>		
	<u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	74 €	98 €	121 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Feststellung des Plombenbruchs • Anbringung neuer Plomben Nicht anwendbar im Fall eines Bruchs der Plombe des Herstellers; in diesem Fall muss der Zähler ausgetauscht werden.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 5 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E140

<u>Bezeichnung:</u> Entfernung des Begrenzers	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	95 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Entfernung des Leistungsbegrenzers • seinen Austausch gegen einen Schutzschalter mit normalem Kaliber einschließlich der Lieferung des Schutzschalters • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC		<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 	

Formular Nr. E141

<u>Bezeichnung:</u> Entfernung des Begrenzers eines Budgetzählers (geschützter Kunde)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Deaktivierung der Funktion des Begrenzers des Budgetzählers • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E142

<u>Bezeichnung:</u> Aktivierung eines Budgetzählers im Budget-Modus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	79 € (für geschützte Kunden kostenlos)	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Arbeitsaufwand für die Initialisierung oder erneute Initialisierung des Budgetzählers • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E143

<u>Bezeichnung:</u> Aktivierung eines Budgetzählers im Doppeltarif-Modus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	81 € Nicht verfügbar Nicht verfügbar		
<u>Einheit:</u> Stück			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Aktivierung des Budgetzählers im Doppeltarif-Modus vor Ort • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 15 Werktage	
		<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB	
		<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 	

Formular Nr. E144

<u>Bezeichnung:</u> Aktivierung eines Budgetzählers im Einfachtarif-Modus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	81 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Einheit:</u> Stück			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Aktivierung des Budgetzählers im Einfachtarif-Modus vor Ort • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 15 Werktage	
		<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB	
		<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 	

Formular Nr. E145

<u>Bezeichnung:</u> Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Doppeltarif-Modus (ohne Fahrt)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 34 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufwand für die Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 24 Stunden <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E146

<u>Bezeichnung:</u> Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Doppeltarif-Modus (mit Fahrt)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	86 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Anschluss des Fernsteuerungsrelais für den Betrieb der Zählergruppe im Doppeltarif-Modus • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 		

Formular Nr. E147

<u>Bezeichnung:</u> Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Einfachtarif-Modus (ohne Fahrt)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufwand für die Aktualisierung der Datenbanken	34 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 24 Stunden		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E148

<u>Bezeichnung:</u> Aktivierung eines Zählers mit Doppelanzeige im Einfachtarif-Modus (mit Fahrt)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="974 441 1524 575"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenend e</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e				
<u>Einheit:</u> Stück	86 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Abschaltung des Fernsteuerungsrelais für den Betrieb der Zählergruppe im Einfachtarif-Modus • Aktualisierung der Datenbanken						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E149

<u>Bezeichnung:</u> Deaktivierung eines Budgetzählers (ohne Fahrt)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	32 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Die Leistung umfasst die Verwaltungsarbeiten für die Vorbereitung der Deaktivierungskarte, die dem Antragsteller zu übergeben ist, sowie die Aktualisierung der Datenbanken: • Entweder holt der Antragsteller die Magnetkarte für die Deaktivierung an der Kundenstelle des VNB ab • oder er beantragt die Übersendung der Karte.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Die Karte steht binnen 24 Stunden in der Kundenstelle des VNB oder binnen 3 Tagen auf dem Postweg zur Verfügung. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E150

<u>Bezeichnung:</u> Deaktivierung eines Budgetzählers (mit Fahrt)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	79 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Deaktivierung des Zählers beim Antragsteller • Aktualisierung der Datenbanken			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E151

<u>Bezeichnung:</u> Deaktivierung eines Budgetzählers (ohne Fahrt) für einen geschützten oder nicht-geschützten Kunden	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Die Leistung umfasst die Verwaltungsarbeiten für die Vorbereitung der Deaktivierungskarte, die dem Antragsteller zu übergeben ist, sowie die Aktualisierung der Datenbanken: • Entweder holt der Antragsteller die Magnetkarte für die Deaktivierung an der Kundenstelle des VNB ab • oder er beantragt die Übersendung der Karte.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Die Karte steht binnen 24 Stunden in der Kundenstelle des VNB zur Verfügung oder binnen 3 Tagen auf dem Postweg. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E152

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung eines Halbzylinders für externen Zählerschrank	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	137 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Einheit:</u> Stück			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung eines Halbzylinders für den externen Zählerschrank beim Antragsteller			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 		

Formular Nr. E161

<u>Bezeichnung:</u> Eichung eines Zählers auf Prüfstand im Labor	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Einheit:</u> Stück	1.679 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des zu prüfenden Zählers • Anbringung eines Ersatzzählers • Verpackung des zu prüfenden Zählers in einer verschlossenen und verplombten Kiste • Stoßfreier Transport des Zählers bis zum Labor, das von der Dienststelle für Metrologie des Wirtschaftsministeriums zugelassen sein muss • Kontrolle der Zählergenauigkeit im Labor • Wenn die Testergebnisse konform sind, Ausbau des Ersatzzählers beim NN und Wiederanbringung des geprüften Zählers • Versenden eines Schreibens an den NN mit den Schlussfolgerungen aus dem Prüfbericht			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage für den Austausch des Zählers, dazu kommt die Zeit für die Bearbeitung durch das Labor <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E190

<u>Bezeichnung:</u> Erste Inbetriebnahme	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	Kostenlos	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Überprüfung des Konformitätsprotokolls der zugelassenen Stelle • erste Öffnung der Zählergruppe • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Über einen ordnungsgemäßen Liefervertrag bei einem Lieferanten verfügen • Abnahme durch eine zugelassene Stelle und Zugang zur Installation			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 2 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E191

<u>Bezeichnung:</u> Öffnung (Move In) einer Zugangsstelle (Zähler)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Öffnung der Zählergruppe für den Zugang zum Stromnetz • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Über einen ordnungsgemäßen Liefervertrag bei einem Lieferanten verfügen			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 2 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E192

<u>Bezeichnung:</u> Schließung (Move Out) einer Zugangsstelle (Zähler)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	79 €	105 €	131 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Schließen der Zählergruppe • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 2 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E193

<u>Bezeichnung:</u> Gleichzeitige Öffnung (Move In) mehrerer Zugangsstellen (ab der 2. bis zur 25.)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 31 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Diese Arbeit wird im Fall von Wohnblöcken durchgeführt. Leistungsumfang • Gleichzeitige Öffnung mehrerer Zugangsstellen • Aktualisierung der Daten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Über ordnungsgemäßer Lieferverträge beim Lieferanten verfügen			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 2 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 		

Formular Nr. E194

<u>Bezeichnung:</u> Gleichzeitige Schließung (Move Out) mehrerer Zugangsstellen (ab der 2. bis zur 25.)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	31 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Diese Arbeit wird im Fall von Wohnblöcken durchgeführt. Leistungsumfang • Gleichzeitige Schließung mehrerer Zugangsstellen • Aktualisierung der Daten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 2 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E195

<u>Bezeichnung:</u> Öffnung (Move In) einer Zugangsstelle (Zähler) Multi-Energie (Elektrizität - Gas)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %				
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 581 1149 709">42 €</td> <td data-bbox="1153 581 1334 709">Nicht verfügbar</td> <td data-bbox="1338 581 1523 709">Nicht verfügbar</td> </tr> </table>			42 €	Nicht verfügbar
42 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Einheit:</u> Stück					
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Gleichzeitige Öffnung der Zähler für zwei Energiearten (Strom und Gas) • Aktualisierung der Daten.					
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Über ordnungsgemäßer Lieferverträge beim Lieferanten verfügen					
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 2 Werktage			
		<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB			
		<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 			

Formular Nr. E196

<u>Bezeichnung:</u> Schließung (Move Out) einer Zugangsstelle (Zähler) Multi-Energie (Elektrizität - Gas)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Gleichzeitiges Schließen der Zähler für zwei Energiearten (Strom und Gas) • Aktualisierung der Daten.	42 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 2 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E197

<u>Bezeichnung:</u> Abschaltung an der Zählergruppe (einschließlich Wiederherstellung)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	134 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufgaben zur Berichtigung der Akte • Abschaltung im Innern der Zählergruppe • Wiederherstellung der Zählergruppe • administrative Abwicklung der Abschaltung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 5 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E198

<u>Bezeichnung:</u> Abschaltung am Anschluss ohne Zugang zu den Anlagen (einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellung)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 464 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufgaben zur Berichtigung der Akte • Abschaltung ohne Möglichkeit des Zugangs zum Zähler auf Höhe des ober- oder unterirdischen Anschlusses (Schaltung, Aufbrechen des Gehsteigs, Graben, Übergang, provisorische Aufschüttung) • spätere Wiederherstellung auf Höhe des ober- oder unterirdischen Anschlusses (Aufbrechen, Übergang, Aufschüttung, Instandsetzung und Schaltung) • administrative Abwicklung der Abschaltung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 5 Werktage für einen oberirdischen Anschluss 5 Werktage nach Eingang der Genehmigungen für den unterirdischen Anschluss <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E199

<u>Bezeichnung:</u> Öffnung nach einer Wiederherstellung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang Wiederherstellung des Netzzugangs	79 €	107 €	Nicht verfügbar
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Abschluss eines ordnungsgemäßen Liefervertrags bei einem Lieferanten			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 2 Werktage für die Wiederherstellung am Zähler oder oberirdischen Anschluss 5 Werktage nach Eingang der Genehmigungen für die Wiederherstellung am unterirdischen Anschluss <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E220

<u>Bezeichnung:</u> Vergebliche Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Stück	79 €	105 €	131 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang - Fakturierung der Arbeit und der Fahrt in Verbindung mit einer unnötigen Intervention des Vertreters des VNB. Sie kommt vor allem zur Anwendung, - wenn der NN nicht zu einem vorher vereinbarten Termin erscheint (Spanne 15') - wenn der NN eine Intervention aufgrund einer Panne an seiner eigenen Inneninstallation beantragt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u>			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E222

<u>Bezeichnung:</u> Betrug (Protokoll)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit <table border="1" data-bbox="946 443 1513 575"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	525 €	804 €	1.072 €			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Administrative Bearbeitung durch den VNB nach der Feststellung eines Betrugs. Diese Pauschale umfasst nicht den durch den Betrug entstandenen Schaden, der gesondert berechnet wird.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>				

Formular Nr. E223

<u>Bezeichnung:</u> Kosten für erneute Rechnungsstellung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufwand (Berichtigung der Rechnung nach Fehlinformationen wie falsche Namen oder Anschriften usw.) • Portokosten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 24 Stunden		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> 		

Formular Nr. E224

<u>Bezeichnung:</u> Technischer Besuch auf Anfrage des NN	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	95 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Einheit:</u> Stück			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Treffen mit dem NN vor Ort auf dessen Anfrage, um verschiedene technische Fragen zu klären. Es handelt sich um einen vom NN erbetenen Besuch, der für den VNB für die Erfüllung seiner Aufgaben jedoch nicht notwendig ist.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Analyse der bereits übersandten Unterlagen.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 		

Formular Nr. E226

<u>Bezeichnung:</u> Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • administrative Bearbeitung der Stornierung	22 € Nicht verfügbar Nicht verfügbar		
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 24 Stunden <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E227

<u>Bezeichnung:</u> Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	134 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • administrative Bearbeitung der Stornierung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 24 Stunden		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E229

<u>Bezeichnung:</u> Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	134 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • administrative Aufgaben der Berichtigung der Akte und der Aktualisierung der Daten • Ausfertigung eines Rücknahmeformulars beim NN			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 10 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 		

Formular Nr. E231

<u>Bezeichnung:</u> Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	22 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • administrative Aufgaben der Berichtigung der Akte und der Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 10 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> 		

Formular Nr. E265

<u>Bezeichnung:</u> Erweiterung der NS-Tafel mit 1 Ausgang 150 ² Alu	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	378 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung der kompletten Leiste mit den NS-Sicherungen auf einer NS-Tafel in einer Verteilerstation • Lieferung und Ausfertigung des Endverschlusses des NS-Kabels, das an diese Leiste anzuschließen ist. Ist die Tafel bereits komplett, wird kein Zuschlag für eine neue Tafel berechnet. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Antrag auf TRANS NS-Anschluss		

Formular Nr. E266

<u>Bezeichnung:</u> Anschluss 1 x 4 x 150 ² ALU NS	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Ausfertigung der Verbindungstechnik (Übergang oder Endverschluss) für ein NS-Kabel Diese Leistung wird an jedem Kabelende erbracht, also üblicherweise zwei Mal, und wird pro Kabelende berechnet. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Antrag auf TRANS NS-Anschluss		

Formular Nr. E280

<u>Bezeichnung:</u> Kabel EAVVB 1 x 4 x 150 ² Alu (Netzkabel)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	19 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Verlegung eines Meters Netzkabel, wenn dies nicht in den Pauschalen inbegriffen und für die Ausführung des Anschlusses erforderlich ist. Erdarbeiten sind in dieser Leistung nicht inbegriffen. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Antrag auf einen Anschluss		

Formular Nr. E281

<u>Bezeichnung:</u> Anschlusskabel	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Verlegung eines Meters Anschlusskabel Erdarbeiten sind in dieser Leistung nicht inbegriffen. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.	<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Die vom NN im Rahmen der dazugehörigen obligatorischen Leistungen auszuführenden Arbeiten.		
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E300

<u>Bezeichnung:</u> Graben für 1 Kabel	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="865 443 1393 611"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenend e</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e				
<u>Einheit:</u> m	50 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausführung eines Meters Graben für ein einziges Kabel, beliebiger Belag, • eventuelle Anlieferung von Sand vor der Kabelverlegung, • Aufschüttung des Grabens und Wiederherstellung des Belags, wenn möglich, wie vor dem Eingriff • Entsorgung des übrigen Schutts Diese Leistung umfasst keine Bohrungen. Sie wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses				

Formular Nr. E301

<u>Bezeichnung:</u> Graben für 2 Kabel	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Einheit:</u> m	81 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausführung eines Meters Graben für zwei Kabel, beliebiger Belag, • eventuelle Anlieferung von Sand vor der Kabelverlegung, • Aufschüttung des Grabens und Wiederherstellung des Belags, wenn möglich, wie vor dem Eingriff • Entsorgung des übrigen Schutts Diese Leistung umfasst keine Bohrungen. Sie wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E302

<u>Bezeichnung:</u> Bohrung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	250 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Öffnung und Aufschüttung der an dem Hindernis auszuführenden Aussparungen für die Anbringung des Bohrers, • Bohrung von 1 Meter, • Lieferung und Verlegung eines Meters Ummantelung mit einem Durchmesser von max. 110 mm. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt. Sie umfasst nicht die Zerstörung eventueller Felsbänke, für die Spezialwerkzeuge erforderlich sind (in diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag notwendig).			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E310

<u>Bezeichnung:</u> Verlegung der Ummantelung im offenen Graben	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> m	20 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung eines Meters Ummantelung mit einem Durchmesser von max. 160 mm in einem bereits geöffneten Graben. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Erdarbeiten auf Privatgelände gemäß den Vorschriften des VNB.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E311

<u>Bezeichnung:</u> Aufbrechen und Instandsetzung des Gehsteigs	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Einheit:</u> m ²	132 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Zerstörung des vorhandenen Belags • Lieferung und Instandsetzung eines neuen Belags Diese Zusatzleistung wird berechnet, wenn eine Gemeindeverwaltung den vollständigen Austausch des Gehsteigbelags fordert und wenn die Erdarbeiten auf Privatgelände zur Zerstörung von Bauten (Klinker, Pflasterung auf öffentlichem Gelände) führen. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E312

<u>Bezeichnung:</u> Gräben und Aufschüttungen	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m ³	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
	126 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Das Ausheben eines Grabens auf Privatgelände, um zur Kellermauer zu gelangen und an dieser, an den Stellen der Richtungsänderungen der Ummantelungen, oder an der Grundstücksgrenze eine Kabeldurchführung vorzunehmen. • Aufschüttung mit geeigneten Materialien • Entsorgung des übrigen Schutts Diese Leistung ist Gegenstand eines speziellen Antrags des NN. Sie wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E313

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung eines zusätzlichen Meters Kabel mit Erdarbeiten außerhalb von Wohngebieten	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 69 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Erdarbeiten für 1 Meter Graben in lockerem Boden außerhalb von Wohngebieten • Lieferung und Verlegung des Kabels • Aufschütten des Grabens mit geeignetem Material • Entsorgung des übrigen Schutts Diese Leistung umfasst keine eventuellen Bohrungen. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E015

<u>Bezeichnung:</u> Verlegung des Anschlusses ohne Entfernung oder Stilllegung der Trafostation, Kabel usw.)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	B	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung von max. 2 Kabeln auf einer Länge von max. 10 m, • Lieferung und Ausfertigung von 2 Leitungsanschlüssen für den Anschluss neuer Kabel am vorhandenen Netz, • die für die Ausführung dieser Leitungsanschlüsse erforderlichen Erdarbeiten auf öffentlichem Gelände, • Lieferung und Ausfertigung von max. 2 inneren Endverschlüssen, • Lieferung, Verlegung und Anschluss der vom NN verlegten Kabel ab den Spannungs- und Stromwandlern sowie Inbetriebnahme der Zählergruppe, • Unterstützung bei der Inbetriebnahme der Trafostation (max. 2 Stunden). Die Abschaltung des alten Anschlusses ist in dieser Pauschale nicht enthalten, jedoch obligatorisch, wenn die Trafostation nicht von einem anderen NN übernommen wird.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Installation einer neuen Trafostation sowie deren Abnahme durch eine zugelassene Stelle • Aufstellung von Spannungs- und Stromwandlern für die Zählung und ihre Verkabelung zur Zähleinrichtung • Erdarbeiten auf Privatgelände gemäß dem Grabenplan und dem mit dem VNB vereinbarten Verlauf.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Stilllegung des alten Anschlusses		

Formular Nr. E022

<u>Bezeichnung:</u> Definitive Stilllegung des Anschlusses ohne Ausbau	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="862 478 1019 598">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1024 478 1208 598">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1213 478 1395 598">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	2.665 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung betrifft die Abschaltung des unterirdischen Anschlusskabels. Sie umfasst • Erdarbeiten • Abschaltung des unterirdischen Anschlusskabels • Aktualisierung der Datenbanken Der Ausbau des Zählers wird zusätzlich berechnet.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Obligatorische Stilllegung des Zählers					

Formular Nr. E037

<u>Bezeichnung:</u> Anschluss der provisorischen Mittelspannungs-Trafostation	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 A + B + C	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Wenn die endgültige Trafostation nicht vor der Leistungsabnahme gebaut werden kann, kann eine provisorische Trafostation erforderlich sein. Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung von max. 2 Kabeln auf einer Länge von max. 10 m, • Lieferung und Ausfertigung von 2 Leitungsanschlüssen für den Anschluss neuer Kabel am vorhandenen Netz, • die für die Ausführung dieser Leitungsanschlüsse erforderlichen Erdarbeiten auf öffentlichem Gelände, • Lieferung und Ausfertigung von max. 2 inneren Endverschlüssen, • Lieferung, Verlegung und Anschluss der vom NN verlegten Kabel ab den Spannungs- und Stromwandlern sowie Inbetriebnahme der Zählergruppe, • Unterstützung bei der Inbetriebnahme der Trafostation (max. 2 Stunden).			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Installation einer provisorischen Trafostation sowie deren Abnahme durch eine zugelassene Stelle • Aufstellung von Spannungs- und Stromwandlern für die Zählung und ihre Verkabelung zur Zähleinrichtung • Erdarbeiten auf Privatgelände gemäß dem Grabenplan und dem mit dem VNB vereinbarten Verlauf.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E050

<u>Bezeichnung:</u> Austausch einer normalen Zählergruppe gegen eine fernabgelesene Zählergruppe	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 C	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung der neuen, fernabgelesenen Zählergruppe • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Die Arbeit wird im Prinzip unter Spannung vorgenommen, aber aus Sicherheitsgründen kann der VNB die Bereitstellung der Trafostation des NN verlangen, um die Spannung während der Erbringung der Leistung abzuschalten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB • Bereitstellung der Trafostation, falls erforderlich			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E051

<u>Bezeichnung:</u> Austausch einer Ferraris-Zählergruppe gegen eine elektronische Zählergruppe	<u>Preis (ohne MwSt.):</u>		
	<u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung der neuen elektronischen Zählergruppe • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Die Arbeit wird im Prinzip unter Spannung vorgenommen, aber aus Sicherheitsgründen kann der VNB die Bereitstellung der Trafostation des NN verlangen, um die Spannung während der Erbringung der Leistung abzuschalten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB • Bereitstellung der Trafostation, falls erforderlich			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E052

<u>Bezeichnung:</u> Austausch einer Zählergruppe aufgrund einer Tarifänderung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u>		
	<u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung der neuen Zählergruppe • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Die Arbeit wird im Prinzip unter Spannung vorgenommen, aber aus Sicherheitsgründen kann der VNB die Bereitstellung der Trafostation des NN verlangen, um die Spannung während der Erbringung der Leistung abzuschalten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB • Bereitstellung der Trafostation, falls erforderlich			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E053

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der Station P < 2,5 MVA	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung der neuen Zählergruppe • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Die Arbeit wird im Prinzip unter Spannung vorgenommen, aber aus Sicherheitsgründen kann der VNB die Bereitstellung der Trafostation des NN verlangen, um die Spannung während der Erbringung der Leistung abzuschalten.	<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB • Bereitstellung der Trafostation, falls erforderlich		
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E054

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der Station P > 2,5 MVA	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	2.210 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung der neuen Zählergruppe • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Die Arbeit wird im Prinzip unter Spannung vorgenommen, aber aus Sicherheitsgründen kann der VNB die Bereitstellung der Trafostation des NN verlangen, um die Spannung während der Erbringung der Leistung abzuschalten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB • Bereitstellung der Trafostation, falls erforderlich			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E055

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in der fernabgelesenen Trafostation	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 1.139 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung der neuen Zählergruppe • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Die Arbeit wird im Prinzip unter Spannung vorgenommen, aber aus Sicherheitsgründen kann der VNB die Bereitstellung der Trafostation des NN verlangen, um die Spannung während der Erbringung der Leistung abzuschalten. Erfordert die Fernablesung eine herkömmliche Telefonleitung, so sind die Installationskosten nicht im Preis enthalten und werden mit einem vom Telefonanbieter angegebenen Zuschlag berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB • Bereitstellung der Trafostation, falls erforderlich • Installation der herkömmlichen Telefonleitung, falls erforderlich			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E056

<u>Bezeichnung:</u> Austausch eines herkömmlichen Zählers gegen eine 4-Quadranten-Zählung in Trafostation ohne Fernablesung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 1.203 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Es handelt sich um einen Zähleraustausch in einem vorhandenen Kasten gemäß den Vorschriften des VNB und ohne Austausch des Anschlusskabels sowie ohne Leistungserhöhung. Leistungsumfang • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung der neuen Zählergruppe • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten. Die Arbeit wird im Prinzip unter Spannung vorgenommen, aber aus Sicherheitsgründen kann der VNB die Bereitstellung der Trafostation des NN verlangen, um die Spannung während der Erbringung der Leistung abzuschalten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB, falls nicht vorhanden • Bereitstellung der Trafostation, falls erforderlich			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E057

<u>Bezeichnung:</u> Verlegung einer Telefonleitung für Fernablesung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u>		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u>	Kosten Telefonanbieter	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☐ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Die technischen Vorschriften sowie die Kosten für diese Leistung werden vom Telefonanbieter festgelegt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Gemäß den Vorschriften des Telefonanbieters			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Frist wird vom Telefonanbieter angegeben		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u>		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Austausch des Zählers gegen einen Zähler mit Fernablesung		

Formular Nr. E058

<u>Bezeichnung:</u> Austausch des Zählers bei einem vom MS-NN verursachten Schaden, wenn P < 1000 kVA	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 C+2.713 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Zählers und der anderen beschädigten Elemente • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 15 Werktage (ohne Störungsbehebung) <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E059

<u>Bezeichnung:</u> Austausch des Zählers bei einem vom MS-NN verursachten Schaden, wenn $P < 10 \text{ MVA}$	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	C+3.711 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Zählers und der anderen beschädigten Elemente • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 15 Werktage (ohne Störungsbehebung) <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E060

<u>Bezeichnung:</u> Austausch des Zählers bei einem vom MS-NN verursachten Schaden, wenn $P < 20 \text{ MVA}$	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	C+9.148 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Zählers und der anderen beschädigten Elemente • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 15 Werktage (ohne Störungsbehebung) <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E061

<u>Bezeichnung:</u> Austausch des Stromwandlers bei einem vom Kunden verursachten Schaden (auf ausdrücklichen Wunsch des NN)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
<u>Einheit:</u> Stück	778 €	923 €	1.068 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Stromwandlers • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Nach Verfügbarkeit im Lager des VNB oder des Lieferanten <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E062

<u>Bezeichnung:</u> Austausch des Spannungswandlers bei einem vom Kunden verursachten Schaden (auf ausdrücklichen Wunsch des NN)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
<u>Einheit:</u> Stück	900 €	1.045 €	1.190 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch des Spannungswandlers • Anschluss der Kabel • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC		<u>Frist:</u> Nach Verfügbarkeit im Lager des VNB oder des Lieferanten <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E080

<u>Bezeichnung:</u> Verringerung der MS-Leistung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Überprüfung des Prüfberichts der zugelassenen Stelle • Überprüfung des Zählwerks • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten Die bereitgestellte Leistungsverringerung wird nicht erstattet.	<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Über die Abnahme der Regelung des Schutzschalters durch eine zugelassene Stelle verfügen		
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E095

<u>Bezeichnung:</u> Versetzen des Zählers	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung entspricht der Anbringung eines neuen Zählers. Sie umfasst • Ausbau des vorhandenen Zählers • Lieferung und Anbringung des neuen Zählers • Anschluss der Kabel • Aktualisierung der Daten • Inbetriebnahme Der Anbringungsort des Zählers muss vom VNB genehmigt werden. Falls das Versetzen der Zählwerkgruppe eine Verlegung des Anschlusses erfordert, wird diese zusätzlich berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Falls nicht vorhanden, Bereitstellung eines Kastens gemäß den Vorschriften des VNB			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung des Anschlusses, falls erforderlich		

Formular Nr. E113

<u>Bezeichnung:</u> Anbringung eines zusätzlichen Zählers für eine neue Zugangsstelle	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="863 472 1393 594"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	C	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung entspricht der Anbringung eines neuen Zählers und umfasst • Anbringung der Zählergruppe • Verkabelung • Anschluss der Kabel zur Verteilertafel des Kunden, wenn diese gemäß den Vorschriften des VNB angebracht wurde • Inbetriebnahme • Aktualisierung der Daten						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Abnahme der anzuschließenden Installation durch eine zugelassene Stelle • Über einen ordnungsgemäßen Liefervertrag bei einem Lieferanten verfügen						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E160

<u>Bezeichnung:</u> Eichung eines MS-Zählers vor Ort	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 536 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Kontrolle der Genauigkeit des Zählers (Verlauf, Kabel, Anbringung, Ausführung) vor Ort, • Anbringung eines Kontrollzählers neben dem vorhandenen Zähler (Reihenschaltung) zur Überprüfung der Erfassung des Verbrauchs auf den beiden Zählern während eines Monats. • Versenden eines Schreibens an den NN mit den Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E161

<u>Bezeichnung:</u> Eichung eines Zählers auf dem Prüfstand	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	1.679 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausbau des zu prüfenden Zählers • Anbringung eines Ersatzzählers • Verpackung des zu prüfenden Zählers in einer verschlossenen und verplombten Kiste • Stoßfreier Transport des Zählers bis zum Labor, das von der Dienststelle für Metrologie des Wirtschaftsministeriums zugelassen sein muss • Kontrolle der Zählergenauigkeit im Labor • Wenn die Testergebnisse konform sind, Ausbau des Ersatzzählers beim NN und Wiederanbringung des geprüften Zählers • Versenden eines Schreibens an den NN mit den Schlussfolgerungen aus dem Prüfbericht			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage für den Austausch des Zählers, dazu kommt die Zeit für die Bearbeitung durch das Labor <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E162

<u>Bezeichnung:</u> Bereitstellung von Zählimpulsen (ohne Zählerwechsel)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 436 1149 562">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1151 436 1336 562">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1338 436 1523 562">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	603 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Bei dieser Leistung wird der Zähler für den Impulsausgang ausgerüstet und muss nicht gewechselt werden. Sie umfasst • Programmierung des Zählers, • Lieferung und Anbringung der Klemmenleiste für Impulse Die Verkabelung zwischen der Klemmenleiste für Impulse und dem Kasten des Kunden ist nicht im Preis enthalten. Diese Arbeit kann vom VNB gegen einen Preisaufschlag auf der Grundlage eines Kostenvoranschlags ausgeführt werden. Der Antragsteller unterzeichnet ein Dokument, in dem er vereinbart, dass der VNB im Fall einer Funktionsstörung der Impulsübermittlung nicht haftbar ist. Ist der Zähler nicht für einen Impulsausgang ausgerüstet, so muss er ausgetauscht werden. Der Austausch ist allerdings nicht im Preis inbegriffen.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Vorbereitung für die Verkabelung zwischen Klemmenleiste und Kasten gemäß den Vorschriften des VNB.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Austausch des Zählers, falls erforderlich					

Formular Nr. E163

<u>Bezeichnung:</u> Austausch der defekten Sicherung (Kasten vorhanden)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 208 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 237 €	Feiertag oder Wochenende 266 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Austausch der Sicherung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot		<u>Frist:</u> 24 bis 48 Stunden (ohne Störungsbehebung) <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E164

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung eines Stromwandlers durch den VNB	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	452 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung: :</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung des Materials an den NN Die Anbringung des Materials ist nicht inbegriffen.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: Bei der Ausführung ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E165

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung eines Spannungswandlers durch den VNB	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenend e
<u>Einheit:</u> Stück	571 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung: :</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung des Materials an den NN Die Anbringung des Materials ist nicht inbegriffen.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: Bei der Ausführung ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E166

<u>Bezeichnung:</u> Ausführung eines Übergangs (Erdarbeiten nicht inbegriffen)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Satz mit 3	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 812 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 1.175 €	Feiertag oder Wochenende 1.451 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung des für die Ausführung des Übergangs auf den drei Phasen erforderlichen Materials • Ausfertigung des Übergangs Diese Leistung umfasst KEINE Erdarbeiten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Erdarbeiten auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E167

<u>Bezeichnung:</u> Ausführung innerer Endverschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Satz mit 3	446 €	582 €	718 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung wird in einem Raum ausgeführt und umfasst • Lieferung des für die Ausführung des Endverschlusses auf den drei Phasen erforderlichen Materials • Ausfertigung des Endverschlusses			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Kabelverlegung			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E168

<u>Bezeichnung:</u> Ausführung äußerer Endverschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Satz mit 3	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 1.965 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 2.147 €	Feiertag oder Wochenende 2.542 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung wird im Freien (Anschluss eines unterirdischen MS-Netz an ein oberirdisches Netz) ausgeführt und umfasst • Lieferung des für die Ausführung des Endverschlusses auf den drei Phasen erforderlichen Materials • Arbeitsaufwand für die Ausfertigung des Endverschlusses			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Kabelverlegung			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E180

<u>Bezeichnung:</u> Lokalisierung eines Kabels auf Privatgelände ohne Einsatz des LABOR-Fahrzeugs	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 372 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 517 €	Feiertag oder Wochenende 662 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Suche nach dem Kabel mittels des Aufspürgeräts, das von einem Techniker bedient wird • Lokalisierung des Kabels im Gelände Diese Leistung umfasst keine Erdarbeiten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E181

<u>Bezeichnung:</u> Lokalisierung eines Kabeldefekts an der Installation des NN	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> 3-Stunden-Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 610 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 766 €	Feiertag oder Wochenende 922 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Einsatz des Laborwagens für eine 3-Stunden-Pauschale, einschließlich Fahrt, für die Suche nach dem Kabeldefekt • Mitteilung des Suchergebnisses an den Antragsteller			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Die Schaltungen der Bereitstellung der technischen Ausrüstungen werden vor dem Eintreffen unseres Technikers erledigt, der keine Schaltungen ausführen darf. Die Anwesenheit des Elektrikers des NN ist bei Eingriffen des Laborwagens Pflicht.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC für den Erhalt des Formulars für die Beantragung des Eingriffs		<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> °	

Formular Nr. E182

<u>Bezeichnung:</u> Zuschlag für Lokalisierung eines Kabeldefekts an der Installation des NN pro Stunde über die 3-Stunden-Pauschale hinaus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale pro Stunde	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 203 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 255 €	Feiertag oder Wochenende 307 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang Die zusätzliche Zeit des Einsatzes des Laborwagens für die Lokalisierung des Kabeldefekts über die 3-Stunden-Pauschale hinaus.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine. Die vorbereitenden Arbeiten müssen vor dem Beginn des Eingriffs abgeschlossen sein.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Leistung ist mit dem Antrag auf Lokalisierung eines Kabeldefekts verknüpft. <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E183

<u>Bezeichnung:</u> Einstellung des Entkopplungsschutzes für dezentralisierte Produktion (im Labor)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 726 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • Einstellung des Schutzschalters im Labor • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E184

<u>Bezeichnung:</u> Einstellung des Entkopplungsschutzes für dezentralisierte Produktion (vor Ort)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 1.453 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Einstellung des Schutzschalters vor Ort • Verwaltungsaufwand			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> Gemäß Fristangabe im Angebot <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E185

<u>Bezeichnung:</u> Schaltungen auf Anfrage des NN	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	444 €	652 €	860 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang Fahrt und Arbeitsaufwand der Vertreter des VNB für die Ausführung der Schaltungen in der Trafostation			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 24 bis 48 Stunden <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E186

<u>Bezeichnung:</u> Öffnen und Schließen der Tür der Trafostation auf Anfrage des Kunden	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 79 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 105 €	Feiertag oder Wochenende 131 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang Fahrt und Arbeitsaufwand des Vertreters des VNB für das Öffnen/Schließen der Tür. Diese Leistung kann während und außerhalb der üblichen Geschäftszeiten erbracht werden. Im letztgenannten Fall wird ein Zuschlag berechnet.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC		<u>Frist:</u> 24 bis 48 Stunden <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E187

<u>Bezeichnung:</u> Wiederanbringen der Plomben nach einem MS-Plombenbruch	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> Befreit		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 75 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Feststellung des Plombenbruchs • Anbringung neuer Plomben			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freien Zugang zum Arbeitsbereich gewähren			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: telefonisch beim NCC	<u>Frist:</u> 5 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E190

<u>Bezeichnung:</u> Erste Inbetriebnahme einer neuen Zugangsstelle	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Überprüfung des Prüfberichts der zugelassenen Stelle • erste Öffnung der Zählergruppe • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Über einen ordnungsgemäßen Liefervertrag bei einem Lieferanten sowie über einen Anschlussvertrag verfügen • Abnahme der Installation durch eine zugelassene Stelle			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 3 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E210

<u>Bezeichnung:</u> Nicht gleichzeitige Inbetriebnahme Trafostation Kunde (vor Trennschalter) am neuen Anschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="852 472 1388 598"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	143 €	201 €	259 €			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Überprüfung des Prüfberichts der zugelassenen Stelle • Inbetriebnahme der Trafostation für den Zugang zum Stromnetz • Aktualisierung der Daten						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> • Über einen ordnungsgemäßen Liefervertrag bei einem Lieferanten sowie über einen Anschlussvertrag verfügen • Abnahme der Installation durch eine zugelassene Stelle						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 3 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E211

<u>Bezeichnung:</u> Nicht gleichzeitige Außerbetriebnahme der Trafostation des Kunden (vor Trennschalter) am neuen Anschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	143 €	201 €	259 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Außerbetriebnahme der Trafostation • Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 3 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E212

<u>Bezeichnung:</u> Abschaltung der Trafostation (einschließlich Wiederherstellung)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	192 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufgaben zur Berichtigung der Akte • Abschaltung in der Trafostation • spätere Wiederherstellung in der Trafostation • administrative Abwicklung der Abschaltung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 3 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E213

<u>Bezeichnung:</u> Abschaltung am Anschluss ohne Zugang zu den Anlagen (einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellung)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	7.735 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufgaben zur Berichtigung der Akte • Abschaltung ohne Möglichkeit des Zugangs zum Zähler auf Höhe des Anschlusses (Schaltung, Aufbrechen des Gehsteigs, Graben, Übergang, provisorische Aufschüttung) • spätere Wiederherstellung auf Höhe des Anschlusses (Aufbrechen, Übergang, Aufschüttung, Instandsetzung und Schaltung) • administrative Abwicklung der Abschaltung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 5 Werktage ab Eingang der Genehmigungen	
		<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid	
		<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E214

<u>Bezeichnung:</u> Inbetriebnahme der Trafostation nach einer Wiederherstellung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="836 472 1393 598"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	143 €	201 €	259 €			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang Wiederherstellung des Netzzugangs						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> - Über einen ordnungsgemäßen Liefervertrag bei einem Lieferanten sowie über einen Anschlussvertrag verfügen - Abnahme der Installation durch eine zugelassene Stelle						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 3 Werktage für eine Wiederherstellung in der Trafostation 5 Werktage nach Eingang der Genehmigungen für die Wiederherstellung am unterirdischen Anschluss <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E221

<u>Bezeichnung:</u> Vergebliche Fahrt bei MS-Trafostation	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	159 €	211 €	263 €
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang - Fakturierung der Arbeit und der Fahrt in Verbindung mit einer unnötigen Intervention des Vertreters des VNB. Sie kommt vor allem zur Anwendung, - wenn der NN nicht zu einem vorher vereinbarten Termin erscheint (Spanne 15') - wenn der NN eine Intervention aufgrund einer Panne an seiner eigenen Installation beantragt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u>			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> nichtig <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E222

<u>Bezeichnung:</u> Betrug (Protokoll)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: Befreit		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	525 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Administrative Bearbeitung durch den VNB nach der Feststellung eines Betrugs. Diese Pauschale umfasst nicht den durch den Betrug entstandenen Schaden, der gesondert berechnet wird.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> nichtig	
		<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid	
		<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E223

<u>Bezeichnung:</u> Kosten für erneute Rechnungsstellung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 23 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • Verwaltungsaufwand (Berichtigung der Rechnung nach Fehlinformationen wie falsche Namen oder Anschriften usw.) • Portokosten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 5 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E225

<u>Bezeichnung:</u> Technischer Besuch auf Anfrage des NN	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Pauschale	164 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang Treffen mit dem NN vor Ort auf dessen Anfrage, um verschiedene technische Fragen zu klären. Es handelt sich um einen vom NN erbetenen Besuch, der für den VNB für die Erfüllung seiner Aufgaben jedoch nicht notwendig ist.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Analyse der bereits übersandten Unterlagen.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☒ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 15 Werktage		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E226

<u>Bezeichnung:</u> Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	23 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang • administrative Bearbeitung der Stornierung			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 24 Stunden		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E228

<u>Bezeichnung:</u> Stornierung einer administrativen Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • administrative Bearbeitung der Stornierung	207 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> 24 Stunden		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E230

<u>Bezeichnung:</u> Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes mit Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 207 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • administrative Aufgaben der Berichtigung der Akte und der Aktualisierung der Daten • administrative Berichtigung beim NN			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 10 Werktage <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E231

<u>Bezeichnung:</u> Administrative Leistung der Verpflichtung des öffentlichen Dienstes ohne Fahrt	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0%-21%		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Stück	23 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☐ Material ☐ Fahrt Leistungsumfang administrative Aufgaben der Berichtigung der Akte und der Aktualisierung der Daten			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☐ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☒ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> 10 Werktage	
		<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C1/107, erhältlich auf der Webseite des VNB	
		<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E240

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Differentialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) TRANSFORMATORENSTATION	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="862 491 1398 617"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	89.612 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung einer Zelle in der Station; die Zelle ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet, der von einem Differentialschutzrelais gesteuert wird • Arbeiten der Fernsignalisierung • Verkabelungsarbeiten (Endabschlüsse) • Inbetriebnahme (einschließlich Tests) Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>				

Formular Nr. E241

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Imax-Schutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) TRANSFORMATORENSTATION	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="881 478 1393 604"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	84.877 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung einer Zelle in der Station; die Zelle ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet, der von einem Überlast-Schutzrelais gesteuert wird • Arbeiten der Fernsignalisierung • Verkabelungsarbeiten (Endabschlüsse) • Inbetriebnahme (einschließlich Tests) Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Arbeiten im Innern der Trafostation des NN.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E242

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung eines Differentialschutzes an vorhandener Zelle (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme) TRANSFORMATORENSTATION	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 22.511 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung des Differentialschutzrelais durch Austausch gegen die vorhandenen Überlast-Schutzrelais • Verkabelungsarbeiten (Endabschlüsse) • Inbetriebnahme (einschließlich Tests) Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E243

<u>Bezeichnung:</u> Installation eines Zählwerks TRANSFORMATORENSTATION	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 3.579 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenend e Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Einsatz des Materials, das für die Installation einer Zähleinrichtung in der Transformatorenstation erforderlich ist Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E250

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung der Zelle mit Differenzialschutz (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) SCHALTSTATION	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="881 483 1393 604"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	43.432 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung einer Zelle in der Schaltstation; die Zelle ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet, der von einem Differentialschutzrelais gesteuert wird • Arbeiten der Fernsignalisierung • Verkabelungsarbeiten (Endabschlüsse) • Inbetriebnahme (einschließlich Tests) Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Arbeiten im Innern der Trafostation des NN.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E251

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung einer Zelle mit Imax-Schutzschalter (einschließlich Fernsignalisierung, Verkabelung und Inbetriebnahme) SCHALTSTATION	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 19.612 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung einer Zelle in der Schaltstation; die Zelle ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet, der von einem Überlast-Schutzrelais gesteuert wird • Arbeiten der Fernsignalisierung • Verkabelungsarbeiten (Endabschlüsse) • Inbetriebnahme (einschließlich Tests) Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Arbeiten im Innern der Trafostation des NN.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E252

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung eines Differentialschutzes an der Schaltstation (einschließlich Verkabelung und Inbetriebnahme) SCHALTSTATION	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="863 483 1019 604">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1026 483 1208 604">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1214 483 1393 604">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	22.511 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung des Differentialschutzrelais durch Austausch gegen die vorhandenen Überlast-Schutzrelais • Verkabelungsarbeiten (Endabschlüsse) • Inbetriebnahme (einschließlich Tests) Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>				

Formular Nr. E260

<u>Bezeichnung:</u> Bereitstellung von Zählimpulsen TRAFOSTATION KUNDE	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="974 436 1523 562"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Pauschale	201 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Bei dieser Leistung muss der Zähler für den Impulsausgang ausgerüstet sein, ansonsten muss er ausgewechselt werden. Leistungsumfang • Programmierung des Zählers, • Lieferung und Anbringung der Klemmenleiste für Impulse Die Verkabelung zwischen der Klemmenleiste für Impulse und dem Kasten des Kunden ist nicht im Preis enthalten. Diese Arbeit kann vom VNB gegen einen Preisaufschlag auf der Grundlage eines Kostenvoranschlags ausgeführt werden. Der Antragsteller unterzeichnet ein Dokument, in dem er vereinbart, dass der VNB im Fall einer Funktionsstörung der Impulsübermittlung nicht haftbar ist. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Vorbereitung für die Verkabelung zwischen Klemmenleiste und Kasten gemäß den Vorschriften des VNB.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht					
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB					
	<u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E261

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung eines Satzes mit 3 Strom- und 3 Spannungswandler TRAFOSTATION KUNDE	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> Satz mit 2 x 3	2.424 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Normalerweise muss der NN die Spannungs- und Stromwandler für seine Zählung gemäß des RTDE bereitstellen und die Verbindungen zur Zähleinrichtung herstellen. Wenn diese Arbeit nicht ausgeführt wird oder nicht den übermittelten Vorschriften entspricht, kann der VNB diese Arbeit gegen Bezahlung ausführen. Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung des Satzes mit 3 Strom- und 3 Spannungswandler gemäß des RTDE • der Verkabelungskit und die Herstellung des Anschlusses der Strom- und Spannungswandler an der Zähleinrichtung Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E262

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung des Differenzialschutzes an Eintrittszelle TRAFOSTATION KUNDE	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1" data-bbox="863 472 1393 598"> <tr> <td>Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td>Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td>Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Stück	17.497 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung neuer Schutzrelais an einem vorhandenen Schutzschalter • Verkabelung und Anschluss am Fernsteuerungsschrank • Anschluss des Signalkabels aus einer Netztrafostation • Tests • Inbetriebnahme (max. 2 Stunden) Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Verlegung eines Signalkabels zwischen der Trafostation des Kunden und der Verteilerstation						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung des Signalkabels					

Formular Nr. E263

<u>Bezeichnung:</u> Verkabelungsarbeiten (Verbindung Strom-, Spannungswandler, Zähleinrichtung) TRAFOSTATION KUNDE	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="862 485 1019 604">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1024 485 1208 604">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1213 485 1395 604">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> Los	2.974 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Normalerweise muss der NN die Spannungs- und Stromwandler für seine Zählung gemäß des RTDE bereitstellen und die Verbindungen zur Zähleinrichtung herstellen. Wenn diese Arbeit nicht ausgeführt wird oder nicht den übermittelten Vorschriften entspricht, kann der VNB diese Arbeit gegen Bezahlung ausführen. Leistungsumfang • der Verkabelungskit und die Herstellung des Anschlusses der Strom- und Spannungswandler an der Zähleinrichtung Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Lieferung und Anbringung der Strom- und Spannungswandler gemäß den RTDE-Anforderungen.						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>					

Formular Nr. E264

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Anbringung eines Signalschranks einschließlich Verkabelung TRAFOSTATION KUNDE	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Stück	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung des Signalschranks • Ausführung der inneren Verkabelung • Anschluss an das Signalkabel Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss erbracht.	<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine		
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E270

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 240 ² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="863 478 1019 598">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1026 478 1208 598">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1214 478 1393 598">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> m	201 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Erdarbeiten über 1 m Graben in lockerem Grund für die Kabelverlegung • Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 240² sowie des Signalkabels • Aufschütten des Grabens mit geeignetem Material • Entsorgung des übrigen Schutts zusätzlich zu den in der Pauschale enthaltenen 400 Metern. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses				

Formular Nr. E271

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 400 ² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 231 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Erdarbeiten über 1 m Graben in lockerem Grund für die Kabelverlegung • Lieferung und Verlegung von 2 Kabeln PRC 400² sowie des Signalkabels • Aufschütten des Grabens mit geeignetem Material • Entsorgung des übrigen Schutts zusätzlich zu den in der Pauschale enthaltenen 400 Metern. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses	

Formular Nr. E272

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 240 ² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 294 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Erdarbeiten über 1 m Graben in lockerem Grund für die Kabelverlegung • Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 240² sowie des Signalkabels • Aufschütten des Grabens mit geeignetem Material • Entsorgung des übrigen Schutts zusätzlich zu den in der Pauschale enthaltenen 400 Metern. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses	

Formular Nr. E273

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 400 ² mit Erdarbeiten + Signalisierung über 400 m / m hinaus	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 340 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Erdarbeiten über 1 m Graben in lockerem Grund für die Kabelverlegung • Lieferung und Verlegung von 3 Kabeln PRC 400² sowie des Signalkabels • Aufschütten des Grabens mit geeignetem Material • Entsorgung des übrigen Schutts zusätzlich zu den in der Pauschale enthaltenen 400 Metern. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses	

Formular Nr. E274

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung von zusätzlichen Metern Kabel (> 10 m)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 168 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Verlegung eines zusätzlichen Meters Kabel (ohne Kabelabdeckhaube) auf Privatgelände zusätzlich zu den in den Pauschalen vorgesehenen Mengen. • Erdarbeiten in Erdreich Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E285

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung eines Kabels 150 ² Alu PRC ohne Erdarbeiten	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="863 472 1019 598">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1026 472 1209 598">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1216 472 1395 598">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> m	48 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung einer Hochspannungsverbindung aus drei einpoligen Kabeln PRC150²alu (ohne Kabelabdeckung). Diese Leistung umfasst KEINE Erdarbeiten. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses					

Formular Nr. E286

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung eines Kabels 240 ² Alu PRC ohne Erdarbeiten	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="862 478 1019 604">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1024 478 1208 604">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1213 478 1395 604">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> m	56 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung einer Hochspannungsverbindung aus drei einpoligen Kabeln PRC240²alu (ohne Kabelabdeckung). Diese Leistung umfasst KEINE Erdarbeiten. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses				

Formular Nr. E287

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung eines Kabels 400 ² Alu PRC ohne Erdarbeiten	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 % <table border="1"> <tr> <td data-bbox="863 483 1019 604">Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30</td> <td data-bbox="1026 483 1208 604">Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30</td> <td data-bbox="1214 483 1395 604">Feiertag oder Wochenende</td> </tr> </table>			Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende				
<u>Einheit:</u> m	72 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar			
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung einer Hochspannungsverbindung aus drei einpoligen Kabeln PRC400²alu (ohne Kabelabdeckung). Diese Leistung umfasst KEINE Erdarbeiten. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.						
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine						
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses				

Formular Nr. E288

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung eines Signalkabels (Kabel 14 Adervierer) bei gleichzeitiger Verlegung eines Leistungskabels	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 15 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Herstellen einer Verbindung für die Übertragung von Informationen zwischen der Trafostation des NN und einer Trafostation des VNB. Diese Verbindung dient der Steuerung der Schutzvorrichtungen (Schutzschalter) in den beiden Kabinen, aber auch der Übertragung der Zählinformationen. • Lieferung und Verlegung eines Signalkabels gleichzeitig zur Verlegung des Leistungskabels (PRC). Ist dies nicht der Fall, werden Erdarbeiten für 1 Kabel in Rechnung gestellt. Diese Leistung umfasst KEINE Erdarbeiten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit der Verlegung des Leistungskabels erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E289

<u>Bezeichnung:</u> Ausführung eines Übergangs (Erdarbeiten nicht inbegriffen)	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Satz mit 3	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 812 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung des für die Ausführung des Übergangs auf den drei Phasen erforderlichen Materials • Ausfertigung des Übergangs Diese Leistung umfasst KEINE Erdarbeiten. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Erdarbeiten auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit der Verlegung des Leistungskabels erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E290

<u>Bezeichnung:</u> Ausführung innerer Endverschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Satz mit 3	446 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung wird in einem Raum ausgeführt und umfasst • Lieferung des für die Ausführung des Endverschlusses auf den drei Phasen erforderlichen Materials • Ausfertigung des Endverschlusses Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Kabelverlegung			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit der Verlegung des Leistungskabels erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E291

<u>Bezeichnung:</u> Ausführung äußerer Endverschluss	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Satz mit 3	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 1.965 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung wird im Freien (Anschluss eines unterirdischen MS-Netz an ein oberirdisches Netz) ausgeführt und umfasst • Lieferung des für die Ausführung des Endverschlusses auf den drei Phasen erforderlichen Materials • Arbeitsaufwand für die Ausfertigung des Endverschlusses Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Kabelverlegung			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit der Verlegung des Leistungskabels erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>	

Formular Nr. E292

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung eines Kabels 630 ² Alu PRC ohne Erdarbeiten	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> M	84 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung umfasst • Lieferung und Verlegung einer Hochspannungsverbindung, bestehend aus 3 einpoligen Kabeln PRC630²alu (ohne Kabelabdeckung). Diese Leistung umfasst NICHT die Erdarbeiten. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E293

<u>Bezeichnung:</u> Lieferung und Verlegung eines Erdungskabels ohne Erdarbeiten	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Einheit:</u> m	8 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Diese Leistung umfasst • Lieferung und Verlegung eines blanken Kupferkabels mit 35 mm² Querschnitt in einem Graben vor Verlegung von Kabeln PRC. Diese Leistung umfasst NICHT die Erdarbeiten.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Keine			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Je nach Angebotsfrist		
	<u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Synergrid C2/112, erhältlich auf der Webseite von Synergrid		
	<u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u>		

Formular Nr. E300

<u>Bezeichnung:</u> Graben für 1 Kabel	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausführung eines Meters Graben für ein einziges Kabel, beliebiger Belag, • eventuelle Anlieferung von Sand vor der Kabelverlegung, • Aufschüttung des Grabens und Wiederherstellung des Belags, wenn möglich, wie vor dem Eingriff • Entsorgung des übrigen Schutts Diese Leistung umfasst keine Bohrungen. Sie wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.	<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände		
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E301

<u>Bezeichnung:</u> Graben für 2 Kabel	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	81 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausführung eines Meters Graben für zwei Kabel, beliebiger Belag, • eventuelle Anlieferung von Sand vor der Kabelverlegung, • Aufschüttung des Grabens und Wiederherstellung des Belags, wenn möglich, wie vor dem Eingriff • Entsorgung des übrigen Schutts Diese Leistung umfasst keine Bohrungen. Sie wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses	

Formular Nr. E303

<u>Bezeichnung:</u> Bohrung	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	250 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Öffnung und Aufschüttung der an dem Hindernis auszuführenden Aussparungen für die Anbringung des Bohrers, • Bohrung von 1 Meter, • Lieferung und Verlegung eines Meters Ummantelung mit einem Durchmesser von max. 110 mm. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt. Sie umfasst nicht die Zerstörung eventueller Felsbänke, für die Spezialwerkzeuge erforderlich sind (in diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag notwendig).			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses	

Formular Nr. E304

<u>Bezeichnung:</u> Pauschale für Bohrung mit einer Länge von 20 m	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> Pauschale	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 4.477 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Öffnung und Aufschüttung der an dem Hindernis auszuführenden Aussparungen für die Anbringung des Bohrers, • Durchführung der Bohrung auf einer Länge von 20 m, • Lieferung und Verlegung der Ummantelung mit einem Durchmesser von max. 110 mm über die Länge der Bohrung. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt. Sie umfasst nicht die Zerstörung eventueller Felsbänke, für die Spezialwerkzeuge erforderlich sind (in diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag notwendig).			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E305

<u>Bezeichnung:</u> Zuschlag für Bohrungslänge > 20 m	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> <u>Geltender MwSt.-Satz:</u> 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 250 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Ausführung einer Bohrung auf 1 m zusätzlich zu den in der Pauschale enthaltenen 20 m, • Lieferung und Verlegung eines Meters Ummantelung mit einem Durchmesser von max. 110 mm. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt. Sie umfasst nicht die Zerstörung eventueller Felsbänke, für die Spezialwerkzeuge erforderlich sind (in diesem Fall ist ein Kostenvoranschlag notwendig).			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E310

<u>Bezeichnung:</u> Verlegung der Ummantelung im offenen Graben	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30 20 €	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30 Nicht verfügbar	Feiertag oder Wochenende Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Lieferung und Anbringung eines Meters Ummantelung mit einem Durchmesser von max. 160 mm in einem bereits geöffneten Graben. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Erdarbeiten auf Privatgelände gemäß den Vorschriften des VNB.			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten		<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses	

Formular Nr. E311

<u>Bezeichnung:</u> Aufbrechen und Instandsetzung des Gehsteigs	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m ²	132 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Zerstörung des vorhandenen Belags • Lieferung und Instandsetzung eines neuen Belags Diese Zusatzleistung wird berechnet, wenn eine Gemeindeverwaltung den vollständigen Austausch des Gehsteigbelags fordert und wenn die Erdarbeiten auf Privatgelände zur Zerstörung von Bauten (Klinker, Pflasterung auf öffentlichem Gelände) führen. Diese Leistung wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obligatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		

Formular Nr. E312

<u>Bezeichnung:</u> Gräben und Aufschüttungen	<u>Preis (ohne MwSt.):</u> Geltender MwSt.-Satz: 0 %-6 %-12 %-21 %		
<u>Einheit:</u> m ³	Montag bis Freitag 7h30 bis 15h30	Montag bis Freitag 15h30 bis 19h30	Feiertag oder Wochenende
	126 €	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
<u>Beschreibung:</u> ☒ Arbeitsaufwand ☒ Material ☒ Fahrt Leistungsumfang • Das Ausheben eines Grabens auf Privatgelände, um zur Kellermauer zu gelangen und an dieser, an den Stellen der Richtungsänderungen der Ummantelungen, oder an der Grundstücksgrenze eine Kabeldurchführung vorzunehmen. • Aufschüttung mit geeigneten Materialien • Entsorgung des übrigen Schutts Diese Leistung ist Gegenstand eines speziellen Antrags des NN. Sie wird im Rahmen eines Antrags für einen Anschluss ausgeführt.			
<u>Vom NN durchzuführende vorbereitende Arbeiten:</u> Freiräumung des Arbeitsbereichs auf Privatgelände			
<u>Wie wird beantragt?</u> ☐ Anfrage mit mündlichem Angebot: telefonisch beim NCC ☒ Anfrage mit schriftlichem Angebot: auf der Webseite des VNB oder per Post mittels eines beim NCC erhältlichen Formulars ☐ Anfrage ohne Angebot: Anfrage durch einen Lieferanten	<u>Frist:</u> Leistung wird gleichzeitig mit dem Anschluss erbracht <u>Referenz Technische Vorschriften:</u> Vorschriften des VNB <u>Obigatorische dazugehörige Leistungen:</u> Verlegung eines neuen Anschlusses Erneuerung eines Anschlusses Versetzen eines Anschlusses		