

Tarifs électricité

Tarifs de Distribution et de
Raccordement - 2014

ORES (Verviers)

Ex INTERMOSANE

Tarifs électricité - 2014

Table des matières

	Page
1. Note introductive	3
2. Territoire desservi	4
3. Tarifs de distribution	
3.1 Tableau 21	6
3.2 Tableau 22	7
3.3 Détails tarifs	8
3.4 Annexes tarifs	13
4. Tarifs de raccordement	
4.1 Raccordement	15
4.2 Farde de prix pour les raccordements basse tension <= à 3 points d'accès	26
4.3 Farde de prix pour les raccordements basse tension > à 3 points d'accès	40
4.4 Farde de prix pour les raccordements basse tension lotissements résidentiels et habitations groupées	54
4.5 Farde de prix pour les raccordements basse tension TransBT	60
4.6 Farde de prix pour les raccordements moyenne tension	70
4.7 Farde de prix pour les raccordements moyenne tension TransMT	82
4.8 Catalogue et tarifs des prestations électriques basse tension et moyenne tension	94
4.9 Synthèse des prestations proposées en électricité basse tension (BT et TRANS BT) et moyenne tension (MT et TRANS MT)	98
4.10 Fiches de prestations	103

Fusion des 8 GRD mixtes : mission accomplie !

L'ultime étape de la fusion des huit gestionnaires de réseaux mixtes a été franchie ce 31 décembre 2013, avec la publication au Moniteur de la loi permettant la mise en œuvre de la fusion et le dépôt de l'acte constitutif du nouveau GRD auprès du greffe du tribunal de Nivelles. C'est l'aboutissement d'un projet lancé il y a plusieurs mois : la création de ce gestionnaire de réseau unique met notre entreprise en ordre de marche pour affronter les défis de l'avenir.

ORES GRD

A compter d'aujourd'hui, ORES est donc officiellement le GRD responsable de la distribution d'électricité et de gaz naturel dans les 197 villes et communes regroupées, hier encore, au sein des 8 intercommunales mixtes wallonnes. Ces dernières sont légalement dissoutes et cessent d'exister à compter de ce jour.

Bien que la fusion des 8 GRD mixtes wallons soit effective à dater de ce 31 décembre 2013, un tarif différent continuera d'être appliqué dans chaque zone géographique desservie par les anciens GRD. En ce qui concerne les tarifs, la fusion aura pour impact de devoir modifier le nom du GRD par le nom du secteur concerné, comme repris dans le tableau ci-dessous :

Dénomination nouvelle	Dénomination ancienne
ORES (Namur)	IDEG
ORES (Hainaut Electricité)	IEH
ORES (Hainaut Gaz)	IGH
ORES (Est)	INTEREST
ORES (Luxembourg)	INTERLUX
ORES (Verviers)	INTERMOSANNE
ORES (Brabant wallon)	SEDILEC
ORES (Mouscron)	SIMOGEL

ORES
Territoire desservi - Secteur : ORES (Verviers)
Activité Electricité

Code	Nom	Commune
4180	Comblain-Fairon	HAMOIR
4180	Comblain-la-Tour	HAMOIR
4180	Hamoir	HAMOIR
4181	Filot	HAMOIR
4190	Ferrières	FERRIERES
4190	My	FERRIERES
4190	Vieuxville	FERRIERES
4190	Werbomont	FERRIERES
4190	Xhoris	FERRIERES
4557	Abée	TINLOT
4557	Fraiture	TINLOT
4557	Ramelot	TINLOT
4557	Scry	TINLOT
4557	Seny	TINLOT
4557	Soheit-Tinlot	TINLOT
4557	Tinlot	TINLOT
4560	Bois-et-Borsu	CLAVIER
4560	Clavier	CLAVIER
4560	Les Avins	CLAVIER
4560	Ocquier	CLAVIER
4560	Pailhe	CLAVIER
4560	Terwagne	CLAVIER
4590	Ellemelle	OUFFET
4590	Ouffet	OUFFET
4590	Warzée	OUFFET
4606	Saint-André	DALHEM
4607	Berneau	DALHEM
4607	Bombaye (Dalhem)	DALHEM
4607	Dalhem	DALHEM
4607	Feneur	DALHEM
4607	Mortroux	DALHEM
4608	Neufchâteau (Liège)	DALHEM
4608	Warsage	DALHEM
4650	Chaineux	HERVE
4650	Grand-Rechain	HERVE
4650	Herve	HERVE
4650	Julémont	HERVE
4651	Battice	HERVE
4652	Xhendelesse	HERVE
4653	Bolland	HERVE
4654	Charneux	HERVE
4800	Ensival	VERVIERS
4800	Lambermont	VERVIERS
4800	Petit-Rechain	VERVIERS
4800	Polleur (Verviers)	VERVIERS
4800	Verviers	VERVIERS
4801	Stembert	VERVIERS
4802	Heusy	VERVIERS
4830	Limbourg	LIMBOURG
4831	Bilstain	LIMBOURG

ORES (Verviers)
Activité Electricité

Code	Nom	Commune
4834	Goé	LIMBOURG
4837	Baelen	BAELEN
4837	Membach	BAELEN
4880	Aubel	AUBEL
4890	Clermont (Liège)	THIMISTER-CLERMONT
4890	Thimister	THIMISTER-CLERMONT
4890	Thimister-Clermont	THIMISTER-CLERMONT
4900	Spa	SPA
4910	La Reid	THEUX
4910	Polleur (Theux)	THEUX
4910	Theux	THEUX
4980	Fosse (Liège)	TROIS-PONTS
4980	Trois-Ponts	TROIS-PONTS
4980	Wanne	TROIS-PONTS
4983	Basse-Bodeux	TROIS-PONTS
4987	Chevron	STOUMONT
4987	La Gleize	STOUMONT
4987	Lorcé	STOUMONT
4987	Rahier	STOUMONT
4987	Stoumont	STOUMONT
4990	Arbrefontaine	LIERNEUX
4990	Bra	LIERNEUX
4990	Lierneux	LIERNEUX

Tableau 21 : Tarifs de distribution - prélèvements - année :

TARIFS DU RESEAU DE DISTRIBUTION

2014

ORES (Verviers) Ex INTERMOSANNE

Tarifs applicables aux prélèvements

Période de validité: Exercice d'exploitation 2014

	NOM DE CHAMP Messages EDIEL	Code Globalisation		type alimentation code tarifaire TOC	TRANS HT		26 - 1kV			TRANS BT			BT									
					ALIM PRINCIPALE	ALIM DE SECOURS	ALIM PRINCIPALE	ALIM DE SECOURS	ECHANGE ENTRE GRD	T17 LVA	T13 PLM	T14 PLU	Sans mesure de pointe									ECHANGE ENTRE GRD
					T01 DIR	T02 EGY	T03 ILM / LVP	T16 MVE	T33 DBH				T15 L&P	T18 L&N	T04 ILL	T05 L36	T08 LVS	T09 LVD / LVU	T10 LVN	T11 LSN	T12 LDN	T39 DBL
A TITRE D'INFORMATION : Quantités																						
kW	KW_MAX																					
	FACTOR_KW_MAX				1	0,5	1		1	1	1	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0
	FACTOR_AUX_INPUT				1	0,5	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heures normales / consommation de jour	PRICE_KWH_HI																					
Heures creuses / consommation de nuit	PRICE_KWH_LO																					
Heures creuses / consommation de nuit exclusivement	PRICE_KWH_LOX																					
Energie réactive	PRICE_KVARH																					
1. Tarif pour l'utilisation du réseau																						
1.1. Formule tarif puissance souscrite et puissance complémentaire																						
1.1.1. Trans HT / 26 - kV / Trans BT																						
[X * E1] EUR/kW																						
+ [Y * Umhp] EUR /kWmhp																						
+ [Z * Umhc] EUR /kWmhc																						
avec :																						
X =																						
X/12 = EUR/kW	POWER	210			5,116014	42,278215	42,278215	42,278215	42,278215	69,115170	69,115170	69,115170										
E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)]					0,426335	3,523185	3,523185	3,523185	3,523185	5,759598	5,759598	5,759598										
	CTE_B				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1										
	CTE_C				796,5	796,5	796,5	796,5	796,5	796,5	796,5	796,5										
	CTE_D				885	885	885	885	885	885	885	885										
Y = EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210				0,002671	0,002671	0,002671	0,002671	0,004320	0,004320	0,004320										
Z = EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210				0,001513	0,001513	0,001513	0,001513	0,002351	0,002351	0,002351										
somme max terme en X et terme en Y	RISTORNO	210				0,074368	0,074368	0,074368	0,074368	0,074368	0,074368	0,074368										
1.1.2. BT > 56 kVA, avec mesure de pointe																						
X EUR/kW																						
avec X =																						
X/12 = EUR/kW	POWER	210																				
1.1.3. BT > 56 kVA, sans mesure de pointe / BT < 56 kVA																						
EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210																				
EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210																				
EUR/kWh	EXCL_NIGHT_CONSUMPTION	210																				
1.2. Tarif gestion du système	SYSTEM_MGMT	230			0,000278	0,000278	0,000284	0,000284	0,000284	0,00029	0,00029	0,00029										
1.3. Tarif activité de mesure et comptage	METERREADING	240																				
AMR EUR/an					804,94	804,94	804,94	804,94	804,94	804,94	804,94	804,94										
MMR EUR/an					181,84	181,84	181,84	181,84	181,84	181,84	181,84	181,84										
YMR prélèvement en relève annuelle EUR/an					13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55										
2. Tarif Obligations de Service Public	PUBLIC_SERVICE_MISSIONS	215			0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
3. Tarif services auxiliaires																						
3.1. Tarif pertes en réseaux	NETLOSSES	320			0,000000	0,000000	0,001515	0,001515	0,001515	0,003093	0,003093	0,003093										
3.2. Tarif énergie réactive																						
Droit au prélèvement forfaitaire =	FACTOR_REACTIVE				0,329	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484										
Tarif pour le dépassement de l'énergie réactive :																						
kVarh > 0,50* kWh total	REACTIVE	310			0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000										
3.3. Tarif programme non accepté	N'EST PAS D'APPLICATION																					
4. Surcharges																						
4.1. surcharges ou prélèvements pour le financement des obligations de service public																						
- mesures de nature sociale EUR/kWh	SOCIAL_MATTERS				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
- mesures de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie EUR/kWh	RATIONAL_ENERGY_USE				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
- mesures de promotion des sources d'énergie renouvelables et installations de cogénération de qualité EUR/kWh	RENEWABLE_ENERGIES_COGEN				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
- distribution gratuite d'énergie verte EUR/kWh	GREEN_ENERGY				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
4.2. surcharges pour la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation EUR/kWh	REGULATOR				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
4.3. cotisations pour la couverture des coûts échoués EUR/kWh	HEDGING_STRANDED_COSTS				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
4.4. charges et pensions non capitalisées EUR/kWh	PENSIONS	840			0,000472	0,000472	0,004159	0,004159	0,004159	0,004243	0,004243	0,004243										
4.5. impôts sur les revenus EUR/kWh	REVENUE_TAXES				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
4.6. autres impôts, prélèvements, surcharges, cotisations et rétributions																						
locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux																						
- compensation des revenus indépendants EUR/kWh	MUNICIPAL_FEES	890			0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000										
- taxe de voirie EUR/kWh	TAXES_DE_VOIRIE	891			0,002722	0,002722	0,002751	0,002751	0,000000	0,002770	0,002770	0,002770										

Non utilisé pour les tarifs de distribution :
TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;
TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

Modalité d'application de la composante puissance souscrite (1.1.3)

Dans le cas d'un relevé de quantités pour lesquelles le tarif ID associé ne prévoirait pas de composante tarifaire, le GRD facturera pour

le tarif de jour: 0,062930 EUR/kWh

le tarif de nuit: 0,031189 EUR/kWh

le tarif d'exclusif de nuit: 0,021705 EUR/kWh

Modalité d'application de la composante puissance souscrite (1.1.1)

Dans le cas d'un relevé de quantités pour lesquelles le tarif ID associé ne prévoirait pas de composante tarifaire, le GRD facturera pour

le tarif exclusif de nuit, le facteur "night consumption".

Eclairage public :

En absence de mesure de pointe, le tarif se compose d'un facteur jour et d'un facteur nuit :

Y' = Y + X/4200

Z' = Z + X/4200

Remarque : Les coefficients afférents aux surcharges sont sujets à adaptation en cours d'exercice par suite d'une modification décidée dans le chef des autorités compétentes.

Tableau 22 : Tarifs de distribution - injections - année :

2014

TARIFS DU RESEAU DE DISTRIBUTION

ORES (Verviers) Ex INTERMOSANNE

Tarifs applicables aux injections

Periode de validité: Exercice d'exploitation 2014

	NOM DE CHAMP Messages EDIEL	Code Globalisation		type alimentation code tarifaire TOC	TRANS HT	26 - 1kV	BT
					T06 HIN	T07 MIN	T19 LIN
A TITRE D'INFORMATION : Quantités							
kW	KW_MAX						
	FACTOR_KW_MAX				1	1	1
	FACTOR_AUX_INPUT				1	1	1
Heures normales / consommation de jour	PRICE_KWH_HI						
Heures creuses / consommation de nuit	PRICE_KWH_LO						
Heures creuses / consommation de nuit exclusivement	PRICE_KWH_LOX						
Energie réactive	PRICE_KVARH						
1. Tarif pour l'utilisation du réseau							
1.1. Formule tarif puissance souscrite et puissance complémentaire							
1.1.1. Trans HT / 26 - kV / Trans BT							
[X * E1] EUR/kW							
+ [Y * Umhp] EUR /kWmhp							
+ [Z * Umhc] EUR /kWmhc							
avec :							
X =					0,000000	0,000000	
X/12 = EUR/kW	POWER	210			0,000000	0,000000	
E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)]							
	CTE_B				0	0,0	
	CTE_C				0	0,0	
	CTE_D				0	0	
Y = EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210				0,000000	
Z = EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210				0,000000	
somme max terme en X et terme en Y EUR/kWh	RISTORNO	210				0,000000	
1.1.2. BT > 56 kVA, avec mesure de pointe							
X EUR/kW							
avec X =							0,000000
X/12 = EUR/kW	POWER	210					0,000000
1.1.3. BT > 56 kVA, sans mesure de pointe / BT < 56 kVA							
EUR/kWh	DAY_CONSUMPTION	210					0,000000
EUR/kWh	NIGHT_CONSUMPTION	210					0,000000
EUR/kWh	EXCL_NIGHT_CONSUMPTION	210					0,000000
1.2. Tarif gestion du système	SYSTEM_MGMT	230			0,000278	0,000284	0,000380
1.3. Tarif activité de mesure et comptage	METERREADING	240					
AMR EUR/an					804,94	804,94	804,94
MMR EUR/an					181,84	181,84	181,84
YMR prélèvement en relève annuelle EUR/an							13,55
2. Tarif Obligations de Service Public	PUBLIC_SERVICE_MISSIONS	215			0,000000	0,000000	0,000000
3. Tarif services auxiliaires							
3.1. Tarif pertes en réseaux	NETLOSSES	320			0,000000	0,000000	0,000000
3.2. Tarif énergie réactive							
Droit au prélèvement forfaitaire =	FACTOR_REACTIVE				0,000	0,000	
Tarif pour le dépassement de l'énergie réactive : kVarh > 0,50* kWh total EUR/kVarh	REACTIVE	310			0,000000	0,000000	
3.3. Tarif programme non accepté	N'EST PAS D'APPLICATION						
4. Surcharges							
4.1. surcharges ou prélèvements pour le financement des obligations de service public							
- mesures de nature sociale EUR/kWh	SOCIAL_MATTERS				0,000000	0,000000	0,000000
- mesures de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie EUR/kWh	RATIONAL_ENERGY_USE				0,000000	0,000000	0,000000
- mesures de promotion des sources d'énergie renouvelables et installations de cogénération de qualité EUR/kWh	RENEWABLE_ENERGIES_COGEN				0,000000	0,000000	0,000000
- distribution gratuite d'énergie verte EUR/kWh	GREEN_ENERGY				0,000000	0,000000	0,000000
4.2. surcharges pour la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation EUR/kWh	REGULATOR				0,000000	0,000000	0,000000
4.3. cotisations pour la couverture des coûts échoués EUR/kWh	HEDGING_STRANDED_COSTS				0,000000	0,000000	0,000000
4.4. charges et pensions non capitalisées EUR/kWh	PENSIONS	840			0,000472	0,004159	0,004506
4.5. impôts sur les revenus EUR/kWh	REVENUE_TAXES				0,000000	0,000000	0,000000
4.6. autres impôts, prélèvements, surcharges, cotisations et rétributions							
locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux							
- compensation des revenus indépendants EUR/kWh	MUNICIPAL_FEES	890			0,000000	0,000000	0,000000
- taxe de voirie EUR/kWh	TAXES_DE_VOIRIE	891			0,000000	0,000000	0,000000

Non utilisé pour les tarifs de distribution :

TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;
TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

Remarque : Les coefficients afférents aux surcharges sont sujets à adaptation en cours d'exercice par suite d'une modification décidée dans le chef des autorités compétentes.

Haute tension			
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT

II. Tarif d'utilisation du réseau :

Ces tarifs sont applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau. (Voir annexe 1 pour les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution.)
(Voir annexe 2 pour les tarifs applicables aux communes agissant en tant qu'utilisateur final.)

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :	tarif puissance souscrite	tarif puissance complémentaire =tarif puissance souscrite	tarif fourn. de secours (max 500 h/an d'utilisation) via réseau-GRD	tarif puissance souscrite	tarif puissance complémentaire =tarif puissance souscrite	tarif fourn. de secours (max 500 h/an d'utilisation) via réseau-GRD	tarif puissance souscrite	tarif puissance complémentaire =tarif puissance souscrite	tarif fourn. de secours (max 500 h/an d'utilisation) via réseau-GRD	puissance souscrite & puissance complémentaire	puissance complémentaire = puissance souscrite	
<u>Puissance souscrite :</u>	Clients avec comptage mesurant la pointe en MT <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>terme de puissance :</u> [X * E1] euro/kW <u>avec :</u> X = 5,116014 X/12 = 0,426335 E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] X=base annuelle X/12= mensuel La puissance souscrite = la puissance mise à disposition telle que définie ci-après. La puissance mise à disposition (kW) est déterminée sur base de la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris.			Clients avec comptage mesurant la pointe en MT <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>termes de puissance + terme proportionnel</u> [X * E1] euro/kW + [Y * Um _{hp}] euro /kWm _{hp} + [Z * Um _{hc}] euro /kWm _{hc} <u>avec :</u> X = 42,278215 X/12 = 3,523185 E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,002671 Z = 0,001513 La puissance souscrite = la puissance mise à disposition telle que définie ci-après. La puissance mise à disposition (kW) est déterminée sur base de la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris. Le prix moyen, exprimé par kWh en heures pleines (euro/kWhp), découlant de l'application du terme de puissance et du terme proportionnel applicable à l'énergie active transportée en heures pleines (kWhp) , est limité par un prix maximum au niveau de : 0,074368 euro/kWhp.			Clients avec comptage mesurant la pointe <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>termes de puissance + terme proportionnel</u> [X * E1] euro/kW + [Y * Um _{hp}] euro /kWm _{hp} + [Z * Um _{hc}] euro /kWm _{hc} <u>avec :</u> X = 69,115170 X/12 = 5,759598 E1 = 0,1+[796,5/(885+kW)] Y = 0,004320 Z = 0,002351 La puissance souscrite = la puissance mise à disposition telle que définie ci-après. La puissance mise à disposition (kW) est déterminée sur base de la puissance maximale quart-horaire, prélevée en heures pleines ou en heures creuses, au cours des 12 derniers mois roulants, mois de facturation compris. Le prix moyen, exprimé par kWh en heures pleines (euro/kWhp), découlant de l'application du terme de puissance et du terme proportionnel applicable à l'énergie active transportée en heures pleines (kWhp) , est limité par un prix maximum au niveau de : 0,074368 euro/kWhp.			Clients avec comptage mesurant la pointe <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> X euro/kW <u>avec :</u> X = 114,005713 euro/kW pointe mensuelle théorique sur base d'une utilisation moyenne de 2200 h <u>Remarque</u> pour les clients chez qui la mesure de la pointe est possible Clients avec comptage ne mesurant pas la pointe <u>tarif pour la puissance souscrite :</u> <u>uniquement le terme proportionnel</u> <u>tarif de base (tarif normal)</u> Y euro / kWh <u>avec :</u> Y = 0,062930 <u>Tarif bi-horaire (jour - nuit)</u> Y euro / kWh _{hp} (heures jour) + Z euro / kWh _{hc} (heures nuit) <u>avec :</u> Y = 0,068088 Z = 0,031189 <u>Exclusif nuit</u> Z euro / kWh _{hc} (heures nuit) <u>avec :</u> Z = 0,021705		
<u>Puissance complémentaire :</u>	<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite			<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite			<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite			<u>tarif pour la puissance complémentaire =</u> tarif pour la puissance souscrite		

	Haute tension		Basse tension
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT

2. Tarif pour la gestion du système :				
	X euro /kWh avec : X = 0,000278	X euro /kWh avec : X = 0,000284	X euro /kWh avec : X = 0,000290	X euro /kWh avec : X = 0,000380
3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :				
avec comptage AMR : Automatic Meter Reading Avec comptage MMR : Monthly Manual Retrieve relevé annuel des index	X euro /an avec : X = 804,94 X = 181,84	X euro /an avec : X = 804,94 X = 181,84	X euro /an avec : X = 804,94 X = 181,84	X euro /an avec : X = 804,94 X = 181,84 X = 13,55

III. Tarif des obligations de service publique :

	X euro /kWh X = 0,000000	X euro /kWh X = 0,0000000	X euro /kWh X = 0,000000	X euro /kWh X = 0,006434
--	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

	Haute tension		Basse tension
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT

IV. Services auxilliaires :

1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive :				
Le droit a un prélèvement forfaitaire d'énergie réactive	Le droit au prélèvement forfaitaire d'énergie réactive, en heures pleines et en heures creuses, s'élève au maximum à 32,9 % des quantités totales d'énergie active prélevées durant les heures pleines et les heures creuses.	Le droit au prélèvement forfaitaire d'énergie réactive, en heures pleines et en heures creuses, s'élève au maximum à 48,4 % des quantités totales d'énergie active prélevées durant les heures pleines et les heures creuses.	Le droit au prélèvement forfaitaire d'énergie réactive, en heures pleines et en heures creuses, s'élève au maximum à 48,4 % des quantités totales d'énergie active prélevées durant les heures pleines et les heures creuses.	Pas d'application
Le tarif pour dépassement du prélèvement forfaitaire	La partie d'énergie réactive, prélevée en heures pleines et en heures creuses, dépassant la limite de 32,9 % des prélèvements totaux d'énergie active consommée durant les heures pleines et les heures creuses, (= nombre de kvarh à facturer) s'élève à X euro/kvarh.	La partie d'énergie réactive, prélevée en heures pleines et en heures creuses, dépassant la limite de 48,4 % des prélèvements totaux d'énergie active consommée durant les heures pleines et les heures creuses, (= nombre de kvarh à facturer) s'élève à X euro/kvarh.	La partie d'énergie réactive, prélevée en heures pleines et en heures creuses, dépassant la limite de 48,4% des prélèvements totaux d'énergie active consommée durant les heures pleines et les heures creuses, (= nombre de kvarh à facturer) s'élève à X euro/kvarh.	Pas d'application
	avec : X= 0,015000 euro/kvarh	avec : X= 0,015000 euro/kvarh	avec : X= 0,015000 euro/kvarh	
2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux				
Fonction des quantités d'énergie active prélevées (kWh)	X euro /kWh avec : X = 0,000000	X euro /kWh avec : X = 0,001515	X euro /kWh avec : X = 0,003093	X euro /kWh avec : X = 0,007392
3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté				
Injection	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
> 100 kVA	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
<= 100 kVA	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Haute tension			Basse tension
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT

V. Surcharges Diverses :

	fourniture principale		fourniture de secours	fourniture principale		fourniture de secours		
1. <u>surcharges ou prélèvements en vue du financement des obligations de service public</u>								
- mesures de nature sociale	0,000000		0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- mesures en faveur de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- cogénération de qualité								
- distribution gratuite de l'énergie verte	0,000000		0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
2. <u>surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
3. <u>contributions en vue de la couverture des coûts échoués</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
4.a <u>charges de pensions complémentaires non-capitalisées</u>	0,000472	euro /kWh	0,000472	0,004159	euro /kWh	0,004159	0,004243 euro /kWh	0,004506 euro /kWh
4.b <u>obligations vis-à-vis des fonds de pension</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	0,000000
5. <u>impôts sur les revenus</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
6. <u>impôts, surcharges, contributions, rétributions et prélèvements locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux restant dus</u>								
- compensation des revenus indépendants	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000 euro /kWh	0,000000 euro /kWh
- taxes de voirie	0,002722	euro /kWh	0,002722	0,002751	euro /kWh	0,002751	0,002770 euro /kWh	0,002812 euro /kWh

Remarque :
Les surcharges mentionnées peuvent faire l'objet de modifications au cours de l'année suite aux décisions des différentes autorités.

ANNEXE 1**II Tarif d'utilisation du réseau :**

Tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution

Les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la gestion du système

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

III. Tarif obligations de services publiques :

Les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

IV. Services auxilliaires :**1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive**

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

V. Surcharges Diverses :

La surcharge relative à la taxe de voirie n'est pas d'application.

Modalités d'application pour les autres surcharges : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

ANNEXE 2**II Tarif d'utilisation du réseau :**

Tarifs applicables aux communes agissant en tant qu'utilisateur final

Les tarifs applicables aux communes agissant en tant qu'utilisateur final sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la gestion du système

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

III. Tarif obligations de services publiques :

Les tarifs applicables au transit entre gestionnaires du réseau de distribution sont identiques aux tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau pour le niveau de tension concerné exception faite de la surcharge relative à la taxe de voirie qui n'est pas d'application.

IV. Services auxilliaires :**1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive**

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

V. Surcharges Diverses :

La surcharge relative à la taxe de voirie n'est pas d'application.

Modalités d'application pour les autres surcharges : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

ANNEXE 3**II Tarif d'utilisation du réseau :**

Tarifs applicables aux injections d'énergie

Les tarifs applicables à l'énergie injectée sur les réseaux des GRD par les utilisateurs de réseau disposant de moyens de production sont identiques aux tarifs appliqués aux prélèvements.
Pour 2014, seuls les tarifs relatifs à la gestion du système et la surcharge relative aux charges de pensions complémentaires non-capitalisées sont applicables aux injections. Le cas échéant le tarif rémunérant l'activité de mesure et comptage sera d'application (compteur dédié à l'EAN injection)

1. Tarif pour la puissance souscrite et complémentaire :

Modalités d'application : tarif non applicable

2. Tarif pour la gestion du système

Modalités d'application : voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage :

Modalités d'application : d'application si EAN distinct

III. Tarif obligations de services publiques :

Modalités d'application : tarif non applicable

IV. Services auxilliaires :**1. Tarif pour le réglage de la tension et l'énergie réactive**

Modalités d'application : tarif non applicable

2. Tarif pour la compensation des pertes en réseaux

Modalités d'application : tarif non applicable

3. Tarif pour le non-respect d'un programme accepté

Modalités d'application : tarif non applicable

V. Surcharges Diverses :

La surcharge relative aux charges de pensions complémentaires non-capitalisées est applicable. Voir tarifs applicables aux fournisseurs et aux utilisateurs du réseau.

Modalités d'application pour les autres surcharges : les autres surcharges ne sont pas d'application.

EXERCICE
2014

ORES (Verviers)

Moyenne tension		Basse tension	
(2)	(3)	(4)	(5)
TransMT	26-1kV	TransBT	BT
(=clients directs raccordés grand poste)	(=Moyenne tension GRD)	(=MT/BT assimilés)	

I. Tarif de raccordement (art.4 A.R. 11.7.2002) :

1. Etude d'orientation :				
Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les études d'orientation pour tout nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant <u>Injection :</u> production décentralisée non-éolienne production décentralisée éolienne production décentralisée BT sur réseau existant production décentralisée BT hors réseau <u>Prélèvements</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA et <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Il n'est pas nécessaire de faire une étude d'orientation dans le cas d'un raccordement individuel en zone d'habitation ou en zone d'expansion pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100m Si raccordement existant, gratuit pour les autoproducteurs BT dont l'injection est inférieure au prélèvement.	2.802 euro 3.863 euro pas d'application pas d'application 2.243 euro pas d'application pas d'application pas d'application	2.802 euro 3.863 euro pas d'application pas d'application 2.243 euro 2.243 euro 466 euro 233 euro	pas d'application pas d'application 233 euro 2.802 euro pas d'application pas d'application 466 euro 233 euro	pas d'application pas d'application 233 euro 2.802 euro pas d'application pas d'application pas d'application 233 euro
2. Etude de détail :				
Le tarif à caractère unique destiné à couvrir l'étude de détail pour tout nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant <u>Injection :</u> production décentralisée non-éolienne production décentralisée éolienne production décentralisée BT sur réseau existant production décentralisée BT hors réseau <u>Prélèvements</u> > 5 MVA > 1.000 kVA > 100 kVA en <= 1.000 kVA <= 100 kVA (*) (*) Il n'est pas nécessaire de faire une étude d'orientation dans le cas d'un raccordement individuel en zone d'habitation ou en zone d'expansion pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100m De même, aucun coût relatif à une étude de détail ne sera facturé pour une demande de raccordement répondant aux conditions ci-dessus Si raccordement existant, gratuit pour les autoproducteurs BT dont l'injection est inférieure au prélèvement.	7.421 euro 9.361 euro pas d'application pas d'application 3.418 euro pas d'application pas d'application pas d'application	7.421 euro 9.361 euro pas d'application pas d'application 3.418 euro 3.418 euro 1.016 euro 434 euro	pas d'application pas d'application 1.134 euro 3.418 euro pas d'application pas d'application 1.016 euro 434 euro	pas d'application pas d'application 1.134 euro 3.418 euro pas d'application pas d'application pas d'application 434 euro
	Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût, déjà facturé, de l'étude d'orientation.	Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût, déjà facturé, de l'étude d'orientation.	Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût, déjà facturé, de l'étude d'orientation.	Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût, déjà facturé, de l'étude d'orientation.

		Moyenne tension		Basse tension
(2)		(3)	(4)	(5)
TransMT		26-1kV	TransBT	BT
(=clients directs raccordés grand poste)		(=Moyenne tension GRD)	(=MT/BT assimilés)	
3. Raccordement :			PSD = Prix standard des devis pour les raccordements (p5)	PSD = Prix standard des devis pour les raccordements (p6)
Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les coûts d'un nouveau raccordement ou de l'adaptation / renforcement d'un raccordement existant, pour lequel l'opportunité doit être offerte à l'utilisateur de choisir entre l'achat et la location des appareils Injection : Prélèvements <u>1. Raccordement MT</u> 1.1. La puissance de raccordement >= 5.000 kVA 1.2. La puissance de raccordement < 5.000 kVA <u>2. Raccordement BT</u> 2.1. Client professionnel 2.1. Client résidentiel	VOIR ANNEXE 1 Voir annexes 1 et 3 Pas d'application Pas d'application Pas d'application Pas d'application	VOIR ANNEXE 2 Pas d'application Voir annexes 2 et 3 Pas d'application Pas d'application	Ce tarif est établi sur base du PSD relatif à la réalisation du nouveau raccordement ou à l'adaptation / renforcement du raccordement existant Pas d'application Pas d'application Pas d'application Voir annexes 4 et 7 Pas d'application	Ce tarif est établi sur base du PSD relatif à la réalisation du nouveau raccordement ou à l'adaptation / renforcement du raccordement existant Pas d'application Pas d'application Pas d'application Voir annexes 5 - 6 - 7 Voir annexes 5 - 6 - 7
4. Formule de location des appareils de comptage :				
Le tarif à caractère périodique qui rémunère le droit d'utilisation d'un appareil de mesure par un utilisateur de réseau lorsque celui-ci a fait le choix d'une formule de location de cet appareil AMR MMR Relève annuelle Coefficient de réduction / augmentation fonction de la complexité Coefficient de réduction / augmentation fonction de la présence de plusieurs raccordements	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application	Ce tarif est désormais repris en II/3 : Tarif d'utilisation du réseau/ Tarif pour l'activité de mesure et de comptage pas d'application pas d'application
5. Formule de location des installations de transformation :				
Le tarif périodique destiné à couvrir le droit d'usage par un utilisateur du réseau des installations de transformation, de compensation de l'énergie réactive ou de filtrage de la tension, lorsque celui-ci a opté pour une formule de location pour l'une ou plusieurs de ces installations	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application
6. Formule de location d'installations complémentaires de sécurité				
Le tarif périodique destiné à couvrir le droit d'usage par un utilisateur du réseau d'installations complémentaires de sécurité, d'alarme, de mesure et de comptage, ainsi que les installations complémentaires permettant les commandes centralisées et/ou les interventions à distance, lorsque celui-ci a opté pour une formule de location pour l'une ou plusieurs de ces installations	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application
En cas d'étude de détail avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détail.				

ORES (Verviers) 2014		Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (entre 5000 et 25000 kVA) sur réseau de distribution (< 20 kV) (Trans MT)				Tarif 2014		ANNEXE 1
Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques du gestionnaire du réseau de distribution, pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection pour une puissance comprise entre 5 MVA (5000 kVA) et 25 MVA (25000 kVA) sous une tension inférieure à 20 kV. Voir Farde de prix pour raccordement Trans MT.						applicable à partir du 01/01/2014		
ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL		A		B	C	D		
Tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant.		Accès au réseau (Droit de prélèvement de puissance sur le réseau de distribution) < 20 kV et 25.000 kVA et <= 400 m		Branchement	Comptage	Divers		
		<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u>		<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u>	<u>Ce forfait comprend (à charge du GRD) :</u>	Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.		
		- la pose des câbles en domaine public sur un maximum de 400 m suivant le trajet déterminé par le GRD		- la fourniture et le placement de 2 ou 3 logettes au poste - la fourniture et la pose des protections différentielles des 2 ou 3 câbles côté poste - la fourniture et la pose de la télésignalisation - la fourniture et la pose de 2 ou 3 câbles et du câble de signalisation en tranchée ouverte	- la pose de la dalle de comptage au poste en fonction de la puissance, le câblage et l'étalonnage - la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste - la mise en service	Travaux hors forfaits POSTE DE TRANSFORMATION		
				ou gaine d'attente sur une longueur géographique de 10 m maximum en terrain privé - la fourniture et la confection des terminales aux deux extrémités des câbles - la fourniture et le placement des protections lmax, lo, différentielle au poste		Fourniture et pose cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation, câblage et mise en service) / pièce 89.612 € Fourniture et pose cellule avec protection lmax (y compris télésignalisation, câblage et mise en service) / pièce 84.877 € Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante (y compris câblage et mise en service) / pièce 22.511 € Installation d'un comptage / pièce 3.579 €		
				<u>Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :</u>	<u>Ce forfait ne comprend pas (à charge du demandeur) :</u>	CABINE DE DISPERSION		
			- les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente.	- la redevance de location pour le compteur	Fourniture et pose cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation, câblage et mise en service) / pièce 43.432 €			
			Ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers.	- la fourniture et la pose des transformateurs de courant pour la protection de la cabine de l'utilisateur	Fourniture et pose cellule avec disjoncteur lmax (y compris télésignalisation, câblage et mise en service) / pièce 19.612 €			
			- les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, ... - le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public - l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation du GRD.		Fourniture et pose protection différentielle sur cabine de dispersion (y compris câblage et mise en service) / pièce 22.511 €			
			- l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service		CABINE CLIENTS			
		<u>Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :</u>	<u>Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :</u>	<u>Non compris dans le forfait, mais réalisé par le GRD :</u>	Mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau (forfait) 201 €			
		- le forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes...) même dans les 400 premiers mètres	- les mètres de câbles supplémentaires en domaine privé (> 10 m)	- la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau	Fourniture et placement set de 3 TC et 3 TT / set de 2 x 3 2.424 €			
		- les mètres de câbles supplémentaires en domaine public (> 400 m)	- la télésignalisation des indicateurs de courant de défaut		Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée / pièce 17.497 €			
			- la télécommande des logettes de l'utilisateur dans sa cabine. L'URD peut aussi effectuer ce travail s'il respecte le cahier des charges du GRD		Travaux de câblage (liaison TC, TT, dalle de comptage / lot 2.974 €			
					Fourniture et pose d'une armoire de signalisation y compris câblage / pièce 7.601 €			
					Télésignalisation des indicateurs de courant de défaut sur devis			
					Télécommande des logettes de l'utilisateur sur devis			
					Relais de protection chez le client et l'armoire de signalisation sur devis			
					Transition vers méthode de mesure 3 wattmètres suivant modalités Synergrid C2/112 sur devis			
					TRAVAUX DE CABLAGE			
					Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 240² + signalisation au-delà de 400 m / m 220 €			
					Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 400² + signalisation au-delà de 400 m / m 242 €			
					Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 240² + signalisation au-delà de 400 m / m 323 €			
					Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 400² + signalisation au-delà de 400 m / m 356 €			
					Fourniture et pose avec terrassement de mètres de câble supplémentaires (>10 m) / m 182 €			
					Fourniture et pose sans terrassement			
					Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 150² Alu PRC / m 49 €			
					Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 240² Alu PRC / m 58 €			
					Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 400² Alu PRC / m 69 €			
					Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630² Alu PRC / m 84 €			
					Fourniture et pose sans terrassement d'un câble à effet de terre 8 €			
					Fourniture et pose de câble de signalisation 14 quartes, si posé en même temps qu'un câble puissance / m 15 €			
					Réalisation jonction uniquement sans travaux de terrassement / set de 3 813 €			
					Réalisation de terminale intérieure / set de 3 446 €			
					Réalisation de terminale extérieure / set de 3 1.970 €			
Prix (€)		Puissance maximale (kVA)	Tension (Volt)	Forfait par kVA	Raccordement en direct sur le poste de transformation	Toujours mesure de kVA + kWhn + kWhs + kVARh		
				prix(€) minimum 5000 kVA	prix(€)	prix(€)		
<u>Etude d'orientation pour une demande de prélèvement :</u> Prélèvements> 5000 kVA		2.243 €	8000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	10,53 €/kVA	199.565 €	8.631 €	TERRASSEMENT
<u>Etude d'orientation pour une demande d'injection:</u> Injection avec production décentralisée non éolienne Injection avec production décentralisée éolienne		2.802 € 3.863 €		6 kV 10-11 kV 15 kV				Tranchée pour 1 câble / m 63 € Tranchée pour 2 câbles / m 97 € Forage / m 252 € Pose de gaine en tranchée ouverte / m 24 € Démolition+ réfection de trottoir / m² 137 € Fouille + remblais / m³ 137 € Forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroute,...), sur devis
<u>Etude de détail pour une demande de prélèvement :</u> Prélèvements> 5000 kVA		3.418 €	10,000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	9,49 €/kVA	200.543 €	8.631 €	
<u>Etude de détail pour une demande d'injection :</u> Injection avec production décentralisée non éolienne Injection avec production décentralisée éolienne		7.421 € 9.361 €	16,000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	7,72 €/kVA	296.193 €	12.946 €	
			20,000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	6,98 €/kVA	297.660 €	12.946 €	
			>20 MVA	15 kV	6,98 €/kVA	Raccordement hors standard (devis établi sur base des prix unitaires repris en colonne "Divers").		
Prix unitaires en Euros, hors TVA Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations en domaine public qui restent propriété du GRD								

Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations en domaine public qui restent propriété du GRC

ORES (Verviers) 2014				
Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans MT et MT				Annexe 3
Item	Prix unitaire pendant heures d'ouverture bureau (de 7h30 à 15h45 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h00 le vendredi	Prix unitaire en dehors des heures d'ouverture (semaine)	Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés	Unité
Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1 ou 2.				
BRANCHEMENT				
Déplacement				
Déplacement de branchement sans enlèvement ni suppression cabine	B	-	-	forfait
Radiation				
Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)	2.665 €	-	-	forfait
Branchement provisoire				
Raccordement cabine MT provisoire	A+B+C	-	-	forfait
COMPTAGES				
Remplacement				
Remplacement groupe de comptage normal par groupe de comptage télérelevé	C	-	-	forfait
Remplacement groupe de comptage ferraris par groupe de comptage électronique	C	-	-	forfait
Remplacement de groupe de comptage pour changement de tarif (vers double tarif ou Horsaisonnier)	C	-	-	forfait
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P<2,5MVA	2.076 €	-	-	forfait
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P >2,5 MVA	2.210 €	-	-	forfait
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants MT en cabine télérelevé	1.139 €	-	-	forfait
Remplacement comptage classique par comptage 4 quadrants MT en cabine non télérelevé	1.203 €	-	-	forfait
Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève	Coût opérateur téléphonique			
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client MT si P<1000kVA	C + 2.713 €	-	-	forfait
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<10MVA	C + 3.711 €	-	-	forfait
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<20MVA	C + 9.148 €	-	-	forfait
Remplacement de Transformateur de courant (TC) en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)	778 €	923 €	1.068 €	pièce
Remplacement de Transformateur de tension (TT) en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)	900 €	1.045 €	1.190 €	pièce
Renforcement/ Déforcement de puissance mise à disposition				
Diminution de puissance MT	C	-	-	forfait
Déplacement				
Déplacement compteur	C	-	-	forfait
Ajout				
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès	C	-	-	forfait
Travaux comptage divers				
Etalonnage d'un compteur MT sur place	536 €	-	-	forfait
Etalonnage d'un compteur sur banc	1.679 €	-	-	forfait
Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur)	603 €	-	-	forfait
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	208 €	237 €	266 €	pièce
Fourniture de transformateur d'intensité par le GRD	452 €	-	-	pièce
Fourniture de transformateur de tension par le GRD	571 €	-	-	pièce
Réalisation jonction uniquement sans travaux de terrassement / set de 3	813 €	1.175 €	1.451 €	set de 3
Réalisation de terminale intérieure / set de 3	446 €	582 €	718 €	set de 3
Réalisation de terminale extérieure / set de 3	1.970 €	1.840 €	2.184 €	set de 3
DIVERS				
Localisation d'un câble en domaine privé sans intervention camion LABO	372 €	517 €	662 €	forfait
Localisation de défaut de câble sur installation client (forfait 3h)	610 €	766 €	922 €	forfait
Supplément pour localisation défaut de câble (par heure en plus dépassant le forfait de 3h)	203 €	255 €	307 €	forfait
Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)	726 €	-	-	forfait
Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)	1.453 €	-	-	forfait
Manœuvres à la demande de l'utilisateur du réseau	444 €	652 €	860 €	forfait
Ouverture et fermeture portes cabine à la demande du client	79 €	105 €	131 €	forfait
Remise des scellés suite à un bris de scellés MT	75 €	-	-	forfait
Forfait annulation de réservation (Terme A)	1.689 €			
Placement d'un RTU (Producteur dépassant 250 KVA)	18.489 €			
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT				
Première mise en service d'un nouveau point d'accès	Gratuit			
Mise en service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	143 €	201 €	259 €	forfait
Mise hors service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	143 €	201 €	259 €	forfait
Coupure de la cabine	192 €	-	-	forfait
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)	7.735 €	-	-	forfait
Mise en service cabine suite à un rétablissement	143 €	201 €	259 €	forfait
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES				
Déplacement inutile en cabine MT	159 €	211 €	263 €	forfait
Fraude (PV)	525 €	-	-	forfait
Frais de refacturation	23 €	-	-	forfait
Visite technique à la demande de l'URD	164 €	-	-	forfait
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement	23 €	-	-	forfait
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement	207 €	-	-	forfait
Prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement	207 €	-	-	forfait
Prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement	23 €	-	-	forfait
Pour des applications spéciales (par exemple construction de chemin de câble, ...), d'autres prix seront déterminés sur base de prix unitaires historiques, de prix de devis de tiers, de salaires et de frais généraux.				

Les montants sont des interventions et ne procurent pas le droit de propriété sur le chemin public ou aux installations du GRD

Prix unitaires en €, excl. TVA
Les montants sont des interventions et ne procurent pas le droit de propriété sur le chemin public ou aux installations du GRD

ORES (Verviers) 2014		Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT			Annexe 7
Item		Prix unitaire pendant heures d'ouverture bureau (de 7h30 à 15h45 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h00 le vendredi	Prix unitaire en dehors des heures d'ouverture (semaine)	Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés	Unité
Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D, F) des annexes 4 ou 5. Un point d'accès a droit à 10 Kva. Tout dépassement sera facturé au moyen d'un terme "A" (voir annexe 4)					
BRANCHEMENT DEFINITIF < 100 A					
Renouvellement de branchement					
Renouvellement		B	-	-	pièce
Déplacement					
Déplacement (radiation du raccordement existant non comprise)		B	-	-	pièce
Radiation					
Radiation raccordement aérien (enlèvement compteur non compris)		106 €	-	-	pièce
Radiation raccordement souterrain (enlèvement compteur non compris)		579 €	-	-	pièce
Connexion/ Déconnexion					
Déconnexion et connexion réseau électrique souterrain (art 116 RTDE)		913 €	-	-	pièce
Déconnexion et connexion sur reseau électrique aérien (art 116 RTDE)		213 €	-	-	pièce
Connexion sur réseau électrique aérien ou à la cloche (reconnexion)		106 €	-	-	pièce
Renforcement					
Renforcement de branchement		A + B	-	-	pièce
RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES					
Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur)		A' + C +297 €	-	-	pièce
Raccordement armoire de chantier sur câble définitif et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du compteur provisoire)		A' + B + C +86 €	-	-	pièce
Pose compteur provisoire sur raccordement existant		A' + C	-	-	pièce
Remplacement compteur provisoire par compteur définitif.		A + C	-	-	pièce
Raccordement définitif avec compteur provisoire sur emplacement définitif (y compris enlèvement du compteur provisoire)		A' + B + C +86 €	-	-	pièce
FORAINS					
Forfait branchement forain < ou = 100 A (prix par prise auquel il faudra rajouter un forfait consommation en l'absence de comptage, voir annexe 9)		112 €	139 €	166 €	pièce
Forfait branchement forain > 100A		suivant devis	suivant devis	suivant devis	pièce
COMPTAGES (installation définitive) jusque 100 A					
En cas de prestations groupées simultanées portant sur un même groupe de comptage, un abattement lié à un déplacement sera déduit.		64 €	-	-	pièce
Remplacement					
Remplacement d'un type de compteur par un autre type		C	-	-	pièce
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget		C + 84 €	-	-	pièce
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client non protégé en défaut de paiement) TVAC		100 € TVAC	-	-	pièce
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client protégé en défaut de paiement)		Gratuit	-	-	pièce
Remplacement compteur suite à des dégâts causés par l'URD		C + 56 €	(1,5 X C) + 56 €	(2 X C) + 56 €	pièce
Remplacement compteur à budget suite à des dégâts causés par le client		C + 443 €	(1,5 X C) + 443 €	(2 X C) + 443 €	pièce
Remplacement d'un disjoncteur BT suite à des dégâts causés par l'URD		C + 59 €	-	-	pièce
Remplacement d'un disjoncteur Trans BT suite à des dégâts causés par l'URD		C + 2.863 €	-	-	pièce
Renforcement/ Déforcement de puissance mise à disposition					
Renforcement par réglage du calibre du disjoncteur de protection		A + 84 €	-	-	pièce
Déforcement par réglage du calibre du disjoncteur de protection		84 €	-	-	pièce
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection		A + 97 €	-	-	pièce
Déforcement par remplacement du disjoncteur de protection		97 €	-	-	pièce
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur		A+C	-	-	pièce
Déforcement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur		C	-	-	pièce
Renforcement par passage de monphasé en triphasé		A + C	-	-	pièce
Déplacement					
Déplacement du groupe de comptage avec fourniture de matériel		C	-	-	pièce
Déplacement du groupe de comptage sans fourniture de matériel		189 €	-	-	forfait
Enlèvement					
Enlèvement du groupe de comptage		84 €	-	-	pièce
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement aérien		154 €	-	-	pièce
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement souterrain		627 €	-	-	pièce
Ajout					
Pose compteur Exclusif de nuit		C	-	-	pièce
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (situation finale inférieure à 4 points d'accès)		A + B + C	-	-	pièce
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (à partir du 4ème point d'accès)		(A+F+C)/pièce + frais de dossier			
Travaux comptage divers					
Fourniture et placement d'une armoire extérieure pour comptage et connexion (recul > 25m)		1.383 €	-	-	pièce
Mise à disposition d'impulsions (compteur >100KVA chez le client)		201 €	-	-	pièce
Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60		149 €	-	-	forfait
Fourniture et pose d'une borne interruptible III + N 125 A		33 €	-	-	forfait
Fourniture et pose du bloc de raccordement		105 €	-	-	forfait
Adaptation comptage trihoraire pour passage en bihoraire		30 €	-	-	pièce
Pose contact préférentiel		84 €	-	-	pièce
Remplacement fusible par disjoncteur		95 €	-	-	pièce
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)		74 €	98 €	121 €	forfait
Connexion câble de liaison coffret divisionnaire client - coffret de comptage		79 €	-	-	pièce
Vérification d'un compteur sur place		97 €	-	-	pièce
Etalonnage d'un compteur avec compteur contrôle en série		201 €	-	-	pièce
Etalonnage d'un compteur en laboratoire		1.679 €	-	-	pièce
Remise des scellés suite à un bris de scellés		74 €	98 €	121 €	pièce
Enlèvement limiteur		95 €	-	-	pièce
Enlèvement limiteur d'un compteur à budget (client protégé)		Gratuit	-	-	pièce
Activation compteur à budget en mode budget		79 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur à budget en mode bihoraire		81 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur à budget en mode simple tarif		81 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (sans déplacement)		34 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (avec déplacement)		86 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en simple tarif (sans déplacement)		34 €	-	-	pièce
Activation d'un compteur double cadran en simple tarif (avec déplacement)		86 €	-	-	pièce
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement)		32 €	-	-	pièce
Désactivation d'un compteur à budget (avec déplacement)		79 €	-	-	pièce
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement) pour un client protégé ou non protégé		Gratuit	-	-	pièce
Fourniture et pose d'un demi-cylindre pour armoire de comptage extérieure		137 €	-	-	pièce
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT					
Première mise en service		Gratuit	-	-	pièce
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur)		79 €	105 €	131 €	pièce
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur)		79 €	105 €	131 €	pièce
Ouverture (Move In) de plusieurs points d'accès (compteurs) simultanément (à partir de 2è -> 25è)		31 €	-	-	pièce
Fermeture (Move Out) de plusieurs points d'accès (compteurs) simultanément (à partir de 2è -> 25è)		31 €	-	-	pièce
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)		42 €	-	-	pièce
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)		42 €	-	-	pièce
Coupure au groupe de comptage (y compris rétablissement)		134 €	-	-	pièce
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)		464 €	-	-	forfait
Ouverture suite à un rétablissement		79 €	107 €	-	pièce
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES					
Déplacement inutile		79 €	105 €	131 €	pièce
Fraude (PV)		525 €	804 €	1.072 €	pièce
Frais de refacturation		22 €	-	-	pièce
Visite technique à la demande de l'URD		95 €	-	-	pièce
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement		22 €	-	-	pièce
Annulation d'une prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement		134 €	-	-	pièce
Prestation administrative Obligation de Service Public avec déplacement		134 €	-	-	pièce
Prestation administrative Obligation de Service Public sans déplacement		22 €	-	-	pièce
Pour des applications spéciales (par exemple construction de chemin de câble, ...), d'autres prix seront déterminés sur base de prix unitaires historiques, de prix de devis de tiers, de salaires et de frais généraux.					

FORFAITS APPLICABLES AUX RACCORDEMENTS DE LOTISSEMENT

Frais d'ouverture de dossier : 250 € par demandeur

Raccordement électrique (prix par lot HTVA)				
Nombre de lots		≤ 10 lots	10 < nombre lots ≤ 50	> 50 lots
Tranchées ouvertes par le GRD	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		3.598 €	2.777 €
Tranchées ouvertes par le lotisseur	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		2.883 €	2.063 €
Forfait de participation au réseau existant		1.058 €	2.883 €	

Les raccordements individuels des maisons construites dans ce lotissement sont traités suivant le barème de l'annexe 5.

Remarque : pour les lotissements sociaux reconnus légalement, l'équipement du lotissement est gratuit. Par contre, les raccordements individuels des habitations suivent les prescriptions de l'annexe 5 et sont facturés aux clients finals.

Raccordement EP (hors fourniture candélabres et placement)	
GRD	Prix par lot hors TVA
ORES (Verviers) 2014	952 €

Raccordements provisoires, temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines,)

En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir annexe 7), Un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage. Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

A ces prix, il faudra rajouter un forfait branchement forain par prise (voir annexe 7)

GRD	ORES (Verviers) 2014	
		1 SEMAINE
CALIBRE PRISE	PUISSANCE	CONSOM. Prix HTVA
MONO 230V-16 A	3,7 kVA	19,79 €
MONO 230V-20 A	4,6 kVA	26,38 €
MONO 230V-25 A	5,8 kVA	32,98 €
MONO 230V-32 A	7,4 kVA	39,57 €
MONO 230V-40 A	9,2 kVA	52,77 €
MONO 230V-50 A	11,5 kVA	65,96 €
MONO 230V-63 A	14,5 kVA	83,05 €
TRI 230V-16 A	6,4 kVA	25,63 €
TRI 230V-20 A	8,0 kVA	34,18 €
TRI 230V-25 A	9,5 kVA	42,72 €
TRI 230V-32 A	12,7 kVA	51,27 €
TRI 230V-40 A	15,9 kVA	68,36 €
TRI 230V-50 A	19,9 kVA	85,45 €
TRI 230V-63 A	25,1 kVA	107,63 €
TRI 230V-100 A	39,8 kVA	170,89 €
TETRA 400V-16 A	11,1 kVA	44,52 €
TETRA 400V-20 A	13,8 kVA	59,36 €
TETRA 400V-25 A	17,3 kVA	74,20 €
TETRA 400V-32 A	22,1 kVA	89,04 €
TETRA 400V-40 A	27,7 kVA	118,72 €
TETRA 400V-50 A	34,6 kVA	148,41 €
TETRA 400V-63 A	43,6 kVA	186,93 €
TETRA 400V-100A	69,2 kVA	296,81 €

Conditions :

le prix forfaitaire court du jeudi ou mercredi inclus ou, à défaut, pour une période de 7 jours. Celui-ci sera multiplié par le nombre de semaines passées sur place avec un maximum de 6 semaines

le branchement , la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures ouvrables

le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur

le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un par un organisme agréé

tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230V ou en 400V

la protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite

toute intervention en dehors des heures de service fera l'objet d'un complément de facturation

en cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et porté en compte.

NB : pour des calibres supérieurs à 100A, les consommations seront facturées sur base d'un traitement spécifique, vu la diversité des cas.

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES
RACCORDEMENTS
BASSE TENSION (BT)
($\leq$ à 3 points d'accès)
Utilisateurs de réseau
jusqu'à 100 A***

Les prescriptions reprises sur les grilles de prix prévalent

SOMMAIRE

I. APPLICATION	3
I. APPLICATION	3
<i>FORMULATION DU DEVIS</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES	4
<i>ÉTUDE D'ORIENTATION ET ÉTUDE DE DETAIL</i>	<i>5</i>
<i>ACCES AU RESEAU (RACCORDEMENT DEFINITIF)</i>	<i>5</i>
<i>ACCES AU RESEAU (RACCORDEMENT CHANTIER)</i>	<i>7</i>
<i>BRANCHEMENT</i>	<i>7</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>8</i>
<i>DIVERS</i>	<i>9</i>
III. LES RACCORDEMENTS FORAINS (MANIFESTATIONS FESTIVES)	11
IV. EXEMPLES	12
V. ANNEXES	14

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + B + C + D

où

- | | | |
|-----------|------------|---|
| A | représente | l' A ccès au réseau (raccordement définitif) ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5) |
| A' | | l' A' ccès au réseau lorsqu'il s'agit d'un raccordement chantier (détail page 7) |
| B | | les frais relatifs B ranchement pour le raccordement au réseau B.T. (détail page 7) |
| C | | les frais relatifs aux coffrets de C omptage (détail page 8) |
| D | | les frais D ivers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 9) |

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement BT (basse tension), on entend un raccordement au réseau de distribution BT <1kV du GRD (gestionnaire de réseau de distribution).

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau BT non perturbateur demandant une puissance qui conduit à des intensités $< \text{ou} = 100\text{A}$. Pour tout raccordement $>15 \text{ kVA}$ et pour autant que le client soit raccordable, le GRD doit, préalablement à l'envoi de l'offre, confirmer la disponibilité de cette capacité sur le réseau BT.

En toutes hypothèses, l'alimentation sera de préférence monophasée (ou tétraphasée si disponible).

Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard au réseau BT de type BT (intensité $< \text{à } 100\text{A}$, tension = à 230V ou 400V):

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Ces montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.

Par point d'accès, il faut comprendre un appartement (à usage résidentiel ou professionnel), un kot, les communs et, le cas échéant, un commerce qui serait installé dans l'immeuble concerné.

Les prix ne sont pas applicables pour l'équipement d'un lotissement ni d'un immeuble à appartements (logement collectif). Dans ce cas, un forfait par lot ou point d'accès est facturé au lotisseur ou promoteur suivant les règles décrites dans les fardes tarifaires lotissement et immeubles à appartements.

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un permis de bâtir collectif (construction groupée / habitat collectif), chaque utilisateur de réseau (URD) devra, en plus du présent barème ABCD, payer un forfait couvrant sa participation dans les frais d'équipement du groupe de maisons. Cette participation forfaitaire est équivalente au forfait d'un lot applicable dans les lotissements.

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un camping résidentiel, d'un domaine ou d'un village de vacances, chaque utilisateur de réseau (URD) devra, en plus du présent barème ABCD, payer un forfait couvrant sa participation dans les frais de raccordement au réseau MT (moyenne tension) et d'équipement du camping

résidentiel, du domaine ou du village en question. Cette participation forfaitaire est équivalente au forfait d'un lot applicable dans les lotissements augmenté du prorata dans les coûts d'extension MT hors zone d'habitat.

Etude d'orientation et Etude de détail

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail dans le cas d'un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Les études relatives à des injections concernant des productions décentralisées d'électricité inférieures à 10 kVA, qu'il s'agisse de nouveau raccordement ou de modification de raccordement existant, sont gratuites.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Accès au réseau (raccordement définitif)

Ce poste permet de mettre à la disposition de l'utilisateur la puissance demandée dans les limites des zones d'habitat telles que définies dans les Plans de Secteur suivant le trajet déterminé par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural sont facturés en Divers. Le cas échéant, ce poste couvrira le renforcement ou l'extension du réseau.

Avec le forfait, chaque point d'accès dispose d'une puissance minimale de 9,2 kVA (40 A en 230 V).

L'accès au réseau est gratuit pour une puissance mise à disposition inférieure à 10 kVA par point d'accès. Pour la tranche de 10 à 13 kVA, le paiement d'un forfait est demandé. Au delà de 13kVA, chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA (Annexe 5).

Ces prix sont également applicables pour les différents points d'accès d'un immeuble à appartements (logement collectif).

Le forage sous éléments structurels tels que pont, cours d'eau,... et l'extension de réseau hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au Plan de Secteur ne sont pas compris dans ce forfait et sont facturés au moyen du terme D Divers.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (**A**) augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \text{prestation de renforcement}$$

2. Si le raccordement est insuffisant, le nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)** et poste (**D**)) en plus de l'accès au réseau (**A**) pour la puissance complémentaire augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{D} + \text{prestation de renforcement}$$

Les frais de renforcement de protection et éventuellement du comptage sont à charge du demandeur (Voir Annexe 7).

Remarque :

- Hors zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural, les éventuels renforcements de réseau sont facturés au demandeur (poste D).
- Si un renforcement du dispositif de comptage est nécessaire, il convient de le facturer via un terme C (voir annexe 7 : prestations diverses).
- Lorsque l'on a un changement de comptage simple tarif en comptage bihoraire avec un changement de branchement dû à une demande de renforcement, on facturera un « ΔA » + « B » + « C » + « D » si d'application.
- Lorsque l'on remplace simplement la colonne (câble entre le comptage et le raccordement) sans devoir changer le branchement, il convient de facturer une connexion/reconnexion (sur le réseau électricité ou de la cloche de raccordement = même prix).

A'ccès au réseau (raccordement chantier)

Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite.

A partir du 13ème mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau via le terme A'.

Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.

Branchement

Le tarif est basé sur un raccordement standard en souterrain ou aéro-souterrain. Les branchements aériens seront évités dans toute la mesure du possible. Le prix du raccordement est forfaitaire quel que soit le type de branchement (souterrain, aéro-souterrain ou aérien).

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait

- La fourniture et la pose de câble en domaine privé dans des gaines d'attente et/ou sur une longueur maximale de 25 mètres entre le groupe de comptage et la limite de la propriété privée,
- La fourniture et la pose de câble à l'intérieur de l'habitation pour atteindre le coffret compteur sur une longueur maximale de 3 mètres,
- La fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, la fourniture et la pose de la gaine rétractable, la protection mécanique, la boîte de jonction éventuelle,..
- Le raccordement du câble au sectionneur (borne interruptible).

2. Travaux à réaliser par le **demandeur**

- La fourniture et la pose d'une courbe de raccordement (tuyaux de pénétration dans l'immeuble) conforme aux prescriptions du GRD et obligatoire pour les nouvelles constructions,
- La percée de mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et son ragréage après les travaux pour les immeubles existants ayant un recul,
- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculaire et longitudinal (si nécessaire) jusqu'à la limite de propriété; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers),
- Réalisation des fouilles nécessaires (au droit de la pénétration dans le bâtiment, en limite de propriété et aux endroits de changement de direction des gaines),

- L'apport et l'enlèvement de terre ou la réhabilitation du terrain en domaine privé,

3. Travaux réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- Forages sous obstacles structurels, remplacement pavages spéciaux
- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 25 mètres),
- Extension du réseau **hors** zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural telle que définie au Plan de Secteur,
- Forage et ragréage des traversées de façades, **dans le cas d'immeubles existants**,
- Voir annexes 5 et 7.

4. Remarque :

Dans un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien ou le câble de raccordement torsadé) sont à charge du demandeur.

Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.

Comptage

Le type de comptage est un comptage de type BT sans télérelève (simple tarif, bi-horaire, ou à carte).

Le double comptage (simple tarif ou bihoraire + exclusif nuit) entraînera une double facturation du terme C.

Le terme C est applicable pour chaque point d'accès.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

Le(s) module(s) de comptage comprend :

- La pose du compteur,
- La fourniture et la pose du disjoncteur (en fonction des calibres disponibles), le(s) contacteur(s), le câblage,...
- La fourniture et la pose du relais de télécommande ; le module de comptage bi-horaire est équipé d'un contact préférentiel de nuit à l'usage de l'utilisateur du réseau,
- La connexion au sectionneur (borne interruptible) fourni et placé par le demandeur,
- La connexion du câble vers le tableau divisionnaire du demandeur si posé suivant les spécifications du GRD.
- La première mise en service.

2. Travaux à réaliser par le demandeur :

- Mettre à disposition un espace sec et accessible, aussi près que possible de la voie publique pour le placement du compteur électrique sur une surface rigide, plane et facile d'accès à maximum 3 mètres du point de percée dans le mur de façade de l'immeuble , ne pas placer un compteur au dessus d'un compteur gaz
- La fourniture et le placement d'un module de raccordement 25S60 par compteur
- La réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire.
- La fourniture et la pose d'un sectionneur (borne interruptible) par module de raccordement
- La fourniture et la pose de l'interrupteur général 250 A à partir de 3 points d'accès
- La fourniture et la pose d'un édicule ou armoire, selon prescriptions du GRD, en limite de propriété dans le cas d'un recul (distance entre la limite de propriété et le point de pénétration dans le bâtiment) supérieur à 25 m.
- L'inspection par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service.

3. Travaux réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau

4. Remarque :

- Lors de la pose d'un compteur supplémentaire, sur un branchement existant, le terme A sera facturé si la puissance dépasse 10 kVA.
- Le ou les compteurs restent propriété du GRD.
- Le terme C ne se substitue pas à la redevance de location de compteur
- Pour les raccordements sans compteur, le terme C n'est pas compté.

Divers

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en annexe 5

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 7).

Les prix du terme Divers concernent les travaux de câblage, de terrassement, d'accessoires ou de forage hors des composants du forfait.

Remarques :

Pour les raccordements de seconde résidence, le compteur est toujours placé dans un coffret en limite de propriété à charge du demandeur.

III. Les raccordements forains (manifestations festives)

Le prix d'un raccordement forain est appliqué aux demandeurs d'un raccordement provisoire et tient compte du nombre de prises utilisées, de la puissance de la prise et du nombre de semaines d'utilisation.

Le prix se compose de :

- « forfait branchement forain (prix par prise) (voir annexe 7)
- « forfait consommation » lorsque l'armoire n'est pas équipée de comptage individuel par prise (voir annexe 9).

Conditions :

Le prix forfaitaire court du jeudi au mercredi inclus ou à défaut, pour une période de 7 jours. Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.

Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures ouvrables.

Le branchement sur le réseau pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est facturé au demandeur.

Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé.

Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230V ou en 400V.

La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite.

Toute intervention en dehors des heures de service fera l'objet d'un complément de facturation (voir annexe 7 : prix en dehors des heures en semaine et prix le week-end et jours fériés).

Remarque :

Pour des calibres supérieurs à 100 A, les consommations seront facturées sur base d'un traitement spécifique, vu la diversité des cas.

IV. Exemples

Nouveau raccordement aéro-souterrain 22,2 kVA Ores (Namur)
Demande d'un compteur bihoraire
Longueur de câble 10 m en domaine privé extérieur et 5 m en domaine
privé intérieur
Terrassement en domaine privé effectué par le demandeur

Alimentation III 400 V

Compteur bihoraire Disjoncteur 32 A

Distance support au coffret compteur : 45 m dont 30 m en domaine
public, 10 m en propriété privée et 5 m en apparent dans le garage

Devis

(A) Accès réseau	: $147 \text{ €} \times [1 + (22,2 - 13)] =$	1.499,40 €
(B) Branchement	:	617,00 €
(C) Comptage	:	250,00 €
(D) Divers		
- Fourniture et pose câble en propriété privée 10 m + 5m (<25m)	:	gratuit €
- Position de comptage non conforme (5 m au lieu des 3 m définis dans les prescriptions du GRD : $(5\text{m} - 3\text{m}) \times 14 \text{ €}$		28,00 €

		2.394,40 € HTVA

A charge du demandeur :

- Coffret de raccordement 25 S 60 + borne interruptible ou sectionneur
- Tranchée, fourniture et pose des gaines en propriété privée

A charge de l'Intercommunale :

- Fourniture, pose et enfouissement du câble en domaine public à l'intérieur de la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural
- Fourniture et tirage du câble en propriété privée
- Fourniture et pose du câble en apparent dans le garage
- Remontée et raccordement du câble d'alimentation
- Module de comptage et disjoncteur
- Accessoires divers (filerie, contacteurs, contact préférentiel, protection mécanique, gaine rétractable,...)

Nouveau raccordement souterrain 9,2 kVA Ores (Verviers)
 Demande d'un compteur bihoraire
 Longueur de câble 10 m en domaine privé extérieur et 1 m en domaine
 privé intérieur
 Terrassement en domaine privé effectué par le demandeur

Alimentation 230 V

Compteur bi-horaire

Disjoncteur 40 A

Distance support au coffret compteur : 16 m dont 5 m en domaine public,
 10 m en propriété privée et 1 m en apparent dans le garage

Devis

(A) Accès réseau	:	inférieur à 10 kVA : gratuit
(B) Branchement	:	617,00 €
(C) Comptage	:	250,00 €
(D) Divers		
- Fourniture et pose câble en propriété privée 10 m + 1m (<25m)	:	gratuit

 867,00 € HTVA

A charge du demandeur :

- Coffret de raccordement 25 S 60 + borne interruptible ou sectionneur
- Tranchée, fourniture et pose des gaines en propriété privée

A charge de l'Intercommunale :

- Fourniture, pose et enfouissement du câble en domaine public à l'intérieur de la zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural
- Fourniture et tirage du câble en propriété privée
- Fourniture et pose du câble en apparent dans le garage
- Raccordement du câble d'alimentation en domaine public
- Module de comptage et disjoncteur
- Accessoires divers (filerie, contacteurs, contact préférentiel, protection mécanique, gaine rétractable,...)

V. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 5 - Tarif raccordement Electricité Basse Tension ($\leq$ à 3 points d'accès, ≤ 100 A) sur réseau de distribution (< 1 kV)

Annexe 7 Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT

Annexe 9 Raccordements provisoires, temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines,...)

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
BASSE TENSION (BT)***

***(Immeubles collectifs à partir du 4ème point
d'accès)***

***Utilisateurs de réseau
jusqu'à 100 A***

***Les prescriptions reprises sur la
grille de prix prévalent***

SOMMAIRE

I. APPLICATION	3
I. APPLICATION	3
<i>FORMULATION DU DEVIS.....</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER.....</i>	<i>5</i>
<i>ACCES AU RESEAU (RACCORDEMENT DEFINITIF)</i>	<i>5</i>
<i>A'CCES AU RESEAU (RACCORDEMENT CHANTIER)</i>	<i>7</i>
<i>BRANCHEMENT.....</i>	<i>7</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>9</i>
<i>DIVERS.....</i>	<i>11</i>
III. EXEMPLES	11
IV. ANNEXES	14

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + F + C + D

où

- | | | |
|-----------|------------|--|
| A | représente | l'Accès au réseau (raccordement définitif) ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5) |
| A' | | l'A'ccès au réseau lorsqu'il s'agit d'un raccordement chantier (détail page 7) |
| F | | le forfait relatif au branchement pour le raccordement au réseau B.T. (détail page 7) |
| C | | les frais relatifs aux coffrets de Comptage (détail page 9) |
| D | | les frais Divers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 11) |

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement BT (basse tension), on entend un raccordement au réseau de distribution BT <1kV du GRD (gestionnaire de réseau de distribution).

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau BT non perturbateur demandant une puissance qui conduit à des intensités $< \text{ou} = 100\text{A}$. Pour tout raccordement $>15 \text{ kVA}$ et pour autant que l'utilisateur de réseau soit raccordable, le GRD doit, préalablement à l'envoi de l'offre, confirmer la disponibilité de cette capacité sur le réseau BT.

En toutes hypothèses, l'alimentation sera de préférence monophasée (ou tétraphasée si disponible).

Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard au réseau BT de type BT (intensité $< \text{à } 100\text{A}$, tension = à 230V ou 400V) :

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux les qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Ces montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.

Les prix sont applicables pour l'équipement d'un immeuble à appartements (logement collectif) comportant plus de trois points d'accès.

Par point d'accès, il faut comprendre un appartement (à usage résidentiel ou professionnel), un kot, les communs et, le cas échéant, un commerce qui serait installé dans l'immeuble concerné.

Dans le cas du raccordement d'un immeuble faisant partie d'un permis de bâtir collectif (construction groupée / habitat collectif), aucune autre intervention financière n'est réclamée au demandeur.

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>
--

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail dans le cas d'un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Les études relatives à des injections concernant des productions décentralisées d'électricité inférieures à 10 kVA, qu'il s'agisse de nouveau raccordement ou de modification de raccordement existant, sont gratuites.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Frais d'ouverture de dossier

Des frais d'ouverture de dossier d'un montant de 250 € sont facturés par énergie (élec, gaz) et par demandeur.

Si une demande de raccordement d'immeuble à appartements est introduite par plusieurs demandeurs, il sera facturé autant de fois 250 € qu'il y a de demandeurs. Par contre, si plusieurs demandes d'offre sont introduites par le même demandeur (par exemple demande initiale pour 10 points d'accès puis une demande modifiée pour 20 points d'accès faites par le même demandeur), il ne sera facturé qu'une fois 250 €.

Les frais de dossier sont facturés pour tout nouveau raccordement ou si le raccordement existant doit être remplacé suite à la demande. Les frais de dossier sont repris dans l'offre.

Accès au réseau (raccordement définitif)

Ce poste permet de mettre à la disposition de l'utilisateur de réseau la puissance demandée dans les limites des zones d'habitat ou des zones d'habitat à caractère rural telles que définies dans les Plans de Secteur suivant le trajet déterminé par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires hors zones d'habitat ou d'extension d'habitat sont facturés en Divers. Le cas échéant, ce poste couvrira le renforcement ou l'extension du réseau.

Avec le forfait, chaque point d'accès (appartement, commerce ou commun) dispose d'une puissance minimale de 9,2 kVA (40 A en 230 V).

L'accès au réseau est gratuit pour une puissance mise à disposition inférieure à 10 kVA par point d'accès. Pour la tranche de 10 à 13 kVA, le paiement d'un forfait est demandé. Au delà de 13kVA, chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA (Annexe 5). La puissance supplémentaire sera facturée, soit au promoteur au travers du terme A suivant le tarif de raccordement AFCD (annexe 6), soit individuellement au demandeur final via un renforcement après travaux selon les prix des prestations diverses (annexe 7).

Le forage sous éléments structurels tels que pont, cours d'eau,... et l'extension de réseau hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au Plan de Secteur ne sont pas compris dans ce forfait et sont facturés au moyen du terme D Divers.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (**A**) augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \text{prestation de renforcement}$$

2. Si le raccordement est insuffisant, un nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement**) et poste (**D**) en plus de l'accès au réseau (**A**) pour la puissance complémentaire augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{F} + \mathbf{C} + \mathbf{D} + \text{prestation de renforcement}$$

Les frais de renforcement de la protection et éventuellement du comptage sont à charge du demandeur (voir annexe 7).

Remarque :

- Hors zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural, les éventuels renforcements de réseau sont facturés au demandeur (poste D).
- Lorsque l'on a un changement de comptage simple tarif en comptage bihoraire avec un changement de branchement dû à une demande de renforcement, on facturera un « ΔA » + « F » + « C » + « D » si d'application.

A'ccès au réseau (raccordement chantier)

Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite.

A partir du 13ème mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau via le terme A'.

Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.

Branchement

Le tarif est basé sur un raccordement standard en souterrain ou aéro-souterrain. Les branchements aériens seront évités dans toute la mesure du possible. Le prix du raccordement est forfaitaire quel que soit le type de branchement (souterrain, aéro-souterrain ou aérien).

Au-delà de trois points d'accès, le terme « B » utilisé dans le cas des habitations unifamiliales est remplacé par un forfait « F » pour chaque point d'accès. Les trois premiers points d'accès sont facturés à l'aide du terme B de l'annexe 5. Le montant de ce forfait pour immeuble à appartements (logements collectifs) est explicité en annexe 6.

Le forfait doit être considéré comme l'intervention financière unique réclamée au promoteur et visant à lui faire payer une participation aux frais d'investissement liés à sa demande de raccordement. Cette intervention ne donne nullement au promoteur le droit à la propriété sur les équipements mis en œuvre à l'occasion de ces travaux.

Cette intervention financière est indépendante de la réalité des travaux à réaliser. Elle libère le promoteur de toute autre obligation financière sauf si le promoteur obtenait, p.ex., l'autorisation de construire l'immeuble en dehors des zones d'habitat (zone rouge sur la carte du PPA) ou d'habitat à caractère rural (zone hachure blanc et rouge) prévues au Plan de Secteur auquel cas, le promoteur devrait également supporter le coût de l'extension en dehors des zones précitées.

Un local cabine dont les spécificités seront définies par le GRD peut être exigé du promoteur, même dans le cas d'un petit immeuble pour autant que la puissance totale liée au raccordement dépasse 56kVA, si le réseau existant ne peut fournir la puissance demandée. (Règlement Technique Distribution Electricité (RTDE) art. 63 et suivants). Si le promoteur ne fournit aucun local, un supplément lui sera facturé pour rémunérer l'acquisition d'un local dans un immeuble proche.

1. Travaux réalisés par le GRD et compris dans le forfait

- La fourniture et la pose de câble en domaine privé dans des gaines d'attente et/ou sur une longueur maximale de 25 mètres entre le local technique et la limite de la propriété privée,
- La fourniture et la pose de câble à l'intérieur de l'immeuble pour atteindre l'ensemble de comptage ,

- La connexion à l'ensemble de comptage et la connexion de la colonne dans le cas d'un raccordement aérien
- La fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support et les accessoires

3. Travaux à réaliser par le demandeur

- La fourniture et la pose d'une courbe de raccordement (tuyaux de pénétration dans l'immeuble) conforme aux prescriptions du GRD et obligatoire pour les nouvelles constructions (petits immeubles),
- La percée de mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et son ragréage après les travaux pour les immeubles existants ayant un recul,
- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculaire et longitudinal (si nécessaire) jusqu'à la limite de propriété; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers),
- La réalisation des fouilles nécessaires (au droit de la pénétration dans le bâtiment, en limite de propriété et aux endroits de changement de direction des gaines),
- L'apport et l'enlèvement de terre ou la réhabilitation du terrain en domaine privé,
- La mise à disposition d'un local cabine si imposé par le GRD.

3. Travaux réalisés par le GRD et non compris dans le forfait (facturés en Divers)

- Forages sous obstacles structurels, remplacement pavages spéciaux
- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 25 mètres),
- Extension du réseau **hors** zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural telle que définie au Plan de Secteur,
- Forage et ragréage des traversées de façades, **dans le cas d'immeubles existants**,
- voir Annexes 6 et 7.

4. Remarque :

Dans le cas d'un raccordement aérien, la fourniture et la pose de la colonne de raccordement (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien ou le câble de raccordement torsadé) sont comprises dans le forfait à charge du GRD. La colonne de raccordement doit rester en tout temps accessible.

Si le branchement existant est aérien et que l'utilisateur de réseau veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis.

Comptage

Le type de comptage est un comptage de type BT sans télérelève (simple tarif, bi-horaire, ou à carte).

Le double comptage (simple tarif ou bihoraire + exclusif nuit) entraînera une double facturation du terme C.

Le promoteur fait installer par son électricien les coffrets de raccordement 25S60 ainsi que le jeu de barres les alimentant. De même, les liaisons entre compteur et tableau divisionnaire de chaque point d'accès sont construites par l'électricien du promoteur.

La pose du groupe de comptage de chaque point d'accès est facturée via le terme C du barème AFCD (annexe 6) et est identique à celui appliqué pour les utilisateurs du segment BT ou Trans BT. Il n'y a pas de distinction de traitement suivant le nombre de points d'accès.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

Le(s) module(s) de comptage comprend :

- La pose des compteurs
- La fourniture et la pose des disjoncteurs (en fonction des calibres disponibles), le(s) contacteur(s), le câblage,...
- La fourniture et la pose des relais de télécommande si d'application; le module de comptage bi-horaire est équipé d'un contact préférentiel de nuit à l'usage de l'utilisateur du réseau,
- La connexion à l'ensemble de comptage
- La connexion du câble vers le tableau divisionnaire de l'utilisateur si posé suivant les spécifications du GRD.
- La première mise en service

2. Travaux à réaliser par le **demandeur** :

- Mise à disposition du local pour la pose des compteurs, aussi près que possible de la voie publique , ne pas placer de compteur au-dessus d'un compteur gaz
- La fourniture et la pose des coffrets de raccordement 25S60, y compris le jeu de barres suivant les prescriptions du GRD
- La réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire.
- La fourniture et la pose du sectionneur (borne interruptible) par coffret
- La fourniture et la pose de l'interrupteur général 250 A à partir de 3 points d'accès
- La mise à la terre du châssis de l'ensemble de comptage
- Le repérage de la liaison avec chaque point d'accès
- L'inspection par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service.

3. Travaux réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau

4. Remarque :

- Le ou les compteurs restent propriété du GRD.
- Le terme C ne se substitue pas à la redevance de location de compteur

Divers

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 6

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 7).

Les prix du terme Divers concernent les travaux de câblage, de terrassement ou de forage hors des éléments composant le forfait.

III. Exemples

Raccordement d'un nouvel immeuble collectif sur réseau 400 V.
Demande de 21 compteurs bihoraires, monophasés 40 A (9,2 kVA par compteur) et 1 commun (400 V) pour une puissance de 34,6 kVA
Le demandeur met un local cabine à disposition du GRD (Ores Hainaut Electricité)
Terrassement et pose de gaines en domaine privé effectués par le demandeur. Recul = 10 m.

Frais de dossier : 250,00 €

A. Accès au réseau : 21 compteurs. mono 40 A (9,2 kVA/compteur) : gratuit
Accès au réseau : 1 compteur commun 34,6 kVA =
 $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 147 \text{ €/kVA} =$ 3.322,20 €

F. Forfait Branchement : local cabine mis à disposition
Du 1^{er} au 3^{ème} point d'accès : $3 \times 617 \text{ € (annexe 5)} =$ 1.851,00 €
Du 4^{ème} au 22^{ème} point d'accès : $19 \times 1.048 \text{ € (annexe 6)} =$ 19.912,00 €

C. Comptage : 22 compteurs $\times 250 \text{ €} =$ 5.500,00 €
(annexe 6)

Total : 30.835,20 € HTVA

Immeuble collectif existant de plus de 5 ans. Réseau 400 V.
 1 compteur existant (<10 kVA) à renforcer pour obtenir une puissance de 11,5 kVA. Demande de 4 compteurs supplémentaires bihoraires, monophasés 40 A (9,2 kVA par compteur) et 1 commun (400 V) pour une puissance de 34,6 kVA. Le GRD est Ores Hainaut Electricité.
 Terrassement et pose de gaines en domaine privé effectués par le demandeur. Recul = 10 m. Nouveau branchement.

Frais de dossier : 250,00 €

A. Accès au réseau : 1 compteur à renforcer :10 à 13 kVA= 1x147 €/kVA= 147,00 €
 Accès au réseau : 4 compteurs supplémentaires (<10 kVA) = gratuit
 Accès au réseau : 1 compteur commun 34,6 kVA =
 34,6-13+1 = 22,6 x 147 €/kVA = 3.322,20 €

F. Forfait Branchement :
 Du 1^{er} au 3^{ème} point d'accès : 3 x 617 € (annexe 5)= 1.851,00 €
 Du 4^{ème} au 6^{ème} point d'accès : 3 x 1.450 € (annexe 6)= 4.350,00 €

C. Comptage : 5 compteurs x 250 € (annexe 6) = 1.250,00 €
 (annexe 6)

D. Prestations diverses

Renforcement du premier compteur par réglage
 du disjoncteur (annexe 7) 1 x 84 € = 84,00 €

Total : **11.254,20 € HTVA**
 + TVA 6%

Si le compteur existant doit être changé pour un autre type de compteur dépendant de la puissance demandée, il faudra compter un terme C (250 €) au lieu du renforcement à 84 €.

Immeuble collectif existant de plus de 5 ans. Réseau 230 V sur façade.
 1 compteur existant (<10 kVA). Demande de 4 compteurs
 supplémentaires, monophasés 40 A (9,2 kVA par compteur) dont un
 commun. GRD = Ores Hainaut Electricité. Nouveau branchement.

Frais de dossier : 250,00 €

A. Accès au réseau : 4 compteurs supplémentaires (<10 kVA) = gratuit

F. Forfait Branchement :

Du 1^{er} au 3^{ème} point d'accès : 3 x 617 € (annexe 5)= 1.851,00 €

Du 4^{ème} au 5^{ème} point d'accès : 2 x 1.450 € (annexe 6)= 2.900,00 €

La nouvelle colonne et sa connexion au réseau sont comprises dans le forfait

C. Comptage : 4 compteurs x 250 € (annexe 6) = 1.000,00 €
 (annexe 6)

Le comptage existant est récupéré.

Total : **6.001,00 € HTVA**
 + TVA 6%

IV. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 6 - Tarif raccordement Electricité Basse Tension (Immeubles collectifs à partir du 4^{ème} point d'accès, ≤ 100 A) sur réseau de distribution (< 1 kV)

Annexe 7 Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
BASSE TENSION
de lotissements
résidentiels et habitations groupées***

Les prescriptions reprises sur les grilles de prix prévalent

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER</i>	<i>3</i>
<i>RACCORDEMENT ELECTRIQUE</i>	<i>3</i>
<i>RACCORDEMENT ECLAIRAGE PUBLIC (EP)</i>	<i>5</i>
<i>REMARQUE.....</i>	<i>6</i>

I. Application

Les constructions groupées au sens du CWaTUPE (« habitat groupé ») sont assimilées aux lotissements privés résidentiels et sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

Les lotissements industriels et sociaux sont régis par des règlements particuliers disponibles auprès du GRD.

Tous les prix des forfaits applicables aux raccordements de lotissements sont exprimés HTVA.

Frais d'ouverture de dossier

Des frais d'ouverture de dossier d'un montant de 250 € sont facturés par énergie (électricité, gaz) et par demandeur.

Si une demande de lotissement est introduite par plusieurs demandeurs, il sera facturé autant de fois 250 € qu'il y a de demandeurs. Par contre, si plusieurs demandes d'offre sont introduites par le même demandeur (par exemple demande pour 10 lots puis une demande pour 20 lots faites par le même demandeur), il ne sera facturé qu'une fois 250 €.

Raccordement électrique

Le forfait réclamé au lotisseur le dispense de toute autre intervention financière que ce soit :

- concernant l'alimentation Moyenne Tension (MT) de l'éventuelle cabine à construire dans le lotissement (y compris l'éventuelle pose MT à l'intérieur du lotissement).
Dans ce cas, l'extension MT est intégralement prise en charge par le GRD, sauf si elle traverse une zone différente d'une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural (zone rouge ou hachuré blanc/rouge sur le Plan de Secteur). Dans ce cas, l'extension hors de ces 2 zones est facturée au lotisseur.
- concernant les frais d'éventuels déplacements de réseau BT existant (p.ex. des poteaux) imposés suite à des contraintes techniques lors de l'équipement du lotissement. Les déplacements de poteau(x) ou de réseau demandés après l'équipement du lotissement (exemple : déplacement de poteau pour entrée de garage) seront facturés au demandeur.

Pour rappel, l'art. 64 §2 du Règlement Technique Distribution Electricité (RTDE) donne au GRD le droit d'exiger un terrain pour installer une nouvelle cabine. Ce droit est indépendant du nombre de lots que compte le lotissement.

Le présent tarif, s'il dispense le lotisseur de toute prise en charge de travaux à l'extérieur du lotissement, impose au lotisseur, le cas échéant :

- la cession d'un terrain (cfr. RTDE art. 64 §4)
- la construction d'un local répondant aux prescriptions de GRD.

Le GRD peut, moyennant un forfait spécifique, fournir un local cabine préfabriqué.

Le lotisseur a le choix d'ouvrir les tranchées à l'intérieur de son lotissement conformément au gabarit imposé par le GRD ou de confier le terrassement au GRD (forfait spécifique).

Les terrassements et la pose du réseau BT (basse tension) et MT sont réalisées exclusivement par le GRD. De même, les terrassements hors lotissement sont réalisés exclusivement par le GRD, ceci dans les cas où l'alimentation du lotissement peut être réalisée au départ d'une cabine de distribution existante. Cette dernière doit se trouver à maximum 150 mètres du lotissement, sauf accord explicite du GRD.

L'équipement MT du local cabine mis à disposition par le lotisseur est exclusivement réalisé par le GRD tout comme la fourniture et le placement du tableau général BT. Dans la configuration standard, un transformateur de 250KvA est également prévu, ce qui permet l'alimentation de 50 lots.

Lorsque le lotissement comporte plus de 50 lots, une deuxième cabine est nécessaire et ainsi de suite par multiple de 50 lots.

Comment utiliser le tarif ?

1. le nombre de lots ($\leq$ à 10 lots ; > 10 et ≤ 50 lots ; $>$ de 50 lots)
2. construction par le lotisseur d'un local cabine ou non
3. ouverture ou non des tranchées par le lotisseur

Raccordement électrique (prix par lot HTVA)				
Nombre de lots		≤ 10 lots	$10 < \text{nombre lots} \leq 50$	> 50 lots
Tranchées ouvertes par le GRD	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		3.598 €	2.777 €
Tranchées ouvertes par le lotisseur	Local cabine mis à disposition par le lotisseur	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Local cabine non mis à disposition par le lotisseur		2.883 €	2.063 €
3		2		
		1		

Le forfait est un montant par lot quel que soit le travail réel à réaliser.

Les prix sont hors TVA et exprimés en €.

Dans le cas où le réseau basse tension serait déjà existant (ainsi que la cabine pour les lotissements compris entre 10 et 50 lots), il sera facturé au lotisseur un forfait de participation au réseau existant, fonction du nombre total de lots (idem tranchées ouvertes par le lotisseur).

Raccordement électrique (prix par lot HTVA)			
Nombre de lots	≤ 10 lots	10 < nombre lots ≤ 50	> 50 lots
Forfait de participation au réseau existant	1.058 €	2.883 €	

Pour les lotissements sociaux qui répondent aux exigences et conditions légales liées à cette qualification, l'équipement du lotissement est gratuit. Par contre, les raccordements individuels des habitations suivent les prescriptions de l'annexe 5 (ABCD).

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un permis de bâtir collectif (habitat groupé), il sera facturé, en plus des termes facturés lors du raccordement d'une habitation, un forfait par lot (application du forfait lotissement).

Dans le cas du raccordement d'une habitation faisant partie d'un camping résidentiel, d'un domaine ou village de vacances, il sera également facturé, en plus des termes propres au raccordement d'une habitation, un forfait par lot (application du forfait lotissement).

Si le camping résidentiel, domaine ou village de vacances se trouve en zone de loisirs (reprise en jaune au Plan de Secteur), il faudra en plus facturer le coût de l'amenée MT.

Raccordement éclairage public (EP)

L'EP ne sera posé que d'un seul côté de la voirie. Le prix de l'EP à facturer sera le suivant :

- pour les lotissements ≤ à 10 lots, on facturera un forfait EP par lot.
- Pour un nombre de lots > 10 à lots et ≤ à 20 lots, on facturera 10 forfaits EP
- Au-delà de 20 lots, on facturera ½ forfait EP par lot.

Le forfait EP comprend la pose de 25 mètres de câble EP souterrain ainsi que le placement d'un candélabre.

Le prix est exprimé en € par lot et hors TVA.

Le prix du candélabre et de l'armature n'est pas compris dans le forfait et fait l'objet d'une facturation séparée suivant devis et ce dans le respect des exigences de la commune en matière de matériel à utiliser.

Si le lotissement se trouve le long d'une voirie équipée en réseau basse tension aérien (comprenant un câble EP), le devis comprendra uniquement la fourniture et la pose d'armatures sur les supports existants. Un devis est alors nécessaire.

<i>Remarque</i>

Les raccordements des maisons individuelles sont traités suivant le barème ABCD du tarif de raccordement segment utilisateurs de réseau BT. (annexes 0, 5, 6 et 7)

En particulier, toute puissance dépassant les 10 kVA de la fourniture de base est facturée en application d'un terme A.

Le forfait est une participation dans les frais de construction du réseau et non un droit de propriété sur ledit réseau, qui est la propriété exclusive du GRD.

Le réseau EP est, quant à lui, intégralement remis à la Commune.

Dans l'éventualité suivant laquelle un lotissement se réalise en plusieurs phases, il convient de travailler phase par phase et prendre le nombre de lots correspondant individuellement à chacune des phases.

En ce qui concerne la TVA :

- le forfait « frais de dossier » est toujours facturé au taux de TVA de 21%
- le forfait « EP » est facturé à un assujetti au régime TVA cocontractant
- le forfait « EP » est facturé à un non assujetti (les communes) au taux de TVA de 21%
- le forfait « réseau de distribution posé dans/hors lotissement » est exempt de TVA
- le coût des travaux de raccordement individuels = barèmes ABCD qui sont soumis à la TVA suivant les taux réduits (si les conditions sont remplies)

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES
RACCORDEMENTS
BASSE TENSION***

TRANS BT

***Utilisateurs
de réseau > 100 A***

Les prescriptions reprises sur la grille de prix prévalent.

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FORMULATION DU DEVIS.....</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ÉTUDE D'ORIENTATION ET ÉTUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>ACCES AU RESEAU.....</i>	<i>5</i>
<i>BRANCHEMENT.....</i>	<i>6</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>8</i>
<i>DIVERS.....</i>	<i>9</i>
III. EXEMPLE.....	9
IV. ANNEXES	10

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + B + C + D

où

A représente

l'**Accès** au réseau ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5)

B

les frais relatifs au **Branchement** pour le raccordement au réseau B.T. (détail page 6)

C

les frais relatifs aux coffrets de **Comptage** (détail page 8)

D

les frais **Divers** relatifs à des travaux particuliers. (détail page 9)

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement TRANSBT, on entend un raccordement directement sur une cabine de distribution sous une tension BT (basse tension) < 1kV du GRD (gestionnaire de réseau de distribution).

-
Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau BT demandant une puissance qui conduit à des intensités > 100A et pour tout utilisateur de réseau BT perturbateur même pour des courants <=100A à condition d'avoir la confirmation de la disponibilité de cette capacité sur la cabine de distribution par le GRD.

Restrictions techniques: la distance totale depuis la cabine de distribution jusqu'au placement du compteur (longueur câble) est limitée par la chute de tension maximale (5%) et par les pertes maximales sur le câble (2,5%).

-
Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard au réseau BT de type TRANSBT :

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Les montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété du GRD.

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>
--

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude d'orientation ou de détail dans le cas d'un raccordement individuel d'une puissance inférieure ou égale à 100 kVA en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural pour lequel l'habitation la plus proche se trouve à moins de 100 m.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Si plusieurs demandes TransBT sont effectuées pour un même projet immobilier, les frais d'étude sont facturés, au promoteur, une seule fois sur base de la puissance la plus élevée et pour autant que les raccordements se fassent en même temps. Dans le cas contraire, les frais d'étude seront facturés séparément.

Accès au réseau

Ce poste sert donc à financer toutes les poses de renforcement ou d'extension du réseau réalisées en domaine public sur une longueur géographique maximale de 100 mètres suivant le trajet défini par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires et le forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...) même dans les 100 premiers mètres ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés en Divers

L'accès au réseau doit faire l'objet d'un accord préalable du GRD.

Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance qu'il demande.

ATTENTION : ce tarif est d'application avec une fourniture minimum de 50 KVA.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre **(A)** augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \text{prestation de renforcement}$$

2. Si le raccordement est insuffisant, un nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)** et poste **(D)**) en plus de l'accès au réseau **(A)** pour la puissance complémentaire augmentée du coût de la prestation relative au renforcement de la protection.

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{D} + \text{prestation de renforcement}$$

Les frais de renforcement de protection et éventuellement du comptage sont à charge du demandeur. (Voir **Annexes 4 et 7**).

Branchement

Le tarif est basé sur un raccordement standard en souterrain ou aéro-souterrain via un seul câble. Les branchements aériens seront évités dans toute la mesure du possible. Le prix du raccordement s'entend d'un montant forfaitaire quel que soit le type de branchement (souterrain, aéro-souterrain ou aérien).

1. Travaux réalisés par le GRD et compris dans le forfait :

- La fourniture et la pose de câble en domaine privé en tranchée ouverte sur une distance maximale de 25 mètres entre la traversée de façade et la limite du terrain,
- La fourniture et la pose de câble à l'intérieur de l'immeuble pour atteindre le coffret compteur situé à une distance maximale de 3 mètres par rapport à la façade,
- La fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, la fourniture et la pose de la gaine rétractable, la protection mécanique, la boîte de jonction éventuelle,...
- La fourniture et le placement chez l'URD (utilisateur du réseau de distribution) d'un disjoncteur BT d'un calibre égal à la puissance demandée par l'URD,
- La fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution,
- Le raccordement du câble au sectionneur,
- La fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution.

2. Travaux à réaliser par le demandeur

- La percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et son ragréage après les travaux,
- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculaire à la voirie ; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers),
- Réalisation des niches de terrassement en terrain privé (au droit de la pénétration dans le bâtiment, en limite de propriété et aux endroits de changement de direction des gaines),
- Le remplacement des pavages spéciaux
- L'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service.

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- Forages sous obstacles structurels, remplacement pavages spéciaux,
- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 25m),

Comptage

En ce qui concerne le type de comptage,

- Pour des puissances ≥ 100 kVA, on utilise toujours le comptage de type AMR,
- Pour des intensités > 100 A, on utilise toujours le comptage de type MT avec transformateurs de courant (TC)

Le client paie une redevance de location pour le compteur.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

Le(s) module(s) de comptage complet :

- La pose de la dalle de comptage en fonction de la puissance
- La fourniture et la pose du coffret
- La fourniture et la pose du câblage
- La connexion du câble de l'installation du client
- La fourniture et la pose des transformateurs de courant
- La fourniture et la pose chez l'utilisateur du réseau d'un disjoncteur de calibre égal à la puissance demandée
- La première mise en service

2. Travaux à réaliser par **le demandeur** :

- Mettre à disposition un espace sec et accessible, aussi près que possible de la voie publique pour le placement du compteur électrique
- Réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire.
-

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau,
- Pour un raccordement de type injection, le module de comptage est hors standard ; il convient de le facturer selon les prix de remplacement de compteur de l'annexe 3 – Prestations diverses Electricité Trans MT et MT.

Divers

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 4

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 7).

Les prix du terme Divers concernent les travaux de câblage, de terrassement ou de forage pour un point de fourniture situé en dehors de longueurs comprises dans le forfait.

III. Exemple

Nouveau raccordement d'une puissance de 110 A III 400 V + N par câble exclusif au départ d'une cabine (Ores Namur)

Puissance : $1,73 \times 400 \times 110 = 76,12$ KVA

Frais d'étude détaillée	434 €
(A) Accès au réseau	$76,12 * 63.66 = 4.845,80$ €
(B) Branchement	: 1.590 €
(C) Comptage	1.825 € (si MMR)

	8.694,80 € HTVA

IV. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 4 Tarif raccordement Electricité Basse Tension (>100 A) sur cabine de distribution (<1 kV) (Trans BT)

Annexe 7 Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans BT et BT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
MOYENNE TENSION
(MT)***

***Utilisateurs de réseau sur réseau MT 26-
1kV du GRD (<20kV, P<5000kVA)***

Les prescriptions reprises sur la grille de prix prévalent.

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FORMULATION DU DEVIS</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ETUDE D'ORIENTATION ET ÉTUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>ACCES AU RESEAU</i>	<i>5</i>
<i>BRANCHEMENT</i>	<i>6</i>
<i>COMPTAGE</i>	<i>7</i>
<i>DIVERS</i>	<i>8</i>
III. CAS PARTICULIERS	8
IV. EXEMPLES	10
V. ANNEXES	12

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + B + C + D

où

- | | | |
|----------|------------|---|
| A | représente | l' Accès au réseau ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5) |
| B | | les frais relatifs au Branchement pour le raccordement au réseau M.T. (détail page 6) |
| C | | les frais relatifs aux coffrets de Comptage (détail page 7) |
| D | | les frais Divers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 8) |

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement MT (moyenne tension), on entend un raccordement au réseau MT < 20kV du GRD.

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau demandant une puissance entre 100 kVA et 5MVA à condition d'avoir la confirmation de la disponibilité de cette capacité sur le réseau MT par le GRD (gestionnaire du réseau de distribution). Il peut être également imposé par le GRD pour des puissances inférieures si le réseau ne permet pas une solution technique BT (basse tension).

Le tarif de raccordement est une intervention unique et est d'application pour tout raccordement standard (tel que décrit au « B » ci-dessous) au réseau MT de type 26-1kV

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire du réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Ces montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations en domaine public qui restent propriété du GRD.

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>
--

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

Accès au réseau

Ce poste sert à financer l'infrastructure en amont du raccordement de l'utilisateur de réseau jusque et y compris à la sous-station Elia. Dans le cadre du raccordement, ce poste inclut toutes les poses de renforcement ou d'extension du réseau réalisées en domaine public suivant le trajet déterminé par le GRD.

Ce poste inclut la pose de câble sur le domaine public dans les limites des zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies dans les Plans de Secteur et suivant le trajet déterminé par le GRD. En dehors des zones précitées, l'extension est totalement payée par l'utilisateur de réseau sur base du terme D Divers.

Les forages sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute,...) ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés au moyen du terme D.

Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance qu'il demande. ATTENTION : Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA. Même si la puissance contractuelle demandée par l'utilisateur est inférieure à 100 kVA, ce minimum lui sera facturé.

La **puissance demandée** est la puissance de réglage de la protection générale de l'installation du demandeur. Il s'agit de la puissance maximale prélevée qui est également reprise dans le contrat de raccordement comme la puissance contractuelle.

Il ne s'agit donc ni de la puissance installée, ni de la puissance maximale disponible sur le câble de raccordement.

Remarque :

Dans le cas d'un **zoning industriel**, le lotisseur/promoteur n'est pas considéré comme client moyenne tension individuel. Par conséquent, il ne paie pas l'intervention forfaitaire (terme A) pour la puissance demandée. La redevance de puissance sera facturée au demandeur venant s'établir dans le zoning. Par contre, les travaux d'infrastructure dans le lotissement moyenne tension (et basse tension) sont pris en charge par le lotisseur/promoteur mais restent propriété de l'Intercommunale qui en assure l'entretien.

NB : cas particulier des zonings équipés grâce à des subsides de la Région Wallonne : dans ce cas, le terme A n'est pas non plus facturé à l'utilisateur final. Il en va de même pour les frais d'études.

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, seule la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (**A**).

$$\text{Offre} = \Delta A$$

2. Si le raccordement est insuffisant, le nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)** en plus de l'accès au réseau (**A**) pour la puissance complémentaire demandée.

$$\text{Offre} = \Delta A + B + D$$

Le poste D reprend les travaux hors forfaits réalisés par le GRD et à charge du demandeur (Voir **Annexes 2 et 3**).

Branchement

L'emplacement et les modalités particulières pour la cabine moyenne tension seront examinés et convenus (accord préalable formel du GRD sur les plans d'exécution détaillés et des caractéristiques techniques des équipements) d'un commun accord entre l'utilisateur de réseau et le GRD. Ils sont conformes au cahier des charges Synergrid (C2/112).

Le raccordement standard est basé sur un raccordement souterrain en entrée/sortie, c'est-à-dire en boucle dans le réseau MT du GRD. Il s'agit de la configuration la plus souvent rencontrée.

Il n'y a pas de réduction prévue

- si le nouveau raccordement ne peut être réalisé en entrée/sortie du fait de la structure de réseau
- s'il est réalisé en aérien

NB : La configuration en boucle ne garantit aucunement à l'utilisateur une mise à disposition sans discontinuer de la puissance souscrite. Si l'utilisateur exige cette disponibilité, il faut le considérer comme raccordement de secours qui est facturé distinctement du raccordement standard.

1. Travaux réalisés par le GRD et compris dans le forfait:

- La fourniture et la pose du branchement souterrain standard par entrée/sortie incluant maximum 2x3x10 m de câble en domaine privé en tranchée ouverte ou gaine d'attente et 5 mètres maximum en cabine.
- La fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et les terminales dans la (les) cabine(s) ;
- Les manœuvres sur le réseau ;
- La fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut.

2. Travaux à réaliser par le demandeur :

- Tous travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé ; ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix (voir Divers)
- Tout travail de réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité
- Le remblai, déblai ou assainissement du sol en domaine privé,
- L'installation et équipement de la cabine de l'utilisateur. Les plans y relatifs doivent être acceptés par le GRD et la cabine doit être conforme à la spécification Synergrid (C2/112),
- L'inspection de la cabine de l'utilisateur en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service.

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** mais **non compris** dans le forfait (facturés en Divers) :

- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 10m),
- La télécommande des logettes de l'utilisateur,
- La télésignalisation des indicateurs de courant de défaut,
- Le forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...).

Comptage

En ce qui concerne le type de comptage,

- Pour des puissances ≥ 100 kVA, on utilise toujours le comptage de type AMR (télérelevé),
- Pour des puissances > 250 kVA, on utilise toujours le comptage de type MT sur TC (transformateur de courant) et TT (transformateur de tension),

Les transfos de courant et de Tension sont fournis par le demandeur et sont soumis à l'approbation du GRD suivant spécification Synergrid (C2/112).

Les modules de comptage enregistrent kW + kWhn + kWhs + kVarh.

L'utilisateur paie une redevance de location pour le compteur qui reste propriété du GRD.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

- La pose de la dalle de comptage en fonction de la puissance,
- La fourniture et la pose du coffret
- La fourniture et la pose du câblage
- L'étalonnage
- La mise en service

2. Travaux à réaliser par le **demandeur** :

- La fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant spécifications Synergrid (C2/112).

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau

Remarque : l'utilisateur de réseau devra mettre à disposition un emplacement sec et facile d'accès, aussi proche que possible de la voirie publique pour le placement du compteur (à défaut d'être dans la cabine).

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 2

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 3).

Les prix du terme Divers concernent :

- Dans la cabine de dispersion : la fourniture et la pose de cellule avec protection, y compris télésignalisation, câblage et mise en service
- Dans la cabine de l'utilisateur de réseau : la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de tension, d'une protection différentielle, du câblage, d'une signalisation
- Les travaux de fourniture et pose de mètres de câbles supplémentaires en dehors du forfait prévu en domaine privé, la réalisation de terminales
- Les travaux de terrassement ou de forage

III. Cas particuliers

1. Raccordement de secours

S'il s'agit d'un utilisateur de réseau MT demandant un secours par un 2ème chemin distinct du premier, le secours est facturé selon les prix unitaires de l'annexe 3 dans l'hypothèse où le feeder est issu du même poste (pas de terme A ni B). Le terme D reprendra l'ensemble des travaux complémentaires à réaliser, c'est-à-dire pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc.

Les travaux éventuels en amont du raccordement (renforcement câbles, etc) sont pris en charge par GRD.

Par contre, si le feeder est issu d'un autre poste, il est facturé comme un second raccordement MT (termes A, B, C & D).

S'il s'agit d'un utilisateur de réseau MT en entrée-sortie souhaitant que la séparation des 2 feeders soit réalisée chez lui, la même logique est appliquée. En effet, il s'agit d'une forme particulière de secours.

2. Raccordement provisoire de chantier

Pour le **raccordement provisoire de chantier**, le demandeur paie :

$\text{Offre} = \frac{1}{2} A_1 + B + C + D$
--

Pour le **raccordement définitif**, le demandeur paie :

$\text{Offre} = (A_2 - \frac{1}{2} A_1) + B + C + D$
--

avec A_1 et A_2 en fonction de la puissance demandée.

A_1 = puissance du chantier

A_2 = puissance définitive

IV. Exemples

Un utilisateur industriel (Ores Namur) a installé une cabine de transformation contenant un transformateur de 250 kVA.
Le raccordement souterrain est réalisé en entrée-sortie.

Le recul en site privé est de 25 m,
les terrassements sont réalisés par le demandeur.
Comptage télé-relevé (AMR).

Frais d'étude	:	1.016 €
(A) Accès au réseau 250 x 38,09 €/kVA =	:	9.522,50 €
(B) Branchement	:	4.630 €
(C) Comptage Prix du comptage standard	:	1.698 €
(D) Divers recul : (25-10 m) x 2 x 44 €/m*	:	1.320 €

		18.186,50 € HTVA

*Fourniture et pose d'un câble 150 mm² PRC sans terrassement = 44€/m

Ce même utilisateur, deux ans plus tard, installe un nouveau transformateur d'une puissance de 630 kVA.(au lieu de 250 kVA)

Le raccordement avait été réalisé en 3 x 150 mm² Aluminium.

La nature du raccordement (3 x 150 mm² Alu) est bien suffisante : seule la puissance complémentaire est à payer. La dalle de comptage est considérée comme inchangée.

(A) Accès au réseau (630 - 250) x 38,09 €/kVA	: 14.474,20 €
(B) Branchement	: 0 €
(C) Comptage (DTP)	: 0 €

	14.474,20 € HTVA

NB : Si le comptage se faisait initialement en BT, l'augmentation de puissance entraîne ici le placement d'un comptage à la MT. Le demandeur se verra donc facturer le forfait comptage (1.698 €) puisque la dalle de comptage doit être remplacée.

V. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 2 - Tarif raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5000 kVA) sur réseau de distribution (<20 kV)

Annexe 3 - Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans MT et MT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

FARDE DE PRIX

Tarifs Electricité 2014

***POUR LES RACCORDEMENTS
MOYENNE TENSION***

TRANS MT

***Utilisateurs de réseau
raccordés sur poste
($< 20 \text{ kV}$, $5 \text{ MVA} < P < 25 \text{ MVA}$)***

Les prescriptions reprises sur la grille de prix prévalent.

SOMMAIRE

I. APPLICATION.....	3
<i>FORMULATION DU DEVIS</i>	<i>3</i>
II. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES.....	4
<i>ETUDE D'ORIENTATION ET ETUDE DE DETAIL</i>	<i>4</i>
<i>ACCES AU RESEAU</i>	<i>5</i>
<i>A' : SUPPLEMENT D'ACCES AU RESEAU.....</i>	<i>6</i>
<i>BRANCHEMENT</i>	<i>7</i>
<i>COMPTAGE.....</i>	<i>8</i>
<i>DIVERS</i>	<i>9</i>
III. CAS PARTICULIERS	9
IV. EXEMPLES	10
V. ANNEXES	12

I. Application

Tous les prix sont à majorer de la TVA.

Formulation du devis

OFFRE = A + A' + B + C + D

où

- | | | |
|-----------|------------|---|
| A | représente | l' Accès au réseau ou l'intervention du demandeur dans les frais relatifs à la mise à disposition de puissance (détail page 5) |
| A' | | le supplément d' Accès au réseau ou l'intervention supplémentaire du demandeur uniquement lorsque celui-ci est connecté directement à un poste déporté (détail page 6) |
| B | | les frais relatifs au B ranchement pour le raccordement au réseau (détail page 7) |
| C | | les frais relatifs aux coffrets de C omptage (détail page 8) |
| D | | les frais D ivers relatifs à des travaux particuliers. (détail page 9) |

II. Explications détaillées

Définition : Par raccordement TRANSMT, on entend un raccordement directement sur un poste GRT/GRD sous une tension < 20kV.

Ce type de raccordement est d'application pour tout utilisateur de réseau demandant une puissance entre 5MVA et 25MVA à condition d'avoir la confirmation de la disponibilité de cette capacité sur le poste par le GRD (gestionnaire du réseau de distribution). Il peut être également imposé par le GRD pour des puissances inférieures si le réseau ne permet pas une solution technique MT (moyenne tension) insérée dans le réseau.

Le tarif de raccordement unique est d'application pour tout raccordement de type TRANSMT :

- conforme aux prescriptions techniques du gestionnaire du réseau de distribution,
- et
- pour autant que le demandeur ait pris soin des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par le GRD.

Les prix unitaires sont exprimés en Euros, hors TVA.

Les montants sont des interventions financières à charge du demandeur et n'emportent aucun droit de propriété sur les installations en domaine public qui restent propriété du GRD.

Pour les productions décentralisées raccordées via 1 seul câble, les postes B et C sont divisés par 2. Ce type de raccordement est également possible pour les utilisateurs préleveurs qui choisissent d'être raccordés via un seul câble pour autant que leur choix en la matière soit clairement mentionné dans leur contrat de raccordement (notamment l'engagement d'accepter les inconvénients qui découlent d'une panne). La même règle de la division par 2 des termes B et C est alors d'application.

Sauf mention contraire, le terme "câble" signifie câble de puissance.

Les raccordements supérieurs à 20MVA sont à considérer comme des raccordements hors standard et sont donc à valoriser suivant les prix moyens (> à 25 MVA => raccordement Elia).

<i>Etude d'orientation et Etude de détail</i>
--

Tout utilisateur de réseau est en droit de demander une étude d'orientation à condition d'en assurer les frais. Tout nouveau raccordement ou renforcement de raccordement est précédé d'une étude de détail facturée au demandeur.

Le tarif à caractère unique destiné à couvrir les frais d'étude d'orientation ou de détail pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation d'un raccordement existant est repris dans l'annexe 0.

Si l'étude de détail reprend intégralement les données de l'étude d'orientation, son coût sera diminué du coût déjà facturé pour l'étude d'orientation.

Si plusieurs fournisseurs, installateurs, clients, font la même demande, le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs.

Dans le cas d'une demande simultanée de prélèvement et d'injection, ne seront portés en compte que les frais d'étude relatifs à l'injection correspondant au type de raccordement.

<i>Accès au réseau</i>

Ce poste sert à financer la construction du raccordement réalisée en domaine public sur une longueur géographique maximale de 400m suivant le trajet déterminé par le GRD. Les mètres de câble supplémentaires et le forage sous éléments structuraux (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...) même dans les 400 premiers mètres ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés en Divers.

Le raccordement est constitué de 2 ou 3 câbles posés en parallèle dans la même tranchée y compris le câble de signalisation.


Le demandeur paie un forfait par KVA utilisé dès le premier KVA à concurrence de la puissance qu'il demande.

ATTENTION : Ce tarif est d'application avec un minimum de 5MVA (5000 kVA).

La **puissance demandée** est la puissance de réglage de la protection générale de l'installation de l'utilisateur du réseau. Il s'agit de la puissance maximale prélevée qui est également reprise dans le contrat de raccordement comme la puissance contractuelle.

Il ne s'agit donc ni de la puissance installée, ni de la puissance maximale disponible sur le câble de raccordement.

A' : Supplément d'accès au réseau



Les utilisateurs Trans MT, connectés à un poste déporté plutôt que directement au poste, doivent payer un A + A' puisqu'ils utilisent une partie du feeder entre le poste et le poste déporté.

Calcul de l'intervention A' due pour utilisation du canal de puissance poste/cabine de dispersion

Sur base de la situation réelle (longueur et section du trunck Poste-poste déporté et de la demande de puissance de l'utilisateur de réseau), l'intervention sera calculée au moyen du coût unitaire repris en Divers.

Pour un trunck poste-poste déporté existant (Ores Namur) et constitué de 3 PRC400mm² de 3500m, le client demandant 9MVA paiera donc un terme A' de :

$$A' = (9000/20000) \times (3500 \times 322 \text{ €}) = 507.150 \text{ €}$$

9000 = Nbre de kVA demandés par l'utilisateur du réseau

20000 = Capacité maximale en kVA de la liaison poste – poste déporté

322 €/m = coût de 1 m de pose 3 x PRC400mm² en Ores Namur (voir annexe 1)

Augmentation de puissance

1. Si le raccordement est suffisant, seule la mise à disposition d'une puissance complémentaire sera portée à charge du demandeur sur base du paramètre (A et éventuellement (A')) si le client est raccordé sur un poste déporté.

$$\text{Offre} = \Delta A + \Delta A'$$

2. Si le raccordement est insuffisant, le nouveau raccordement sera facturé au demandeur (voir **Branchement (B)**) en plus de l'accès au réseau (**A+A'**) pour la puissance complémentaire si le branchement existant est trop vétuste. Si les câbles existants sont encore valables, le renforcement peut se faire via la pose d'un câble complémentaire facturé suivant les postes repris en Divers.

$$\text{Offre} = \Delta A + \Delta A' + B + D$$

Le poste D reprend les travaux hors forfaits réalisés par le GRD et à charge du demandeur (Voir **Annexes 1 et 3**).

Branchement

L'emplacement et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension seront examinés et convenus de commun accord entre l'utilisateur de réseau et le GRD. Ils sont conformes au cahier des charges Synergrid C2/112.

Le raccordement standard est basé sur un raccordement souterrain constitué de 2 ou 3 câbles en protection différentielle posés en parallèle dans la même tranchée y compris le câble de signalisation. Le dimensionnement en nombre de câbles et en section est imposé par l'annexe 1 des tarifs.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

- La fourniture et le placement de 2 ou 3 logettes au poste,
- La fourniture et la pose des protections différentielles des 2 ou 3 câbles côté poste,
- La fourniture et la pose de la télésignalisation,
- La fourniture et la pose de 2 ou 3 câbles et du câble de signalisation en tranchée ouverte (ou gaine d'attente) sur une longueur géographique maximale de 10 mètres en terrain privé
- La fourniture et la confection des terminales aux deux extrémités des câbles,
- La fourniture et le placement des protections I_{max}, I_o, différentielle au poste

2. Travaux à réaliser par le **demandeur** :

- Les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente. Ce travail peut être réalisé par le GRD à la demande de l'utilisateur du réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers,
- Les travaux de remblai, déblai ou assainissement du sol en domaine privé.
- Tout travail de réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, etc.
- Le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public à charge du demandeur.
- L'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur. Les plans y relatifs doivent être acceptés par le GRD et la cabine doit être conforme à la spécification Synergrid C2/112,
- L'inspection de la cabine de l'utilisateur en vue de sa réception par un organisme agréé ainsi que sa mise en service,

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers) :

- Les mètres de câble supplémentaires en domaine privé (> 10 mètres),
- La télésignalisation des indicateurs de courant de défaut,
- La télécommande des loquettes de l'utilisateur dans sa cabine est généralement réalisée par le GRD et non compris dans le forfait. **MAIS** ce travail peut également être réalisé par l'URD (utilisateur de réseau de distribution) à **condition** qu'il respecte les cahiers des charges du GRD.
- le forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, ...) même dans les 400 premiers mètres

4. Remarque :

Le type de protection est déterminé par GRD. Les transformateurs de courant sont soumis à l'approbation du GRD.

La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance.

Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine).

Comptage

Le type de comptage est un comptage de type MT AMR installé au poste. Les modules de comptage enregistrent kW + kWhn + kWhs + kVarh.

Le demandeur paie une redevance de location pour le compteur.

1. Travaux réalisés par le **GRD** et **compris** dans le forfait:

- la pose de la dalle de comptage au poste en fonction de la puissance, le câblage et l'étalonnage
- La fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste
- la mise en service

2. Travaux à réaliser par le demandeur:

- Le placement des transformateurs de courant pour la protection de la cabine de l'utilisateur du réseau.

3. Travaux obligatoirement réalisés par le **GRD** et **non compris** dans le forfait (facturés en Divers)

- La mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau,

Travaux hors forfaits : voir les prix du terme Divers en Annexe 1

Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures de travail normales. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées (voir annexe 3).

Les prix du terme Divers concernent :

- Dans le poste de transformation ou la cabine de dispersion : la fourniture et la pose de cellule avec protection, y compris télésignalisation, câblage et mise en service
- Dans la cabine de l'utilisateur de réseau : la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de tension, d'une protection différentielle, du câblage, d'une signalisation
- Les travaux de fourniture et pose de mètres de câbles supplémentaires à plus de 400 m du poste ou en dehors du forfait prévu en domaine privé, la réalisation de terminales
- Les travaux de terrassement ou de forage

III. Cas particuliers**1. Raccordement de secours**

A. Pour un **secours venant d'un autre poste** :

$\text{Offre} = A + B + C + D$

éventuellement divisé par deux si un seul câble sauf en ce qui concerne les termes A et D.

Si la puissance vient d'un poste déporté, un A' sera facturé en plus.

B. Un **secours réseau**, c'est-à-dire depuis le réseau MT du GRD, est à considérer comme un nouveau raccordement MT. Tous les termes sont d'application.

2. Raccordement provisoire de chantier

Pour le **raccordement provisoire de chantier**, le demandeur paie :

$\text{Offre} = \frac{1}{2} A_1 + B + C + D$
--

Pour le **raccordement définitif**, le demandeur paie :

$\text{Offre} = (A_2 - \frac{1}{2} A_1) + B + C + D$
--

Avec :

- A1 = puissance du chantier
- A2 = puissance définitive

IV. Exemples

Un utilisateur industriel (Ores Hainaut Electricité) a installé une cabine de transformation contenant un transformateur de 7 MVA.

Le raccordement souterrain a une longueur de 300m (donc < à 400m).

Le recul en site privé est de 25 m et l'utilisateur ouvre la tranchée.

Frais d'études	3.418 €
(A) Accès au réseau 7000 x 9,05 €/kVA =	: 63.350 €
(B) Branchement	: 198.159 €
(C) Comptage le prix d'un comptage standard	: 8.631 €
(D) Divers recul : 2 câbles puissance 240 ² PRC à 53€/m et par câble (25-10) m x 2 X 53 €/m :	1.590 €
Signalisation : (25-10) m x 14 € :	210 €

	275.358,00 € HTVA

Si le site de l'utilisateur s'était trouvé à une distance > à 400m, il aurait payé la surlongueur en domaine public au prix de 188 €/m.

Ce même utilisateur, deux ans plus tard, installe un nouveau transformateur portant la puissance mise à disposition à 14 MVA (au lieu de 7 MVA).

Le raccordement avait été réalisé par deux câbles 3 x 240 mm² Aluminium. Cette fois, l'utilisateur ne fait qu'aménager sa cabine. Il demande au GRD (Ores Hainaut Electricité) d'ouvrir la tranchée en terrain privé.

La nature du raccordement existant (2 x 3 x PRC240 mm² Alu) est insuffisante: la pose d'un 3^{ième} câble est requise.

Frais d'études	3.418 €
(A) Accès au réseau (14000 - 7000) x 6,61 €/kVA:	46.270 €
(B) Branchement	: 0 €
(C) Comptage (DTP)	: 0 €
(D) Divers :	
○ 1 cellule avec prot diff :	89.612 €
○ 1 installation de comptage :	3.579 €
○ 1 prot diff sur arrivée client :	17.497 €
○ 2 terminaisons intérieures :	892 €
○ Tranchée et pose de câble en domaine public 300 X (46 + 53)* :	29.700 €
○ Tranchée et pose de câble en domaine privé :	
25 x (46 + 53)* =	2.475 €

	193.443,00 € HTVA

*Tranchée 1 câble 240 mm² = 46 €/m
Fourniture et pose de 1 câble = 53 €/m

V. Annexes

Annexe 0 - Tarifs d'études et synthèse

Annexe 1 – Tarif raccordement Electricité Moyenne Tension (entre 5000 et 25000 kVA) sur réseau de distribution (<20 kV) (Trans MT)

Annexe 3 - Prix unitaires prestations diverses Electricité Trans MT et MT

Remarque : mise à jour régulière des tarifs => consultez régulièrement le site www.creg.be

ORES (Verviers)

CATALOGUE ET TARIF DES PRESTATIONS

ELECTRICITE

2014

Sommaire

Préambule	3
Structure des fiches	4
Tableau de synthèse des prestations	5

CATALOGUE ET TARIF DES PRESTATIONS ELECTRICITE

2014

Préambule

Le catalogue des prestations de raccordements électriques et des tarifs est présenté sous forme de **fiches signalétiques** décrivant chacune le contenu d'une prestation.

Les différentes prestations sont regroupées selon la nature des travaux (branchement, comptage, mise en service, travaux divers ou hors forfait) et selon le type de raccordement basse tension (BT) ou moyenne tension (MT) avec une distinction supplémentaire entre une demande de raccordement d'un URD sur le réseau du GRD (BT - MT) ou directement sur un poste ou une cabine (Trans MT ou Trans BT).

L'URD est l'Utilisateur du Réseau de Distribution.

Le GRD est le Gestionnaire du Réseau de Distribution.

Un **tableau de synthèse** reprend par type de travail et par type de raccordement les prestations diverses et hors forfait proposées. Chaque prestation fait référence à un numéro de fiche signalétique.

Structure des fiches

Les **fiches signalétiques** indiquent pour chaque prestation et chaque type de raccordement :

- le libellé de la prestation
- l'unité de mesurage
- le prix de la prestation pendant les heures normales de service et en dehors de celles-ci si la prestation peut être prévue.

Le prix est donné en Euro. Dans certains cas cependant, il fait référence aux termes A (accès réseau), B (branchement), C (comptage), F (forfait pour immeubles collectifs) dont les prix sont indiqués dans la grille tarifaire.

- le taux de TVA applicable
- la description de la prestation précisant si la main d'œuvre, le matériel et le déplacement sont compris, le contenu de la prestation et les éventuelles restrictions
- la nature des travaux préparatoires à réaliser par l'URD
- le canal d'entrée de la demande, c'est-à-dire comment introduire la demande de prestation auprès du GRD
- le délai d'exécution de la prestation à partir du moment spécifié
- les prescriptions techniques de référence
- les prestations complémentaires qui doivent être associées et exécutées en même temps que la prestation demandée

Tableau de synthèse des prestations

Basse Tension (BT et Trans BT)

Moyenne Tension (MT et Trans MT)

SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)

Prestations	Fiche associée n°			
	Segment BT	Segment TRANS BT	Segment MT	Segment TRANS MT
PRESTATIONS DIVERSES				
BRANCHEMENT				
Renouvellement de branchement				
Renouvellement	E001			
Déplacement				
Déplacement (radiation du raccordement existant non comprise)	E010			
Déplacement de branchement sans enlèvement ni suppression cabine			E015	
Radiation				
Radiation raccordement aérien (enlèvement compteur non compris)	E020			
Radiation raccordement souterrain (enlèvement compteur non compris)	E021			
Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement)			E022	
Connexion/ Déconnexion				
Déconnexion et connexion réseau électrique souterrain (art 116 RTDE)	E025			
Déconnexion et connexion réseau électrique aérien (art 116 RTDE)	E026			
Connexion sur réseau électrique aérien ou à la cloche (reconnexion)	E027			
Renforcement				
Renforcement du branchement	E030			
COMPTEURS PROVISOIRES				
Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement raccordement et compteur)	E032			
Raccordement armoire de chantier sur câble définitif et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement compteur provisoire)	E033			
Pose compteur provisoire sur raccordement existant	E034			
Remplacement compteur provisoire par compteur définitif	E035			
Raccordement définitif avec compteur provisoire sur emplacement définitif (y compris enlèvement compteur provisoire)	E036			
Raccordement cabine MT provisoire			E037	
FORAINS				
Forfait branchement forain < ou = 100 A	E038			
COMPTAGE				
Remplacement				
Remplacement d'un type de compteur par un autre type	E040			
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget	E041			
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client non protégé)	E042			
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client protégé)	E043			
Remplacement d'un compteur suite à des dégâts causés par l'URD	E044			
Remplacement d'un compteur à budget suite à des dégâts causés par l'URD	E045			
Remplacement d'un disjoncteur BT suite à des dégâts causés par l'URD	E046			
Remplacement d'un disjoncteur TransBT suite à des dégâts causés par l'URD		E047		
Remplacement groupe de comptage normal par groupe de comptage télé-relevé			E050	
Remplacement groupe de comptage ferraris par groupe de comptage électronique			E051	
Remplacement de groupe de comptage pour changement de tarif (vers double tarif ou Horsaisonnier)			E052	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P<2,5MVA			E053	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants en poste P>2,5 MVA			E054	
Remplacement compteur classique par comptage 4 quadrants MT en cabine télé-relevé			E055	
Remplacement comptage classique par comptage 4 quadrants MT en cabine non télé-relevé			E056	
Pose d'une ligne téléphonique pour télé-relevé			E057	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client MT si P<1000kVA			E058	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<10MVA			E059	
Remplacement du compteur en cas de dommage causé par le client transMT si P<20MVA			E060	
Remplacement de transformateur de courant TC en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)			E061	
Remplacement de transformateur de tension TT en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse du client)			E062	
Renforcement/ Déforçement de puissance mise à disposition				
Renforcement par réglage du calibre du disjoncteur de protection	E070			
Déforçement par réglage du calibre du disjoncteur de protection	E071			
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection	E072			
Déforçement par remplacement du disjoncteur de protection	E073			
Renforcement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	E074			
Déforçement par remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	E075			
Renforcement par passage de monophasé et triphasé	E076			
Diminution de puissance MT			E080	
Déplacement				
Déplacement du groupe de comptage avec fourniture de matériel	E090			
Déplacement du groupe de comptage sans fourniture de matériel	E091			
Déplacement compteur			E095	

**SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)**

Prestations		Fiche associée n°	
Enlèvement			
Enlèvement du groupe de comptage		E100	
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement aérien		E101	
Enlèvement du dernier compteur et radiation du raccordement souterrain		E102	
Ajout			
Pose d'un compteur Exclusif de nuit	E110		
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (situation finale inférieure à 4 points d'accès)		E111	
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (à partir du 4ème point d'accès)	E112		
Pose d'un compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès			E113
Travaux comptage divers			
Fourniture et placement d'une armoire extérieure pour comptage et connexion (recul > 25 m)	E120		
Mise à disposition d'impulsions (compteur > 100 kVA)		E121	
Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60	E122		
Fourniture et pose d'une borne interruptible III + N 125 A	E123		
Fourniture et pose du bloc de raccordement	E124		
Adaptation comptage tri horaire pour passage en bi horaire	E125		
Pose contact préférentiel	E126		
Remplacement fusible par disjoncteur	E127		
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	E128		
Connexion câble de liaison coffret divisionnaire client - coffret de comptage	E129		
Vérification d'un compteur sur place		E135	
Etalonnage compteur avec compteur contrôle en série		E136	
Remise des scellés suite à un bris de scellés		E137	
Enlèvement limiteur	E140		
Enlèvement limiteur d'un compteur à budget (client protégé)	E141		
Activation d'un compteur à budget en mode budget	E142		
Activation d'un compteur à budget en mode bi horaire	E143		
Activation d'un compteur à budget en mode simple tarif	E144		
Activation d'un compteur double cadran en mode bi horaire (sans déplacement)	E145		
Activation d'un compteur double cadran en mode bi horaire (avec déplacement)	E146		
Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (sans déplacement)	E147		
Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (avec déplacement)	E148		
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement)	E149		
Désactivation d'un compteur à budget (avec déplacement)	E150		
Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement) pour un client protégé ou non protégé	E151		
Fourniture et pose d'un demi-cylindre pour armoire de comptage extérieure	E152		
Etalonnage d'un compteur MT sur place			E160
Etalonnage d'un compteur sur banc au laboratoire		E161	
Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur)			E162
Remplacement fusible en défaut (coffret existant)			E163
Fourniture de transformateur d'intensité par le GRD			E164
Fourniture de transformateur de tension par le GRD			E165
Réalisation jonction uniquement sans travaux de terrassement			E166
Réalisation de terminale intérieure			E167
Réalisation de terminale extérieure			E168
DIVERS			
Localisation d'un câble en domaine privé sans intervention camion LABO			E180
Localisation de défaut de câble sur installation client (forfait 3h)			E181
Supplément pour localisation défaut de câble (par heure en plus dépassant le forfait de 3h)			E182
Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo)			E183
Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site)			E184
Manœuvres à la demande de l'utilisateur du réseau			E185
Ouverture et fermeture portes cabine à la demande du client			E186
Remise des scellés suite à un bris de scellés MT			E187
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT			
Première mise en service d'un nouveau point d'accès		E190	
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur)		E191	
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur)		E192	
Ouverture (Move In) de plusieurs points d'accès (compteur) simultanément (à partir du 2ème -> 25ème)	E193		
Fermeture (Move Out) de plusieurs points d'accès (compteur) simultanément (à partir du 2ème -> 25ème)	E194		
Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)	E195		
Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur) multi-énergie (électricité - gaz)	E196		
Coupure au groupe de comptage (y compris rétablissement)		E197	
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)		E198	
Ouverture suite à un rétablissement		E199	
Mise en service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement			E210

**SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)**

Prestations	Fiche associée n°			
Mise hors service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement				E211
Coupure de la cabine				E212
Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)				E213
Mise en service cabine suite à un rétablissement				E214
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES				
Déplacement inutile	E220			
Déplacement inutile en cabine MT				E221
Fraude (PV)			E222	
Frais de refacturation			E223	
Visite technique à la demande de l'URD	E224			E225
Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement			E226	
Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	E227			E228
Prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	E229			E230
Prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement			E231	
TRAVAUX HORS FORFAITS	Segment BT	Segment TRANS BT	Segment MT	Segment TRANS MT
POSTE DE TRANSFORMATION				
Fourniture et pose cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E240
Fourniture et pose cellule avec protection I _{max} (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E241
Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante (y compris câblage et mise en service)				E242
Installation d'un comptage				E243
CABINE DE DISPERSION				
Fourniture et pose cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E250
Fourniture et pose cellule avec disjoncteur I _{max} (y compris télésignalisation, câblage et mise en service)				E251
Fourniture et pose protection différentielle sur cabine de dispersion (y compris câblage et mise en service)				E252
CABINE CLIENT				
Mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau				E260
Fourniture et placement set de 3 TC et 3 TT				E261
Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée				E262
Travaux de câblage (liaison TC, TT, dalle de comptage)				E263
Fourniture et pose d'une armoire de signalisation y compris câblage				E264
CABINE DE DISTRIBUTION				
Extension tableau BT avec un départ 150² Alu		E265		
Raccordement 1x4x150² Alu BT		E266		
TRAVAUX DE CABLAGE				
Avec terrassement				
Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 240² + signalisation au delà de 400 m				E270
Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 400² + signalisation au-delà de 400 m				E271
Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 240² + signalisation au delà de 400 m				E272
Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 400² + signalisation au-delà de 400 m				E273
Fourniture et pose avec terrassement de mètres de câble supplémentaires (>10 m)				E274
Sans terrassement				
Câble EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (câble réseau)	E280			
Câble de raccordement	E281			
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 150² Alu PRC				E285
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 240² Alu PRC				E286
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 400² Alu PRC				E287
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630² Alu PRC				E292
Fourniture et pose sans terrassement d'un câble à effet de terre				E293
Fourniture et pose de câble de signalisation 14 quartes, si posé en même temps qu'un câble de puissance				E288
Réalisation jonction uniquement sans travaux de terrassement				E289
Terminale				
Réalisation de terminale intérieure				E290
Réalisation de terminale extérieure				E291
TRAVAUX DE TERRASSEMENT				
Tranchée pour 1 câble				E300

**SYNTHESE DES PRESTATIONS PROPOSEES EN ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT et TRANS BT) ET MOYENNE TENSION (MT et TRANS MT)**

Prestations		Fiche associée n°		
Tranchée pour 2 câbles		E301		
Forage /m		E302		E303
Forfait forage d'une longueur de 20 m			E304	
Supplément pour longueur de forage > 20 m			E305	
Pose de gaine en tranchée ouverte		E310		
Démolition+ réfection de trottoir		E311		
Fouille + remblais		E312		
Fourniture et pose de câble supplémentaire, tranchée comprise hors zone d'habitat ou zone d'habitat à caractère rural		E313		
COFFRET ET ARMOIRE SUR TERRAIN PRIVE				
Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60		E122		
Fourniture et pose du bloc de raccordement		E124		
Fourniture et pose d'une armoire en limite de propriété		E120		
Mise à disposition d'impulsions		E121		

Fiche n° E001

<u>Libellé :</u> Renouvellement de branchement	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne le remplacement du branchement à la demande de l'utilisateur de réseau. Elle est en tout point identique à la pose d'un nouveau branchement (fourniture matériel et main d'œuvre et connexion inclus). Elle comprend - la fourniture et pose du câble de branchement sur la totalité de la longueur en domaine public - sur une longueur maximale de 25m en domaine privé. Le terrassement en domaine privé n'est pas compris dans le prix.	<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD. - Dans le cas d'un branchement aérien, la colonne est fournie et posée par l'utilisateur du réseau si elle doit être changée.		
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles. <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E010

<u>Libellé :</u> Déplacement de branchement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	B	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation consiste à radier l'ancien raccordement et à en construire un nouveau. Elle comprend - la fourniture et pose du câble de raccordement - sur la totalité de la longueur en domaine public - sur une longueur maximale de 25m en domaine privé. Le terrassement en domaine privé n'est pas compris dans le prix. Le déplacement éventuel du compteur n'est pas compris dans le prix et fait l'objet d'un poste séparé. La radiation de l'ancien branchement n'est pas comprise dans le prix.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD. - Dans le cas d'un branchement aérien, la colonne est fournie et posée par l'utilisateur du réseau si elle doit être changée.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles.		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Déplacement du compteur si nécessaire Radiation de l'ancien branchement		

Fiche n° E020

<u>Libellé :</u> Radiation raccordement aérien (enlèvement compteur non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	106 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne la déconnexion et l'enlèvement du câble de raccordement aérien. Elle comprend - la main d'œuvre nécessaire à cette opération (y compris le déplacement et usage d'un élévateur) - la mise à jour des bases de données. L'enlèvement du compteur est facturé en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC (à adresser par recommandé par le propriétaire de l'immeuble) ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Enlèvement du groupe de comptage		

Fiche n° E021

<u>Libellé :</u> Radiation raccordement souterrain (enlèvement compteur non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 579 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne la déconnexion du câble. Elle comprend • le terrassement • la main d'œuvre nécessaire à cette opération • la mise à jour des bases de données. L'enlèvement du compteur est facturé en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles. <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Enlèvement du groupe de comptage		

Fiche n° E025

<u>Libellé :</u> Déconnexion et connexion réseau électrique souterrain (art 116 RTDE)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	913 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsqu'une installation intérieure présente un défaut de conformité notamment par rapport au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE), le GRD a le devoir de le signaler à l'URD et de l'inviter à se mettre en conformité. En l'absence de réaction de l'URD, le GRD peut être contraint à suspendre l'accès à son réseau. Cette prestation comprend - la coupure du branchement souterrain (manoeuvre, démolition de trottoir, fosse, jonction, remblai provisoire) - son rétablissement (démolition du remblai provisoire, jonction, remblai définitif, réfection et manoeuvre), une fois les travaux de mise en conformité réalisés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur ☒ La demande provient du GRD	<u>Délai :</u> Délai de mise en conformité par l'URD selon les prescriptions du GRD		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E026

<u>Libellé :</u> Déconnexion et connexion sur réseau électrique aérien (art 116 RTDE)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	213 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsqu'une installation intérieure présente un défaut de conformité notamment par rapport au Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE), le GRD a le devoir de le signaler à l'URD et de l'inviter à se mettre en conformité. En l'absence de réaction de l'URD, le GRD peut être contraint à suspendre l'accès à son réseau. Cette prestation comprend • la coupure du branchement aérien(manoeuvre, ...) • son rétablissement, une fois les travaux de mise en conformité réalisés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur ☒ La demande provient du GRD	<u>Délai :</u> Délai de mise en conformité par l'URD selon les prescriptions du GRD <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E027

<u>Libellé :</u> Déconnexion/ reconnexion sur réseau électrique aérien ou à la cloche	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	106 €		Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la connexion ou reconnexion du câble de raccordement au réseau aérien et dans le coffret de comptage • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E030

<u>Libellé :</u> Renforcement de branchement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	A + B	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne le seul remplacement du câble de branchement à l'occasion d'une demande d'augmentation de puissance exprimée par l'utilisateur de réseau si le branchement existant n'est pas suffisant. Elle est en tout point identique à la pose d'un nouveau branchement. La prestation comprend - la fourniture et pose du câble de branchement - sur la totalité de la longueur en domaine public - et sur une longueur maximale de 25m en domaine privé. Le terrassement en domaine privé n'est pas compris dans le prix.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD. - La réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée. - Dans le cas d'un branchement aérien, la colonne est fournie et posée par l'utilisateur du réseau si elle doit être changée.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles ou selon délai de l'offre si travaux de réseau nécessaires. <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du disjoncteur de protection et éventuellement du comptage		

Fiche n° E032

<u>Libellé :</u> Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi A' + C + 297 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la connexion du câble de branchement provisoire au réseau aérien - la pose du compteur provisoire - la mise en service - l'enlèvement du branchement provisoire et du compteur provisoire Le branchement est uniquement disponible en aérien. Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite. A partir du 13^{ème} mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau (A'). Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> - La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder et la mise à disposition d'un coffret pour accueillir le comptage. La localisation du coffret est conforme aux prescriptions du GRD. - La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès. - Le demandeur met à disposition le câble de branchement suivant les prescriptions du GRD et le récupère après travaux.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/106 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un compteur provisoire		

Fiche n° E033

Libellé : Raccordement armoire de chantier sur câble définitif avec compteur provisoire	Prix (HTVA) : Taux de TVA applicables : 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
Unité : Pièce	A' + B + C + 86 €	Non disponible	Non disponible
Description : ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est en tout point identique à la réalisation d'un nouveau raccordement. Le comptage installé est toutefois toujours de type monotarif Cette prestation comprend - la fourniture et la pose du câble de raccordement définitif sur une longueur maximum de 25 m en terrain privé. Le câble sera, à la fin de chantier, réutilisé pour alimenter le nouvel immeuble. - la pose et l'enlèvement d'un comptage provisoire - la mise en service Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite. A partir du 13 ^{ème} mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau (A'). Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.			
Travaux préparatoires à réaliser par URD : - La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder - La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD (max 3m de la porte d'entrée/garage). - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD - La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
Comment demander ? ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	Délai : 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles ou selon délai de l'offre si travaux de réseau nécessaires. Référence prescriptions techniques : Synergrid C1/106 disponible sur le site Web		
	Prestations associées obligatoires :		

Fiche n° E034

<u>Libellé :</u> Pose compteur provisoire sur raccordement existant	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A' + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose du compteur définitif et comprend • la pose du compteur • la fourniture et pose du disjoncteur de protection • la réalisation de la connexion à la borne interruptible fournie et placée par l'URD • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données. S'agissant d'un comptage provisoire, il est toujours de type monotarif.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/106 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E035

<u>Libellé :</u> Remplacement compteur provisoire par compteur définitif	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur provisoire • la pose du compteur définitif • la fourniture et la pose du nouveau module intermédiaire où relais de télécommande et le disjoncteur de protection sont câblés • la connexion de la borne interruptible fournie et placée par le demandeur • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E036

Libellé : Raccordement sur câble définitif avec compteur provisoire sur emplacement définitif	Prix (HTVA) : Taux de TVA applicables : 0%-21%		
Unité : Pièce	A' + B + C + 86 €	Non disponible	Non disponible
Description : ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est en tout point identique à la réalisation d'un nouveau raccordement. Le comptage installé est toutefois toujours de type monotarif Cette prestation comprend - la fourniture et la pose du câble de raccordement définitif sur une longueur maximum de 25 m en terrain privé. Le câble sera, à la fin de chantier, réutilisé pour alimenter le nouvel immeuble. - la pose et l'enlèvement d'un comptage provisoire - la mise en service Lors de la première année d'utilisation du raccordement, la mise à disposition de puissance est gratuite. A partir du 13 ^{ème} mois à dater de la mise à disposition de la puissance électrique et jusqu'à la date de l'enlèvement du compteur du chantier, le demandeur paiera une intervention dans les frais d'accès au réseau (A'). Cette dernière lui sera facturée sous forme d'un forfait mensuel de 15euros (prix 2012) par kVA, à partir du premier kVA alloué.			
Travaux préparatoires à réaliser par URD : - La réception par organisme agréé de l'installation à raccorder - La mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD (max 3m de la porte d'entrée/garage). - Le terrassement suivant le gabarit (largeur, profondeur, espacement vis-à-vis d'autres installations souterraines) de tranchée communiqué par le GRD et la pose de gaines pour tirage de câbles (tracé, diamètre) conformément aux prescriptions du GRD - La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
Comment demander ? ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	Délai : 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles ou selon délai de l'offre si travaux de réseau nécessaires. Référence prescriptions techniques : Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD Prestations associées obligatoires :		

Fiche n° E038

<u>Libellé :</u> Forfait branchement forain < ou = 100 A	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	112 €	139 €	166 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un prix par prise auquel il faudra rajouter un forfait consommation en l'absence de comptage. Cette prestation comprend • la pose et le raccordement de l'armoire foraine au réseau • la mise en service, hors service du raccordement forain La puissance mise à disposition est forfaitaire et fixée par le calibre du disjoncteur protégeant la prise sur laquelle vient se raccorder le forain. La mise à disposition de puissance est comprise dans le forfait. Cette prestation ne comprend pas le forfait consommations (kWh) à ajouter.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Réception par l'organisme agréé de l'installation à raccorder			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/113 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E040

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un type de compteur par un autre type	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u>	☒ main d'oeuvre	☒ matériel	☒ déplacement
Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau module de comptage • la connexion à la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise en service • la mise à jour des données. Si la pose du nouveau coffret est impossible, la pose du compteur sera séparée du relais de télécommande si d'application.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD			
<u>Prestations associées obligatoires :</u>			

Fiche n° E041

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (à la demande de l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la pose du compteur et du module de prépaiement • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • le test de l'installation de comptage et l'explication du fonctionnement • la mise en service et l'activation provisoire du compteur en attendant que l'URD se procure la carte de rechargement • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E042

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour client non protégé en défaut de paiement)	<u>Prix (TVA comprise) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la pose du compteur et du module de prépaiement • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • le test de l'installation de comptage et l'explication du fonctionnement • la mise en service et l'activation provisoire du compteur en attendant que l'URD se procure la carte • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E043

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour client protégé en défaut de paiement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la pose du compteur et du module de prépaiement • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • le test de l'installation de comptage et l'explication du fonctionnement • la mise en service et l'activation provisoire du compteur en attendant que l'URD se procure la carte • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E044

<u>Libellé :</u> Remplacement compteur suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C + 56 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi (1,5 x C) + 56 €	Férié ou week end (2 x C) + 56 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données. • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E045

<u>Libellé :</u> Remplacement compteur à budget suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C + 443 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi (1,5 x C) + 443 €	Férié ou week end (2 x C) + 443 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • Le remplacement du compteur, du module de prépaiement et des autres éléments endommagés • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>	

Fiche n° E046

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un disjoncteur BT suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	C + 59 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du disjoncteur • la reconnexion du câblage • la mise en service • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E047

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un disjoncteur Trans BT suite à des dégâts causés par l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C + 2.863 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du disjoncteur • la reconnexion du câblage • la mise en service • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables hors dépannage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E070

<u>Libellé :</u> Renforcement du compteur électrique par réglage du calibre du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + 84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le réglage du calibre du disjoncteur de protection • la mise à jour des données Le supplément de puissance lié à ce renforcement n'est pas compris dans ce forfait et est facturé via le terme A au prorata des kVA supplémentaires demandés. Selon la puissance demandée, il se peut que le calibre du branchement ne soit pas suffisant, il doit alors être renforcé. Ce renforcement, s'il est nécessaire, n'est pas compris dans le prix et est alors facturé en plus au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée pour la puissance demandée			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E071

<u>Libellé :</u> Déforçement du compteur électrique par réglage du calibre du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le réglage du calibre du disjoncteur de protection • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.	84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E072

<u>Libellé :</u> Renforcement compteur électrique existant par remplacement du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + 97 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du disjoncteur existant • la fourniture et la pose d'un nouveau disjoncteur • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance est, quant à elle, facturée en supplément au moyen du terme A au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés. Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée pour la puissance demandée			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E073

<u>Libellé :</u> Déforçement compteur électrique existant par remplacement du disjoncteur de protection	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 97 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du disjoncteur existant • la fourniture et la pose d'un nouveau disjoncteur • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E074

<u>Libellé :</u> Renforcement compteur électrique avec remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	A + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur et du disjoncteur • la pose d'un nouveau module de comptage • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance est, quant à elle, facturée en supplément au moyen du terme A au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés. Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • Réception par un organisme agréé de l'installation intérieure modifiée pour la puissance demandée			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E075

<u>Libellé :</u> Déforçement compteur électrique avec remplacement du disjoncteur de protection et du compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur et du disjoncteur • la pose d'un nouveau module de comptage • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.	<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.		
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E076

<u>Libellé :</u> Renforcement par passage de monophasé en triphasé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	A + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur et du disjoncteur • la pose d'un nouveau module de comptage • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance est, quant à elle, facturée en supplément au moyen du terme A au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés. Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • Réception d'un organisme agréé pour l'augmentation de puissance demandée.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E090

<u>Libellé :</u> Déplacement du groupe de comptage avec fourniture de matériel	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est identique à la pose d'un nouveau compteur. Elle comprend • l'enlèvement du module de comptage existant • la fourniture et pose du nouveau module de comptage • la connexion à la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise à jour des données • la mise en service La reconnexion éventuelle de la colonne dans le cas d'un raccordement aérien n'est pas comprise dans le prix et fait l'objet d'un poste séparé. Si le déplacement du groupe de comptage nécessite le déplacement du branchement souterrain ou aéro-souterrain, ce déplacement de branchement est à compter en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD. • Dans le cas d'un raccordement aérien, si la colonne est trop courte, la fourniture et la pose de la nouvelle colonne sont à charge du demandeur.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Connexion de la colonne dans le cas d'un branchement aérien Déplacement de branchement si nécessaire		

Fiche n° E091

<u>Libellé :</u> Déplacement du groupe de comptage sans fourniture de matériel	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	189 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation est identique à la pose d'un nouveau compteur. Elle comprend • l'enlèvement du module de comptage existant • le déplacement du module de comptage existant • la connexion à la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la mise en service • la mise à jour des données La reconnexion éventuelle de la colonne dans le cas d'un raccordement aérien n'est pas comprise dans le prix et fait l'objet d'un poste séparé. Si le déplacement du groupe de comptage nécessite le déplacement du branchement souterrain ou aéro-souterrain, ce déplacement de branchement est à compter en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.. • Dans le cas d'un raccordement aérien, si la colonne est trop courte, la fourniture et la pose de la nouvelle colonne sont à charge du demandeur.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Connexion de la colonne dans le cas d'un branchement aérien Déplacement de branchement si nécessaire		

Fiche n° E100

<u>Libellé :</u> Enlèvement du groupe de comptage (sauf si c'est le dernier)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du groupe de comptage • la mise à jour des bases de données. Le point de fourniture reste connecté au réseau			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E101

<u>Libellé :</u> Enlèvement du dernier compteur électrique et radiation du raccordement aérien	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 154 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du groupe de comptage • la radiation du branchement aérien (voir fiche correspondante) • la mise à jour des bases de données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC (à adresser par recommandé par le propriétaire de l'immeuble) ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E102

<u>Libellé :</u> Enlèvement du dernier compteur électrique et radiation du raccordement souterrain	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 627 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement • l'enlèvement du groupe de comptage • la radiation du branchement aérien (voir fiche correspondante) • la mise à jour des bases de données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC (à adresser par recommandé par le propriétaire de l'immeuble) ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 21 jours ouvrables pour autant que toutes les autorisations requises soient disponibles. <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E110

<u>Libellé :</u> Pose d'un compteur Exclusif de Nuit	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la pose du module de comptage • le raccordement du câblage • le test de la logique de fonctionnement du RTCC et des tarifs • la mise à jour des bases de données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Mise à disposition d'un coffret 25S60 pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E111

<u>Libellé :</u> Pose compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (situation finale inférieure à 4 points d'accès)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	A + B + C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose d'un nouveau module de comptage et comprend • la pose du module de comptage • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise en service • la mise à jour des données Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • Mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec et monté conformément aux prescriptions du GRD. • Installation de l'interrupteur général 250 A à partir du 3^{ème} point d'accès • La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E112

<u>Libellé :</u> Pose compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès (à partir du 4 ^{ème} point d'accès)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	(A+F+C)/pièce + frais de dossier	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose d'un nouveau module de comptage et comprend • la pose du module de comptage • la connexion de la borne interruptible • la connexion du câble vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD • la pose d'un contact préférentiel si elle est demandée • la mise en service • la mise à jour des données Si le calibre du branchement n'est pas suffisant, le branchement doit être remplacé et le prix de cette prestation est appliqué en supplément au moyen du terme B.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • Mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec et monté conformément aux prescriptions du GRD. • La mise en service est subordonnée à la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture pour ce point d'accès.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Renforcement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E120

<u>Libellé :</u> Fourniture et placement armoire pour comptage et connexion (recul > 25m)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	1.383 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsque le bâtiment à raccorder est éloigné de plus de 25m du domaine public où se trouve le réseau, le comptage doit être placé dans un coffret ou armoire en limite de propriété. Cette prestation comprend • la réalisation du terrassement nécessaire au placement et au raccordement de l'armoire • la fourniture et placement de l'armoire • la fourniture des gaines rétractables Ce supplément est facturé en complément du branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E121

<u>Libellé :</u> Mise à disposition d'impulsions (compteur >100kVA chez l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	201 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la programmation du compteur si le compteur est équipé pour la sortie d'impulsions - la fourniture et la pose du bornier d'impulsions Si le compteur n'est pas équipé pour la sortie d'impulsions, il doit être remplacé, mais son remplacement n'est pas compris dans le prix. Le câblage entre le bornier d'impulsions et le coffret client n'est pas compris dans le prix. Ce travail peut être exécuté par le GRD moyennant un supplément établi sur base d'un devis. Le demandeur doit signer un document acceptant que le GRD ne puisse être responsable en cas de dysfonctionnement de l'envoi des impulsions.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Préparation pour le câblage entre bornier et coffret suivant les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Délai selon offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Remplacement du compteur si nécessaire		

Fiche n° E122

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60 (sans placement du compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	149 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend • uniquement la fourniture et la pose d'un coffret 25S60. Ce travail incombe normalement à l'URD. Ce supplément est facturé en complément du branchement ou toute prestation sur le groupe de comptage nécessitant le remplacement du coffret.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail à maximum 3 m de la porte d'entrée/garage pour l'installation du coffret ou suivant les prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement ou le travail sur le groupe de comptage		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E123

<u>Libellé :</u> Fourniture d'une borne interruptible III + N 125 A (si non fournie par l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	33 €	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Forfait			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la fourniture du matériel dans le cadre d'une autre prestation sur le groupe de comptage. Le déplacement est compris dans cette autre prestation. La fourniture et la pose de ce matériel incombe normalement à l'URD.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le travail sur le groupe de comptage <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Autre prestation sur le groupe de comptage	

Fiche n° E124

<u>Libellé :</u> Fourniture et placement du bloc de raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	105 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un coffret scellé permettant une dispersion vers plusieurs comptages distincts. Ce travail incombe normalement à l'URD. Il s'agit d'un supplément au barème ABCD standard lorsqu'un immeuble existant est transformé en plusieurs logements.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le travail sur le groupe de comptage ou le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Autre prestation sur le groupe de comptage ou branchement		

Fiche n° E125

<u>Libellé :</u> Adaptation comptage trihoraire pour passage en bihoraire	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 30 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la transformation du comptage trihoraire en bihoraire • la mise à jour des données Elle ne comprend pas une éventuelle adaptation de la puissance mise à disposition.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E126

<u>Libellé :</u> Pose contact préférentiel	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 84 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la pose d'un contact préférentiel libre de potentiel dans le relais de télécommande - la connexion du câble de l'installation de l'URD. Si elle est demandée dans le cas d'une pose de nouveau compteur, de remplacement ou de déplacement de compteur, la pose du contact préférentiel est comprise dans le prix de ces prestations.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E127

<u>Libellé :</u> Remplacement fusible par disjoncteur	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 95 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement de l'embase des fusibles • la fourniture et placement d'un nouveau disjoncteur de protection similaire • la mise à jour des données L'augmentation de la puissance au delà des 9,2 Kva (art 67 RTDE) est, quant à elle, facturée en supplément au prorata du nombre de kVA supplémentaires demandés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder si renforcement. • Si manquant, mise à disposition d'un coffret 25S60 (borne interruptible comprise) pour accueillir le comptage. Ce coffret est situé dans un endroit sec conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E128

<u>Libellé :</u> Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 74 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 98 €	Férié ou week end 121 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du fusible			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E129

<u>Libellé :</u> Connexion câble de liaison installation client - compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 79 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation est facturée principalement dans le cas de rénovation de l'installation intérieure de l'URD. Cette prestation comprend la connexion du câble de liaison entre le coffret de comptage et le coffret de dispersion de l'URD. Aucune fourniture de matériel n'est prévue dans cette activité.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Le câble de liaison est posé avec un mou de 1m par rapport à l'endroit prévu pour le coffret de comptage.			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E135

<u>Libellé :</u> Vérification d'un compteur: sur place	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	97 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le contrôle du bon fonctionnement du compteur sur place (trajet, câblage, mise en place, réalisation). • une vérification simple permettant de constater qu'aucune consommation n'est enregistrée à vide, que les registres tournent normalement. • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions de ce constat.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E136

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur: contrôle en série	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 201 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le contrôle sur place de la précision du compteur (trajet, câblage, mise en place, réalisation). • la pose d'un compteur de contrôle à côté du compteur existant (montage en série) afin de vérifier l'enregistrement des consommations sur ces deux compteurs pendant une période d'un mois. • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions de ce constat.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E137

<u>Libellé :</u> Remise de scellés suite à un bris de scellés posés par le GRD	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 74 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 98 €	Férié ou week end 121 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la constatation du bris de scellés - la remise de nouveaux scellés. Non applicable dans le cas du bris de scellé constructeur où le compteur doit être changé.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E140

<u>Libellé :</u> Enlèvement limiteur	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	95 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du limiteur de puissance • son remplacement par un disjoncteur de calibre normal, y compris la fourniture du disjoncteur • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E141

<u>Libellé :</u> Enlèvement du limiteur d'un compteur à budget pour client protégé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la désactivation de la fonction limiteur du compteur à budget - la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E142

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur à budget en mode budget	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	79 € (Gratuit pour client protégé)	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la main d'oeuvre pour l'initialisation ou la réinitialisation du compteur à budget - la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E143

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur à budget en mode bihoraire	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	81 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'activation sur place du compteur à budget en mode bihoraire • la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E144

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur à budget en mode simple tarif	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	81 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'activation sur place du compteur à budget en mode simple tarif • la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E145

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (sans déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	34 €	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Pièce			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la prestation administrative pour la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 24 heures	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u>	

Fiche n° E146

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (avec déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	86 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la connexion du relais de télécommande pour le fonctionnement du groupe de comptage en double tarif - la mise à jour de la base de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E147

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (sans déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 34 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la prestation administrative pour la mise à jour des bases de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E148

<u>Libellé :</u> Activation d'un compteur double cadran en mode simple tarif (avec déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	86 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la déconnexion du relais de télécommande pour le fonctionnement du groupe de comptage en simple tarif - la mise à jour de la base de données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E149

<u>Libellé :</u> Désactivation compteur à budget (sans déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 32 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement La prestation comprend l'opération administrative de préparation de la carte de désactivation à remettre au demandeur et la mise à jour des bases de données : • soit le demandeur vient chercher la carte magnétique pour la désactivation au bureau d'accueil du GRD • soit il en a fait la demande et la carte lui est envoyée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> La carte est disponible dans les 24 heures au bureau d'accueil du GRD ou dans les 3 jours ouvrables par courrier <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E150

<u>Libellé :</u> Désactivation compteur à budget (avec déplacement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	79 €	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Pièce			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la désactivation du compteur chez le demandeur - la mise à jour de la base de données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E151

<u>Libellé :</u> Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement) pour un client protégé ou non protégé	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement La prestation comprend l'opération administrative de préparation de la carte de désactivation à remettre au demandeur et la mise à jour des bases de données : • soit le demandeur vient chercher la carte magnétique pour la désactivation au bureau d'accueil du GRD • soit il en a fait la demande et la carte lui est envoyée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> La carte est disponible dans les 24 heures au bureau d'accueil du GRD ou dans les 3 jours ouvrables par courrier <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E152

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'un demi-cylindre pour armoire de comptage extérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	137 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un demi-cylindre pour l'armoire de comptage extérieure chez le demandeur			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E161

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur sur banc au laboratoire	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	1.679 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur à vérifier • la pose d'un compteur de remplacement • le conditionnement du compteur à vérifier dans une caisse fermée et scellée • le transport du compteur à l'abri des chocs jusqu'au laboratoire agréé par le service de Métrologie du Ministère des Affaires Economiques • le contrôle de la précision du compteur en laboratoire • si le test fournit des résultats conformes, enlèvement du compteur de remplacement chez l'URD et remise en place du compteur testé • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions du rapport d'essai			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables pour le remplacement du compteur, auxquels il faut ajouter le délai du laboratoire		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E190

<u>Libellé :</u> Première mise en service	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la vérification du pv de conformité de l'organisme agréé • la première ouverture du groupe de comptage • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur • Réception d'un organisme agréé et accès à l'installation			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E191

<u>Libellé :</u> Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	79 €	105 €	131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture du groupe de comptage pour l'accès au réseau d'énergie • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E192

<u>Libellé :</u> Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 79 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 105 €	Férié ou week end 131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fermeture du groupe de comptage • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E193

<u>Libellé :</u> Ouverture (Move In) de plusieurs points d'accès électricité simultanément (à partir de 2è -> 25è)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	31 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Ce travail est réalisé dans le cas des immeubles à logements collectifs. Cette prestation comprend • l'ouverture de plusieurs points de fourniture électricité simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Disposer de contrats de fourniture en règle auprès de fournisseurs			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E194

<u>Libellé :</u> Fermeture (Move Out) de plusieurs points d'accès électricité simultanément (à partir de 2è -> 25è)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	31 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Ce travail est réalisé dans le cas des immeubles à logements collectifs. Cette prestation comprend • la fermeture de plusieurs points de fourniture électricité simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E195

<u>Libellé :</u> Ouverture (Move In) d'un point d'accès (compteur) multi énergie (électricité – gaz)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 42 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture des compteurs des deux énergies (électricité et gaz) simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Disposer de contrats de fourniture en règle auprès de fournisseurs			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E196

<u>Libellé :</u> Fermeture (Move Out) d'un point d'accès (compteur) multi énergie (électricité – gaz)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	42 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fermeture des compteurs des deux énergies (électricité et gaz) simultanément • la mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E197

<u>Libellé :</u> Coupure au groupe de comptage (y compris rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	134 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure intérieure au groupe de comptage • le rétablissement du groupe de comptage • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E198

<u>Libellé :</u> Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 464 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure sans pouvoir accéder au compteur au niveau du branchement aérien ou souterrain (manoeuvre, démolition de trottoir, fosse, jonction, remblai provisoire) • le rétablissement ultérieur au niveau du branchement aérien ou souterrain (démolition, jonction, remblai, réfection et manoeuvre) • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables pour un branchement aérien 5 jours ouvrables après réception des autorisations pour un branchement souterrain <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E199

<u>Libellé :</u> Ouverture suite à un rétablissement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 79 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 107 €	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le rétablissement de l'accès au réseau,			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Posséder un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 2 jours ouvrables pour un rétablissement au compteur ou au branchement aérien 5 jours ouvrables après réception des autorisations pour un rétablissement au branchement souterrain <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E220

<u>Libellé :</u> Déplacement inutile	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	79 €	105 €	131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la facturation de la main d'œuvre et du déplacement liée à une intervention inutile de l'agent du GRD. Elle s'applique, notamment - lorsque l'URD n'est pas présent à un rendez-vous convenu d'avance (marge de 15'), - lorsque l'URD demande une intervention pour une panne concernant son installation intérieure.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u>			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E222

<u>Libellé :</u> Fraude (PV)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	525 €	804 €	1.072 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le traitement administratif effectué par le GRD suite à la constatation de la fraude. Ce forfait ne comprend pas le préjudice lié à la fraude qui fait l'objet d'un calcul individualisé.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E223

<u>Libellé :</u> Frais de refacturation	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	22 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend - la tâche administrative (correction de facture suite à la communication de mauvaises informations tels que noms erronés, adresses fausses, ...) - les frais d'envoi.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E224

<u>Libellé :</u> Visite technique à la demande de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	95 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation consiste à rencontrer l'URD sur site, à sa demande, pour répondre à différentes questions techniques. Il s'agit d'une visite demandée par l'URD, mais qui n'est pas nécessaire au GRD pour lui permettre de remplir sa mission.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Analyse des documents déjà envoyés			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables	
		<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD	
		<u>Prestations associées obligatoires :</u> 	

Fiche n° E226

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	22 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E227

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	134 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E229

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	134 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données • l'établissement d'un formulaire de reprise chez l'URD			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E231

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	22 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E265

<u>Libellé :</u> Extension d'un tableau BT avec 1 départ 150 ² Alu	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	378 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et pose d'une réglette porte-fusibles BT complète sur un tableau BT dans une cabine de distribution. • la fourniture et la confection de la terminale du câble BT à raccorder sur cette réglette. Si le tableau est déjà complet, l'ajout d'un nouveau tableau n'est pas facturé. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Demande de branchement Trans BT		

Fiche n° E266

<u>Libellé :</u> Raccordement 1 x 4 x 150 ² ALU BT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 251 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et confection de la connectique (jonction ou terminale) pour un câble BT. Cette prestation est réalisée à chaque extrémité du câble, donc normalement 2 fois et facturée par extrémité. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Demande de branchement Trans BT		

Fiche n° E280

<u>Libellé :</u> Câble EAVVB 1 x 4 x 150 ² Alu (câble réseau)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 20 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de câble réseau si non comprises dans les forfaits et nécessaires à l'exécution du branchement. Le terrassement n'est pas compris dans cette prestation. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Demande de branchement		

Fiche n° E281

<u>Libellé :</u> Câble de raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m	16 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de câble de raccordement Le terrassement n'est pas compris dans cette prestation. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux à exécuter par l'URD dans le cadre des prestations associées obligatoires			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E300

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 1 câble	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 63 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour un seul câble, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser le câble, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E301

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 2 câbles	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	97 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour deux câbles, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser les câbles, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E302

<u>Libellé :</u> Forage	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m	252 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture et le remblai des niches à réaliser de part et d'autre de l'obstacle pour installation de la machine de forage, • la réalisation d'un mètre de forage, • la fourniture et pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max 110 mm. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E310

<u>Libellé :</u> Pose de gaine en tranchée ouverte	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 24 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max de 160 mm dans une tranchée déjà ouverte. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé selon les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E311

<u>Libellé :</u> Démolition et réfection de trottoir	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m ²	137 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la démolition du revêtement existant - la fourniture et la réfection d'un nouveau revêtement Cette prestation supplémentaire est facturée lorsque une administration communale exige le remplacement complet du revêtement du trottoir et lorsque le terrassement en terrain privé conduit à démolir des aménagements (klinkers, pavage commun). Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E312

<u>Libellé :</u> Fouilles et remblais	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m ³	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 137 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le creusement d'une fosse en terrain privé pour accéder au mur de cave en vue de son percement pour le passage de câble, aux endroits de changement de direction de gaines ou en limite de propriété • le remblayage à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation doit faire l'objet d'une demande spécifique de l'URD. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E313

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'un mètre de câble supplémentaire avec terrassement hors zone d'habitat	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 82 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble hors zone d'habitat • la fourniture et la pose du câble • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les éventuels forages. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de l'aire de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E015

<u>Libellé :</u> Déplacement de branchement (sans enlèvement ni suppression cabines, câbles,...)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Forfait	B	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de max 2 câbles sur une longueur maximale de 10m, • la fourniture et la confection de 2 jonctions pour connecter les nouveaux câbles sur le réseau existant, • le terrassement en domaine public nécessaire à la réalisation de ces jonctions, • la fourniture et la confection de max 2 terminales intérieures, • la fourniture, la pose, la connexion du câblage posé par l'URD depuis les transformateurs de tension et de courant et la mise en service du groupe de comptage • une assistance lors de la mise en service de la cabine (max 2h). La déconnexion de l'ancien raccordement du réseau n'est pas comprise dans ce forfait mais est obligatoire si la cabine n'est pas reprise par un autre URD.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Installation d'une nouvelle cabine, sa réception par organisme agréé • Mise en place des transformateurs de tension et de courant servant au comptage et leur câblage vers la dalle de comptage • Terrassement en domaine privé suivant le gabarit de tranchée et le tracé convenu avec le GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Suppression de l'ancien raccordement		

Fiche n° E022

<u>Libellé :</u> Suppression définitive de branchement sans enlèvement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	2.665 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation concerne la déconnexion du câble de branchement souterrain. Elle comprend • le terrassement • la déconnexion du câble de branchement souterrain • la mise à jour des bases de données. L'enlèvement du compteur est facturé en supplément.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> La suppression du compteur qui est obligatoire		

Fiche n° E037

<u>Libellé :</u> Raccordement cabine MT provisoire	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Forfait	A + B + C	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Lorsque la cabine définitive ne peut être construite avant prélèvement de la puissance, une cabine provisoire peut être nécessaire. Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de max 2 câbles sur une longueur maximale de 10m, • la fourniture et la confection de 2 jonctions pour connecter les nouveaux câbles sur le réseau existant, • le terrassement en domaine public nécessaire à la réalisation de ces jonctions, • la fourniture et la confection de max 2 terminales intérieures, • la fourniture, la pose, la connexion du câblage posé par l'URD depuis les transformateurs de tension et de courant et la mise en service du groupe de comptage, • une assistance lors de la mise en service de la cabine (max 2h).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Installation de la cabine provisoire, sa réception par organisme agréé • Mise en place des transformateurs de tension et de courant servant au comptage et leur câblage vers la dalle de comptage • Terrassement en domaine privé suivant le gabarit de tranchée et le tracé convenu avec le GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E050

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un groupe de comptage normal par un groupe de comptage télé-relevé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage télé-relevé • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E051

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un groupe de comptage ferraris par un groupe de comptage électronique	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage électronique • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E052

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un groupe de comptage pour changement de tarif	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi C	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E053

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en poste P<2,5 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	2.076 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E054

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en poste P>2,5 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 2.210 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E055

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en cabine télé-relevé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	1.139 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation. Si la télérelève nécessite une ligne téléphonique classique, le coût d'installation n'est pas compris dans le prix et fait l'objet d'un supplément établi par l'opérateur téléphonique.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire • Installation de la ligne téléphonique classique si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E056

<u>Libellé :</u> Remplacement d'un compteur classique par un comptage 4 quadrants en cabine non télé-relevé	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	1.203 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Il s'agit d'un remplacement de compteur dans un coffret existant correspondant aux prescriptions du GRD et sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance. Cette prestation comprend • l'enlèvement du comptage existant • la fourniture et la pose du nouveau groupe de comptage • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données. Le travail est en principe réalisé sous tension, mais pour des raisons de sécurité, le GRD peut demander la mise à disposition de la cabine de l'URD pour mise hors tension durant la prestation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret répondant aux prescriptions du GRD • Mise à disposition de la cabine si nécessaire			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E057

<u>Libellé :</u> Pose d'une ligne téléphonique pour télé-relève	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u>		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u>	Coût de l'opérateur téléphonique	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☐ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Les prescriptions techniques et le coût de cette prestation sont fixés par l'opérateur téléphonique.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Selon les prescriptions de l'opérateur téléphonique			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Le délai est proposé par l'opérateur téléphonique		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u>		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Remplacement de compteur par un compteur télé-relevé		

Fiche n° E058

<u>Libellé :</u> Remplacement du compteur en cas de dommage causé par l'URD MT si P<1000 kVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E059

<u>Libellé :</u> Remplacement du compteur en cas de dommage causé par l'URD MT si P<10 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : Exonéré		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C+3.711 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E060

<u>Libellé :</u> Remplacement du compteur en cas de dommage causé par l'URD MT si P<20 MVA	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C+9.148 €	Non disponible	Non Disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement du compteur et des autres éléments endommagés • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E061

<u>Libellé :</u> Remplacement de transformateur de courant TC en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse de l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	778 €	923 €	Férié ou week-end 1.068 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement de transformateur de courant • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon disponibilité en magasin du GRD ou du fournisseur <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E062

<u>Libellé :</u> Remplacement de transformateur de tension TT en cas de dommage causé par le client (à la demande expresse de l'URD)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : Exonéré		
<u>Unité :</u> Pièce	900 €	1.045 €	1.190 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le remplacement de transformateur de tension • la connexion du câblage • la mise en service • la mise à jour des données • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon disponibilité en magasin du GRD ou du fournisseur <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E080

<u>Libellé :</u> Diminution de puissance MT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la vérification du rapport de contrôle de l'organisme agréé • la vérification du comptage • la mise en service • la mise à jour des données La diminution de puissance mise à disposition n'est pas remboursée.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Disposer de la réception du réglage du disjoncteur de protection par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E095

<u>Libellé :</u> Déplacement de compteur	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est identique à la pose d'un nouveau compteur. Elle comprend • l'enlèvement du compteur existant • la fourniture et pose du nouveau compteur • la connexion du câblage • la mise à jour des données • la mise en service L'emplacement du compteur est soumis à l'approbation du GRD. Si le déplacement du groupe de comptage nécessite le déplacement du branchement, ce déplacement de branchement est à compter en supplément.	C Non disponible Non disponible		
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Si manquant, mise à disposition d'un coffret conformément aux prescriptions du GRD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Déplacement du branchement si nécessaire		

Fiche n° E113

<u>Libellé :</u> Pose compteur supplémentaire pour un nouveau point d'accès	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	C	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Ce travail est identique à la pose d'un nouveau compteur et comprend • la pose du groupe de comptage • le câblage • la connexion du câblage vers le tableau client si posé suivant les spécifications du GRD. • la mise en service • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> • Réception par organisme agréé de l'installation à raccorder • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E160

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur MT sur place	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	536 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le contrôle sur place de la précision du compteur (trajet, câblage, mise en place, réalisation). • la pose d'un compteur de contrôle à côté du compteur existant (montage en série) afin de vérifier l'enregistrement des consommations sur ces deux compteurs pendant une période d'un mois. • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions de ce constat.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E161

<u>Libellé :</u> Etalonnage d'un compteur sur banc	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 1.679 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'enlèvement du compteur à vérifier • la pose d'un compteur de remplacement • le conditionnement du compteur à vérifier dans une caisse fermée et scellée • le transport du compteur à l'abri des chocs jusqu'au laboratoire agréé par le service de Métrologie du Ministère des Affaires Economiques • le contrôle de la précision du compteur en laboratoire • si le test fournit des résultats conformes, enlèvement du compteur de remplacement chez l'URD et remise en place du compteur testé • l'envoi d'un courrier communiquant à l'URD les conclusions du rapport d'essai			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables pour le remplacement du compteur, auxquels il faut ajouter le délai du laboratoire <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E162

<u>Libellé :</u> Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	603 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Dans cette prestation, le compteur est équipé pour la sortie d'impulsions et ne doit pas être changé. Elle comprend • la programmation du compteur • la fourniture et la pose du bornier d'impulsions Le câblage entre le bornier d'impulsions et le coffret client n'est pas compris dans le prix. Ce travail peut être exécuté par le GRD moyennant un supplément établi sur base d'un devis. Le demandeur doit signer un document acceptant que le GRD ne puisse être responsable en cas de dysfonctionnement de l'envoi des impulsions. Si le compteur n'est pas équipé pour la sortie d'impulsions, il doit être remplacé, mais son remplacement n'est pas compris dans le prix.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Préparation pour le câblage entre bornier et coffret suivant les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Remplacement de compteur si nécessaire		

Fiche n° E163

<u>Libellé :</u> Remplacement fusible en défaut (coffret existant)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21% <table border="1" data-bbox="846 531 1399 699"> <tr> <td data-bbox="846 531 1015 699">Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi</td> <td data-bbox="1015 531 1206 699">Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi</td> <td data-bbox="1206 531 1399 699">Férié ou week end</td> </tr> </table>			Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end				
<u>Unité :</u> Pièce	208 €	237 €	266 €			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le remplacement du fusible						
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non						
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures (hors dépannage) <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>					

Fiche n° E164

<u>Libellé :</u> Fourniture d'un transformateur d'intensité par le GRD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	452 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la fourniture du matériel à l'URD La pose du matériel n'est pas comprise.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E165

<u>Libellé :</u> Fourniture d'un transformateur de tension par le GRD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	571 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la fourniture du matériel à l'URD La pose du matériel n'est pas comprise.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : lors de l'exécution ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E166

<u>Libellé :</u> Réalisation jonction (uniquement => travaux de terrassement non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Set de 3	813 €	1.175 €	1.451 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une jonction sur les 3 phases, - la confection de la jonction. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E167

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale intérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Set de 3	446 €	582 €	718 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'intérieur d'un local et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la confection de la terminale.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E168

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale extérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Set de 3	1.970 €	1.840 €	2.184 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'extérieur (raccordement d'un réseau MT souterrain sur un réseau aérien) et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la main d'oeuvre nécessaire à la confection de la terminale.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E180

<u>Libellé :</u> Localisation d'un câble en domaine privé sans intervention du camion LABO	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	372 €	517 €	662 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la recherche du câble à l'aide de l'appareil de traçage manœuvré par un technicien - le repérage du câble sur le terrain Cette prestation ne comprend pas de terrassement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E181

<u>Libellé :</u> Localisation d'un défaut de câble sur l'installation de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait de 3 h	610 €	766 €	922 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'intervention du camion laboratoire pendant une durée forfaitaire de 3 h, déplacement compris, pour la recherche du défaut de câble • la communication du résultat de la recherche au demandeur			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Les manœuvres de mise à disposition des équipements électriques seront réalisées avant l'arrivée de notre technicien qui ne peut pas effectuer de manœuvres. La présence de l'électricien de l'URD sur site est obligatoire lors de l'intervention du camion laboratoire.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC pour obtenir le formulaire de demande d'intervention	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> °		

Fiche n° E182

<u>Libellé :</u> Supplément pour localisation d'un défaut de câble sur l'installation de l'URD par heure en plus dépassant le forfait de 3 h)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait par heure	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	203 €	255 €	307 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le temps supplémentaire d'utilisation du camion laboratoire pour la localisation du défaut de câble en plus de la durée forfaitaire de 3 heure.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non. Les travaux préparatoires doivent être réalisés pour le début de l'intervention.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Prestation associée à la demande de localisation de défaut de câble <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E183

<u>Libellé :</u> Réglage de la protection de découplage pour production décentralisée (en labo)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	726 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend • le réglage de la protection en laboratoire • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E184

<u>Libellé :</u> Réglage de la protection de découplage pour production décentralisée (sur site)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	1.453 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le réglage de la protection sur site • le traitement administratif			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> Selon délai de l'offre <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E185

<u>Libellé :</u> Manœuvre à la demande de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	444 €	652 €	860 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le déplacement et la main d'œuvre des agents du GRD pour l'exécution des manœuvres en cabine			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E186

<u>Libellé :</u> Ouverture et fermeture de la porte de la cabine à la demande du client	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 79 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi 105 €	Férié ou week end 131 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le déplacement et la main d'œuvre de l'agent du GRD pour l'ouverture/fermeture de la porte. Cette prestation peut être effectuée pendant les heures normales de service ou en dehors de ces heures. Un supplément est demandé dans ce dernier cas.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> De 24 heures à 48 heures <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E187

<u>Libellé :</u> Remise de scellés suite à un bris de scellés MT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	75 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la constatation du bris de scellés - la remise de nouveaux scellés.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Dégager l'accès à la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : par téléphone au NCC	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E190

<u>Libellé :</u> Première mise en service d'un nouveau point d'accès	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	Gratuit	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la vérification du rapport de contrôle de l'organisme agréé - la première ouverture du groupe de comptage - la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> - Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur et d'un contrat de raccordement - Réception de l'installation par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E210

<u>Libellé :</u> Mise en service cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	143 €	201 €	259 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la vérification du rapport de contrôle de l'organisme agréé • la mise en service de la cabine pour l'accès au réseau d'énergie • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur et d'un contrat de raccordement • Réception de l'installation par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E211

<u>Libellé :</u> Mise hors service de la cabine client (avant sectionneur) non simultanée au nouveau raccordement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	143 €	201 €	259 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la mise hors service de la cabine • la mise à jour des données			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E212

<u>Libellé :</u> Coupure de la cabine (y compris rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	192 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure en cabine • le rétablissement ultérieur en cabine • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E213

<u>Libellé :</u> Coupeure au branchement sans accès aux installations (y compris terrassement et rétablissement)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 7.735 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier • la coupure sans pouvoir accéder au compteur au niveau du branchement (manoeuvre, démolition de trottoir, fosse, jonction, remblai provisoire) • le rétablissement ultérieur au niveau du branchement (démolition, jonction, remblai, réfection et manoeuvre) • la gestion administrative de la coupure			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables après réception des autorisations <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E214

<u>Libellé :</u> Mise en service cabine suite à un rétablissement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	143 €	201 €	259 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le rétablissement de l'accès au réseau,			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> • Disposer d'un contrat de fourniture en règle auprès d'un fournisseur et d'un contrat de raccordement • Réception de l'installation par 'un organisme agréé			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 3 jours ouvrables pour un rétablissement en cabine 5 jours ouvrables après réception des autorisations pour un rétablissement au branchement souterrain <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E221

<u>Libellé :</u> Déplacement inutile en cabine MT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	159 €	211 €	263 €
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la facturation de la main d'œuvre et du déplacement liée à une intervention inutile de l'agent du GRD. Elle s'applique, notamment - lorsque l'URD n'est pas présent à un rendez-vous convenu d'avance (marge de 15'), - lorsque l'URD demande une intervention pour une panne concernant sa propre installation.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u>			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Néant <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E222

<u>Libellé :</u> Fraude (PV)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> Exonéré		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	525 €	Non disponible	Non disponible
<u>Unité :</u> Forfait	<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend le traitement administratif effectué par le GRD suite à la constatation de la fraude. Ce forfait ne comprend pas le préjudice lié à la fraude qui fait l'objet d'un calcul individualisé.		
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Néant		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E223

<u>Libellé :</u> Frais de refacturation	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 23 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend - la tâche administrative (correction de facture suite à la communication de mauvaises informations tels que noms erronés, adresses fausses, ...) - les frais d'envoi.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 5 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E225

<u>Libellé :</u> Visite technique à la demande de l'URD	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Forfait	164 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation consiste à rencontrer l'URD sur site, à sa demande, pour répondre à différentes questions techniques. Il s'agit d'une visite demandée par l'URD, mais qui n'est pas nécessaire au GRD pour lui permettre de remplir sa mission.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Analyse des documents déjà envoyés			
<u>Comment demander ?</u> ☒ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 15 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E226

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	23 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E228

<u>Libellé :</u> Annulation d'une prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la tâche administrative d'annulation de la demande.	207 €	Non disponible	Non disponible
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 24 heures <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E230

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public avec déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	207 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données • la régularisation administrative chez l'URD.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E231

<u>Libellé :</u> Prestation administrative d'Obligation de Service Public sans déplacement	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> Pièce	23 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☐ matériel ☐ déplacement Cette prestation comprend les tâches administratives de régularisation du dossier et de mise à jour des données.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par l'URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☐ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☒ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> 10 jours ouvrables <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C1/107 disponible sur le site Web du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E240

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec protection différentielle (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 89.612 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose d'une cellule dans la station de poste, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection différentielle, • les travaux de télésignalisation, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris les tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E241

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec protection I _{max} (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 84.877 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture et la pose d'une cellule dans la station de poste, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection contre les surcharges, - les travaux de télésignalisation, - les travaux de câblage (terminales), - la mise en service (y compris les tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Les travaux internes à la cabine de l'URD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E242

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cellule existante (y compris câblage et mise en service) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 22.511 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de relais de protection différentielle en remplacement des relais contre les surcharges existants, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris les tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E243

<u>Libellé :</u> Installation d'un comptage POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 3.579 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre du matériel nécessaire à l'installation d'une cellule de comptage dans le poste de transformation Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E250

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec protection différentielle. (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) CABINE DE DISPERSION	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 43.432 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose d'une cellule dans une cabine de dispersion, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection différentielle, • les travaux de télésignalisation, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Les travaux internes à la cabine de l'URD.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E251

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une cellule avec disjoncteur I _{max} (y compris télésignalisation-câblage et mise en service) CABINE DE DISPERSION	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Pièce	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 19.612 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose d'une cellule dans une cabine de dispersion, cellule équipée d'un disjoncteur piloté par des relais de protection contre les surcharges, • les travaux de télésignalisation, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Les travaux internes à la cabine de l'URD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E252

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cabine de dispersion (y compris câblage et mise en service) CABINE DE DISPERSION	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21% <table border="1" data-bbox="862 489 1393 657"> <tr> <td data-bbox="862 489 1019 657">Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi</td> <td data-bbox="1024 489 1208 657">Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi</td> <td data-bbox="1213 489 1393 657">Férié ou week-end</td> </tr> </table>			Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end				
<u>Unité :</u> Pièce	22.511 €	Non disponible	Non disponible			
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de relais de protection différentielle en remplacement des relais contre les surcharges existants, • les travaux de câblage (terminales), • la mise en service (y compris tests). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.						
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non						
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>					

Fiche n° E260

<u>Libellé :</u> Mise à disposition d'impulsions pour comptage CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Forfait	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 201 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Dans cette prestation, le compteur doit être équipé pour la sortie d'impulsions, sinon il doit être changé. Cette prestation comprend • la programmation du compteur • la fourniture et la pose du bornier d'impulsions Le câblage entre le bornier d'impulsions et le coffret client n'est pas compris dans le prix. Ce travail peut être exécuté par le GRD moyennant un supplément établi sur base d'un devis. Le demandeur doit signer un document acceptant que le GRD ne puisse être responsable en cas de dysfonctionnement de l'envoi des impulsions. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Préparation pour le câblage entre bornier et coffret suivant les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E261

<u>Libellé :</u> Fourniture et placement de set de 3 TC et 3 TT CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Set de 2 x 3	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	2.424 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Normalement, l'URD doit fournir les transformateurs de tension (TT) et de courant (TC) servant à son comptage, transformateurs conformes au RTDE et établir les connexions avec la dalle de comptage. Si ce travail n'est pas réalisé ou n'est pas conforme aux prescriptions transmises, le GRD peut réaliser le travail moyennant paiement. Cette prestation comprend - la fourniture et la pose du set de 3 TC et 3 TT conformes au RTDE - le kit de câblage et la réalisation de la connexion des TT et TC à la dalle de comptage. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E262

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Pièce	17.497 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et la pose de nouveaux relais de protection sur un disjoncteur existant, • leur câblage et connexion sur l'armoire de télécontrôle, • la connexion du câble de signalisation provenant d'une cabine de réseau, • les tests, • la mise en service (max 2h). Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose d'un câble de signalisation reliant la cabine client à une cabine de distribution.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un câble de signalisation		

Fiche n° E263

<u>Libellé :</u> Travaux de câblage (liaison TC, TT - dalle de comptage) CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Lot	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 2.974 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Normalement, l'URD doit fournir les transformateurs de tension (TT) et de courant (TC) servant à son comptage, transformateurs conformes au RTDE et établir les connexions avec la dalle de comptage. Si ce travail n'est pas réalisé ou n'est pas conforme aux prescriptions transmises, le GRD peut réaliser le travail moyennant paiement. Cette prestation comprend le kit de câblage et la réalisation de la connexion des TT et TC à la dalle de comptage. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Fourniture et pose des TT et TC conformes aux exigences du RTDE.			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u>		

Fiche n° E264

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose d'une armoire de signalisation y compris câblage CABINE CLIENT	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Pièce	7.601 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la fourniture et pose de l'armoire de signalisation, • la réalisation du câblage interne, • la connexion au câble de signalisation. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E270

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 240 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	220 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 2 câbles PRC 240² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement	

Fiche n° E271

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 2 câbles PRC 400 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 242 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 2 câbles PRC 400² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E272

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 240 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
	323 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 3 câbles PRC 240² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E273

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose avec terrassement de 3 câbles PRC 400 ² + signalisation au-delà de 400 m/m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 356 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le terrassement d'un mètre de tranchée en terrain meuble pour la pose des câbles • la fourniture et la pose des 3 câbles PRC 400² et du câble de signalisation • le remblayage de la tranchée à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires au-delà des 400 m prévus dans le forfait Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E274

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose de mètres de câble supplémentaires (>10 m)	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 182 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture et la pose d'un mètre de câble supplémentaire (sans couvre-câble) en domaine privé au-delà des quantités prévues dans les forfaits. - les travaux de terrassement en terre plein. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégager la zone de travail			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E285

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 150 ² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	49 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC150²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E286

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 240 ² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 58 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC240²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E287

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 400 ² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC400²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.	69 €	Non disponible	Non disponible
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E288

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose de câble de signalisation (câble 14 quartes), si posé en même temps qu'un câble puissance	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 15 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la création d'une liaison permettant l'acheminement d'informations entre la cabine du l'URD et une cabine du GRD. Cette liaison peut servir à piloter les protections (disjoncteurs) installées dans chacune des deux cabines mais aussi à transporter des informations de comptage. - la fourniture et la pose d'un câble de signalisation en même temps que le câble puissance (PRC). Si ce n'est pas le cas, il faudra facturer un terrassement 1 câble. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E289

<u>Libellé :</u> Réalisation jonction (uniquement => travaux de terrassement non compris)	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Set de 3	813 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une jonction sur les 3 phases, - la confection de la jonction. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E290

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale intérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Set de 3	446 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'intérieur d'un local et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la confection de la terminale. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E291

<u>Libellé :</u> Réalisation d'une terminale extérieure	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> Set de 3	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 1.970 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation est réalisée à l'extérieur (raccordement d'un réseau MT souterrain sur un réseau aérien) et comprend - la fourniture du matériel nécessaire à réaliser une terminale sur les 3 phases - la main d'oeuvre nécessaire à la confection de la terminale. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Pose de câble			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le câble de puissance <u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid <u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E292

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630 ² Alu PRC	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> M	84 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'une liaison haute tension composée de 3 câbles unipolaires PRC630²alu (sans couvre-câble). Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E293

<u>Libellé :</u> Fourniture et pose sans terrassement d'un câble à effet de terre	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	8 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose en fond de tranchée d'un fil de cuivre nu d'une section de 35 mm² avant la pose des câbles PRC. Cette prestation ne comprend PAS les travaux de terrassement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Non			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Selon le délai de l'offre		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Synergrid C2/112 disponible sur le site Web de Synergrid		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> 		

Fiche n° E300

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 1 câble	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	63 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour un seul câble, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser le câble, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E301

<u>Libellé :</u> Tranchée pour 2 câbles	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	97 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de tranchée pour deux câbles, tout type de revêtement, - la fourniture éventuelle de sable avant de poser les câbles, - le remblai de la tranchée et la réfection des revêtements si possible à l'identique de l'existant. - l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation ne comprend pas les forages. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en terrain privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E303

<u>Libellé :</u> Forage	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> m	252 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture et le remblai des niches à réaliser de part et d'autre de l'obstacle pour installation de la machine de forage, • la réalisation d'un mètre de forage, • la fourniture et pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max 110 mm. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur		<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement	

Fiche n° E304

<u>Libellé :</u> Forfait forage d'une longueur de 20 m	<u>Prix (HTVA) :</u> Taux de TVA applicables : 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
<u>Unité :</u> Forfait	4.477 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • l'ouverture et le remblai des niches à réaliser de part et d'autre de l'obstacle pour installation de la machine de forage, • la réalisation du forage sur une longueur de 20 m, • la fourniture et pose de la gaine d'un diamètre max 110 mm sur la longueur du forage. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E305

<u>Libellé :</u> Supplément pour longueur de forage > 20 m	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week-end
	252 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend - la réalisation d'un mètre de forage au-delà de la longueur comprise dans le forfait de 20 m, - la fourniture et pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max 110 mm. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement. Elle ne comprend pas la démolition d'éventuels bancs de roche pour lesquels des moyens spéciaux sont indispensables (un devis est alors nécessaire).			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E310

<u>Libellé :</u> Pose de gaine en tranchée ouverte	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
<u>Unité :</u> m	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi 24 €	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi Non disponible	Férié ou week-end Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend la fourniture et la pose d'un mètre de gaine d'un diamètre max de 160 mm dans une tranchée déjà ouverte. Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Travaux de terrassement en domaine privé selon les prescriptions du GRD			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E311

<u>Libellé :</u> Démolition et réfection de trottoir	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m ²	137 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • la démolition du revêtement existant • la fourniture et la réfection d'un nouveau revêtement Cette prestation supplémentaire est facturée lorsque une administration communale exige le remplacement complet du revêtement du trottoir et lorsque le terrassement en terrain privé conduit à démolir des aménagements (klinkers, pavage commun). Cette prestation est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement		
	<u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD		
	<u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Fiche n° E312

<u>Libellé :</u> Fouilles et remblais	<u>Prix (HTVA) :</u> <u>Taux de TVA applicables :</u> 0%-6%-12%-21%		
	Entre 7h30 et 15h30 du lundi au vendredi	Entre 15h30 et 19h30 du lundi au vendredi	Férié ou week end
<u>Unité :</u> m³	137 €	Non disponible	Non disponible
<u>Description :</u> ☒ main d'oeuvre ☒ matériel ☒ déplacement Cette prestation comprend • le creusement d'une fosse en terrain privé pour accéder au mur de cave en vue de son percement pour le passage de câble, aux endroits de changement de direction de gaines ou en limite de propriété • le remblayage à l'aide de matériau approprié • l'évacuation des déblais excédentaires Cette prestation doit faire l'objet d'une demande spécifique de l'URD. Elle est effectuée dans le cadre d'une demande relative à un branchement.			
<u>Travaux préparatoires à réaliser par URD :</u> Dégagement de la zone de travail en domaine privé			
<u>Comment demander ?</u> ☐ Demande avec offre verbale : par téléphone au NCC ☒ Demande avec offre écrite : sur le site Web du GRD ou par courrier au moyen d'un formulaire à demander au NCC ☐ Demande sans offre : demande faite par un fournisseur	<u>Délai :</u> Prestation exécutée en même temps que le branchement <u>Référence prescriptions techniques :</u> Prescriptions du GRD <u>Prestations associées obligatoires :</u> Pose d'un nouveau branchement Renouvellement de branchement Déplacement de branchement		

Tarieven elektriciteit

Distributietarieven en
Aansluitingstarieven - 2014

ORES (Voeren)

Ex INTERMOSANE VOEREN

Tarieven elektriciteit - 2014

Inhoudstafel

	Pagina
1. Note introductive	3
2. Territoire desservi	4
3. Distributietarieven	
3.1 Tabel 21	5
3.2 Tabel 22	6
3.3 Detail tarieven	7
3.4 Bijvoegsel tarieven	12
4. Aansluitingstarieven	
4.1 Aansluiting	13
4.2 Prijsmap voor aansluitingen laagspanning <= met 3 toegangspunten	24
4.3 Prijsmap voor aansluitingen laagspanning > met 3 toegangspunten	37
4.4 Prijsmap voor aansluitingen laagspanning van residentiële verkavelingen en gegroepeerde woningen	51
4.5 Prijsmap voor aansluitingen laagspanning TransLS	57
4.6 Prijsmap voor aansluitingen Middenspanning (MS)	66
4.7 Prijsmap voor aansluitingen Middenspanning TransMS	78
4.8 Catalogus en tarieven van de prestaties	91
4.9 Overzicht van de aangeboden prestaties elektriciteit laagspanning (LS en TRANS LS) en midenspanning (MS en TRANS MS)	95
4.10 Productbeschrijvingen	100

Fusion des 8 GRD mixtes : mission accomplie !

L'ultime étape de la fusion des huit gestionnaires de réseaux mixtes a été franchie ce 31 décembre 2013, avec la publication au Moniteur de la loi permettant la mise en œuvre de la fusion et le dépôt de l'acte constitutif du nouveau GRD auprès du greffe du tribunal de Nivelles. C'est l'aboutissement d'un projet lancé il y a plusieurs mois : la création de ce gestionnaire de réseau unique met notre entreprise en ordre de marche pour affronter les défis de l'avenir.

ORES GRD

A compter d'aujourd'hui, ORES est donc officiellement le GRD responsable de la distribution d'électricité et de gaz naturel dans les 197 villes et communes regroupées, hier encore, au sein des 8 intercommunales mixtes wallonnes. Ces dernières sont légalement dissoutes et cessent d'exister à compter de ce jour.

Bien que la fusion des 8 GRD mixtes wallons soit effective à dater de ce 31 décembre 2013, un tarif différent continuera d'être appliqué dans chaque zone géographique desservie par les anciens GRD. En ce qui concerne les tarifs, la fusion aura pour impact de devoir modifier le nom du GRD par le nom du secteur concerné, comme repris dans le tableau ci-dessous :

Dénomination nouvelle	Dénomination ancienne
ORES (Namur)	IDEG
ORES (Hainaut Electricité)	IEH
ORES (Hainaut Gaz)	IGH
ORES (Est)	INTEREST
ORES (Luxembourg)	INTERLUX
ORES (Verviers)	INTERMOSANNE
ORES (Brabant wallon)	SEDILEC
ORES (Mouscron)	SIMOGEL

ORES

Territoire desservi - Secteur : ORES (Voeren)

Activité Electricité

Code	Nom	Commune
3790	Voeren	Moelingen
3790	Voeren	Voeren
3791	Voeren	Remersdaal
3792	Voeren	St.Pieters-Voeren
3798	Voeren	s'Gravenvoeren
3798	Voeren	Teuven

2014

ORES (Voeren) Ex INTERMOSANNE VOEREN

Geldigheidsperiode : **Exploitatiejaar** **2014**

Opmerking : De vermelde toeslagen zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen in de loop van het jaar tengevolge van beslissingen van de respectievelijke overheden.

TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;
TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE

In geval van gemeten hoeveelheden voor bepaalde tarieven waarvoor er geen aanverwante prijscomponent voorzien is, zal de DNB de volgende eenheidsprijzen toepassen

In geval van gemeten hoeveelheden voor bepaalde tarieven waarvoor er geen aanverwante prijscomponent voorzien is, zal de DNB de volgende eenheidsprijzen toepassen;
-Uitsluitend nachtverbruik wordt volgens factor "night consumption" defactureerd.

Openbare verlichting
 Wanneer er geen piekmetering gebeurt, tarieven componenten dag et nacht worden vervangd door

$$Y' = Y + X/4200$$

$$Z' = Z + X/4200$$

2014

ORES (Voeren) Ex INTERMOSANNE VOEREN

Niet in gebruik bij distributenettarieven :
**TAXES_AND_INSURANCES ; SUNDRY_COSTS_MUNIC_PLAN ; OCCUP_PUBLIC_DOMAIN ; FREQ_BLACKSTART_NETLOSSES ;
 TENSION_MGT_REACT_POW_TR ; CONGESTIONS ; DENUCLEARISATION ; KYOTO ; PROTECTED_CUSTOMERS ; GREEN_CERTIFICATES ; HEAT ; OFF-SHORE**

Opmerking : De vermelde toeslagen zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen in de loop van het jaar tengevolge van beslissingen van de respectievelijke overheden.

Hoogspanning			Laagspanning
(2)	(3)	(4)	(5)
TransHS	26-1kV	TransLS	LS

II Tarief gebruik net :

1. Tarief voor onderschreven en bijkomend vermogen :	tarief onderschreven vermogen	tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen	tarief hulpvoeding (max 500 u verbruik) via DNB-net	tarief onderschreven vermogen	tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen	tarief hulpvoeding (max 500 u verbruik) via DNB-net	tarief onderschreven vermogen	tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen	tarief hulpvoeding (max 500 u verbruik) via DNB-net	onderschreven vermogen en bijkomend vermogen	bijkomend vermogen = onderschreven vermogen		
Onverschreven vermogen :	Klant heeft een middenspanning(piek)meting tarief onderschreven vermogen : vermogenterm : [X * E1] euro/kW met : X = 5,116014 X/12 = 0,426335 E1 = 0,1+[796,5/((885+kW))] X=op jaarbasis X/12=maandfactor Het onderschreven vermogen = het ter beschikking gesteld vermogen zoals hierna gedefinieerd. Het ter beschikking gesteld vermogen (kW) wordt bepaald op basis van het maximum kwartuurvermogen, afgenomen tijdens de normale of stille uren, over de laatste 12 maanden, inclusief de factureringsmaand. Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kW-term.			Klant heeft een middenspanning(piek)meting tarief onderschreven vermogen : vermogenterm + proportionele term : [X * E1] euro/kW + [Y * Um_{nu}] euro /kWm_{nu} + [Z * Um_{su}] euro /kWm_{su} met : X = 42,278215 X/12 = 3,523185 E1 = 0,1+[796,5/((885+kW))] X=op jaarbasis X/12=maandfactor Y = 0,002671 Z = 0,001513 Het onderschreven vermogen = het ter beschikking gesteld vermogen zoals hierna gedefinieerd. Het ter beschikking gesteld vermogen (kW) wordt bepaald op basis van het maximum kwartuurvermogen, afgenomen tijdens de normale of stille uren, over de laatste 12 maanden, inclusief de factureringsmaand. De gemiddelde prijs, uitgedrukt per kWh normale uren, die voortvloeit uit de toepassing van de vermogenterm en de proportionele term voor de getransporteerde actieve kWh tijdens de normale uren, wordt beperkt tot een maximumprijs, die gelijk is aan : 0,074368 euro. Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kW-term.			Klant heeft een piekmeting tarief onderschreven vermogen : vermogenterm + proportionele term : [X * E1] euro/kW + [Y * Um_{nu}] euro /kWm_{nu} + [Z * Um_{su}] euro /kWm_{su} met : X = 69,115170 X/12 = 5,759598 E1 = 0,1+[796,5/((885+kW))] X=op jaarbasis X/12=maandfactor Y = 0,004320 Z = 0,002351 Het onderschreven vermogen = het ter beschikking gesteld vermogen zoals hierna gedefinieerd. Het ter beschikking gesteld vermogen (kW) wordt bepaald op basis van het maximum kwartuurvermogen, afgenomen tijdens de normale of stille uren, over de laatste 12 maanden, inclusief de factureringsmaand. De gemiddelde prijs, uitgedrukt per kWh normale uren, die voortvloeit uit de toepassing van de vermogenterm en de proportionele term voor de getransporteerde actieve kWh tijdens de normale uren, wordt beperkt tot een maximumprijs, die gelijk is aan : 0,074368 euro. Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kW-term.			Klant heeft een meetinstallatie met piekmeting tarief onderschreven vermogen : X eur / kW met : X = 134,386513 theoretische maandpiek op basis van gemiddelde benutting van 2200 u Opmerking voor klanten met reeds een geïnstalleerde piekmeting Klant heeft een meetinstallatie zonder piekmeting tarief onderschreven vermogen : alleen proportionele term Basistarief (normaal tarief) Y euro /kWh met : Y = 0,072194 Tweevoudig tarief (dag - nacht) Y euro /kWh_{nu} (dag) + Z euro /kWh_{su} (nacht) met : Y = 0,077352 Z = 0,040453 Uitsluitend nacht Z euro /kWh_{su} (nacht) met : Z = 0,030969			tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen
Bijkomend vermogen :	tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen			tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen			tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen			tarief bijkomend vermogen = tarief onderschreven vermogen			

Bovenstaande tarieven gelden niet voor eenheden bedoeld in art. 5, §2, zesde en zevende lid van het tariefbesluit, onder de daar beschreven voorwaarden.

Bovenstaande tarieven gelden niet voor eenheden bedoeld in art. 5, §2, sesde en zevende lid, van het tariefbesluit, onder de daar beschreven voorwaarden.

3. <i>Tarief voor het niet respecteren van een aanvaard programma</i>				
<u>injectie</u>	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
> 100 kVA	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro	0,000000 euro
<= 100 kVA	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing

V. Diverse toeslagen :

	hoofdvoeding		hulpvoeding	hoofdvoeding		hulpvoeding		
1. <u>toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh
2. <u>toelagen ter dekking van de werkingskosten van de reguleringsinstantie</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh
3. <u>bijdragen ter dekking van de verloren kosten</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh
4.a <u>lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen</u>	0,000472	euro /kWh	0,000472	0,004159	euro /kWh	0,004159	0,004243	euro /kWh
4.b <u>pensioensfonds verplichtingen</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	
5. <u>inkomstenbelastingen</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh
6. <u>overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies</u>	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh
- bijdrage voor de uitkering van een inkomenscompensatie aan zelfstandigen	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh	0,000000	0,000000	euro /kWh

Opmerking:
De vermelde toeslagen zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen in de loop van het jaar tengevolge van beslissingen van de respectievelijke overheden

BIJLAGE 1

II. Tarief gebruik net Tarieven voor energie-injecties

De tarieven voor energie injecties op DNB netwerk worden aan afname tarieven gelijk gesteld (voor de componenten die daarvoor in aanmerking komen)

Voor 2014, zijn er maar drie componenten van toepassing : 1) tarief meet- en telactiviteit 2) tarief systeembeheer
3) toeslag ter dekking der niet gecapitaliseerde pensioenslasten.

1. *Tarief voor onderschreven en bijkomend vermogen:*

Toepassingsmodaliteiten: niet van toepassing

2. *Tarief Systeembeheer:*

Toepassingsmodaliteiten: zie de tarieven voor de leveranciers en de gebruikers van het net.

3. *Tarief Meet- en telactiviteit :*

Toepassingsmodaliteiten: toegepast als er een aparte EAN voor injectie is voorzien

III. 'Tarief openbare dienstverplichtingen

Toepassingsmodaliteiten: niet van toepassing

IV. Ondersteunende diensten

1. *Tarief voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen:*

Toepassingsmodaliteiten: niet van toepassing

2. *Tarief voor de compensatie van de netverliezen:*

Toepassingsmodaliteiten: niet van toepassing

3. *Tarief voor het niet respecteren van een aanvaard programma:*

Toepassingsmodaliteiten: niet van toepassing

V. Diverse toeslagen

Toeslag ter dekking der niet gecapitaliseerde pensioen lasten wordt toegepast. Zie afname tarieven voor toepassingsmodaliteiten
Toepassingsmodaliteiten voor al andere toeslagen ; niet van toepassing op geïnjecteerde hoeveelheden.

	Middenspanning			Laagspanning
	(2)	(3)	(4)	(5)
	Trans MS (= directe klanten aangesloten op grote post)	26 - 1 kV (= Middenspanning DNB)	Trans LS (= gelijkgestelde MS/LS)	LS
3. Aansluiting			SPB = Standaard prijs van de bestekken voor aansluitingen (p5)	SPB = Standaard prijs van de bestekken voor aansluitingen (p6)
Het unieke tarief voor de kosten van een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing/versterking van een bestaande aansluiting, waarbij de gebruiker moet kunnen kiezen tussen de aankoop en de huur van de apparaten <u>Injectie:</u> <u>Afname</u> <u>1. Aansluiting MS</u> 1.1. Aangesloten vermogen >= 5.000 kVA 1.2. Aangesloten vermogen < 5.000 kVA <u>2. Aansluiting LS</u> 2.1 Professionele klant 2.1 Residentiële klant	<u>ZIE BIJLAGE 1:</u> Zie bijlagen 1 en 3 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing	<u>ZIE BIJLAGE 2:</u> Niet van toepassing Zie bijlagen 2 en 3 Niet van toepassing Niet van toepassing	Het tarief is opgesteld op basis van de SPB voor de realisatie van een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing/versterking van een bestaande aansluiting Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Zie bijlagen 4 en 7 Niet van toepassing	Het tarief is opgesteld op basis van de SPB voor de realisatie van een nieuwe aansluiting of voor de aanpassing/versterking van een bestaande aansluiting Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Zie bijlagen 5 - 6 - 7 Zie bijlagen 5 - 6 - 7
4. Formule met verhuring van de meettoestellen				
Het periodieke tarief voor de vergoeding van het gebruiksrecht van een meettoestel door een netgebruiker, wanneer deze voor een formule met verhuring van het apparaat gekozen heeft <u>AMR</u> <u>MMR</u> <u>Jaarlijkse opname</u> Coëfficiënt voor de vermindering/vermeerdering volgens de complexiteit Coëfficiënt voor de vermindering/vermeerdering volgens de aanwezigheid van verscheidene aansluitingen	Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van het net / Tarief voor de meet- en telactiviteit niet van toepassing niet van toepassing	Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van het net / Tarief voor de meet- en telactiviteit niet van toepassing niet van toepassing	Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van het net / Tarief voor de meet- en telactiviteit niet van toepassing niet van toepassing	Dit tarief is nu opgenomen in II/3: Tarief voor het gebruik van het net / Tarief voor de meet- en telactiviteit niet van toepassing niet van toepassing
5. Formule met verhuring van de transformatorinstallaties				
Het periodieke tarief dekt het gebruiksrecht van een netgebruiker voor de transformatorinstallaties, de compensatie van reactieve energie of de filtering van de spanning, indien de netgebruiker voor een of meer van deze installaties een huurformule heeft gekozen	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
6. Formule met verhuring van bijkomende veiligheidsinstallaties				
Het periodieke tarief dekt het gebruiksrecht van een netgebruiker voor de bijkomende installaties voor de beveiliging, het alarm, de meting en telling, en de bijkomende installaties voor een gecentraliseerde besturing en/of interventies op afstand, indien de netgebruiker voor een of meer van deze installaties een huurformule heeft gekozen	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
In het geval van een detailstudie met dezelfde parameters als de oriëntatiestudie, zullen de kosten van de oriëntatiestudie afgetrokken worden van de kosten van de detailstudie.				

ORES (Verviers) 2014		Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5000 kVA) op distributienet (<20kV)				Tarief 2014		BULAGE 2																																																																																																												
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in middenspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft.						treedt in werking op 1/1/2014																																																																																																														
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie voor een vermogen tussen 100 kVA en 5000 kVA onder een spanning van minder dan 20 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Middenspanning.																																																																																																																				
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T		A		M		D																																																																																																												
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting		Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) < 20 kV en 5000 kVA <u>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</u> de plaatsing van kabel op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject.		<u>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</u> - de levering en plaatsing van een standaard ondergrondse aftakking per ingang/uitgang met maximum 2 x 3 x 10 m kabel op privédomein in open sleuf of wachtkoker en max. 5 m in cabine - de levering en realisatie van de verbindingen met het net en de eindaansluitingen in de cabine van de gebruiker - de manoeuvres op het net - de levering en plaatsing van de kortsluitverklidders <u>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</u> - de grondwerken en de plaatsing van wachtkokers op privédomein. Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs. - de aanaardingen, uitgravingen, de bodemsanering, de reparatie van de bestrating op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting... - de installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, na goedkeuring van de plannen door de DNB. - de inspectie van de cabine door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling <u>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</u> - de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)		<u>Dit forfait omvat (ten laste van de DNB):</u> - de plaatsing van de meetplaat afhankelijk van het vermogen - de levering en de plaatsing van de koffer - de levering en de plaatsing van de bekabeling - de ijking - de indienststelling <u>Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager):</u> - de huurvergoeding voor de meter - de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren volgens de specificaties SYNERGRID (C2/112) <u>Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB:</u> - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker		Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies. <table><tr><th colspan="2">Werken buiten forfait</th><th>prijs (€)</th></tr><tr><td colspan="3">DISPERSIECABINE</td></tr><tr><td>De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk</td><td></td><td>43.432 €</td></tr><tr><td>De levering en de plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk</td><td></td><td>19.612 €</td></tr><tr><td>De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de indienststelling) / stuk</td><td></td><td>22.511 €</td></tr><tr><td colspan="3">CABINE KLANT</td></tr><tr><td>Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait)</td><td></td><td>201 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3</td><td></td><td>2.424 €</td></tr><tr><td>Differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk</td><td></td><td>17.497 €</td></tr><tr><td>Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel</td><td></td><td>2.974 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing van signalisatiekast (inclusief de bekabeling) / Stuk</td><td></td><td>7.601 €</td></tr><tr><td>Telesignalisatie van de kortsluitverklidders</td><td>volgens prijsbestek</td><td></td></tr><tr><td>Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker</td><td>volgens prijsbestek</td><td></td></tr><tr><td>Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast</td><td>volgens prijsbestek</td><td></td></tr><tr><td>Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synegrid C2/112</td><td>volgens prijsbestek</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">BEKABELINGSWERKEN</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m</td><td></td><td>182 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC / m</td><td></td><td>49 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC / m</td><td></td><td>58 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC / m</td><td></td><td>69 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC / m</td><td></td><td>84 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m</td><td></td><td>8 €</td></tr><tr><td>Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m</td><td></td><td>15 €</td></tr><tr><td>Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3</td><td></td><td>813 €</td></tr><tr><td>Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3</td><td></td><td>446 €</td></tr><tr><td>Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3</td><td></td><td>1.970 €</td></tr><tr><td colspan="3">GRONDWERKEN</td></tr><tr><td>Sleuf voor 1 kabel / m</td><td></td><td>63 €</td></tr><tr><td>Sleuf voor 2 kabels / m</td><td></td><td>97 €</td></tr><tr><td>Forfait boring lengte 20 m</td><td></td><td>4.477 €</td></tr><tr><td>Supplement voor boring lengte >20 m / m</td><td></td><td>252 €</td></tr><tr><td>Plaatsing koker in open sleuf / m</td><td></td><td>24 €</td></tr><tr><td>Opbreken + herstel voetpad / m²</td><td></td><td>137 €</td></tr><tr><td>Graafwerken + aanaarding / m³</td><td></td><td>137 €</td></tr><tr><td>Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)</td><td>volgens prijsbestek</td><td></td></tr></table>		Werken buiten forfait		prijs (€)	DISPERSIECABINE			De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk		43.432 €	De levering en de plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk		19.612 €	De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de indienststelling) / stuk		22.511 €	CABINE KLANT			Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait)		201 €	Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3		2.424 €	Differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk		17.497 €	Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel		2.974 €	Levering en plaatsing van signalisatiekast (inclusief de bekabeling) / Stuk		7.601 €	Telesignalisatie van de kortsluitverklidders	volgens prijsbestek		Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker	volgens prijsbestek		Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast	volgens prijsbestek		Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synegrid C2/112	volgens prijsbestek		BEKABELINGSWERKEN			Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m		182 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC / m		49 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC / m		58 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC / m		69 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC / m		84 €	Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m		8 €	Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m		15 €	Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3		813 €	Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3		446 €	Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3		1.970 €	GRONDWERKEN			Sleuf voor 1 kabel / m		63 €	Sleuf voor 2 kabels / m		97 €	Forfait boring lengte 20 m		4.477 €	Supplement voor boring lengte >20 m / m		252 €	Plaatsing koker in open sleuf / m		24 €	Opbreken + herstel voetpad / m²		137 €	Graafwerken + aanaarding / m³		137 €	Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)	volgens prijsbestek			
		Werken buiten forfait		prijs (€)																																																																																																																
		DISPERSIECABINE																																																																																																																		
De levering en de plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk		43.432 €																																																																																																																		
De levering en de plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling) / stuk		19.612 €																																																																																																																		
De levering en de plaatsing van een differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief de bekabeling en de indienststelling) / stuk		22.511 €																																																																																																																		
CABINE KLANT																																																																																																																				
Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker (forfait)		201 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren / set van 2 x 3		2.424 €																																																																																																																		
Differentieelbeveiliging op de aankomstcel / stuk		17.497 €																																																																																																																		
Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat) / kavel		2.974 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing van signalisatiekast (inclusief de bekabeling) / Stuk		7.601 €																																																																																																																		
Telesignalisatie van de kortsluitverklidders	volgens prijsbestek																																																																																																																			
Afstandsbediening van de cellen van de gebruiker	volgens prijsbestek																																																																																																																			
Beveiligingsrelais bij de klant en de signalisatiekast	volgens prijsbestek																																																																																																																			
Overgang naar meetmethode met 3 wattmeters volgens de modaliteiten van Synegrid C2/112	volgens prijsbestek																																																																																																																			
BEKABELINGSWERKEN																																																																																																																				
Levering en plaatsing met grondwerken van bijkomende meters kabel (>10 m) / m		182 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC / m		49 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC / m		58 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC / m		69 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC / m		84 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect / m		8 €																																																																																																																		
Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, indien samen met een vermogenskabel geplaatst / m		15 €																																																																																																																		
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3		813 €																																																																																																																		
Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3		446 €																																																																																																																		
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3		1.970 €																																																																																																																		
GRONDWERKEN																																																																																																																				
Sleuf voor 1 kabel / m		63 €																																																																																																																		
Sleuf voor 2 kabels / m		97 €																																																																																																																		
Forfait boring lengte 20 m		4.477 €																																																																																																																		
Supplement voor boring lengte >20 m / m		252 €																																																																																																																		
Plaatsing koker in open sleuf / m		24 €																																																																																																																		
Opbreken + herstel voetpad / m²		137 €																																																																																																																		
Graafwerken + aanaarding / m³		137 €																																																																																																																		
Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...)	volgens prijsbestek																																																																																																																			
		Maximaal vermogen (kVA)	Spanning (Volt)	Forfait per kVA																																																																																																																
Prijs (€)				prijs (€)	prijs (€)	type	prijs (€)																																																																																																													
				minimum 100 kVA																																																																																																																
<u>Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname:</u> Afname <= 100 kVA 100 kVA<= Afname <=1000 kVA Afname > 1000 kVA Afname > 5000 kVA <u>Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie:</u> Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht <u>Detailstudie voor een aanvraag voor afname:</u> Afname <= 100 kVA 100 kVA<= Afname <=1000 kVA Afname > 1000 kVA Afname > 5000 kVA <u>Detailstudie voor een aanvraag voor injectie:</u> Injectie met gedecentraliseerde productie zonder windkracht Injectie met gedecentraliseerde productie met windkracht	233 € 466 € 2.243 € 2.243 € 2.802 € 3.863 € 434 € 1.016 € 3.418 € 3.418 € 7.421 € 9.361 €	<250 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.634 €	Meting aan LS-kant mogelijk AMR	1.698 €	zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																																																												
		<1000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.634 €	Meting altijd in HS AMR	1.698 €	zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																																																												
		<3000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.634 €	Meting altijd in HS AMR	1.698 €	zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																																																												
		<5000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.634 €	Meting altijd in HS AMR	1.698 €	zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																																																												
		>5000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	4.634 €	Meting altijd in HS AMR	1.698 €	zonder stroom/spanningstransformatoren																																																																																																												
		>5000 kVA	6 kV 10-11 kV 15 kV	38,09 €	niet-standaard aansluiting (normaal, zie tarief Trans MS)																																																																																																															

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.
De bedragen zijn bijdragen en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB

2014								
ORES (Verviers) 2014		Eenhedsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS 2014			Bijlage 3			
Item	Eenhedsprijs tijdens de kantooruren (van 7u30 tot 15u45 van maandag tot donderdag en van 7u30 tot 15u00 op vrijdag)	Eenhedsprijs buiten de openingsuren (week)	Eenheidsprijs voor werk in het weekend en op feestdagen	Eenheid				
Opmerking: de letters in de kolom van de eenheidsprijzen verwijzen naar de verschillende posten (T, A, M, D, F) van de bijlagen 1 of 2.								
AFTAKKING								
Verplaatsing								
Verplaatsing van aftakking zonder verwijdering of wegnamecabines, kabels...)					A	-	-	forfait
wegname								
Definitieve afschaffing van de aansluiting (zonder verwijdering)					2.665 €	-	-	forfait
Voorlopige aansluiting								
Aansluiting voorlopige MS-cabine					T + A + M	-	-	forfait
METERS								
Vervanging								
Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing					M	-	-	forfait
Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep					M	-	-	forfait
Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging (naar tweevoudig urentarief of uur-seizoentarief)					M	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P<2,5 MVA					2.076 €	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P>2,5 MVA					2.210 €	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine met telelezing					1.139 €	-	-	forfait
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine zonder telelezing					1.203 €	-	-	forfait
Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing					kosten telefoonoperator			
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de MS-klant indien P<1000 kVA					M + 2.713 €	-	-	forfait
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de Trans MS-klant indien P<1000 MVA					M + 3.711 €	-	-	forfait
Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de Trans MS-klant indien P<20 MVA					M + 9.148 €	-	-	forfait
Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)					778 €	923 €	1.068 €	stuk
Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)					900 €	1.045 €	1.190 €	stuk
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen								
Vermindering van het MS-vermogen					M	-	-	forfait
Verplaatsing								
Verplaatsing meter					M	-	-	forfait
Toevoeging								
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt					M	-	-	forfait
Diverse werken voor de meting								
IJking van een meter MS ter plekke					536 €	-	-	forfait
IJking van een meter op bank					1.679 €	-	-	forfait
Terbeschikkingstelling van impulsen voor meeting (geen wijziging van de meter)					603 €	-	-	forfait
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)					208 €	237 €	266 €	stuk
Levering van stroomtransformator door de DNB					452 €	-	-	stuk
Levering van spanningstransformator door de DNB					571 €	-	-	stuk
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken / set van 3					813 €	1.175 €	1.451 €	set van 3
Realisatie van eindaansluiting in gebouw / set van 3					446 €	582 €	718 €	set van 3
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw / set van 3					1.970 €	1.840 €	2.184 €	set van 3
DIVERSEN								
Lokalisatie van een kabel op privédomein zonder interventie LABO-wrachtwagen					372 €	517 €	662 €	forfait
Lokalisatie van kabeldefect op installatie klant (forfait 3u)					610 €	766 €	922 €	forfait
Supplement voor lokalisatie van kabeldefect (per uur na het forfait van 3u)					203 €	255 €	307 €	forfait
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)					726 €	-	-	forfait
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)					1.453 €	-	-	forfait
Schakelingen op verzoek van de netgebruiker					444 €	652 €	860 €	forfait
Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant					79 €	105 €	131 €	forfait
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS					75 €	-	-	forfait
Forfait annulatie reservatie (term T)					1.689 €			
Plaatsing RTU (Productie hoger dan 250kVA)					18.489 €			
INDIENSTSTELLING - OPENING - SLUITING - ONDERBREKING - HERSTEL								
Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt					Gratis	-	-	stuk
Indienststelling cabine klant (voor scheidingschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting					143 €	201 €	259 €	forfait
Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting					143 €	201 €	259 €	forfait
Onderbreking van de cabine					192 €	-	-	forfait
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)					7.735 €	-	-	forfait
Indienststelling cabine na een herstel					143 €	201 €	259 €	forfait
ADMINISTRATIEVE PRESTATIES								
Nutteloze verplaatsing in MS-cabine					159 €	211 €	263 €	forfait
Fraude (PV)					525 €	-	-	forfait
Herfactureringskosten					23 €	-	-	forfait
Technisch bezoek op verzoek van de DNG					164 €	-	-	forfait
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing					23 €	-	-	forfait
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing					207 €	-	-	forfait
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing					207 €	-	-	forfait
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing					23 €	-	-	forfait
Voor bijzondere toepassingen (zoals de aanleg van kabelgoten) worden andere prijzen bepaald op basis van historische eenheidsprijzen, prijsbestekken van derden, lonen en algemene kosten.								

[illegible]

ORES (Verviers) 2014		Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (<= met 3 toegangspunten, <=100 A) op distributienet (<1kV)						Tarief 2014		BIJLAGE 5		
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de aanvrager de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd heeft.												
De prijzen dekken de kosten van de aansluiting per toegangspunt, tot en met 3 toegangspunten. De prijzen dekken niet het elektrische distributienet dat nodig is voor de uitrusting van een verkaveling, een vakantiedorp of een groep huizen die het voorwerp van een collectieve bouwvergunning is. In deze verschillende gevallen moet men een forfaitaire bijdrage toevoegen, zoals beschreven in Bijlage 8 - De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie van elektriciteit op het distributienet in laagspanning voor een vermogen van niet mee dan 100 A onder een spanning van niet meer dan 1 kV. Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Laagspanning tot 100 A.												
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE			T / T'			A		M		D		
Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor elke nieuwe aansluiting of voor de aanpassing van een bestaande aansluiting			Toegang tot het net (recht op afname van vermogen op het distributienet) Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): de levering en plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject. Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: - de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) - de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan Opmerking: Een toegangspunt betreffende een definitieve aansluiting geeft recht op een ter beschikking gesteld vermogen van 10 kVA. Elke overschrijding van dit vermogen van 10kVA zal in rekening gebracht worden door middel van de term A, evenals de prestatie betreffende de versterking van de beveiliging (zie bijlage 7). Als de aansluiting en de meetmodule ontoereikend zijn, wordt de aanvraag behandeld als een nieuwe aansluiting. Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijks forfaitaire vergoeding van 15 euros (prijs 2012) per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.			Aftakking daard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein ((max. lengte: 25m tussen de meetkoffer en de grens van het privé/openbaar eigendom) - de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetkoffer (max. 3 m) - de aansluiting op de door de klant in de meetkoffer geïnstalleerde afschakelbare aansluiting - het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw), verplicht voor nieuwbouw. - de uitvoering van grondwerken, nissen binnen en buiten het gebouw en de plaatsing van wachtkokers op privédomein (volgens de voorschriften van de DNB). Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs. - de doorboringen en het herstel van gevels van bestaande gebouwen, de aanbreng en verwijdering van grond op openbaar en privéterrein, de vervanging van speciale bestratingen Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: - de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m Opmerking: - bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkast en het bovengrondse net of de getwiste kabel) ten laste van de aanvrager.		Meting Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): - de plaatsing van de meter - de levering en de plaatsing van de beveiligingsvermogensschakelaar volgens de beschikbare kalibers - de levering en plaatsing van het relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing - de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is - de eerste indienststelling Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): - de levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60 en de afschakelbare aansluiting (scheidingschakelaar). - de levering en plaatsing van een koffer of kiosk op de grens van het eigendom in het geval van een afstand (tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het gebouw) van meer dan 25 m. De cilinder van het slot wordt door de DNB geleverd. - de inspectie van de installatie van de klant door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling. - de levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten. - de huurvergoeding voor de meter Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB: - de terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker Opmerking: - De meetkoffer moet geïnstalleerd worden op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak op maximum 3 meter van de doorvoering door de gevelmuur van het gebouw. Hij mag buiten geïnstalleerd worden, volgens de voorschriften van de DNB. - De meters blijven eigendom van de DNB - De eventuele bijkomende meters worden in een geheel geplaatst volgens de voorschriften van de DNB. - Voor aansluitingen zonder meter wordt de term M niet aangerekend.		Diversen Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor specifieke interventies. Alle niet-standaard aanvragen van de gebruiker (of specifiek toewijsbare aanvragen) worden als diversen gefactureerd op basis van de onderstaande standaard eenheidsprijzen voor diverse werken Werken buiten forfait prijs (€) Distributiecabine Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150° Alu / stuk 378 € Aansluiting 1x4x150° Alu LS / stuk 251 € Levering en plaatsing van kabel zonder grondwerken Kabel EAVVB 1 x 4 x 150° Alu (netkabel) / m 20 € Aansluitingskabel / m 16 € Grondwerken Sleuf voor 1 kabel / m 63 € Sleuf voor 2 kabels / m 97 € Boring /m 252 € Opbreken + herstel voetpad / m² 137 € Plaatsing koker in open sleuf / m 24 € Graafwerken + aanaarding / m³ 137 € Boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg...) volgens prijsbestek Buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan.		

ORES (Verviers) 2014		Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (Collectieve gebouwen vanaf het 4de toegangspunt, <=100 A) op distributienet (<1 kV)						Tarief 2014	BIJLAGE 6
Het forfaitaire aansluitingstarief is van toepassing voor aansluitingen in laagspanning, volgens de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, op voorwaarde dat de klant de hem gevraagde leveringen en de voorbereidende werken verzorgd heeft en dat de distributienetbeheerder (DNB) hem de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigt heeft.								treedt in werking op 1/1/2014	
De prijzen dekken de kosten van de aansluiting per toegangspunt vanaf het 4de toegangspunt, waarbij de 3 eerste volgens Bijlage 5 worden behandeld. Deze prijzen dekken niet het elektrische distributienet dat nodig is voor de uitrusting van een verkaveling, een vakantiedorp of een groep huizen die het voorwerp van een collectieve bouwvergunning is. In deze verschillende gevallen moet men een forfaitaire bijdrage toevoegen, zoals beschreven in Bijlage 8.									
De tarieven zijn van toepassing op de afname en op de injectie van elektriciteit op het distributienet in laagspanning voor een vermogen van niet mee dan 100 A onder een spanning van niet meer dan 1 kV.									
Zie de Prijzenmap voor de aansluiting Laagspanning van appartementsgebouwen.									
ORIENTATIESTUDIE EN DETAILSTUDIE		T / T'		F		M		D	
de levering en plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of uitbreidingen van woonzones, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Plannen van Aanleg, volgens het door de DNB bepaalde traject. de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetgroep de verbinding met de meetgroep en de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires		de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein, van de aansluitingskabel naar het technische lokaal op een afstand van max. 25 vanaf de grens van het privé/openbaar domein. de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetgroep de verbinding met de meetgroep en de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires		met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken. de levering en plaatsing van de aansluitingskabel in een door de klant geopende sleuf op privédomein, van de aansluitingskabel naar het technische lokaal op een afstand van max. 25 vanaf de grens van het privé/openbaar domein. de levering en plaatsing binnen het gebouw tot de meetgroep de verbinding met de meetgroep en de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting het materieel voor de bevestiging van de kabel op de drager en de accessoires		de levering en plaatsing van de beveiligingsvermogensschakelaars volgens de beschikbare kalibers de levering en plaatsing van de relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is de eerste indienststelling		Al deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werken. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor specifieke interventies. Alle niet-standaard aanvragen van de gebruiker (of specifiek toewijsbare aanvragen) worden als diversen gefactureerd op basis van de onderstaande standaard	
Dit forfait omvat (ten laste van de DNB): de dossierkosten = 250 € per aanvrager, per energie en per aansluiting Dit forfait omvat niet (ten laste van de aanvrager): de boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg,...) de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan Opmerking: Een toegangspunt betreffende een definitieve aansluiting geeft recht op een ter beschikking gesteld vermogen van 10 kVA. Elke overschrijding van dit vermogen van 10kVA zal in rekening gebracht worden door middel van de term A, evenals de prestatie betreffende de versterking van de beveiliging (zie bijlage 7). Als de aansluiting en de meetmodule ontoereikend zijn, wordt de aanvraag behandeld als een nieuwe aansluiting. Een toegangspunt betreffende een voorlopige aansluiting (werf), geeft recht op een kosteloze ter beschikking stelling gedurende het eerste jaar van het gebruik van de voorlopige aansluiting. Vanaf de 13de maand na de terbeschikkingstelling van het elektrisch vermogen et tot de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een tussenkomst in de aansluitingskosten op het netwerk betalen door middel van de term A. Deze laatste zal in rekening gebracht worden onder vorm van een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 15 euros (prijs 2012) per kVA, en dit volgens de oorspronkelijk toegewezen kVA.		Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB de levering en de plaatsing van de telesignalisatie op privéterrein voorbij 25 m		Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB de levering en de plaatsing van de telemetrie op privéterrein voorbij 25 m		Niet inbegrepen in het forfait maar uitgevoerd door de DNB de levering en de plaatsing van de telemetrie op privéterrein voorbij 25 m		Werken buiten forfait Distributiecabine Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150° Alu / stuk Aansluiting 1x4x150° Alu LS / stuk Kabel en plaatsing zonder grondwerken Kabel EAVVB 1 x 4 x 150° Alu (netkabel) / m Aansluitingskabel / m Grondwerken Sleuf voor 1 kabel / m Sleuf voor 2 kabels / m Boring /m Opbreken + herstel voetpad / m² Plaatsing koker in open sleuf / m Graafwerken + aanaarding / m²	
Opmerking:		Opmerking:		Opmerking:		Opmerking:		Opmerking:	
Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij		Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij		Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij		Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij		Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of uitbreidingszone waarbij	
de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 m bevindt.		de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 m bevindt.		de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 m bevindt.		de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 m bevindt.		de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 m bevindt.	
Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de afname van de oriëntatiestudie aangerekende kosten.		Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de afname van de oriëntatiestudie aangerekende kosten.		Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de afname van de oriëntatiestudie aangerekende kosten.		Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de afname van de oriëntatiestudie aangerekende kosten.		Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de afname van de oriëntatiestudie aangerekende kosten.	
De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.		De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.		De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.		De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.		De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.	
Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.		Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.		Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.		Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.		Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.	
Voor een aanvraag van een studie voor afname en injectie, gebruikt men het bedrag van de studie die met het hoogste vermogen overeenkomt.		Voor een aanvraag van een studie voor afname en injectie, gebruikt men het bedrag van de studie die met het hoogste vermogen overeenkomt.		Voor een aanvraag van een studie voor afname en injectie, gebruikt men het bedrag van de studie die met het hoogste vermogen overeenkomt.		Voor een aanvraag van een studie voor afname en injectie, gebruikt men het bedrag van de studie die met het hoogste vermogen overeenkomt.		Voor een aanvraag van een studie voor afname en injectie, gebruikt men het bedrag van de studie die met het hoogste vermogen overeenkomt.	
Prijz (€)		Maximale stroom	Spanning (Volt)	Maximaal vermogen (kVA)	Definitieve aansluiting 1 maal voor het vermogen tussen 10 en 13 kVA daarna 1 maal per kVA vanaf 13 kVA	Voorlopige (werf) aansluiting T' Maandelijkse prijs(€) per kVA toepasselijk vanaf de 13de maand na de oorspronkelijk toegewezen kVA.	type		prijz (€)
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA		233 €			Ook van toepassing op collectieve gebouwen		elk metertype		250 €
Oriëntatiestudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net		233 €	<= 63 A	3 x 230 V	14,4	147 €/kVA	15€/kVA/maand	elk metertype	
Gedecentraliseerde productie LS buiten net		2.802 €		3 x 230 V	25,1			elk metertype	
Detailstudie voor een aanvraag voor afname: Afname <= 100 kVA		434 €		3 x 400 V + N	43,6			elk metertype	
Detailstudie voor een aanvraag voor injectie: Gedecentraliseerde productie LS op bestaand net		1.134 €		2 x 230 V	niet van toepassing			elk metertype	
Gedecentraliseerde productie LS buiten net		3.418 €	<= 100 A	3 x 230 V	39,8	147 €/kVA	15€/kVA/maand	elk metertype	
				3 x 400 V + N	69,2			elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	
								elk metertype	

ORES (Verviers) 2014		Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS 2014			Bijlage 7
Item		Eenheidsprijs tijdens de kantooruren (van 7u30 tot 15u45 van maandag tot donderdag en van 7u30 tot 15u00 op vrijdag)	Eenheidsprijs buiten de openingsuren (week)	Eenheidsprijs voor werk in het weekend en op feestdagen	Eenheid
Opmerking: de letters in de kolom van de eenheidsprijzen verwijzen naar de verschillende posten (T, A, M, D, F) van de bijlagen 4 of 5. Een toegangspunt heeft recht op 10 kVA. Elke overschrijding zal aan de hand van een term "TT" gefactureerd worden (zie Bijlage 4)					
DEFINITIEVE AANSLUITING < 100 A					
Vernieuwing van aftakking					
Vernieuwing		A	-	-	stuk
Verplaatsing					
Verplaatsing (wegnamevan de bestaande aansluiting niet inbegrepen)		A	-	-	stuk
wegname					
wegnamebovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)		106 €	-	-	stuk
wegnameondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)		579 €	-	-	stuk
Verbinding/Afkoppeling					
Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)		913 €	-	-	stuk
Afkoppeling en verbinding met bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)		213 €	-	-	stuk
Verbinding met bovengronds net of klok (herverbinding).		106 €	-	-	stuk
Versterking					
Versterking van aftakking		T + A	-	-	stuk
VOORLOPIGE AANSLUITINGEN EN VOORLOPIGE METERS					
Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter)		T' + M + 297 €	-	-	stuk
Aansluiting kast op bouwplaats op definitieve kabel en plaatsing van een voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter)		T' + M + 86 €	-	-	stuk
Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting		T' + M	-	-	stuk
Vervanging voorlopige meter door definitieve meter.		T + M	-	-	stuk
Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats (inclusief verwijdering voorlopige meter)		T' + A + M +86 €	-	-	stuk
FOORAANSLUITINGEN					
Forfait fooraansluiting < of = 100 A (prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen meter is, zie Bijlage 9),		112 €	139 €	166 €	stuk
Forfait fooraansluiting > 100 A		volgens prijsbestek	volgens prijsbestek	volgens prijsbestek	stuk
METERS (definitieve installatie) tot 100 A					
In het geval van gegroepeerde gelijktijdige prestaties op eenzelfde meetgroep, wordt een aftrek voor een verplaatsing toegepast.		64 €	-	-	stuk
Vervanging					
Vervanging van een type van meter door een ander type		M	-	-	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter		M + 84 €	-	-	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet beschermde klant met betaalachterstand) incl. BTW		100 € incl. BTW	-	-	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant met betaalachterstand)		gratis	-	-	stuk
Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade		M + 56 €	(1,5 X M) + 56 €	(2 X M) + 56 €	stuk
Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de klant veroorzaakte schade		M + 443 €	(1,5 X M) + 443 €	(2 X M) + 443 €	stuk
Vervanging van een LS-vermogenschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade		M + 59 €	-	-	stuk
Vervanging van een Trans LS-vermogenschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade		M + 2.863 €	-	-	stuk
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen					
Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogenschakelaar		T + 84 €	-	-	stuk
Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogenschakelaar		84 €	-	-	stuk
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar		T + 97 €	-	-	stuk
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar		97 €	-	-	stuk
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar en de meter		T + M	-	-	stuk
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogenschakelaar en de meter		M	-	-	stuk
Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig		T + M	-	-	stuk
Verplaatsing					
Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel		M	-	-	stuk
Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel		189 €			forfait
Verwijdering					
Verwijdering van de meetgroep		84 €			stuk
Verwijdering van de laatste meter en wegnamevan de bovengrondse aansluiting		154 €			stuk
Verwijdering van de laatste meter en wegnamevan de ondergrondse aansluiting		627 €			stuk
Toevoeging					
Plaatsing meter uitsluitend nachttarief		M			stuk
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)		T + A + M			stuk
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt)		(T + F + M)/ stuk + dossierkosten			
Diverse werken voor de meting					
Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)		1.383 €			stuk
Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA bij de klant)		201 €			stuk
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60		149 €			forfait
Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A		33 €			forfait
Levering en plaatsing van het aansluitblok		105 €			forfait
Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief		30 €			stuk
Plaatsing voorkeurscontact		84 €			stuk
Vervanging zekering door vermogenschakelaar		95 €			stuk
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)		74 €	98 €	121 €	forfait
Aansluiting van de verbindingskabel van de verdeelkast van de klant - meetkast		79 €			stuk
Verificatie van een meter ter plekke		97 €			stuk
Iking van meter met controlemeter in serie		201 €			stuk
Iking van een meter in laboratorium		1.679 €			stuk
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels		74 €	98 €	121 €	stuk
Verwijdering begrenzer		95 €			stuk
Verwijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant)		gratis	-	-	stuk
Activering budgetmeter in budgetmodus		79 €	-	-	stuk
Activering van een budgetmeter in tweevoudig urentarief		81 €	-	-	stuk
Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief		81 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing)		34 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (met verplaatsing)		86 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)		34 €	-	-	stuk
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)		86 €	-	-	stuk
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)		32 €	-	-	stuk
Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)		79 €	-	-	stuk
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde klant		gratis	-	-	stuk
Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw		137 €	-	-	stuk
INDIENSTELLING - OPENING - SLUITING - ONDERBREKING - HERSTEL					
Eerste indienststelling		gratis	-	-	stuk
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)		79 €	105 €	131 €	stuk
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)		79 €	105 €	131 €	stuk
Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste)		31 €	-	-	stuk
Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meters) (van 2de tot 25ste)		31 €	-	-	stuk
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)		42 €	-	-	stuk
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)		42 €	-	-	stuk
Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)		134 €	-	-	stuk
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)		464 €	-	-	forfait
Opening na een herstel		79 €	107 €	-	stuk
ADMINISTRatieve PRESTATIES					
Nutteloze verplaatsing		79 €	105 €	131 €	stuk
Fraude (PV)		525 €	804 €	1.072 €	stuk
Herfactureringskosten		22 €	-	-	stuk
Technisch bezoek op verzoek van de DNG		95 €	-	-	stuk
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing		22 €	-	-	stuk
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing		134 €	-	-	stuk
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing		134 €	-	-	stuk
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing		22 €	-	-	stuk
Voor bijzondere toepassingen (zoals de aanleg van kabelgoten) worden andere prijzen bepaald op basis van historische eenheidsprijzen, prijsbestekken van derden, lonen en algemene kosten.					

ORES (Verviers) 2014

BIJLAGE 8

2014

Kosten van de opening van het dossier: 250 € per aanvrager

Elektrische aansluiting (prijs per kavel excl. btw)				
Aantal kavels		< 10 kavels	10 < aantal kavels < 50	> 50 kavels
Door de DNB geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		3.598 €	2.777 €
Door de verkavelaar geopende sleuven	Door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Geen door de verkavelaar ter beschikking gesteld cabinelokaal		2.883 €	2.063 €
Forfait voor deelneming aan bestaand net		1.058 €	2.883 €	

De individuele aansluiting van huizen op de verkaveling wordt behandeld volgens het barema in Bijlage 5.

Opmerking: voor wettelijk erkende sociale verkavelingen is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele aansluiting van de woningen worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd en wordt de aansluiting aan de eindklanten gefactureerd.

Aansluiting openbare verlichting (OV) (zonder levering en plaatsing van lichtmasten)	
DNB	Prijs per kavel excl. btw
ORES (Verviers) 2014	952 €

Tarief 2014		BIJLAGE 9
<u>Voorlopige, tijdelijke aansluiting 2014</u>		
Naast de zuiver technische prestaties voor de aansluiting van de elektrische kasten waarop de foorklanten zich aansluiten (zie Bijlage 7), moet een forfait "verbruik" gefactureerd worden als er geen meter is.		
Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden.		
Deze prijzen moeten vermeerderd worden met een forfait fooraansluiting per stopcontact (zie Bijlage 7)		
DNB	ORES (Verviers) 2014	
KALIBER STOPCONTACT	VERMOGEN	Prijs van een week verbruik excl. BTW
MONO 230V-16 A	3,7 kVA	19,79 €
MONO 230V-20 A	4,6 kVA	26,38 €
MONO 230V-25 A	5,8 kVA	32,98 €
MONO 230V-32 A	7,4 kVA	39,57 €
MONO 230V-40 A	9,2 kVA	52,77 €
MONO 230V-50 A	11,5 kVA	65,96 €
MONO 230V-63 A	14,5 kVA	83,05 €
TRI 230V-16 A	6,4 kVA	25,63 €
TRI 230V-20 A	8,0 kVA	34,18 €
TRI 230V-25 A	9,5 kVA	42,72 €
TRI 230V-32 A	12,7 kVA	51,27 €
TRI 230V-40 A	15,9 kVA	68,36 €
TRI 230V-50 A	19,9 kVA	85,45 €
TRI 230V-63 A	25,1 kVA	107,63 €
TRI 230V-100 A	39,8 kVA	170,89 €
TETRA 400V-16 A	11,1 kVA	44,52 €
TETRA 400V-20 A	13,8 kVA	59,36 €
TETRA 400V-25 A	17,3 kVA	74,20 €
TETRA 400V-32 A	22,1 kVA	89,04 €
TETRA 400V-40 A	27,7 kVA	118,72 €
TETRA 400V-50 A	34,6 kVA	148,41 €
TETRA 400V-63 A	43,6 kVA	186,93 €
TETRA 400V-100A	69,2 kVA	296,81 €
<u>voorwaarden:</u>		
de forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 7 dagen. Hij wordt vermenigvuldigd met het aantal ter plekke doorgebrachte weken, met een maximum van 6 weken.		
de aftakking, de indienststelling van de fooraansluiting en de verwijdering vinden plaats tijdens de werkuren		
de aftakking op het net van elke niet gebuikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) wordt aan de aanvrager gefactureerd		
de aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme opgesteld conformiteitsattest		
elke foorklant die een driefasige aftakking aanvraagt moet uitgerust zijn met een schakelkast 230 V of 400 V		
de algemene beveiliging van de foorinstallatie moet overeenstemmen met de ingediende aanvraag		
elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden		
bij onbeschikbaarheid van een kaliber van stopcontact zal het grotere beschikbare kaliber gebruikt en aangerekend worden.		
NB : voor kalibers van meer dan 100A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen.		

PRIJSMAP

*** Tarieven Elektriciteit 2014**

**VOOR
AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING (LS)
($\leq$ met 3 toegangspunten)
Netgebruikers
tot 100 A**

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (DEFINITIEVE AANSLUITING)</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (AANSLUITING BOUWPLAATS).....</i>	<i>7</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>8</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>9</i>
III. KERMISAANSLUITINGEN (DIVERSE MANIFESTATIES).....	11
IV. VOORBEELDEN	12
V. BIJLAGEN.....	14

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + A + M + D

waarin:

- | | |
|-----------|--|
| T | de Toegang tot het net (definitieve aansluiting) of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5) |
| T' | de kosten van de Aftakking voor een aansluiting op een bouwplaats (detail pagina 7) |
| A | de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 7) |
| M | de kosten van de Meetskaten (detail pagina 8) |
| D | de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 9) |

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een LS-aansluiting (laagspanning) is een aansluiting op het LS-distributienet < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het LS-net die een vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 kVA en op voorwaarde dat de klant aansluitbaar is, moet de DNB voor de verzending van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net bevestigen.

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het LS-net van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 400 V):

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder
- en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd werden door de DNB.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak die in het pand gevestigd is.

De prijzen zijn niet van toepassing voor de uitrusting van een verkaveling of voor een appartementsgebouw (collectieve bewoning). In dit geval rekent men de verkavelaar of de promotor een forfait per kavel of toegangspunt aan, volgens de regels in de prijsmappen voor verkavelingen en appartementsgebouwen.

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw/collectieve bewoning) moet elke netgebruiker (DNG) naast dit barema TAMD een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van de uitrusting van de groep van woningen. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het forfait voor een kavel dat op verkavelingen wordt toegepast.

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel kampeerterrein, een vakantiedomein of vakantiedorp, moet elke netgebruiker (DNG) naast dit barema TAMD een forfait betalen voor zijn aandeel in de kosten van de aansluiting op het MS-net (middenspanning) en de uitrusting van het kampeerterrein, het domein of het dorp. Deze forfaitaire bijdrage is gelijk aan het forfait voor een kavel dat op verkavelingen wordt toegepast, vermeerderd met het aandeel in de uitbreidingskosten MS buiten de woonzone.

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Toegang tot het net (definitieve aansluiting)

Deze post laat de gebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones, volgens het door de DNB bepaalde traject. De bijkomende meters kabel buiten de woonzones of woonzones met landelijk karakter worden als Diversen gefactureerd. Deze post dekt desgevallend de versterking of de uitbreiding van het net.

Met het forfait beschikt elk toegangspunt over een minimaal vermogen van 9,2 kVA (40 A bij 230 V).

De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van een forfait gevraagd. Voorbij de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA (Bijlage 5).

De prijzen zijn ook van toepassing voor de verschillende toegangspunten van een appartementsgebouw (collectieve bewoning).

De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden gefactureerd via de term D Diversen.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)** en post (**D**)) naast de toegang tot het net (**A**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{A} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7).

Opmerking:

- Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D).
- Als een versterking van de meter nodig is, wordt ze gefactureerd volgens een term C (zie Bijlage 7: diverse prestaties).
- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg van een aanvraag voor een versterking, factureert men een " $\Delta A + B + C + D$ " indien van toepassing.
- Wanneer men alleen de kolom vervangt (kabel tussen de meter en de aansluiting) zonder de aftakking te moeten wijzigen, factureert men een verbinding/herverbinding (met het elektriciteitsnet of de aansluitklok = zelfde prijs).

Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats)

De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting .

Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'.

Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 15 € (prijs 2012) per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen de meetgroep en de grens van het privédomein.
- De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpous, de mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast.
- De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting).

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht voor nieuwbouw.
- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen buiten de rooilijn.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen.
- De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op privédomein.

3. Werken die uitgevoerd worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen,
- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter),
- De uitbreiding van het net **buiten** de woonzone of woonzone met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan,
- Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels **van bestaande gebouwen**,
- Zie bijlagen 5 en 7.

4. Opmerking

Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkast en het bovengrondse net of de getwiste kabel) ten laste van de aanvrager.

Als de bestaande aftakking bovengronds is en de aanvrager uitsluitend om esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte.

Meting

De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief of met kaart).

De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt tot een dubbele aanrekening van de term M.

De term M geldt voor elk toegangspunt.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van de meter;
- De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaar (volgens de beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling;
- De levering en de plaatsing van het relais voor de afstandsbediening; de meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van een voorkeurscontact voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken;
- De aansluiting op de door de aanvrager geleverde en geplaatste scheidingsschakelaar;
- De aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de aanvrager, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is;
- De eerste indienststelling.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- Een droge en toegankelijke ruimte ter beschikking stellen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor de plaatsing van de elektriciteitsmeter op een hard, vlak en goed bereikbaar oppervlak op maximum 3 meter van de doorvoering door de gevelmuur van het gebouw; de meter mag niet boven een gasmeter geplaatst worden.
- De levering en plaatsing van een aansluitmodule 25S60 per meter.
- De verbinding van de kast met het verdeelbord.
- De levering en plaatsing van een scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting) per aansluitmodule.
- De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten.
- De levering en plaatsing van een kiosk of kast, volgens de voorschriften van de DNB, op de grens van het eigendom in het geval van een afstand (tussen de grens van het eigendom en het punt van de penetratie in het gebouw) van meer dan 25 m.
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienstelling.

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

4. Opmerking

- Bij de plaatsing van een bijkomende meter op een bestaande aftakking wordt de term T gefactureerd als het vermogen groter is dan 10 kVA.
- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB.
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter.
- Voor aansluitingen zonder meter wordt de term M niet aangerekend.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 5

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen.

Opmerkingen

Voor de aansluiting van een tweede verblijf wordt de meter altijd op kosten van de aanvrager in een kast op de grens van het eigendom geplaatst.

III. Kermisaansluitingen (diverse manifestaties)

De prijs van een kermisaansluiting geldt voor de aanvragers van een voorlopige aansluiting en houdt rekening met het aantal gebruikte stopcontacten, het vermogen van het stopcontact en het aantal gebruiksweken.

De prijs is samengesteld uit:

- "forfait kermisaansluiting" (prijs per stopcontact) (zie Bijlage 7)
- "forfait verbruik" als de kast niet uitgerust is met een individuele meter per stopcontact (zie Bijlage 9).

Voorwaarden

De forfaitaire prijs loopt van donderdag tot en met woensdag, of voor een periode van 7 dagen. Elke begonnen week (of periode van 7 dagen) moet betaald worden.

De aftakking, de indienststelling van de kermisaansluiting en de verwijdering vinden plaats tijdens de werkuren.

De aftakking op het net van elke nietgebruikte geïnstalleerde kast (zonder verbruik) wordt aan de aanvrager gefactureerd.

De aftakking is afhankelijk van de voorlegging van een door een erkend organisme opgesteld conformiteitsattest.

Elke kermisklant die een driefasige aftakking aanvraagt, moet uitgerust zijn met een schakelkast 230 V of 400 V.

De algemene beveiliging van de kermisinstallatie moet overeenstemmen met de ingediende aanvraag.

Elke interventie buiten de diensturen zal aanvullend gefactureerd worden (zie Bijlage 7: prijzen buiten de uren in de week en prijzen in weekends en op feestdagen).

Opmerking:

Voor kalibers van meer dan 100 A wordt het verbruik gefactureerd op basis van een specifieke behandeling, vanwege de vele verschillende gevallen.

IV. Voorbeelden

Nieuwe bovengrondse-ondergrondse aansluiting 22,2 kVA ORES Namur.
Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief.
Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 5 m op privédomein
binnen.
Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager.

Voeding III 400 V.

Meter voor tweevoudig uurtarief

Vermogensschakelaar 32 A

Afstand tot meterkast: 45 m waarvan 30 m op openbaar domein, 10 m op privéterrein en 5 m niet ingewerkt in de garage

Offerte

(T) Toegang tot het net: € 147 x [1+(22,2-13)] = € 1.499,40

(A) Aftakking: € 617,00

(M) Meting: € 250,00

(D) Diversen

- Levering en plaatsing kabel op
privéterrein 10 m + 5 m)

(< 25 m) : gratis

- Niet-conforme meetplaats

(5 m in plaats van de 3 m die gedefinieerd wordt in de
voorschriften van de DNB: (5m – 3m) X € 14 € 28,00

€ 2.394,40 excl. btw

Ten laste van de aanvrager

- Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingsschakelaar
- Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom

Ten laste van de intercommunale

- Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de woonzone of woonzone met landelijk karakter
- Levering en trekken van de kabel op privédomein
- Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage
- Plaatsing en aansluiting van de voedingskabel
- Meetmodule en vermogensschakelaar
- Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische beveiliging, krimpkous, ...)

Nieuwe ondergrondse aansluiting 9,2 kVA Ores Verviers
 Aanvraag van een meter voor tweevoudig uurtarief
 Lengte van de kabel 10 m op privédomein buiten en 1 m op privédomein
 binnen
 Grondwerken op privédomein uitgevoerd door de aanvrager

Voeding 230 V.

Meter voor tweevoudig uurtarief

Vermogenschakelaar 40 A

Afstand tot meterkast: 16 m waarvan 5 m op openbaar domein, 10 m op
 privéterein en 1 m niet ingewerkt in de garage

Offerte

(T) Toegang tot het net	:	minder dan 10 kVA: gratis
(A) Aftakking	:	€ 617,00
(M) Meting	:	€ 250,00
(D) Diversen		
- Levering en plaatsing kabel op privéterrein 10 m + 1 m) (< 25 m)	:	gratis

 € 867,00 excl. btw

Ten laste van de aanvrager

- Aansluitkast 25S60 + afschakelbare aansluiting of scheidingsschakelaar
- Sleuf, levering en plaatsing van kabelgoten op privé-eigendom

Ten laste van de intercommunale

- Levering, plaatsing en ingraving van kabel op openbaar domein binnen de woonzone of woonzone met landelijk karakter
- Levering en trekken van de kabel op privédomein
- Levering en niet-ingewerkte plaatsing van de kabel in de garage
- Aansluiting van de voedingskabel op openbaar domein
- Meetmodule en vermogensschakelaar
- Diverse accessoires (bedrading, contactsluiters, voorkeurscontact, mechanische beveiliging, krimpkous, ...)

V. Bijlagen

- Bijlage 0** Tarieven studies en overzicht
- Bijlage 5** Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning ($\leq$ met 3
toegangspunten, $\leq$ 100 A) op distributienet ($<$ 1 kV)
- Bijlage 7** Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS
- Bijlage 9** Voorlopige, tijdelijke aansluitingen voor zeer korte perioden
(kermessen, ...)

Opmerking: regelmatige bijwerking van de tarieven => raadpleeg regelmatig de website www.creg.be.

PRIJSMAP

*** Tarieven Elektriciteit 2014**

*** *VOOR DE AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING (LS)***

***(Collectieve gebouwen vanaf het 4e
toegangspunt)***

***Netgebruikers
tot 100 A***

***De voorschriften op de prijstabellen
hebben voorrang***

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>KOSTEN VAN DE OPENING VAN HET DOSSIER</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (DEFINITIEVE AANSLUITING)</i>	<i>5</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET (AANSLUITING BOUWPLAATS)</i>	<i>7</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>9</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>11</i>
III. VOORBEELDEN	11
IV. BIJLAGEN.....	14

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + F + M + D

waarin:

T	de Toegang tot het net (definitieve aansluiting) of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5)
T'	de kosten van de Toegang voor een aansluiting op een bouwplaats (detail pagina 7)
F	het forfait voor de aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 7)
M	de kosten van de Meetskaten (detail pagina 9)
D	de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 11)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting LS (laagspanning) is een aansluiting op het distributienet LS < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke niet-storende gebruiker van het net LS die een vermogen vraagt dat tot stroomsterkten < of = 100 A leidt. Voor elke aansluiting > 15 kVA en op voorwaarde dat de netgebruiker aansluitbaar is, moet de DNB voor de verzending van de offerte de beschikbaarheid van de capaciteit op het LS-net bevestigen;

De voeding zal altijd bij voorkeur eenfasig zijn (of vierfasig indien beschikbaar).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het net LS van het type LS (vermogen < 100 A, spanning = 230 V of 400 V):

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder
- en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken bij hem aangevraagd werden en de aansluitingsprijzen schriftelijk bevestigd werden door de DNB.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

De prijzen zijn ook van toepassing voor de uitrusting van een appartementsgebouw (collectieve bewoning) met meer dan drie toegangspunten.

Een toegangspunt is een appartement (voor residentieel of professioneel gebruik), een studentenkamer, gemeenschappelijke lokalen en desgevallend een handelszaak die in het pand gevestigd is.

In het geval van de aansluiting van een gebouw dat deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw / collectieve woning) zal aan de aanvrager geen enkele andere financiële bijdrage aangerekend worden.

<i>Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie</i>

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

De studies voor injecties met betrekking tot de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie van minder dan 10 kVA zijn gratis, zowel voor nieuwe aansluitingen als voor wijzigingen van bestaande aansluitingen.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Kosten van de opening van het dossier

De kosten van de opening van een dossier bedragen € 250, en worden per energie (elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd.

Als verscheidene aanvragers een aanvraag voor de aansluiting van een appartementsgebouw indienen, zal men voor elke aanvrager € 250 factureren. Indien eenzelfde aanvrager verscheidene offertes vraagt (bijvoorbeeld een eerste aanvraag voor 10 toegangspunten en daarna een gewijzigde aanvraag voor 20 toegangspunten door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 250 gefactureerd.

De dossierkosten worden gefactureerd voor elke nieuwe aansluiting, of indien de bestaande aansluiting als gevolg van de aanvraag vervangen moet worden. De dossierkosten worden opgenomen in de offerte.

Toegang tot het net (definitieve aansluiting)

Deze post laat de netgebruiker over het gevraagde vermogen beschikken binnen de grenzen van in de Sectorplannen bepaalde woonzones of woonzones met landelijk karakter, volgens het door de DNB bepaalde traject. De bijkomende meters kabel buiten de woonzones of uitbreidingen van woonzones worden als Diversen

gefactureerd. Deze post dekt desgevallend de versterking of de uitbreiding van het net.

Met het forfait beschikt elk toegangspunt (appartement, handelszaak of gemeenschappelijk lokaal) over een minimaal vermogen van 9,2 kVA (40 A bij 230 V).

De toegang tot het net is gratis voor een ter beschikking gesteld vermogen van minder dan 10 kVA per toegangspunt. Voor de schijf van 10 tot 13 kVA wordt de betaling van een forfait gevraagd. Boven de 13 kVA leidt elke bijkomende kVA tot de betaling van een forfait per kVA (Bijlage 5). Het bijkomende vermogen zal ofwel aan de promotor gefactureerd worden, door middel van een term A, afhankelijk van het aansluitingstarief TFMD (Bijlage 6), ofwel individueel aan de uiteindelijke aanvrager, via een versterking na de werken, volgens de prijzen voor diverse prestaties (Bijlage 7).

De boring onder structurele elementen zoals een brug, een waterloop enz., en de uitbreiding van het net buiten woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in het Sectorplan, zijn niet in dit forfait inbegrepen en worden gefactureerd via de term D Diversen.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking**) en post (**D**) naast de toegang tot het net (**T**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offre} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{F} + \mathbf{M} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie Bijlage 7).

Opmerking

- Buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter worden de eventuele versterkingen van het net aan de aanvrager gefactureerd (post D).
- In het geval van een wijziging van een meter met enkelvoudig tarief naar een meter voor tweevoudig uurtarief met een wijziging van de aftakking, als gevolg van een aanvraag voor een versterking, factureert men een " $\Delta \mathbf{T} + \mathbf{F} + \mathbf{M} + \mathbf{D}$ " indien van toepassing.

Toegang tot het net (aansluiting bouwplaats)

De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting .

Vanaf de 13^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'.

Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 15 € (prijs 2012) per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

Boven de drie toegangspunten wordt de term "A" die voor eengezinswoningen wordt gebruikt, vervangen door een forfait "F" voor elk toegangspunt. De drie eerste toegangspunten worden gefactureerd aan de hand van term A van Bijlage 5. Het bedrag van dit forfait voor appartementsgebouwen (collectieve woningen) wordt verduidelijkt in Bijlage 6.

Het forfait moet beschouwd worden als de enige financiële bijdrage die aan de promotor gevraagd wordt; het is bedoeld om hem een bijdrage te doen betalen in de investeringkosten voor zijn aansluitingsaanvraag. Deze bijdrage geeft de promotor geenszins een eigendomsrecht op de uitrusting die voor deze werken wordt ingezet.

Deze financiële bijdrage staat los van de realiteit van de uit te voeren werken. Ze ontslaat de promotor van alle andere financiële bijdragen, behalve indien de promotor bijvoorbeeld de toelating krijgt om het gebouw buiten een woonzone (rood op de kaart van het BPA) of een woonzone met landelijk karakter (wit en rood gearceerd) van het Sectorplan te bouwen. In dit geval moet de promotor ook de kosten dragen van de uitbreiding buiten deze zones.

De DNB kan eisen dat de promotor een cabinelokaal ter beschikking stelt volgens de door de DNB bepaalde specificaties, ook in het geval van een klein gebouw, indien het totale vermogen van de aansluiting groter is dan 56 kVA en het bestaande net het gevraagde vermogen niet kan leveren. (Règlement Technique Distribution Electricité (RTDE) art. 63 en volgende). Indien de promotor geen lokaal levert, wordt hem een supplement aangerekend om de aankoop van een lokaal in een nabijgelegen gebouw te financieren.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in wachtkokers en/of met een maximale lengte van 25 meter tussen het technische lokaal en de grens van het privédomein.
- De levering en plaatsing van de kabel binnen het gebouw tot aan de meetgroep.
- De verbinding met de meetgroep en de verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de drager en de accessoires.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en de plaatsing van een overgangsboog (buis voor de penetratie in het gebouw) volgens de voorschriften van de DNB, verplicht voor nieuwbouw (kleine gebouwen)
- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie van de muur na de werken, voor bestaande gebouwen buiten de rooilijn.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks en in de lengte (indien nodig) tot aan de grens van het eigendom; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- De realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen.
- De aanvoer en verwijdering van grond of het herstel van het terrein op privédomein.
- De terbeschikkingstelling van een cabinelokaal, indien opgelegd door de DNB.

3. Werken die uitgevoerd worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen.
- De bijkomende meters op privédomein (> 25 meter).
- De uitbreiding van het net buiten de woonzone of woonzone met landelijk karakter zoals gedefinieerd in het Sectorplan.
- Het boren en afwerken van doorvoeringen door gevels van bestaande gebouwen.
- Zie bijlagen 6 en 7.

4. Opmerking

Bij een bovengrondse aansluiting zijn de levering en de plaatsing van de kolom (kabel tussen de meterkoffer en het bovengrondse net of de getwiste kabel) inbegrepen in

het forfait dat de DNG aangerekend wordt. De aansluitingskolom moet altijd toegankelijk blijven.

Als de bestaande aftakking bovengronds is en de netgebruiker uitsluitend om esthetische redenen en zonder technische rechtvaardiging een ondergrondse aftakking wenst, betaalt hij volgens offerte.

Meting

De meting is van het type LS zonder telelezing (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief of met kaart).

De dubbele meting (enkelvoudig tarief of tweevoudig uurtarief + exclusief nacht) leidt tot een dubbele aanrekening van de term M.

De promotor laat door zijn elektriciën aansluitkoffers 25S60 en de railstellen voor hun voeding installeren. De verbindingen tussen de meter en het verdeelbord van elk toegangspunt worden eveneens door de elektriciën van de promotor aangebracht.

De plaatsing van de meetgroep van elk toegangspunt wordt gefactureerd via de term M van het barema TFMD (Bijlage 6) en is identiek aan die voor de gebruikers van het LS- of Trans LS-segment. Er wordt geen onderscheid in de behandeling gemaakt volgens het aantal toegangspunten.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van de meters;
- De levering en de plaatsing van de vermogensschakelaars (volgens de beschikbare kalibers), de contactsluiter(s), de bekabeling;
- De levering en de plaatsing van de relais voor de afstandsbediening, indien van toepassing; de meetmodule voor tweevoudig uurtarief is voorzien van een voorkeurscontact voor de nacht dat de netgebruiker kan gebruiken
- De verbinding met de meetgroep;
- De verbinding van de kabel met het verdeelbord van de gebruiker, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is;
- De eerste indienststelling.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- Terbeschikkingstelling van een lokaal voor de plaatsing van de meters, zo dicht mogelijk bij de openbare weg; een meter mag niet boven een gasmeter geplaatst worden;
- De levering en de plaatsing van de aansluitkoffers 25S60, inclusief het railstel, volgens de voorschriften van de DNB;
- De verbinding van de kast met het verdeelbord;

- De levering en de plaatsing van een scheidingsschakelaar (afschakelbare aansluiting) per koffer;
- De levering en plaatsing van een hoofdschakelaar 250 A vanaf 3 toegangspunten;
- De aardverbinding van het frame van de meetgroep;
- Het markeren van de verbinding met elk toegangspunt;
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.

3. Werken die uitgevoerd worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

4. Opmerking:

- De meter of meters blijft of blijven eigendom van de DNB.
- De term M komt niet in de plaats van de huurvergoeding van de meter.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken, accessoires of boringen die buiten het forfait vallen.

III. Voorbeelden

Aansluiting van een nieuw collectief gebouw op een net 400 V.
Aanvraag van 21 meters met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) en 1 gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 34,6 kVA.
De aanvrager stelt de DNB (Ores Henegouwen Elektriciteit) een cabinelokaal ter beschikking.
Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédomein uitgevoerd door de aanvrager Afstand = 10 m.

Dossierkosten: € 250,00

T. Toegang tot het net: 21 meters enkelvoudig uurtarief 40 A (9,2 kVA/meter): gratis
Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA=
 $34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 147 \text{ €/kVA} =$ € 3.322,20

F. Forfait aansluiting: cabinelokaal ter beschikking gesteld
Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: $3 \times \text{€ } 617$ (Bijlage 5) = € 1.851,00
Van het 4de tot het 22e toegangspunt: $19 \times \text{€ } 1.048$ (Bijlage 6) = € 19.912,00

M. Meting 22 meters $\times \text{€ } 250 =$ € 5.500,00
(Bijlage 6)

Totaal : € 30.835,20 excl. btw

Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 400 V.
 1 bestaande meter (<10 kVA) die versterkt moet worden om een vermogen van 11,5 kVA te verkrijgen. Aanvraag van 4 bijkomende meters met tweevoudig uurtarief, eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) en 1 gemeenschappelijke (400 V) voor een vermogen van 34,6 kVA. De Intercommunale is Ores Henegouwen Elektriciteit.
 Grondwerken en plaatsing van wachtkokers op privédomein uitgevoerd door de aanvrager Afstand = 10 m. Nieuwe aansluiting.

Dossierkosten:	€ 250,00
T. Toegang tot het net: 1 meter te versterken: 10 tot 13 kVA = $1 \times 147 \text{ €/kVA}$ =	€ 147,00
Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (< 10 kVA) =	gratis
Toegang tot het net: 1 gemeenschappelijke meter 34,6 kVA =	
$34,6 - 13 + 1 = 22,6 \times 147 \text{ €/kVA} =$	€ 3.322,20
F. Forfait aansluiting:	
Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: $3 \times € 617$ (Bijlage 5) =	€ 1.851,00
Van het 4de tot het 6de toegangspunt: $3 \times € 1.450$ (Bijlage 6) =	€ 4.350,00
M. Meting 5 meters $\times € 250$ (Bijlage 6) =	€ 1.250,00
(Bijlage 6)	
D. Diverse prestaties	
Versterking van de eerste meter door regeling van de vermogensschakelaar (Bijlage 7) $1 \times € 84 =$	€ 84,00
Totaal :	€ 11.254,20 excl. btw + btw 6%

Als de bestaande meter vervangen moet worden door een ander type van meter, afhankelijk van het gevraagde vermogen, moet men een term M (€ 250) aanrekenen in plaats van de versterking voor € 84.

Collectief gebouw ouder dan 5 jaar. Net 230 aan gevel.
 1 bestaande meter (<10 kVA). Aanvraag van 4 bijkomende meters,
 eenfasig 40 A (9,2 kVA per meter) waarvan een gemeenschappelijk DNB
 = Ores Henegouwen Elektriciteit. Nieuwe aansluiting.

Dossierkosten: € 250,00

T.Toegang tot het net: 4 bijkomende meters (<10 kVA)= gratis

F. Forfait aansluiting:

Van het 1ste tot het 3de toegangspunt: 3 x € 617 (Bijlage 5) = € 1.851,00

Van het 4e tot het 5e toegangspunt: 2 x € 1.450 € (Bijlage 6)= € 2.900,00

De nieuwe kolom en haar verbinding met het net zijn inbegrepen in het forfait.

M. Meting 4 meters x € 250 (Bijlage 6)= € 1.000,00
 (Bijlage 6)

De bestaande meter wordt gerecupereerd.

Totaal : € 6.001,00 excl. btw
 + btw 6%

IV. Bijlagen

Bijlage 0 Tarieven studies en overzicht

Bijlage 6 Aansluitingstarief Elektriciteit Laagspanning (Collectieve gebouwen vanaf het 4e toegangspunt, ≤ 100 A) op distributienet (< 1 kV)

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS

Opmerking: *regelmatige bijwerking van de tarieven => raadpleeg regelmatig de website www.creg.be.*

PRIJSMAAP

Tarieven Elektriciteit 2014

VOOR AANSLUITINGEN

Laagspanning

van residentiële

verkavelingen en gegroepeerde woningen

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>KOSTEN VAN DE OPENING VAN HET DOSSIER.....</i>	<i>3</i>
<i>ELEKTRISCHE AANSLUITING.....</i>	<i>3</i>
<i>AANSLUITING OPENBARE VERLICHTING (OV).....</i>	<i>5</i>
<i>OPMERKING.....</i>	<i>6</i>

I. Toepassing

De gegroepeerde woningen in de betekenis van het CWaTUPÉ ("habitat groupé") worden gelijkgesteld met residentiële privéverkavelingen en volgen dezelfde regels.

De industriële en sociale verkavelingen vallen onder bijzondere reglementen die beschikbaar zijn bij de DNB.

Alle prijzen van de forfaits voor de aansluitingen van verkavelingen zijn excl. btw.

Kosten van de opening van het dossier

De kosten van de opening van een dossier bedragen € 250, en worden per energie (elektriciteit, gas) en per aanvrager gefactureerd.

Als verscheidene aanvragers een verkavelingsverzoek indienen, zal men voor elke aanvrager € 250 factureren. Indien eenzelfde aanvrager verscheidene aanvragen indient (bijvoorbeeld een aanvraag voor 10 kavels en daarna een aanvraag voor 20 kavels door dezelfde aanvrager) wordt echter slechts eenmaal € 250 gefactureerd.

Elektrische aansluiting

Het forfait dat de verkavelaar wordt aangerekend, ontslaat hem van alle andere bijdragen, zoals:

- de voeding in middenspanning (MS) van de eventuele cabine die op de verkaveling zou worden gebouwd (inclusief de eventuele plaatsing MS in de verkaveling). In dit geval is de MS-uitbreiding volledig voor rekening van de DNB, behalve indien ze door een zone loopt die geen woonzone of woonzone met landelijk karakter is (rode of wit/rood gearceerde zone op het Sectorplan). In dit geval wordt de uitbreiding buiten deze twee zones aan de verkavelaar gefactureerd.
- de eventuele kosten van de verplaatsing van het bestaande LS-net (bijvoorbeeld palen) die door technische factoren noodzakelijk wordt gemaakt tijdens de uitrusting van de verkaveling, De verplaatsing van een of meer palen of van het net, aangevraagd na de uitrusting van de verkaveling (bijvoorbeeld: verplaatsing van een paal voor een garagepoort) worden aan de aanvrager gefactureerd.

Ter herinnering, art. 5.3.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) geeft de DNB het recht een terrein te eisen voor de installatie van een nieuwe cabine. Dit recht staat los van het aantal kavels van de verkaveling. Dit tarief ontslaat de verkavelaar van de kosten voor werken buiten de verkaveling, maar verplicht de verkavelaar desgevallend tot:

- de afstand van een terrein (zie TRDE art. 5.3.1)
- de bouw van een lokaal volgens de voorschriften van de DNB.

De DNB kan voor een specifiek forfait een geprefabriceerd cabinelokaal leveren.

De verkavelaar kiest of hij op zijn verkaveling sleuven graaft volgens het door de DNB voorgeschreven model of de grondwerken toevertrouwt aan de DNB (specifiek forfait).

De grondwerken en de plaatsing van het LS-net (laagspanning) en het MS-net (middenspanning) worden uitsluitend door de DNB verzorgd. Ook de grondwerken buiten de verkaveling worden uitsluitend door de DNB verzorgd, indien de verkaveling gevoed kan worden vanuit een bestaande distributiecabine. Deze laatste moet zich op maximaal 150 meter van de verkaveling bevinden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de DNB.

De MS-uitrusting van het cabinelokaal dat door de verkavelaar ter beschikking wordt gesteld, wordt uitsluitend verzorgd door de DNB, net als de levering en de plaatsing van het algemene LS-bord. In de standaard configuratie is ook een transformator van 250 kVA voorzien, voor de voeding van 50 kavels.

Wanneer de verkaveling meer dan 50 kavels telt, is een tweede cabine nodig. Voor elk veelvoud van 50 kavels is een bijkomende cabine nodig.

Hoe wordt het tarief gebruikt?

1. het aantal kavels (≤ 10 kavels; > 10 en ≤ 50 kavels; > 50 kavel)
2. de verkavelaar bouwt wel of niet een cabinelokaal
3. de verkavelaar graaf wel of niet sleuven

Elektrische aansluiting prijzen per kavel excl. BTW)				
Aantal kavels		≤ 10 kavels	$10 < \text{aantal} \leq 50$	> 50 kavels
Door DNB gegraven sleuven	Door verkavelaar geleverd cabinelokaal	2.698 €	2.301 €	1.905 €
	Geen door verkavelaar geleverd cabinelokaal		3.598 €	2.777 €
Door verkavelaar gegraven sleuven	Door verkavelaar geleverd cabinelokaal	1.058 €	1.587 €	1.191 €
	Geen door verkavelaar geleverd cabinelokaal		2.883 €	2.063 €
3		2		
		1		

Het forfait is een bedrag per kavel, ongeacht het reële uit te voeren werk.

De prijzen zijn exclusief btw en uitgedrukt in €.

Indien reeds een laagspanningsnet aanwezig is (en de cabine, voor verkavelingen van 10 tot 50 kavels) wordt aan de verkavelaar een forfait gefactureerd voor de deelneming aan het bestaande net, afhankelijk van het totale aantal loten (idem voor door de verkavelaar gegraven sleuven).

Elektrische aansluiting (prijzen per kavel excl. BTW)			
Aantal kavels	≤ 10 kavels	10 < aantal kavels ≤ 50	> 50 kavels
Forfait voor deelname aan bestaand net	1.058 €	2.883 €	

Voor sociale verkavelingen die aan de wettelijke vereisten en voorwaarden van deze kwalificatie voldoen, is de uitrusting van de verkaveling gratis. Voor de individuele aansluiting van de woningen worden echter de voorschriften van Bijlage 5 gevolgd (TAMD).

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een collectieve bouwvergunning (gegroepeerde bouw) zal naast de bij de aansluiting van een woning gefactureerde termen een forfait per kavel aangerekend worden (toepassing van het verkavelingsforfait).

In het geval van de aansluiting van een woning die deel uitmaakt van een residentieel kampeerterrein, een vakantiedomein of een vakantiedorp, zal eveneens naast de termen voor de aansluiting van een woning een forfait per kavel aangerekend worden (toepassing van het verkavelingsforfait).

Als het residentiële kampeerterrein, het vakantiedomein of -dorp zich in een recreatiezone bevindt (geel op het Sectorplan) moet men bovendien de kosten van de toevoer van MS factureren.

Aansluiting openbare verlichting (OV)

De OV wordt slechts aan een kant van de straat aangebracht. De te factureren prijs van de OV is als volgt:

- voor verkavelingen ≤ 10 kavels factureert men een forfait OV per kavel.
- voor een aantal kavels > 10 en ≤ 20 factureert men 10 forfaits OV
- boven de 20 kavels factureert men ½ forfait per kavel.

Het forfait OV omvat het leggen van 25 m ondergrondse OV-kabel en de plaatsing van een lichtmast.

De prijs is uitgedrukt in € en exclusief btw.

De prijs van de lichtmast en het armatuur is niet inbegrepen in het forfait en wordt afzonderlijk volgens prijsbestek gefactureerd, met eerbiediging van de eisen van de gemeente inzake het te gebruiken materieel.

Als de verkaveling langs een straat met bovengronds laagspanningsnet bevindt (met een OV-kabel), omvat het prijsbestek uitsluitend de levering en de plaatsing van de armaturen op de bestaande dragers. In dit geval is een prijsbestek noodzakelijk.

Opmerking

De aansluiting van eengezinswoningen wordt behandeld volgens het barema TAMD van het aansluitingstarief voor de gebruikers van het laagspanningsnet (bijlagen 0, 5, 6 en 7).

Meer bepaald wordt elk vermogen van meer dan 10 kVA van de basislevering gefactureerd met toepassing van een term T.

Het forfait is een bijdrage aan de kosten van de aanleg van het net en geen eigendomsrecht op dat net, dat uitsluitend eigendom blijft van de DNB.

Het OV-net wordt echter volledig aan de gemeente overgedragen.

Indien een verkaveling in verscheidene fasen gebeurt, moet men fase per fase werken en het aantal kavels in elke fase in aanmerking nemen.

Voor de btw:

- het forfait "dossierkosten" wordt altijd tegen het btw-tarief van 21% gefactureerd
- het forfait "OV" wordt aan btw-plichtigen gefactureerd tegen het btw-tarief voor medecontractanten
- het forfait "OV" wordt aan niet-btw-plichtigen (de gemeenten) gefactureerd tegen het btw-tarief van 21%
- het forfait "distributienet in/buiten verkaveling" is vrijgesteld van btw
- de kosten van individuele aansluitingswerken = barema's TAMD en zijn onderworpen aan de verlaagde btw-tarieven (indien de voorwaarden vervuld zijn)

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2014

***VOOR
AANSLUITINGEN
LAAGSPANNING***

TRANS LS

***Netgebruikers
> 100 A***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK.....</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET</i>	<i>5</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>6</i>
<i>METING</i>	<i>7</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>8</i>
III. VOORBEELD	8
IV. BIJLAGEN.....	9

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + A + M + D

waarin:

- | | |
|----------|--|
| T | de Toegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5) |
| A | de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het LS-net (detail pagina 6) |
| M | de kosten van de Meetskaten (detail pagina 7) |
| D | de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 8) |

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting TRANS LS is een directe aansluiting op een distributiecabine in laagspanning (LS) < 1 kV van de DNB (distributienetbeheerder).

Dit type van aansluiting geldt voor elke gebruiker van het LS-net die een vermogen vraagt dat tot vermogens > 100 A leidt en voor elke storende gebruiker van het LS-net, ook voor stroom <= 100 A, op voorwaarde dat de DNB de beschikbaarheid van dit vermogen op de distributiecabine bevestigd heeft.

Technische beperkingen: de totale afstand van de distributiecabine tot de plaats van de meter (kabel lengte) wordt beperkt door het maximale spanningsverlies (5%) en de maximale verliezen op de kabel (2,5%).

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting op het LS-net van het type TRANS LS:

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder
- en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd, de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties, die eigendom blijven van de DNB.

<i>Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie</i>

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Een oriëntatie- of detailstudie is niet nodig in het geval van een individuele aansluiting met een vermogen van niet meer dan 100 kVA in een woonzone of woonzone met landelijk karakter waarbij de dichtstbijzijnde woning zich op minder dan 100 meter afstand bevindt.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Indien voor eenzelfde vastgoedproject verscheidende aanvragen Trans LS ingediend worden, factureert men de studiekosten eenmaal aan de promotor, op basis van het hoogste vermogen en op voorwaarde dat de aansluitingen tegelijkertijd gebeuren. In het andere geval worden de studiekosten afzonderlijk gefactureerd.

Toegang tot het net

Deze post dient voor de financiering van alle werken voor de versterking of de uitbreiding van het net op het openbare domein, met een maximale geografische lengte van 100 m, volgens het door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters kabel en het boren onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), ook voor de eerste 100 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden gefactureerd als Diversen.

De toegang tot het net moet vooraf goedgekeurd worden door de DNB.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen.

OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 50 kVA.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**), vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 7).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \text{prestatie voor de versterking}$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal een nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)** en post (**D**)) naast de toegang tot het net (**A**) voor het bijkomende vermogen, vermeerderd met de kosten van de prestatie voor de versterking van de beveiliging (zie Bijlage 3).

$$\text{Offerte} = \Delta \mathbf{T} + \mathbf{A} + \mathbf{D} + \text{prestatie voor de versterking}$$

De kosten van de versterking van de beveiliging en eventueel van de meter zijn voor rekening van de aanvrager (zie **Bijlagen 4 en 7**).

Aftakking

Het tarief is gebaseerd op een standaard ondergrondse of bovengrondse-ondergrondse aansluiting via een enkele kabel. Bovengrondse aftakkingen worden in de mate van het mogelijke voorkomen. De prijs van de aansluiting is forfaitair, ongeacht de aard van de aansluiting (ondergronds, bovengronds-ondergronds of bovengronds).

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait

- De levering en de plaatsing van de kabel op privédomein in een open sleuf met een maximale afstand van 25 meter tussen de doorvoering van de gevel en de grens van het privédomein.
- De levering en de plaatsing van de kabel binnen de woning, om de meetkast te bereiken, met een maximale lengte van 3 meter vanaf de gevel.
- De levering en de plaatsing van het materieel voor de bevestiging van de kabel aan de ondergrond, de levering en de plaatsing van de krimpous, de mechanische beveiliging, de eventuele aansluitkast.
- De levering en plaatsing bij de DNG (distributienetgebruiker) van een LS-vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het door de DNG gevraagde vermogen.
- De levering en de plaatsing van de zekeringen voor de beveiliging van de aansluitkabel in de distributiecabine.
- De aansluiting van de kabel op de scheidingsschakelaar.
- De levering en de plaatsing van aansluitrail op het algemene bord LS in de distributiecabine.

2. Door de aanvrager uit te voeren werken

- De doorboring van de buitenmuur voor de doorvoer van de voedingskabel, en de reparatie na de werken.
- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein, haaks op de straat; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Realisatie van grondwerken (recht op de penetratie in het gebouw, tot aan de grens van het eigendom, op de plaatsen waar de kabelgoten van richting veranderen).
- De vervanging van bijzondere bestrating.
- De inspectie door een erkend organisme met het oog op de goedkeuring en de indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de DNB en niet inbegrepen zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- Boringen onder structurele hindernissen, vervanging van bijzondere bestratingen.

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 25 meter).

Meting

Wat het type van meting betreft:

- Voor vermogens > of = 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR.
- Voor vermogens > 100 A gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformatoren (ST).

De klant betaalt een huurvergoeding voor de meter.

1. Werken uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait:

De meetmodule(s) omvat(ten):

- De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen
- De levering en de plaatsing van de kast
- De levering en de plaatsing van de bekabeling
- De aansluiting van de kabel op de installatie van de klant
- De levering en de plaatsing van de stroomtransformatoren
- De levering en plaatsing bij de netgebruiker van een vermogensschakelaar met een kaliber gelijk aan het door de netgebruiker gevraagde vermogen.
- De eerste indienstelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken:

- Terbeschikkingstelling van een droge en gemakkelijk bereikbare ruimte, zo dicht mogelijk bij de openbare weg voor installatie van de elektriciteitsmeter.
- De verbinding van de kast met het verdeelbord.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.
- Voor een aansluiting van het type injectie, wordt geen standaard meetmodule gebruikt: de meter wordt gefactureerd tegen de prijzen voor de vervanging van een meter in Bijlage 3 - Diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 4

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 7).

De prijzen van de term Diversen betreffen de werken voor de bekabeling, de grondwerken of de boorwerken voor een leveringspunt buiten de in het forfait inbegrepen lengten.

III. Voorbeeld

Nieuwe aansluiting met een vermogen van 110 A III V + N per kabel vanaf een cabine (Ores Namur)

Vermogen: $1,73 \times 400 \times 110 = 76,12$ KVA

Kosten van de gedetailleerde studie:

(T) Toegang tot het net

(A) Aftakking

(M) Meting

€ 434

$76,12 \times 63,66 = € 4.845,80$

: € 1.590

€ 1.825 (indien MMR)

€ 8.694,80 excl. btw

IV. Bijlagen

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht

Bijlage 4 Tarief aansluiting Elektriciteit Laagspanning (> 100 A) op distributiecabine (< 1 kV) (Trans LS)

Bijlage 7 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans LS en LS

Opmerking: regelmatige bijwerking van de tarieven => raadpleeg regelmatig de website www.creg.be.

PRIJSMAP

Tarieven elektriciteit 2014

VOOR AANSLUITINGEN MIDDENSPPANNING (MS)

***Netgebruikers op MS-net 26-1 kV van de
DNB (< 20 kV, P < 5.000 kVA)***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET.....</i>	<i>4</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>6</i>
<i>METING</i>	<i>7</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>8</i>
III. BIJZONDERE GEVALLEN.....	8
IV. VOORBEELDEN	10
V. BIJLAGEN	12

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + A + M + D

waarin:

- | | |
|----------|--|
| T | de Toegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 4) |
| A | de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het MS-net (detail pagina 6) |
| M | de kosten van de Meetskaten (detail pagina 7) |
| D | de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 8) |

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een MS-aansluiting (middenspanning) is een aansluiting op het MS-distributienet < 20 kV van de DNB.

Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 100 kVA en 5 MVA aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de beschikbaarheid van dit vermogen op het MS-net bevestigd heeft. Het kan ook opgelegd worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen technische oplossing in LS (laagspanning) mogelijk maakt.

Het aansluitingstarief is een eenmalige bijdrage en geldt voor elke standaard aansluiting (zoals hierna beschreven in "B") op het MS-net van het type 26-1 kV

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

Deze bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB.

Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

Toegang tot het net

Deze post dient voor de financiering van de infrastructuur stroomopwaarts van de aansluiting van de netgebruiker, tot en met het substation van Elia. In het kader van

de aansluiting omvat deze post alle plaatsingen van versterkingen of uitbreidingen van het net, uitgevoerd op openbaar domein, volgens het door de DNB bepaalde traject.

Deze post omvat de plaatsing van kabels op openbaar domein binnen de grenzen van woonzones of woonzones met landelijk karakter, zoals gedefinieerd in de Sectorplannen en volgens het door de DNB bepaalde traject. Buiten deze zones wordt de uitbreiding volledig door de netgebruiker betaald, op basis van de term D Diversen.

De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), zijn niet in het forfait inbegrepen en worden gefactureerd met de term D.

De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen. OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 100 kVA. Ook als het door de aanvrager gevraagde contractuele vermogen lager is dan 100 kVA, wordt dit minimum aangerekend.

Het **gevraagde vermogen** is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de installatie van de aanvrager. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.

Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat op de aansluitingskabel beschikbaar is.

Opmerking

In het geval van een **industriepark** wordt de verkavelaar/promotor niet als een individuele klant voor middenspanning beschouwd. Hij betaalt dus geen forfaitaire bijdrage (term T) voor het gevraagde vermogen. De vergoeding voor het vermogen zal gefactureerd worden aan de aanvrager die zich in het industriepark vestigt. Anderzijds zijn de infrastructuurwerken in middenspanning (en laagspanning) op de verkaveling ten laste van de verkavelaar/promotor, maar blijven zij eigendom van de Intercommunale, die hun onderhoud verzorgt.

Opmerking: bijzonder geval van de met subsidies van het Waalse Gewest uitgeruste industrieparken: in dit geval wordt de term T evenmin aan de eindgebruiker gefactureerd. Hetzelfde geldt voor de studiekosten.

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (**T**).

$\text{Offerte} = \Delta T$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)**), naast de toegang tot het net (**T**) voor het gevraagde bijkomende vermogen.

$$\text{Offerte} = \Delta T + A + D$$

De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de aanvrager aanrekent (zie **Bijlagen 2 en 3**).

Aftakking

De plaats en de bijzondere modaliteiten van de cabine middenspanning zullen onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming tussen de netgebruiker en de DNB overeengekomen worden (voorafgaand formele goedkeuring door de DNB van de gedetailleerde uitvoeringsplannen en de technische kenmerken van de uitrusting). Ze zijn conform het bestek Synergrid (C2/112).

De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met ingang/uitgang, dus een lus in het MS-net van de DNB. Dit is de meest gangbare configuratie.

Er is geen korting voorzien

- indien de nieuwe aansluiting als gevolg van de structuur van het net niet met ingang/uitgang uitgevoerd kan worden
- als ze bovengronds uitgevoerd wordt

Opmerking: De lusconfiguratie garandeert de gebruiker geenszins een ononderbroken terbeschikkingstelling van het onderschreven vermogen. Als de gebruiker deze beschikbaarheid wenst, moet hij ze als een noodaansluiting beschouwen die los van de standaard aansluiting gefactureerd wordt.

1. Werken uitgevoerd door de DNB en **inbegrepen** in het forfait

- De levering en plaatsing van een standaard ondergrondse aftakking met ingang/uitgang met maximum 2 x 3 x 10 m kabel op privédomein in open sleuf of wachtkoker en max. 5 m in cabine;
- De levering en realisatie van de verbindingen met het net en de eindaansluitingen in de cabine(s);
- De manoeuvres op het net;
- De levering en plaatsing van de kortsluitverkliekers.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- Alle grondwerken en werken voor de plaatsing van wachtkokers met draadtrekker op privédomein; dit werk kan op verzoek van de netgebruiker uitgevoerd worden door de DNB, tegen betaling van een meerprijs (zie Diversen).
- Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting.
- De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein.
- De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker, De relevante plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID (C2/112).

- De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de goedkeuring door een erkend organisme en haar indienststelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** maar **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter).
- De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker,
- De telesignalisatie van de kortsluitverklappers,
- De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...).

Meting

Wat het type van meting betreft:

- Voor vermogens ≥ 100 kVA gebruikt men altijd de meting van het type AMR (telelezing).
- Voor vermogens > 250 kVA gebruikt men altijd de meting van het type MS met stroomtransformator en spanningtransformator.

De stroom- en spanningstransformatoren worden door de aanvrager geleverd en moeten goedgekeurd worden door de DNB volgens de specificatie SYNERGRID (C2/112).

De meetmodules registreren kW + kW_{un} + kW_{us} + kVar_u.

De gebruiker betaalt een huurvergoeding voor de meter, die eigendom blijft van de DNB.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- De plaatsing van meetplaat afhankelijk van het vermogen
- De levering en de plaatsing van de kast
- De levering en de plaatsing van de bekabeling
- De ijking
- De indienststelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren volgens de specificaties SYNERGRID (C2/112).

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker

Opmerking: de netgebruiker moet een droge en gemakkelijk bereikbare plaats ter beschikking stellen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, voor de plaatsing van de meter (indien hij niet in de cabine wordt geplaatst).

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in Bijlage 2

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 3).

De prijzen van de term Diversen betreffen:

- In de dispersiecabine: De levering en de plaatsing van cel met beveiliging, inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling
- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren, een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de signalisatie
- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel buiten het forfait op privédoomein, de realisatie van de eindaansluitingen
- De grondwerken of boorwerken

III. Bijzondere gevallen

1. Noodaansluiting

In het geval van een MS-netgebruiker die een noodaansluiting vraagt langs 2e weg die van de 1e verschilt, wordt de noodaansluiting gefactureerd volgens de eenheidsprijzen van Bijlage 3, in de veronderstelling dat de feeder uit dezelfde post komt (geen termen T en A). De term D omvat alle bijkomende werken, namelijk de plaatsing van kabels, de plaatsing van een eventuele cel in de post, de eindaansluiting en verbindingen enz.

De eventuele werken stroomopwaarts van de aansluiting (versterking van kabels enz.) zijn voor rekening van de DNB.

Indien de feeder echter uit een andere post komt, wordt hij als een tweede MS-aansluiting gefactureerd (termen T, A, M en D).

Als het een gebruiker van het MS-net met ingang-uitgang betreft die wenst dat de scheiding van de 2 feeders bij hem gebeurt, geldt dezelfde logica. Het gaat hier immers om een bijzondere vorm van een noodaansluiting.

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats

Voor de **voorlopige aansluiting van een bouwplaats** betaalt de aanvrager:

$\text{Offerte} = \frac{1}{2} T_1 + A + M + D$
--

Voor de **definitieve aansluiting** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = (T_2 - \frac{1}{2} T_1) + A + M + D$$

met A_1 en A_2 afhankelijk van het gevraagde vermogen.

A_1 = vermogen van de bouwplaats

A_2 = definitief vermogen

IV. Voorbeelden

Een industriële gebruiker (Ores Namur) heeft een transformatorcabine met een transformator van 250 kVA geïnstalleerd.

De ondergrondse aansluiting is als ingang-uitgang gemaakt.

De afstand op privéterrein is 25 m, de grondwerken worden door de aanvrager uitgevoerd.

Meter met telelezing (AMR).

Studiekosten	:	€ 1.016
(T) Toegang tot het net 250 x 38,09 €/kVA =	:	€ 9.522,50
(A) Aftakking :		€ 4.630
(M) Meting Prijs van een standaard meetmodule	:	€ 1.698
(D) Diversen afstand: (25-10 m) x 2 x 44 €/m*	:	€ 1.320

		€ 18.186,50 excl. btw

*Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 mm² PRC = 44 €/m

Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe transformator met een vermogen van 630 kVA (in plaats van 250 kVA) brengt.

De aansluiting was gemaakt met 3 x 150 mm² aluminium.

De aard van de aansluiting (3 x 150 mm² Alu) volstaat: alleen het bijkomende vermogen wordt aangerekend. De meetplaat wordt als ongewijzigd beschouwd.

(T) Toegang tot het net
(630 - 250) x 37,38 €/kVA : € 14.474,20

(A) Aftakking : € 0

(M) Meting (DTP) : € 0

€ 14.474,20 excl. btw

Opmerking: Terwijl de meting oorspronkelijk in LS gebeurde, leidt de vermeerdering van het vermogen hier tot de plaatsing van een meter in MS. De aanvrager zal dus het forfait voor de meter aangerekend krijgen (€ 1.698), aangezien de meetplaat vervangen moet worden.

V. Bijlagen

Bijlage 0 - Tarieven studies en overzicht

Bijlage 2 - Aansluitingstarief Elektriciteit Middenspanning (< 5.000 kVA) op distributienet (< 20 kV)

Bijlage 3 - Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS

Opmerking: regelmatige bijwerking van de tarieven => raadpleeg regelmatig de website www.creg.be.

PRIJSMAP

Tarieven Elektriciteit 2014

***VOOR AANSLUITINGEN
MIDDENS PANNING***

TRANS MS

***Netgebruikers
aangesloten op post
($< 20 \text{ kV}$, $5 \text{ MVA} < P < 25 \text{ MVA}$)***

De voorschriften op de prijstabellen hebben voorrang

INHOUD

I. TOEPASSING.....	3
<i>FORMULERING VAN HET BESTEK</i>	<i>3</i>
II. GEDETAILLEERDE TOELICHTING.....	4
<i>ORIËNTATIESTUDIE EN GEDETAILLEERDE STUDIE.....</i>	<i>4</i>
<i>TOEGANG TOT HET NET.....</i>	<i>5</i>
<i>T': SUPPLEMENT VOOR TOEGANG TOT HET NET</i>	<i>6</i>
<i>AFTAKKING</i>	<i>7</i>
<i>METING</i>	<i>8</i>
<i>DIVERSEN.....</i>	<i>9</i>
III. BIJZONDERE GEVALLEN.....	9
IV. VOORBEELDEN	10
V. BIJLAGEN.....	13

I. Toepassing

Alle prijzen moeten vermeerderd worden met de btw.

Formulering van het bestek

OFFERTE = T + T' + A + M + D

waarin:

T	de Toegang tot het net of de bijdrage van de aanvrager in de kosten voor de terbeschikkingstelling van vermogen (detail pagina 5)
T'	het supplement voor de Toegang tot het net of de bijkomende bijdrage van de aanvrager, uitsluitend indien hij direct aangesloten is op een verplaatste post (detail pagina 6)
A	de kosten van de Aftakking voor de aansluiting op het net (detail pagina 7)
M	de kosten van de Meetkasten (detail pagina 8)
D	de Diverse kosten van bijzondere werken (detail pagina 9)

II. Gedetailleerde toelichting

Definitie: Een aansluiting TRANS MS is een directe aansluiting op een post van de TNB/DNB met een spanning < 20kV.

Dit type van aansluiting geldt voor elke netgebruiker die een vermogen tussen 5 MVA en 25 MV aanvraagt, op voorwaarde dat de DNB (distributienetbeheerder) de beschikbaarheid van dit vermogen op de post bevestigd heeft. Het kan ook opgelegd worden door de DNB voor lagere vermogens, indien het net geen invoeging van een technische oplossing MS (middenspanning) in het net mogelijk maakt.

Het unieke aansluitingstarief geldt voor alle aansluitingen van het type TRANS MS:

- conform de technische voorschriften van de distributienetbeheerder, en
- op voorwaarde dat de aanvrager de leveringen heeft verzorgd en dat de werken hem gevraagd zijn en de aansluitingsprijzen hem schriftelijk door de DNB bevestigd zijn.

De eenheidsprijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. btw.

De bedragen zijn financiële bijdragen ten laste van de aanvrager en geven geen eigendomsrecht op de installaties op openbaar domein, die eigendom blijven van de DNB.

Voor gedecentraliseerde producties die via 1 enkele kabel aangesloten worden, worden de posten A en M door 2 gedeeld. Dit type van aansluiting is ook mogelijk voor afnemers die via een enkele kabel aangesloten willen worden, op voorwaarde dat hun keuze ter zake duidelijk in hun aansluitingscontract vermeld is (meer bepaald de verbintenis om de nadelen van een defect te aanvaarden). Dezelfde regels van het delen door 2 van de termen A en M is dan van toepassing.

Tenzij anders vermeld, de term “kabel” betekent vermogenskabel.

Aansluitingen van meer dan 20 MVA moeten als niet-standaard aansluitingen beschouwd worden, zodat men ze tegen de gemiddelde prijzen moet valoriseren (> 25 MVA1 = aansluiting Elia).

<i>Oriëntatiestudie en gedetailleerde studie</i>
--

Elke netgebruiker heeft het recht een oriëntatiestudie aan te vragen, op voorwaarde dat hij de kosten ervan draagt. Elke nieuwe aansluiting of versterking van de aansluiting wordt voorafgegaan door een detailstudie die aan de aanvrager gefactureerd wordt.

Het unieke tarief voor de kosten van de oriëntatiestudie of de detailstudie voor een nieuwe aansluiting of de aanpassing van een bestaande aansluiting is opgenomen in bijlage 0.

Als de detailstudie de gegevens van de oriëntatiestudie integraal overneemt, zal haar prijs verminderd worden met de al voor de oriëntatiestudie aangerekende kosten.

Als verscheidene leveranciers, installateurs of klanten dezelfde aanvraag indienen, zal het bedrag van de studie even vaak gefactureerd worden als er aanvragers zijn.

In het geval van een gelijktijdige aanvraag voor afname en injectie, brengt men alleen de studiekosten in rekening voor de injectie die met het type van de aansluiting overeenkomt.

<i>Toegang tot het net</i>

Deze post dient voor de financiering van de constructie van de aansluiting op openbaar domein, op een maximale geografische lengte van 400 m, volgens het door de DNB gevraagde traject. De bijkomende meters kabel en het boren onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), ook voor de eerste 400 meter, zijn niet opgenomen in het forfait en worden gefactureerd als Diversen. De aansluiting bestaat uit 2 of 3 kabels, parallel in dezelfde sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel.


De aanvrager betaalt een forfait per gebruikt KVA, van het eerste KVA tot het gevraagde vermogen.

OPGELET: Dit tarief is van toepassing met een minimum van 5 MVA (5.000 kVA).

Het **gevaagde vermogen** is het regelvermogen van de algemene beveiliging van de installatie van de netgebruiker. Dit is het maximale vermogen, dat ook in het aansluitingscontract opgenomen is als contractueel vermogen.

Dit is dus niet het geïnstalleerde vermogen en evenmin het maximale vermogen dat op de aansluitingskabel beschikbaar is.

T': Supplement voor toegang tot het net



De gebruikers Trans MS die niet rechtstreeks op de post, maar op een verschoven post aangesloten zijn, moeten een $T + T'$ betalen, aangezien ze een gedeelte van de feeder van de post en de verschoven post gebruiken.

Berekening van de bijdrage T' voor het gebruik van het vermogenskanaal post/dispersiecabine

Op basis van de reële situatie (lengte en doorsnede van de trunk post-verschoven post en van het door de netgebruiker gevraagde vermogen) zal de bijdrage berekend worden aan de hand van de in Diversen vermelde eenheidsprijs.

Voor een bestaande trunk post-verschoven post (Ores Namur) met 3 PRC 400 mm² van 3.500 m, betaalt de klant die 9 MVA vraagt dus een term T' van:

$$T' = (9.000/20.000) \times (3.500 \times € 322) = € 507.150$$

9.000 = aantal door de netgebruiker gevraagde kVA

20.000 = maximale capaciteit in kVA van de verbinding post-verschoven post

322 €/m = kost van 1 m plaatsing 3 x PRC 400 mm² in Ores Namur (zie bijlage 1 tarief)

Verhoging van het vermogen

1. Als de aansluiting volstaat, wordt alleen de terbeschikkingstelling van een bijkomend vermogen aan de aanvrager aangerekend, op basis van de parameter (T en eventueel T') indien de klant op een verschoven post aangesloten is.

$$\text{Offerte} = \Delta T + \Delta T'$$

2. Als de aansluiting niet volstaat, zal de nieuwe aansluiting aan de aanvrager aangerekend worden (zie **Aftakking (A)**), naast de toegang tot het net (**T + T'**) voor het bijkomende vermogen, indien de bestaande aftakking te oud is. Als de bestaande kabels nog gebruikt kunnen worden, kan de versterking gebeuren door het leggen van een bijkomende kabel, die gefactureerd wordt volgens de posten in Diversen.

$$\text{Offerte} = \Delta T + \Delta T' + A + D$$

De post D omvat de werken buiten het forfait die de DNB uitvoert en aan de aanvrager aanrekent (zie **Bijlagen A en 3**).

Aftakking

De plaats van en de bijzondere modaliteiten voor de realisatie van de cabine middenspanning zullen onderzocht worden en in onderlinge overeenstemming tussen de netgebruiker en de DNB overeengekomen worden. Ze zijn conform het bestek Synergrid C2.112.

De standaard aansluiting is gebaseerd op een ondergrondse aansluiting met 2 of 3 kabels met differentieelbeveiliging, in parallel in dezelfde sleuf en met inbegrip van de signalisatiekabel. De dimensionering van het aantal en de doorsnede van de kabels wordt opgelegd door bijlage 1 van de tarieven.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de DNB en inbegrepen in het forfait

- De levering en de plaatsing van 2 of 3 cellen in de post,
- De levering en plaatsing van de differentiaalbeveiligingen van de 2 of 3 kabels aan de kant van de post,
- De levering en de plaatsing van de telesignalisatie,
- De levering en plaatsing van de 2 of 3 kabels en van de signalisatiekabel in open sleuf (of wachtkoker) op een maximale geografische lengte van 10 meter op privéterrein.
- De levering en het maken van de eindaansluitingen aan de twee uiteinden van de kabels,
- De levering en de plaatsing van beveiligingen I_{max}, I_o, differentieel in de post.

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- Alle grondwerken op het privédomein en de plaatsing van de wachtkokers. Dit werk kan op verzoek van de netgebruiker door de DNB worden uitgevoerd, tegen betaling van een in Diversen vermelde meerprijs.
- De aanaarding, uitgraving of sanering van de bodem op privédomein,
- Alle reparatiewerken van de wegbedekking op privéterrein, de realisatie van de doorvoeringen door gevels en hun afdichting, enz.
- Desgevallend de sanering van de bodem op openbaar terrein, ten laste van de aanvrager,
- De installatie en inrichting van de cabine van de gebruiker. De relevante plannen moeten goedgekeurd worden door de DNB en de cabine moet overeenstemmen met de specificatie SYNERGRID C2/112,
- De inspectie van de cabine van de gebruiker met het oog op de goedkeuring door een erkend organisme en haar indienstelling.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen):

- De bijkomende meters kabel op privédomein (> 10 meter),
- De telesignalisatie van de kortsluitverklidders,
- De afstandsbediening van de cellen van de gebruiker in zijn cabine wordt meestal door de DNB gerealiseerd en is niet inbegrepen in het forfait, **MAAR** dit werk mag ook door de DNG (distributienetgebruiker) uitgevoerd worden, **op voorwaarde** dat hij de bestekken van de DNB respecteert,
- De boringen onder structurele elementen (brug, waterloop, spoorweg, autoweg, ...), zelfs in de eerste 400 meter.

4. Opmerking

Het beveiligingstype wordt bepaald door de DNB. De stroomtransformatoren moeten goedgekeurd worden door de DNB.

De doorsnede en het aantal kabels hangen af van het gevraagde vermogen.

De kabels worden in een enkele sleuf gelegd, met inbegrip van de signalisatiekabel (koker).

Meting

De meting is van het type MT AMR, geïnstalleerd in de post. De meetmodules registreren kW + kWun + kWus + kVaru.

De aanvrager betaalt een huurvergoeding voor de meter.

1. Werkzaamheden uitgevoerd door de **DNB** en **inbegrepen** in het forfait

- de plaatsing van de meetplaat in de post, afhankelijk van het vermogen, de bekabeling en de ijking

- de levering en plaatsing van de stroom- en vermogenstransformatoren in de post
- de indienststelling

2. Door de **aanvrager** uit te voeren werken

- De plaatsing van de stroomtransformatoren voor de beveiliging van de cabine van de netgebruiker.

3. Werken die verplicht uitgevoerd moeten worden door de **DNB** en **niet inbegrepen** zijn in het forfait (gefactureerd als Diversen)

- De terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker.

Diversen

Werken buiten forfait: zie de prijzen van de term Diversen in BIJLAGE 1

Deze prijzen gelden voor de werken die tegelijk met de werken voor een nieuwe standaard aansluiting worden aangevoerd, tijdens de normale werkuren. Ze gelden niet voor aanpassingswerken aan bestaande installaties of voor alleenstaande interventies (zie Bijlage 3).

De prijzen van de term Diversen betreffen:

- In de transformatorpost of de dispersiecabine: de levering en de plaatsing van cel met beveiliging, inclusief de telesignalisatie, de bekabeling en de indienststelling
- In de cabine van de netgebruiker: de levering en plaatsing van de stroom- en spanningstransformatoren een differentieelbeveiliging, de bekabeling, de signalisatie
- De werken voor de levering en plaatsing van bijkomende meters kabel op meer dan 400 meter van de post of buiten het voorziene forfait op privédomein, de realisatie van de eindaansluitingen
- De grondwerken of boorwerken

III. Bijzondere gevallen

1. Noodaansluiting

A. Voor een **noodaansluiting uit een andere post:**

$$\text{Offerte} = T + A + M + D$$

eventueel gedeeld door twee in het geval van een enkele kabel, behalve voor de termen T en D.

Als het vermogen van een verschoven post komt, zal bovendien een T' gefactureerd worden.

- B. Een **noodaansluiting op het netwerk**, dus vanaf het MS-net van de DNB, moet als een nieuwe aansluiting MS beschouwd worden. Alle termen zijn van toepassing.

2. Voorlopige aansluiting van een bouwplaats

Voor de **voorlopige aansluiting van een bouwplaats** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = \frac{1}{2} T_1 + A + M + D$$

Voor de **definitieve aansluiting** betaalt de aanvrager:

$$\text{Offerte} = (T_2 - \frac{1}{2} T_1) + A + M + D$$

Met:

- A1 = vermogen van de bouwplaats
- A2 = definitief vermogen

IV. Voorbeelden

Een industriële gebruiker (bij Ores Henegouwen Elektriciteit) heeft een transformatorcabine met een transformator van 7 MVA geïnstalleerd.

De ondergrondse aansluiting heeft een lengte van 300 m (dus < 400 m).

De afstand op privéterrein is 25 m en de gebruiker opent de sleuf.

Studiekosten: € 3.418

(T) Toegang tot het net
7000 x 9,05 €/kVA = : € 63.350

(A) Aftakking : € 198.159

(M) Meting
de prijs van een standaard meetmodule : € 8.631

(D) Diversen afstand op privéterrein: 2 vermogenskabels 240² PRC tegen 53 €/m en
per kabel

(25-10) m x 2 x 53 €/m: € 1.590

Signalisatie: (25-10) m x € 14: € 210

€ 275.358 excl. btw

Als de site van de gebruiker op een afstand > 400 m zou hebben gelegen, zou hij de
extra lengte op het openbare domein betaald hebben tegen de prijs van 188 €/m.

Twee jaar later installeert dezelfde gebruiker een nieuwe transformator die het ter beschikking gestelde vermogen op 14 MVA (in plaats van 7 MVA) brengt.

De aansluiting wordt gemaakt met twee kabels 3 x 240 mm² aluminium. Deze keer wijzigt de gebruiker alleen zijn cabine. Hij verzoekt de DNB (Ores Henegouwen Elektriciteit) om de sleuf op privéterrein te openen.

De aard van de bestaande aansluiting (2 x 3 x PRC 240 mm² Alu) volstaat niet: men moet een derde kabel plaatsen.

Studiekosten	€ 3.418
(T) Toegang tot het net (14.000 – 7.000) x 6,61 €/kVA	€ 46.270
(A) Aftakking :	€ 0
(M) Meting (DTP :	€ 0
(D) Diversen :	
o 1 cel met differentieelbev.:	€ 89.612
o 1 meetinstallatie:	€ 3.579
o 1 differentieelbev. op toevoer klant:	€ 17.497
o 2 interne aansluitingen:	€ 892
o sleuf en plaatsing van kabel op openbaar domein 300 x (46 + 53)*:	€ 29.700
o sleuf en plaatsing van kabel op privédomein: 25 x (46 + 53)* =	€ 2.475

	€ 193.443 excl. btw

*Sleuf 1 kabel 240 mm² = 46 €/m
Levering en plaatsing van 1 kabel = 53 €/m

V. Bijlagen

Bijlage 0 Tarieven studies en overzicht

Bijlage 1 Tarief aansluiting Elektriciteit Middenspanning (tussen 5.000 en 2.500 kVA) op distributienet (< 20 kV). (Trans MS)

Bijlage 3 Eenheidsprijzen diverse prestaties Elektriciteit Trans MS en MS

Opmerking: regelmatige bijwerking van de tarieven => raadpleeg regelmatig de website www.creg.be.

ORES (Verviers)

CATALOGUS EN TARIEF VAN DE PRESTATIES

ELEKTRICITEIT

2014

Inhoud

Inleiding.....	3
Structuur van de productbeschrijvingen	4
Overzichtstabel van de prestaties.....	5
Laagspanning (LS en Trans LS)	5
Middenspanning (MS en Trans MS).....	5

CATALOGUS EN TARIEF VAN DE PRESTATIES ELEKTRICITEIT

2014

Inleiding

De catalogus van de prestaties voor elektrische aansluitingen en de tarieven is opgevat als een reeks **productbeschrijvingen** die telkens de inhoud van een prestatie weergeven.

De verschillende prestaties zijn ingedeeld volgens de aard van de werken (aftakking, meting, indienststelling, diverse werken of werken buiten forfait) en volgens de aard van de aansluiting, laagspanning (LS) of middenspanning (MS), met een bijkomend onderscheid tussen de aanvraag van een aansluiting door een DNG op het net van de DNB (LS – MS) of rechtstreeks op een post of een cabine (Trans MS of Trans LS).

De DNG is de distributienetgebruiker.

De DNB is de distributienetbeheerder.

Een **overzichtstabel** toont de voorgestelde diverse prestaties en prestaties buiten forfait per type werk en per type aansluiting. Elke prestatie refereert naar een nummer van een productbeschrijving.

Structuur van de productbeschrijvingen

De **productbeschrijvingen** geven voor elke prestatie en elk type van aansluiting:

- de naam van de prestatie;
- de meeteenheid;
- de prijs van de prestaties tijdens de normale diensturen en buiten de normale diensturen indien de prestatie voorzien kan worden. De prijzen zijn in euro uitgedrukt. In sommige gevallen wordt echter verwezen naar de termen T (toegang tot het net), A (aftakking), M (meting), F (forfait voor appartementsgebouwen) waarvan de prijzen vermeld zijn in de tarieftabel;
- het toepasselijke btw-tarief;
- de beschrijving van de prestatie, met verduidelijking of arbeid, materiaal en verplaatsing inbegrepen zijn, de inhoud van de prestatie en eventuele beperkingen;
- de aard van de door de DNG uit te voeren voorbereidende werken;
- het toegangskanaal van de aanvraag, dus hoe de prestatie bij de DNB aangevraagd moet worden;
- de uitvoeringstermijn van de prestatie vanaf het vermelde ogenblik;
- de technische voorschriften die als referentie dienen;
- de bijkomende prestaties die samen en tegelijk met de gevraagde prestatie uitgevoerd moeten worden.

Overzichtstabel van de prestaties

Laagspanning (LS en Trans LS)

Middenspanning (MS en Trans MS)

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.			
DIVERSE PRESTATIES	Segment LS	Segment TRANS LS	Segment MS	Segment TRANS MS
AFTAKKING				
Vernieuwing van aftakking				
Vernieuwing	E001			
Verplaatsing				
Verplaatsing (wegname van de bestaande aansluiting niet inbegrepen)	E010			
Verplaatsing van de aftakking zonder verwijdering of wegname cabine			E015	
Wegname				
Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	E020			
Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	E021			
Definitieve afschaffing van de aansluiting (zonder verwijdering)			E022	
Verbinding/Afkoppeling				
Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	E025			
Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	E026			
Verbinding met bovengronds net of klok (herverbinding).	E027			
Versterking				
Versterking van de aftakking	E030			
VOORLOPIGE METERS				
Aansluiting kast bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering aansluiting en meter)	E032			
Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel en plaatsing van voorlopige meter (inclusief verwijdering voorlopige meter)	E033			
Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting	E034			
Vervanging voorlopige meter door definitieve meter	E035			
Definitieve aansluiting met voorlopige meter op definitieve plaats (inclusief verwijdering voorlopige meter)	E036			
Aansluiting voorlopige MS-cabine			E037	
KERMISAANSLUITINGEN				
Forfait kermisaansluiting	E038			
METING				
Vervanging				
Vervanging van een type van meter door een ander type	E040			
Vervanging van een meter door een budgetmeter	E041			
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet-beschermd klant)	E042			
Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermd klant)	E043			
Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade	E044			
Vervanging van een meter door een budgetmeter na door de DNG veroorzaakte schade	E045			
Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	E046			
Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade		E047		
Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing			E050	
Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep			E051	
Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging (naar tweevoudig uurtarief of uur-seizoentarief)			E052	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P<2,5 MVA			E053	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten in post P >2,5 MVA			E054	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine met telelezing			E055	
Vervanging van klassieke meter door meter met 4 kwadranten MS in cabine zonder telelezing			E056	
Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing			E057	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de MS-klant indien P<1.000 kVA			E058	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de Trans MS-klant indien P<10 MVA			E059	
Vervanging van meter na veroorzaakte schade door de Trans MS-klant indien P<20 MVA			E060	
Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)			E061	
Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de klant)			E062	
Versterking/verzwakking van het ter beschikking gestelde vermogen				
Versterking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	E070			
Verzwakking door regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	E071			
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	E072			
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	E073			
Versterking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	E074			
Verzwakking door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	E075			
Versterking door overvang van eenfasig naar driefasig	E076			
Vermindering van het MS-vermogen			E080	
Verplaatsing				
Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel	E090			
Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel	E091			
Verplaatsing meter			E095	

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.	
Verwijdering		
Verwijdering van de meetgroep	E100	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de bovengrondse aansluiting	E101	
Verwijdering van de laatste meter en wegname van de ondergrondse aansluiting	E102	
Toevoeging		
Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief	E110	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)	E111	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf het 4e toegangspunt)	E112	
Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt		E113
Diverse werken voor de meting		
Levering en plaatsing van een buitenkast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)	E120	
Terbeschikkingstelling van impulsen (meter > 100 kVA)		E121
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60	E122	
Levering en plaatsing van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A	E123	
Levering en plaatsing van het aansluitblok	E124	
Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief	E125	
Plaatsing voorkeurscontact	E126	
Vervanging zekering door vermogensschakelaar	E127	
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	E128	
Aansluiting van de verbindingkabel van de verdeelkast van de klant – meetkast	E129	
Verificatie van een meter ter plekke	E135	
IJking van meter met controlemeter in serie	E136	
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels	E137	
Verwijdering begrenzer	E140	
Verwijdering begrenzer van een budgetmeter (beschermde klant)	E141	
Activering van een budgetmeter in budgetmodus	E142	
Activering van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief	E143	
Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief	E144	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (zonder verplaatsing)	E145	
Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig uurtarief (met verplaatsing)	E146	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)	E147	
Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)	E148	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)	E149	
Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)	E150	
Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet-beschermde klant	E151	
Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw	E152	
IJking van een meter MS ter plekke		E160
IJking van een meter in laboratorium		E161
Terbeschikkingstelling van impulsen voor meeting (geen wijziging van de meter)		E162
Vervanging defecte zekering (bestaande kast)		E163
Levering van stroomtransformator door de DNB		E164
Levering van spanningstransformator door de DNB		E165
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken		E166
Realisatie van eindaansluiting in gebouw		E167
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw		E168
DIVERSEN		
Localisatie van een kabel op priv�omein zonder interventie LABO-vrachtwagen		E180
Localisatie van kabeldefect op installatie klant (forfait 3 uur)		E181
Supplement voor localisatie van kabeldefect (per uur na het forfait van 3 uur)		E182
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)		E183
Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)		E184
Schakelingen op verzoek van de netgebruiker		E185
Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant		E186
Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS		E187
INDIENSTSTELLING – OPENING – SLUITING – ONDERBREKING – HERSTEL		
Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt		E190
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)	E191	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)	E192	
Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten (meter) (van 2e tot 25e)	E193	
Gelijktijdige sluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten (meter) (van 2e tot 25e)	E194	
Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas)	E195	
Sluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit – gas)	E196	
Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)	E197	
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	E198	
Opening na een herstel	E199	
Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting		E210

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.			
Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting				E211
Onderbreking van de cabine				E212
Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)				E213
Indienststelling cabine na een herstel				E214
ADMINISTRATIEVE PRESTATIES				
Nutteloze verplaatsing	E220			
Nutteloze verplaatsing in MS-cabine				E221
Fraude (PV)			E222	
Herfactureringskosten			E223	
Technisch bezoek op verzoek van de DNG	E224			E225
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing			E226	
Annulatie van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	E227			E228
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	E229			E230
Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing			E231	
WERKEN BUITEN FORAITS	Segment LS	Segment TRANS LS	Segment MS	Segment TRANS MS
TRANSFORMATORPOST				
Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E240
Levering en plaatsing cel met I _{max} -beveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E241
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op bestaande cel (inclusief bekabeling en indienststelling)				E242
Installatie van een meter				E243
DISPERSIECABINE				
Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E250
Levering en plaatsing cel met I _{max} -vermogensschakelaar (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling)				E251
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op dispersiecabine (inclusief bekabeling en indienststelling)				E252
CABINE KLANT				
Terbeschikkingstelling van de impulsen voor de netgebruiker				E260
Levering en plaatsing set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren				E261
Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op aankomstcel				E262
Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat)				E263
Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling				E264
DISTRIBUTIECABINE				
Uitbreiding LS-bord met uitgang 150² Alu		E265		
Aansluiting 1 x 4 x 150² Alu LS		E266		
BEKABELINGSWERKEN				
Met grondwerken				
Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240 + signalisatie voorbij 400 m				E270
Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 + signalisatie voorbij 400 m				E271
Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 + signalisatie voorbij 400 m				E272
Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 + signalisatie voorbij 400 m				E273
Levering en plaatsing met grondwerken bijkomende meters kabel (> 10 m)				E274
Zonder grondwerken				
Kabel EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (netkabel)	E280			
Aansluitingskabel	E281			
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150² Alu PRC				E285
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240² Alu PRC				E286
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400² Alu PRC				E287
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630² Alu PRC				E292
Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect				E293
Levering en plaatsing van signalisatiekabel 14 vieraderig, bij gelijktijdige plaatsing met een vermogenskabel				E288
Realisatie van uitsluitend de verbinding, zonder grondwerken				E289
Eindaansluiting				
Realisatie van eindaansluiting in gebouw				E290
Realisatie van eindaansluiting buiten gebouw				E291

**OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN PRESTATIES ELEKTRICITEIT
LAAGSPANNING (LS en TRANS LS) EN MIDENSPANNING (MS en TRANS MS)**

Prestaties	Bijbehorende productbeschrijving nr.		
GRONDWERKEN			
Sleuf voor 1 kabel	E300		
Sleuf voor 2 kabels	E301		
Boring /m	E302		E303
Forfait boring lengte 20 m		E304	
Supplement voor boring lengte > 20 m		E305	
Plaatsing koker in open sleuf	E310		
Opbreken + herstel voetpad	E311		
Graafwerken + aanaarding	E312		
Levering en plaatsing van bijkomende kabel, inclusief sleuf, buiten woonzone of woonzone met landelijk karakter	E313		
KOFFER EN KAST OP PRIVETERREIN			
Levering en plaatsing van sokkel van kast 25S60	E122		
Levering en plaatsing van het aansluitblok	E124		
Levering en plaatsing van een kast op de grens van het eigendom	E120		
Terbeschikkingstelling van impulsen	E121		

Fiche nr. E001

<u>Benaming:</u> Vernieuwing van aftakking	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag A	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de vervanging van de aftakking op verzoek van de netgebruiker. Ze is in alle opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking (inclusief levering van materieel, arbeid en verbinding). Ze omvat: • de levering en plaatsing van de aftakkingskabel op de volledige lengte op openbaar domein • op een maximale lengte van 25 m op privaat domein. De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E010

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van aftakking	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie bestaat in de wegname van de oude aansluiting en de constructie van een nieuwe. Ze omvat: • de levering en plaatsing van de aansluitingskabel ○ op de volledige lengte op openbaar domein ○ op een maximale lengte van 25 m op privaat domein. De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs. De eventuele verplaatsing van de meter is niet inbegrepen in de prijs en is het voorwerp van een afzonderlijke post. De wegname van de oude aftakking is niet inbegrepen in de prijs.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtzoekers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig verplaatsing van de meter Wegname van de oude aftakking		

Fiche nr. E020

<u>Benaming:</u> Wegname bovengrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 106 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de afkoppeling en de verwijdering van de bovengrondse aansluitingskabel. Ze omvat: • de arbeid voor deze operatie (inclusief de verplaatsing en het gebruik van een hoogwerker) • de update van de gegevensbank. De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw) ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verwijdering van de meetgroep		

Fiche nr. E021

<u>Benaming:</u> Wegname ondergrondse aansluiting (verwijdering meter niet inbegrepen)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 579 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de afkoppeling van de kabel. Ze omvat • de grondwerken • de arbeid voor deze operatie. • de update van de gegevensbank. De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle nodige toelatingen. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verwijdering van de meetgroep		

Fiche nr. E025

<u>Benaming:</u> Afkoppeling en verbinding ondergronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	913 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te stellen. Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te schorsen. Deze prestatie omvat • de onderbreking van de ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • haar herstel (verwijdering van de voorlopige aanaarding, verbinding, definitieve aanaarding, herstel en manoeuvre) na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de installatie.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier ☒ De vraag komt van de DNB	<u>Termijn:</u> Termijn voor de regularisering door de DNG volgens de voorschriften van de DNB <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E026

<u>Benaming:</u> Afkoppeling en verbinding bovengronds elektriciteitsnet (art. 116 RTDE)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	213 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Als een installatie in het gebouw afwijkt van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), is de DNB verplicht dit aan de DNG te melden en hem te vragen zich in regel te stellen. Indien de DNG niet reageert, kan de DNB gedwongen zijn de toegang tot zijn net te schorsen. Deze prestatie omvat • de onderbreking van de bovengrondse aftakking (manoeuvre, ...) • haar herstel na de uitvoering van de werken voor de regularisatie van de installatie.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier ☒ De vraag komt van de DNB	<u>Termijn:</u> Termijn voor de regularisering door de DNG volgens de voorschriften van de DNB <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E027

<u>Benaming:</u> Afkoppeling/verbinding met bovengronds net of klok	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	106 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verbinding of herverbinding van de aansluitingskabel met het bovengrondse net, en in de meetkoffer • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E030

<u>Benaming:</u> Versterking van aftakking	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	T + A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft uitsluitend de vervanging van de aftakkingskabel nadat de netgebruiker gevraagd heeft het vermogen te vermeerderen en indien de bestaande aftakking niet volstaat. Ze is in alle opzichten identiek aan de plaatsing van een nieuwe aftakking. De prestatie omvat • de levering en plaatsing van de aftakkingskabel ◦ op de volledige lengte op openbaar domein ◦ en op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De grondwerken op privaat domein zijn niet inbegrepen in de prijs.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw door een erkend orgaan. • Bij een bovengrondse aftakking wordt de kolom, indien ze gewijzigd moet worden, door de netgebruiker geleverd en geplaatst.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn). <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Versterking van de veiligheidsvermogensschakelaar en eventueel van de meter	

Fiche nr. E032

<u>Benaming:</u> Aansluiting kast op bouwplaats op voorlopige kabel en plaatsing van een voorlopige meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	T' + A + 297 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verbinding van de voorlopige aftakkingskabel met het bovengrondse net • de plaatsing van de voorlopige meter • de indienststelling • verwijdering van de voorlopige aftakking en de voorlopige meter De aftakking is alleen bovengronds beschikbaar. De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13 ^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T'. Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 15 € (prijs 2012) per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie en terbeschikkingstelling van een koffer voor de meter. De kast wordt geplaatst volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt. • De aanvrager levert de aftakkingskabel volgens de voorschriften van de DNB en krijgt hem na de werken terug.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een voorlopige meter		

Fiche nr. E033

<u>Benaming:</u> Aansluiting kast bouwplaats op definitieve kabel met voorlopige meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	T' + A + M + 86 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor de voeding van het nieuwe gebouw. • de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter • de indienststelling De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13 ^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T' . Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 15 € (prijs 2012) per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB (max. 3 m van de voordeur/garage). • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn). <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E034

<u>Benaming:</u> Plaatsing voorlopige meter op bestaande aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	T' + M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een definitieve meter en omvat • de plaatsing van de meter • de levering en plaatsing van de beveiligingsvermogensschakelaar • de realisatie van de verbinding met de door de DNG geleverde en geplaatste afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Een voorlopige meter is altijd van het type met enkelvoudig tarief.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/106 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E035

<u>Benaming:</u> Vervanging voorlopige meter door definitieve meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	T + M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de voorlopige meter • de plaatsing van de definitieve meter • de levering en plaatsing van de nieuwe intermediaire module voor de bekabeling van het relais voor de afstandsbediening en de veiligheidsvermogensschakelaar • de verbinding met de door de aanvrager geleverde en geplaatste afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E036

<u>Benaming:</u> Aansluiting op definitieve kabel met voorlopige meter op definitieve plaats	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	T' + A + M + 86 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is in alle opzichten identiek aan de realisatie van een nieuwe aansluiting. De geïnstalleerde meter is echter altijd van het type met enkelvoudig tarief Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van de definitieve aansluitingskabel op een maximale lengte van 25 meter op privaat domein. De kabel zal na afloop van de werken gebruikt worden voor de voeding van het nieuwe gebouw. • de plaatsing en verwijdering van een voorlopige meter • de indienststelling De ter beschikking stelling van vermogen is kosteloos tijdens het eerste jaar van gebruik van de aansluiting . Vanaf de 13 ^{de} maand van de datum van de ter beschikking stelling van het elektrische vermogen en tot aan de datum van verwijdering van de werfmeter, zal de aanvrager een bijdrage in de kosten voor de toegang aan het net moeten betalen door middel van de term T' . Deze zal hem gefactureerd worden in de vorm van een maandelijks forfaitair bedrag van 15 € (prijs 2012) per kVA vanaf de eerste toegekende kVA.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • De goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB (max. 3 m van de voordeur/garage). • De grondwerken volgens het model (breedte, diepte, afstand van andere ondergrondse installaties) van de sleuf dat meegedeeld wordt door de DNB en de plaatsing van wachtkokers voor het trekken van kabels (tracé diameter) volgens de voorschriften van de DNB • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van alle vereiste toelatingen of volgens de termijn van de offerte (als werken aan het net nodig zijn). <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E038

<u>Benaming:</u> Forfait fooraansluiting < of = 100 A	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	112 €	139 €	166 €
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is een prijs per stopcontact, te vermeerderen met een forfait voor het verbruik als er geen meter is. Deze prestatie omvat • de plaatsing van de foorkast en haar aansluiting op het net • de indienststelling, exclusief dienst voor fooraansluitingen Het ter beschikking gestelde vermogen is forfaitair en wordt bepaald door het kaliber van de vermogensschakelaar van het stopcontact van de fooraansluiting. De terbeschikkingstelling van vermogen is inbegrepen in het forfait. Deze prestatie omvat niet het toe te voegen forfait voor het verbruik (kWh).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> 10 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E040

<u>Benaming:</u> Vervanging van een type van meter door een ander type	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag M	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Indien de plaatsing van de nieuwe koffer onmogelijk is, zal de plaatsing van de meter gescheiden zijn van het eventuele relais voor de afstandsbediening.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E041

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (op verzoek van de DNB)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	M + 84 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E042

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een niet beschermde klant met betaalachterstand)	<u>Prijs (incl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	100 € incl. btw	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E043

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter door een budgetmeter (voor een beschermde klant met betaalachterstand)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	Gratis	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de plaatsing van de meter en de voorafbetalingsmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de test van de meetinstallatie en de uitleg van haar werking • de indienststelling en voorlopige activering van de meter, tot de DNG een herlaadkaart heeft • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E044

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meter na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag M + 56 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag (1,5 x M) + 56 €	Feestdag of weekend (2 x M) + 56 €
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank. • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E045

<u>Benaming:</u> Vervanging van een budgetmeter na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag M + 443 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag (1,5 x M) + 443 €	Feestdag of weekend (2 x M) + 443 €
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • De vervanging van de meter, de voorafbetalingsmodule en de andere beschadigde elementen • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E046

<u>Benaming:</u> Vervanging van een LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	M + 59 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de vermogensschakelaar • de herverbinding van de bekabeling • de indienststelling • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E047

<u>Benaming:</u> Vervanging van een Trans LS-vermogensschakelaar na door de DNG veroorzaakte schade	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	M + 2.863 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de vermogensschakelaar • de herverbinding van de bekabeling • de indienststelling • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie)	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E070

<u>Benaming:</u> Versterking van de elektriciteitsmeter door de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	T + 84 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank Het aan de versterking gekoppelde bijkomende vermogen is niet in dit forfait inbegrepen en wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Afhankelijk van het gevraagde vermogen is het mogelijk dat het kaliber van de aftakking niet volstaat, zodat de aftakking versterkt moet worden. Deze eventuele versterking is niet in dit forfait inbegrepen en wordt gefactureerd volgens de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E071

<u>Benaming:</u> Versterking van de elektriciteitsmeter door de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 84 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van het kaliber van de veiligheidsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E072

<u>Benaming:</u> Versterking van de bestaande elektriciteitsmeter door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	T + 97 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar • de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E073

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de bestaande elektriciteitsmeter door vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	97 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de bestaande vermogensschakelaar • de levering en plaatsing van een nieuwe vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E074

<u>Benaming:</u> Versterking van de elektriciteitsmeter met vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% <table border="1" data-bbox="979 359 1515 527"> <tr> <td>Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Stuk	T + M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring van de gewijzigde installatie in het gebouw voor het gevraagde vermogen door een erkend orgaan.						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking					

Fiche nr. E075

<u>Benaming:</u> Verzwakking van de elektriciteitsmeter met vervanging van de veiligheidsvermogensschakelaar en de meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E076

<u>Benaming:</u> Versterking door overgang van eenfasig naar driefasig	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag T + M	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meter en de vermogensschakelaar • het plaatsen van een nieuwe meetmodule • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen wordt gefactureerd volgens de term T, in verhouding met de gevraagde bijkomende kVA's. Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • De goedkeuring voor het gevraagde vermeerderde vermogen door een erkend orgaan.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E090

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van de meetgroep met levering van materieel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat: • verwijdering van de bestaande meetmodule • de levering en plaatsing van de nieuwe meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de update van de gegevensbank • de indienststelling De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de nieuwe kolom ten laste van de aanvrager.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting Indien nodig verplaatsing van de aftakking		

Fiche nr. E091

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van de meetgroep zonder levering van materieel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 189 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat: • verwijdering van de bestaande meetmodule • de verplaatsing van de bestaande meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank De eventuele verbinding met de kolom bij een bovengrondse aansluiting is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de ondergrondse of ondergronds-bovengrondse aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB. • Als bij een bovengrondse aftakking de kolom te kort is, zijn de levering en plaatsing van de nieuwe kolom ten laste van de aanvrager.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Verbinding met de kolom in het geval van een bovengrondse aansluiting Indien nodig verplaatsing van de aftakking		

Fiche nr. E100

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de meetgroep (behalve als ze de laatste is)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	84 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • Verwijdering van de meetgroep • de update van de gegevensbank. Het leveringspunt blijft verbonden met het net			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E101

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en wegname van de bovengrondse aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	154 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de meetgroep • de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw) ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E102

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de laatste elektriciteitsmeter en wegname van de ondergrondse aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken • de verwijdering van de meetgroep • de wegname van de bovengrondse aftakking (zie overeenkomstige productbeschrijving) • de update van de gegevensbank.	627 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier (aangetekend te verzenden door de eigenaar van het gebouw) ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 21 werkdagen na de ontvangst van de vereiste toelatingen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E110

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een meter uitsluitend nachttarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de plaatsing van de meetmodule • de aansluiting van de bekabeling • de test van de werkingslogica van de kwaliteitscontrole en van de tarieven • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E111

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (eindsituatie minder dan 4 toegangspunten)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag T + A + M	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat • de plaatsing van de meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de voorschriften van de DNB. • Installatie van de hoofdschakelaar 250 A vanaf het 3de toegangspunt • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E112

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt (vanaf 4de toegangspunt)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	(T + F + M)/ stuk + dossier-kosten	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit werk is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meetmodule en omvat • de plaatsing van de meetmodule • de verbinding met de afschakelbare aansluiting • de verbinding van de kabel met het bord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de plaatsing van een voorkeurcontact, indien aangevraagd • de indienststelling • de update van de gegevensbank Als het kaliber van de aftakking niet volstaat, moet men de aftakking vervangen en wordt de prijs van deze prestatie als supplement aangerekend via de term A.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • De terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats en wordt gemonteerd volgens de voorschriften van de DNB. • Voor de indienststelling moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een leveringscontract voor het toegangspunt.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig versterking van de aftakking		

Fiche nr. E120

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een kast voor meting en verbinding (afstand > 25 m)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	1.383 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Wanneer het gebouw meer dan 25 m verwijderd is van het openbare domein waar het net zich bevindt, moet de meter in een koffer of kast aan de grens van het eigendom geplaatst worden. Deze prestatie omvat • de uitvoering van de grondwerken die nodig zijn voor de plaatsing en de aansluiting van de kast • de levering en plaatsing van de kast, • de levering van krimpkousen Dit supplement wordt als aanvulling op de aftakking gefactureerd.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E121

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen (meter >100 kVA bij de klant)	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	201 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de programmering van de teller indien hij uitgerust is voor het uitzenden van impulsen • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de vervanging is niet in de prijs inbegrepen. De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek. De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Termijn volgens offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig vervanging van de meter		

Fiche nr. E122

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van sokkel voor kast 25S60 (zonder verplaatsing van de meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	149 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat alleen de levering en plaatsing van een koffer 25S60. Dit werk is normaal voor rekening van de DNG. Dit supplement wordt gefactureerd als aanvulling op de aftakking of op elke prestatie op de meetgroep die de vervanging van de koffer vereist.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van een werkzone op maximum 3 m van de voordeur/garage voor de installatie van de koffer of volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking of het werk aan de meetgroep <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E123

<u>Benaming:</u> Levering van een afschakelbare aansluiting III + N 125 A (indien niet door de DNG geleverd)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 33 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving :</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het materieel in het kader van een andere prestatie op de meetgroep. De verplaatsing is inbegrepen in de andere prestatie. De levering en de plaatsing van dit materieel is normaal voor rekening van de DNG.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met het werk aan de meetgroep <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Andere prestatie op de meetgroep		

Fiche nr. E124

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van het aansluitblok	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 105 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
		Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van een verzegelde koffer voor een dispersie naar verscheidene aparte meters. Dit werk is normaal voor rekening van de DNG. Dit is een supplement bij het standaard barema TAMD wanneer een bestaand gebouw verbouwd wordt tot verscheidene woningen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met het werk aan de meetgroep of de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Andere prestatie op de meetgroep of de aftakking		

Fiche nr. E125

<u>Benaming:</u> Aanpassing van meter voor drievoudig uurtarief voor overgang naar tweevoudig uurtarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	30 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
Beschrijving: ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de overgang van drievoudig naar tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank Ze omvat geen eventuele aanpassing van het ter beschikking gestelde vermogen			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E126

<u>Benaming:</u> Plaatsing voorkeurscontact	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	84 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de plaatsing van een potentiaalvrij voorkeurscontact in het relais van de afstandsbediening • de verbinding met de kabel van de installatie van de DNG Als de prestatie gevraagd wordt in het kader van de plaatsing van een nieuwe meter, de vervanging of de verplaatsing van een meter, is de plaatsing van het voorkeurscontact inbegrepen in de prijs van deze prestaties.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E127

<u>Benaming:</u> Vervanging zekering door vermogensschakelaar	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	95 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de zekeringenplaat • de levering en plaatsing van een nieuwe gelijkaardige beveiligingsvermogensschakelaar • de update van de gegevensbank De vermeerdering van het vermogen boven 9,2 kVA (art 67 RTDE) wordt gefactureerd als supplement, evenredig met het aantal gevraagde bijkomende kVA's.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie indien ze versterkt is. • Indien hij ontbreekt, terbeschikkingstelling van een koffer 25S60 (inclusief afschakelbare aansluiting) voor de meter. Deze koffer bevindt zich op een droge plaats, volgens de voorschriften van de DNB.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E128

<u>Benaming:</u> Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 74 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag 98 €	Feestdag of weekend 121 €
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de zekering			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E129

<u>Benaming:</u> Aansluiting van de verbindingkabel van de installatie van de klant op de meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 79 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt vooral aangerekend bij de renovatie van de binneninstallatie van de DNG. Deze prestatie omvat • de aansluiting van de verbindingkabel tussen de meetkoffer en de dispersiekoffer van de DNG. Voor deze prestatie is geen levering van materieel voorzien.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De verbindingkabel wordt geplaatst met een overschot van 1 m tegenover de voor de meetkoffer voorziene plaats.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E135

<u>Benaming:</u> Verificatie van een meter: ter plekke	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 97 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de controle ter plekke van de goede werking van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie). • een eenvoudige controle om vast te stellen of de meter geen vals verbruik registreert en de registers normaal draaien. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E136

<u>Benaming:</u> IJking van een meter: controle in serie	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	201 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie) • de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) om gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te kunnen controleren. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E137

<u>Benaming:</u> Vervanging van de zegels na een verbreking van door de DNB aangebrachte zegels	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	74 €	98 €	121 €
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vaststelling van de verbreking van de zegels • de plaatsing van nieuwe zegels. Niet van toepassing bij het verbreken van het zegel van de constructuur wanneer de meter gewijzigd moet worden.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E140

<u>Benaming:</u> Verwijdering begrenzer	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 95 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verwijdering van de vermogensbegrenzer • zijn vervanging door een vermogensschakelaar van normaal kaliber, met inbegrip van de levering van de vermogensschakelaar • de update van de gegevensbank			
Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken: Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E141

<u>Benaming:</u> Verwijdering van de begrenzer van een budgetmeter voor een beschermde klant	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	Gratis	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de deactivering van de begrenzerfunctie van de budgetmeter • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E142

<u>Benaming:</u> Activering van een budgetmeter in budgetmodus	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	79 € (Gratis voor beschermd e klant)	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de arbeid voor de initialisering of herinitialisering van de budgetmeter • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E143

<u>Benaming:</u> Activering van een budgetmeter in tweevoudig urentarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 81 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de activering ter plekke van een budgetmeter in tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E144

<u>Benaming:</u> Activering van een budgetmeter in enkelvoudig tarief	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	81 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de activering ter plekke van een budgetmeter in enkelvoudig uurtarief • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E145

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (zonder verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	34 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing			
Deze prestatie omvat • de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E146

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in tweevoudig urentarief (met verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 86 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de aansluiting van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met tweevoudig uurtarief • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E147

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (zonder verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	34 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve prestatie voor de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E148

<u>Benaming:</u> Activering van een meter met twee kwadranten in enkelvoudig tarief (met verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	86 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de afkoppeling van het afstandsbedieningsrelais voor de werking van de meetgroep met enkelvoudig uurtarief • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E149

<u>Benaming:</u> Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 32 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank: • ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de DNB • ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> De kaart is binnen de 24 uur beschikbaar op het kantoor van de DNB of wordt binnen de 3 werkdagen met de post bezorgd <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E150

<u>Benaming:</u> Deactivering van een budgetmeter (met verplaatsing)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	79 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de deactivering van de meter bij de aanvrager • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E151

<u>Benaming:</u> Deactivering van een budgetmeter (zonder verplaatsing) voor een beschermde of niet beschermde klant	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag Gratis	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing De prestatie omvat de administratieve voorbereiding van de deactiveringskaart die aan de aanvrager wordt overhandigd en de update van de gegevensbank: • ofwel komt de aanvrager de magneetkaart voor de deactivering afhalen op het kantoor van de DNB • ofwel wordt de kaart hem op verzoek toegestuurd.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> De kaart is binnen de 24 uur beschikbaar op het kantoor van de DNB of wordt binnen de 3 werkdagen met de post bezorgd <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E152

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	137 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een halve cilinder voor meetkast buiten gebouw bij de aanvrager			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E161

<u>Benaming:</u> IJking van een meter in laboratorium	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	1.679 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de te controleren meter • het plaatsen van een vervangende meter • de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat • het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium • de controle van de precisie van de meter in het laboratorium • als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter bij de DNG en de terugplaatsing van de geteste meter • de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen voor de vervanging van de meter, plus de tijd in het laboratorium		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E190

<u>Benaming:</u> Eerste indienststelling	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het conformiteitsverslag van het erkende organisme • de eerste opening van de meetgroep • de update van de gegevensbank	<u>Gratis</u> Niet beschikbaar Niet beschikbaar		
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken • Goedkeuring door erkend organisme en toegang tot de installatie			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E191

<u>Benaming:</u> Opening (Move In) van een toegangspunt (meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 79 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag 105 €	Feestdag of weekend 131 €
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de opening van een meetgroep voor de toegang tot het energienet • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E192

<u>Benaming:</u> Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	79 €	105 €	131 €
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de sluiting van de meetgroep • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E193

<u>Benaming:</u> Gelijktijdige opening (Move In) van verscheidene toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	31 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen. Deze prestatie omvat • de gelijktijdige opening van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E194

<u>Benaming:</u> Gelijktijdige afsluiting (Move Out) van verscheidene toegangspunten voor elektriciteit (van 2de tot 25ste)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 31 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Dit werk wordt uitgevoerd in het geval van gebouwen met collectieve woningen. Deze prestatie omvat • de gelijktijdige afsluiting van verscheidene leveringspunten voor elektriciteit • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E195

<u>Benaming:</u> Opening (Move In) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	42 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de gelijktijdige opening van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas) • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Over correcte leveringscontracten met leveranciers beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 2 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E196

<u>Benaming:</u> Afsluiting (Move Out) van een toegangspunt (meter) multi-energie (elektriciteit - gas)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	42 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de gelijktijdige afsluiting van meters voor de twee energie?n (elektriciteit en gas) • de update van de gegevensbank.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E197

<u>Benaming:</u> Onderbreking aan de meetgroep (inclusief herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	134 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking binnen het gebouw, aan de meetgroep • het herstel van de meetgroep • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 5 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E198

<u>Benaming:</u> Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	464 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de bovengrondse of ondergrondse aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • het latere herstel hoogte van de bovengrondse of ondergrondse aftakking (opbreken van het voetpad, verbinding, aanaarding en manoeuvre) • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen voor een bovengrondse aftakking 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een ondergrondse aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E199

<u>Benaming:</u> Opening na een herstel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 79 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag 107 €	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het herstel van de toegang tot het net			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 2 werkdagen voor een herstel aan de meter of een bovengrondse aftakking 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een herstel op de ondergrondse aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E220

<u>Benaming:</u> Nutteloze verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	79 €	105 €	131 €
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de facturering van de arbeid en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van de agent van de DNB. Ze is met name van toepassing • wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 minuten) • wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E222

<u>Benaming:</u> Fraude (PV)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	525 €	804 €	1.072 €
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve behandeling door de DNB na de vaststelling van de fraude. Dit forfait omvat niet de door de fraude geleden schade, die afzonderlijk wordt berekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E223

<u>Benaming:</u> Herfactureringskosten	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 22 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...) • de verzendingskosten			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Fiche nr. E224

<u>Benaming:</u> Technisch bezoek op verzoek van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	95 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische vragen te antwoorden. Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Analyse van de al verzonden documenten.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Fiche nr. E226

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	22 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E227

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	134 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Fiche nr. E229

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	134 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens • het opstellen van een hervattingsformulier bij de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 10 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E231

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	22 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Stuk			
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> 10 werkdagen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Fiche nr. E265

<u>Benaming:</u> Uitbreiding LS-bord met 1 uitgang 150 ² Alu	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 378 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van een volledige zekeringenrail LS op een bord LS in de distributiecabine. • de levering en het maken van de eindaansluiting van de LS-kabel die op de rail moet worden aangesloten. Als het bord al volledig is, wordt de toevoeging van een nieuw bord niet gefactureerd. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Aanvraag van een aftakking Trans LS		

Fiche nr. E266

<u>Benaming:</u> Aansluiting 1 x 4 x 150 ² ALU LS	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> stuk	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving</u>	☒ arbeid	☒ materieel	☒ verplaatsing
Deze prestatie omvat de levering en het maken van de aansluiting (verbinding of eindaansluiting) voor een LS-kabel. Deze prestatie wordt aan elk uiteinde van de kabel uitgevoerd, dus normaal tweemaal, en per uiteinde gefactureerd. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Aanvraag van een aftakking Trans LS		

Fiche nr. E280

<u>Benaming:</u> Kabel EAVVB 1 x 4 x 150 ² Alu (netkabel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 20 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van een meter netkabel die niet in de forfaits inbegrepen is en nodig is voor de uitvoering van de aftakking. De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Aanvraag voor aftakking		

Fiche nr. E281

<u>Benaming:</u> Aansluitingskabel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 16 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een meter aansluitingskabel De grondwerken zijn niet in deze prestatie inbegrepen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Door de DNG uit te voeren werken in het kader van de verplichte bijbehorende prestaties			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E300

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 1 kabel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 63 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E301

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 2 kabels	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	97 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E302

<u>Benaming:</u> Boring	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 252 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine • de realisatie van een meter boring • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E310

<u>Benaming:</u> Plaatsing koker in open sleuf	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 24 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm in een al geopende sleuf. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privaat domein volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E311

<u>Benaming:</u> Opbreken + herstel voetpad	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m ²	137 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het opbreken van de bestaande bestrating • de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privaat domein de aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E312

<u>Benaming:</u> Graafwerken en aanaarding	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m ³	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 137 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een greppel op privaat domein om toegang te krijgen tot een keldermuur en hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen waar kokers van richting veranderen of op de grens van het eigendom • de aanaarding met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Fiche nr. E313

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een meter bijkomende kabel met grondwerken, buiten woonzone	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag 82 €	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein buiten woonzone • de levering en de plaatsing van de kabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen eventuele boringen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privaat domein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E015

<u>Benaming:</u> Verplaatsing van aftakking zonder verwijdering of wegname cabines, kabels, ...)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, • de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe kabels op het bestaande net, • de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen • de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, • de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de meetgroep • bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur) De afkoppeling van de oude aansluiting op het net is niet in dit forfait inbegrepen maar is verplicht als de cabine niet door een andere DNG overgenomen wordt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Installatie van een nieuwe cabine, goedkeuring door erkend organisme • Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun bekabeling naar de meetplaat • Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model van de sleuf en het traject.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Afschaffing van de oude aansluiting		

Productbeschrijving nr. E022

<u>Benaming:</u> Definitieve afschaffing van de aftakking zonder verwijdering	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 2.665	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie betreft de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel. Ze omvat • de grondwerken • de afkoppeling van de ondergrondse aftakkingskabel • de update van de gegevensbank. De verwijdering van de meter wordt als supplement gefactureerd			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Niet			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> De verplichte verwijdering van de meter		

Productbeschrijving nr. E037

<u>Benaming:</u>		<u>Prijs (excl. btw):</u>	
Aansluiting voorlopige MS-cabine		<u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%	
		Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag
<u>Eenheid:</u> Forfait		T + A + M	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing			
Wanneer de definitieve cabine niet gebouwd kan worden voor er vermogen wordt afgenomen, kan een voorlopige cabine nodig zijn. Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van max. 2 kabels op een maximale lengte van 10 m, • de levering en het maken van 2 verbindingen voor de aansluiting van de nieuwe kabels op het bestaande net, • de grondwerken op openbaar domein voor de realisatie van de verbindingen • de levering en het maken van max. 2 eindaansluitingen in het gebouw, • de levering, de plaatsing, de verbinding van de door de DNG geplaatste bekabeling vanaf de spannings- en stroomtransformatoren en de indienststelling van de meetgroep • bijstand bij de indienststelling van de cabine (max. 2 uur)			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
• Installatie van een voorlopige cabine, haar goedkeuring door erkend organisme • Plaatsing van de stroom- en spanningtransformatoren voor de meting en hun bekabeling naar de meetplaat • Grondwerken op privédomein volgens het met de DNB overeengekomen model van de sleuf en het traject.			
<u>Hoe aanvragen?</u>		<u>Termijn:</u>	
☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC		Volgens de offerte	
☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E050

<u>Benaming:</u> Vervanging van een normale meetgroep door een meetgroep met telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep met telelezing • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E051

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meetgroep ferraris door een elektronische meetgroep	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe elektronische meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E052

<u>Benaming:</u> Vervanging van een meetgroep voor tariefwijziging	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E053

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in post P < 2,5 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 2.076	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E054

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in post P > 2,5 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 2.210	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E055

<u>Benaming:</u> Vervanging van klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in cabine met telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 1.139	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken. Als de telelezing een klassieke telefoonlijn vereist, zijn de installatiekosten niet inbegrepen in de prijs en zijn ze het voorwerp van een door de telefoonoperator opgesteld supplement.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine • Indien nodig installatie van de klassieke telefoonlijn			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E056

<u>Benaming:</u> Vervanging van een klassieke meter door een meter met 4 kwadranten in cabine zonder telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 1.203	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Dit is de vervanging van een meter in een bestaande koffer die overeenkomt met de voorschriften van de DNB, zonder vervanging van de aansluitingskabel of vermeerdering van het vermogen. Deze prestatie omvat • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meetgroep: • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank. Het werk gebeurt in principe onder spanning, maar om veiligheidsredenen kan de DNB de DNG om de terbeschikkingstelling van de cabine verzoeken om ze tijdens de prestatie spanningvrij te maken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig. • Indien nodig terbeschikkingstelling van de cabine			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E057

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een telefoonlijn voor telelezing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u>		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u>	Kosten van de telefoonoperator	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☐ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing De technische voorschriften en de prijs van de prestatie worden door de telefoonoperator bepaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Volgens de voorschriften van de telefoonoperator			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> De termijn wordt voorgesteld door de telefoonoperator <u>Referentie technische voorschriften:</u> <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Vervanging van een meter door een meter met telelezing		

Productbeschrijving nr. E058

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<1000 kVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	M + € 2.713	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E059

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<10 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	M + € 3.711	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect) <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E060

<u>Benaming:</u> Vervanging van meter na schade veroorzaakt door de DNG MS indien P<20 MVA	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	M + € 9.148	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de meter en de andere beschadigde elementen • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen (zonder reparatie defect)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E061

<u>Benaming:</u> Vervanging van stroomtransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de DNG)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 778	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag € 923	Feestdag of weekend € 1.068
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de stroomtransformator • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de beschikbaarheid in het magazijn van de DNB of leverancier <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E062

<u>Benaming:</u> Vervanging van spanningstransformator na schade veroorzaakt door de klant (op uitdrukkelijk verzoek van de DNG)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld <table border="1" data-bbox="850 420 1399 625"> <tr> <td data-bbox="850 420 1013 625">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1013 420 1208 625">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1208 420 1399 625">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 900	€ 1.045	€ 1.190			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de stroomtransformator • de aansluiting van de bekabeling • de indienststelling • de update van de gegevensbank • de administratieve behandeling						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de beschikbaarheid in het magazijn van de DNB of leverancier <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>					

Productbeschrijving nr. E080

<u>Benaming:</u> Vermindering van het MS-vermogen	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de verificatie van de meting • de indienststelling • de update van de gegevensbank De vermindering van het ter beschikking gestelde vermogen wordt niet terugbetaald.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Beschikken over de goedkeuring van de regeling van veiligheidsvermogensschakelaar door een erkend organisme			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E095

<u>Benaming:</u> Verplaatsing meter	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter. Ze omvat: • verwijdering van de bestaande meter • de levering en plaatsing van de nieuwe meter • de aansluiting van de bekabeling • de update van de gegevensbank • de indienststelling De plaats van de meter moet worden door de DNB. Als de verplaatsing van de meetgroep de verplaatsing van de aftakking vereist, wordt de verplaatsing van de aftakking als supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Terbeschikkingstelling van een koffer volgens de voorschriften van de DNB, indien niet aanwezig.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig verplaatsing van de aftakking		

Productbeschrijving nr. E113

<u>Benaming:</u> Plaatsing van een bijkomende meter voor een nieuw toegangspunt	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	M	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie is identiek aan de plaatsing van een nieuwe meter en omvat • de plaatsing van de meetgroep • de bekabeling • de aansluiting van de kabel op het verdeelbord van de klant, indien het volgens de specificaties van de DNB geplaatst is • de indienststelling • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Goedkeuring door erkend organisme van de aan te sluiten installatie • Over een correct leveringscontract met een leverancier beschikken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E160

<u>Benaming:</u> IJking van een meter MS ter plekke	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 536	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de controle ter plekke van de nauwkeurigheid van de meter (traject bekabeling, plaatsing, realisatie) • de plaatsing van een controlemeter naast de bestaande meter (montage in serie) om gedurende een maand de registratie van het verbruik op de twee meters te kunnen controleren. • de verzending van een schrijven met de besluiten van de controle naar de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E161

<u>Benaming:</u> IJking van een meter op bank	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 1.679	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • verwijdering van de te controleren meter • het plaatsen van een vervangende meter • de verpakking van de te controleren meter in een gesloten en verzegelde krat • het transport van de meter, beschermd tegen schokken, naar het door de Dienst Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken erkende laboratorium • de controle van de precisie van de meter in het laboratorium • als de test conforme resultaten oplevert, de verwijdering van de vervangende meter bij de DNG en de terugplaatsing van de geteste meter • de verzending van een schrijven met de besluiten van het testrapport naar de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen voor de vervanging van de meter, plus de tijd in het laboratorium		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E162

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen voor meting (geen verandering van meter)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 603	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing In deze prestatie is de meter uitgerust voor het uitzenden van impulsen en mag hij niet gewijzigd worden. Ze omvat: • de programmering van de meter • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek. De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. Als de meter niet uitgerust is voor de verzending van impulsen, moet hij vervangen worden; de vervanging is niet in de prijs inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Indien nodig, vervanging van de meter.		

Productbeschrijving nr. E163

<u>Benaming:</u> Vervanging defecte zekering (bestaande kast)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 208	€ 237	€ 266
Beschrijving: ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vervanging van de zekering			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren (zonder reparatie defect)		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E164

<u>Benaming:</u> Levering van stroomtransformator door de DNB	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 452	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het materieel aan de DNG De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E165

<u>Benaming:</u> Levering van stroomtransformator door de DNB	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 571	Niet beschikba ar	Niet beschikba ar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het materieel aan de DNG De plaatsing van het materieel is niet inbegrepen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: tijdens de uitvoering ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E166

<u>Benaming:</u> Realisatie van de verbinding (uitsluitend => zonder grondwerken)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 813	€ 1.175	€ 1.451
<u>Eenheid:</u> Set van 3			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 fasen • het maken van de verbinding. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Volgens de offerte <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E167

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting in gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	€ 446	€ 582	€ 718
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • het maken van de eindaansluiting.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E168

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 1.970	€ 1.840	€ 2.184
<u>Eenheid:</u> Set van 3			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een bovengronds net) en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • de arbeid voor het maken van de eindaansluiting.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E180

<u>Benaming:</u> Lokalisatie van een kabel op privédomein zonder interventie LABO-vrachtwagen	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 372	€ 517	€ 662
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het opsporen van de kabel met het traceringsapparaat, bediend door een technicus • het vinden van de kabel op het terrein Deze prestatie omvat geen grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E181

<u>Benaming:</u> Lokalisatie van kabeldefect op de installatie van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 610	€ 766	€ 922
<u>Eenheid:</u> Forfait van 3 uur			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de interventie van een laboratoriumvrachtwagen gedurende een forfaitaire periode van 3 uur, verplaatsing inbegrepen, voor het zoeken van het kabeldefect • de mededeling van het resultaat van de opzoeking aan de aanvrager			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De manoeuvres voor de terbeschikkingstelling van de elektronische apparatuur wordt uitgevoerd voor de komst van onze technicus, die geen manoeuvres mag uitvoeren. De elektriciens van de DNG moet tijdens de interventie van de laboratoriumvrachtwagen ter plekke aanwezig zijn.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC om het aanvraagformulier voor de interventie te verkrijgen	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> ?		

Productbeschrijving nr. E182

<u>Benaming:</u> Supplement voor lokalisatie van kabeldefect op de installatie van de DNG, per uur na het forfait van 3 uur	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21% <table border="1" data-bbox="846 457 1398 657"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Forfait per uur	€ 203	€ 255	€ 307			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de bijkomende interventietijd van de laboratoriumvrachtwagen voor het zoeken van het kabeldefect na de forfaitaire periode van 3 uur						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Neen. De voorbereidende werken moeten uitgevoerd zijn voor de interventie begint.						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Prestatie gaat samen met het verzoek om een kabeldefect te lokaliseren <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 					

Productbeschrijving nr. E183

<u>Benaming:</u> Regeling ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (in laboratorium)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 726	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van de beveiliging in het laboratorium • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E184

<u>Benaming:</u> Regeling van de ontkoppelingsbeveiliging voor gedecentraliseerde productie (ter plekke)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 1.453	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de regeling van de beveiliging ter plekke • de administratieve behandeling			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E185

<u>Benaming:</u> Manoeuvre op verzoek van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 444	€ 652	€ 860
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verplaatsing en de arbeid van de agenten van de DNB voor de uitvoering van schakelingen in de cabine			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E186

<u>Benaming:</u> Opening en sluiting deuren cabine op verzoek van de klant	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 79	€ 105	€ 131
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verplaatsing en de arbeid van de agenten van de DNB voor het openen/sluiten van de deur Deze prestatie kan tijdens of buiten de normale diensturen uitgevoerd worden. In het laatste geval wordt een supplement aangerekend.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> Van 24 tot 48 uren		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E187

<u>Benaming:</u> Vervanging van de zegels na een verbreking van de zegels MS	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 75	Niet beschikbaa r	Niet beschikbaa r
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de vaststelling van de verbreking van de zegels • de plaatsing van nieuwe zegels.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De toegang tot de werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: telefonisch bij NCC	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E190

<u>Benaming:</u> Eerste indienststelling van een nieuw toegangspunt	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de eerste opening van de meetgroep • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E210

<u>Benaming:</u> Indienststelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% <table border="1" data-bbox="846 457 1395 657"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 143	€ 201	€ 259			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de verificatie van het controlerapport van het erkende organisme • de indienststelling van de cabine voor toegang tot het energienet • de update van de gegevensbank						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>					

Productbeschrijving nr. E211

<u>Benaming:</u> Buitenbedrijfstelling cabine klant (voor scheidingsschakelaar) niet gelijktijdig met nieuwe aansluiting	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 143	€ 201	€ 259
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de buitenbedrijfstelling van de cabine • de update van de gegevensbank			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E212

<u>Benaming:</u> Onderbreking van de cabine (inclusief herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 192	Niet beschikbaa r	Niet beschikbaa r
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking in de cabine • het latere herstel in de cabine • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E213

<u>Benaming:</u> Onderbreking aan de aftakking zonder toegang tot de installaties (inclusief grondwerken en herstel)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 7.735	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier • de onderbreking zonder toegang tot de meter ter hoogte van de aftakking (manoeuvre, opbreken van het voetpad, sleuf, verbinding, voorlopige aanaarding) • het latere herstel hoogte van de aftakking (opbreken van het voetpad, verbinding, aanaarding en manoeuvre) • het administratieve beheer van de onderbreking			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E214

<u>Benaming:</u> Indienststelling cabine na een herstel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% <table border="1" data-bbox="836 457 1393 659"> <tr> <td data-bbox="836 457 1003 659">Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1003 457 1206 659">Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td data-bbox="1206 457 1393 659">Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 143	€ 201	€ 259			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het herstel van de toegang tot het net						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> • Over een correct leveringscontract met een leverancier en een aansluitingscontract beschikken • Goedkeuring van de installatie door een erkend orgaan						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 3 werkdagen voor een herstel in cabine 5 werkdagen na de ontvangst van de toelatingen voor een herstel op de ondergrondse aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>					

Productbeschrijving nr. E221

<u>Benaming:</u> Nutteloze verplaatsing in MS-cabine	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 159	€ 211	€ 263
<u>Eenheid:</u> Forfait			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de facturering van de arbeid en de verplaatsing voor een nutteloze interventie van de agent van de DNB. Ze is met name van toepassing • wanneer de DNG niet aanwezig is op een vooraf gemaakte afspraak (marge van 15 minuten) • wanneer de DNG een interventie voor een defect aan zijn eigen installatie vraagt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Geen	
		<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E222

<u>Benaming:</u> Fraude (PV)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> Vrijgesteld		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 525	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve behandeling door de DNB na de vaststelling van de fraude. Dit forfait omvat niet de door de fraude geleden schade, die afzonderlijk berekend wordt.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Geen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	

Productbeschrijving nr. E223

<u>Benaming:</u> Herfactureringskosten	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Forfait	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 23	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • het administratieve werk (verbetering van de factuur na het doorgeven van foutieve informatie zoals verkeerde namen, valse adressen, ...) • de verzendingskosten			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 5 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E225

<u>Benaming:</u> Technisch bezoek op verzoek van de DNG	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 164	Niet beschikbaa r	Niet beschikbaa r
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie bestaat in • de ontmoeting met de DNG ter plekke, op zijn verzoek, om op verschillende technische vragen te antwoorden. Dit is een door de DNG gevraagd bezoek dat de DNB niet nodig heeft om zijn taak te vervullen.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Analyse van de al verzonden documenten.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☒ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 15 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E226

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 23	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uur		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E228

<u>Benaming:</u> Annulering van een administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 207	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taak van de annulering van de aanvraag.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 24 uur		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E230

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting met verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u>		
	<u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 207	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens • de administratieve regularisatie bij de DNG			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 10 werkdagen		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E231

<u>Benaming:</u> Administratieve prestatie van de openbare dienstverplichting zonder verplaatsing	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 21% <table border="1" data-bbox="976 457 1520 653"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 23	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☐ materieel ☐ verplaatsing Deze prestatie omvat de administratieve taken voor de regularisering van het dossier en de update van de gegevens.						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☐ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☒ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> 10 werkdagen <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C1/107 beschikbaar op de website van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 					

Productbeschrijving nr. E240

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met differentieelbeveiliging (inclusief de telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) POSTE DE TRANSFORMATION	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% <table border="1" data-bbox="868 422 1395 625"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 89.612	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de differentieelbeveiliging, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>					

Productbeschrijving nr. E241

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met lmax beveiliging (inclusief telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) TRANSFORMATORPOST	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 84.877	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in het station van de post, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de beveiliging tegen overbelasting, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E242

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging op bestaande cel (inclusief bekabeling en indienststelling) TRANSFORMATORPOST	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 22.511	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van de bestaande relais tegen overbelasting, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests) Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E243

<u>Benaming:</u> Installatie van een meter TRANSFORMATORPOST	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 3.579	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en toepassing van het materieel voor de installatie van een meetcel in de transformatorpost Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E250

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing cel met differentieelbeveiliging (inclusief telesignalisatie, bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 43.432	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikba ar	Feestdag of weekend Niet beschikba ar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door de relais van de differentieelbeveiliging, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E251

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van cel met lmax vermogensschakelaar (inclusief telesignalisatie - bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 19.612	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een cel in een dispersiecabine, cel uitgerust met een vermogensschakelaar, aangestuurd door het relais van de beveiliging tegen overbelasting, • de werken voor de telesignalisatie, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werken in de cabine van de DNG			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E252

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een differentieelbeveiliging in dispersiecabine (inclusief bekabeling en indienststelling) DISPERSIECABINE	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Stuk	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van relais voor differentieelbeveiliging ter vervanging van de bestaande relais tegen overbelasting, • de werken voor de bekabeling (eindaansluitingen), • de indienststelling (inclusief tests). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E260

<u>Benaming:</u> Terbeschikkingstelling van impulsen voor meting CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> Toepasselijke btw-tarieven: 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 201	Niet beschikbaa r	Niet beschikbaa r
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing In deze prestatie moet de meter uitgerust zijn voor het uitzenden van impulsen, zo niet moet hij gewijzigd worden. Deze prestatie omvat • de programmering van de meter • de levering en de plaatsing van het aansluitblok voor impulsen De bekabeling tussen het aansluitblok voor impulsen en de koffer van de klant is niet in de prijs inbegrepen. Dit werk kan door de DNB uitgevoerd worden tegen betaling van een supplement volgens prijsbestek. De aanvrager moet een document tekenen waarin hij aanvaardt dat de DNB niet verantwoordelijk is voor afwijkingen in de verzending van impulsen. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken</u> Voorbereiding voor de bekabeling tussen het aansluitblok en de koffer volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E261

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Set van 2 x 3	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 2.424	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de verbindingen met de meetplaat maken. Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren. Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een set van 3 stroomtransformatoren en 3 spanningstransformatoren volgens het RTDE • de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en spanningstransformatoren met de meetplaat. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E262

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing differentieelbeveiliging op aankomstcel CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 17.497	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van nieuw beveiligingsrelais op een bestaande vermogensschakelaar, • hun bekabeling en verbinding met de kast van de afstandsbediening, • de verbinding van de signalisatiekabel uit een netcabine, • de tests, • de indienststelling (max. 2 uur). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van een signalisatiekabel tussen de cabine van de klant en een distributiecabine.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een signalisatiekabel		

Productbeschrijving nr. E263

<u>Benaming:</u> Bekabelingswerken (verbinding stroomtransformator, spanningstransformator, meetplaat CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> Kavel	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 2.974	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Normaal moet de DNG de spanningstransformatoren en stroomtransformatoren voor zijn meting leveren; de transformatoren moeten overeenstemmen met het RTDE; hij moet de verbindingen met de meetplaat maken. Als dit werk niet uitgevoerd is of niet voldoet aan de medegedeelde voorschriften, kan de DNB het werk tegen betaling uitvoeren. Deze prestatie omvat • de bekabeling en het maken van de verbinding van de stroom- en spanningstransformatoren met de meetplaat. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Levering en plaatsing van de 3 stroomtransformatoren en spanningstransformatoren volgens de vereisten van het RTDE.			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E264

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van een signalisatiekast, inclusief bekabeling CABINE KLANT	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21% <table border="1" data-bbox="883 457 1390 657"> <tr> <td>Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag</td> <td>Feestdag of weekend</td> </tr> </table>			Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend				
<u>Eenheid:</u> Stuk	€ 7.601	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van de signalisatiekast, • de interne bekabeling, • de verbinding met de signalisatiekabel. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.						
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen						
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>					

Productbeschrijving nr. E270

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 240?+ signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 220	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E271

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 2 kabels PRC 400 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 242	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 2 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E272

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 240 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 323	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 240² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E273

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing met grondwerken van 3 kabels PRC 400 ² + signalisatie voorbij 400 m / m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 356	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de grondwerken voor een sleuf van een meter in los terrein voor de plaatsing van de kabels • de levering en plaatsing van 3 kabels PRC 400² en van de signalisatiekabel • de aanaarding van de sleuf met gepast materiaal • de verwijdering van overtollige grond boven de in het forfait voorziene 400 m Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E274

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing bijkomende meters kabel (>10 m)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	€ 182	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en de plaatsing van een meter bijkomende kabel (zonder kabelbedekking) op privédomein boven de in de forfaits voorziene hoeveelheden. • de grondwerken in volle grond. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> De werkzone vrijmaken			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E285

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 150 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	€ 49	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 150² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E286

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 240 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	€ 58	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 240² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E287

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 400 ² Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	€ 69	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 400² Alu (zonder kabelbedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E288

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing van signalisatiekabel (14 vieraderig), indien samen met een vermogenskabel geplaatst	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 15	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> m			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het maken van een verbinding voor de transfer van informatie tussen de cabine van de DNG en een cabine van de DNB. deze verbinding kan gebruikt worden voor de sturing van de beveiligingen (vermogensschakelaars) in elk van beide cabines, maar ook voor de transfer van meetinformatie. • de levering en plaatsing van een signalisatiekabel, samen met de vermogenskabel (PRC). Indien dit niet het geval is, moet men grondwerken voor 1 kabel factureren. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

Productbeschrijving nr. E289

<u>Benaming:</u> Realisatie van de verbinding (uitsluitend => zonder grondwerken)	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 813	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Eenheid:</u> Set de 3			
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een verbinding op de 3 fasen, • het maken van de verbinding. Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 	

Productbeschrijving nr. E290

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting in gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set van 3	€ 446	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt in een lokaal uitgevoerd en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • het maken van de eindaansluiting. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel. <u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>		

Productbeschrijving nr. E291

<u>Benaming:</u> Realisatie van een eindaansluiting buiten gebouw	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Set de 3	€ 1.970	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie wordt buiten uitgevoerd (aansluiting van een ondergronds MS-net op een bovengronds net) en omvat • de levering van het vereiste materieel voor het maken van een eindaansluiting op de 3 fasen • de arbeid voor het maken van de eindaansluiting. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Plaatsing van de kabel			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de vermogenskabel.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E292

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel 630?Alu PRC	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 15u30 en 19u30 van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	84 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de levering en plaatsing van een verbinding in hoogspanning, samengesteld uit 3 eenpolige kabels PRC 630? Alu (zonder bedekking). Deze prestatie omvat GEEN grondwerken. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking.		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E293

<u>Benaming:</u> Levering en plaatsing zonder grondwerken van een kabel met aardingseffect	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag	Tussen 7u30 en 15u30 van maandag tot vrijdag
<u>Eenheid:</u> m	8 €	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en plaatsing op de bodem van een sleuf van een koperdraad zonder isolatie met een doorsnede van 35 mm voor de plaatsing van de PRC-kabels. Deze prestatie omvat NIET de grondwerken.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Geen			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, of bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Volgens de offerte		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Synergrid C2/112 beschikbaar op de website van Synergrid		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> 		

Productbeschrijving nr. E300

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 1 kabel	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 63	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor een enkele kabel in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabel • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E301

<u>Benaming:</u> Sleuf voor 2 kabels	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	€ 97	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het graven van een meter sleuf voor twee kabels in elk type van bestrating, • de eventuele levering van zand voor het plaatsen van de kabels, • de aanaarding van de sleuf en het herstel van de bestrating, indien mogelijk identiek met de bestaande bestrating. • de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie omvat geen boringen. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E303

<u>Benaming:</u> Boring	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	€ 252	Niet beschikbaa r	Niet beschikbaa r
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine. • de realisatie van een meter boring, • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E304

<u>Benaming:</u> Forfait boring lengte 20 m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> Forfait	€ 4.477	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het openen en aanaarden van nissen aan weerszijden van de hindernis, voor de installatie van de boormachine. • de realisatie van een boring op een lengte van 20 m, • de levering en plaatsing van een koker max. 110 mm met de lengte van de boring. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E305

<u>Benaming:</u> Supplement voor boring lengte >20 m	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u> m	€ 252	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • de realisatie van een meter boring, boven de in het forfait van 20 m inbegrepen lengte, • de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 110 mm. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking. Ze omvat niet de verwijdering van eventuele rotsbanken waarvoor bijzondere middelen nodig zijn (in dit geval is een prijsbestek noodzakelijk).			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E310

<u>Benaming:</u> Plaatsing koker in open sleuf	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
<u>Eenheid:</u> m	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag € 24	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag Niet beschikbaar	Feestdag of weekend Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat de levering en plaatsing van een meter koker met een max. diameter van 160 mm in een al geopende sleuf. Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Grondwerken op privédomein volgens de voorschriften van de DNB			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking <u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB <u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E311

<u>Benaming:</u> Opbreken + herstel voetpad	<u>Prijs (excl. btw):</u> <u>Toepasselijke btw-tarieven:</u> 0% - 6% - 12% - 21%		
	Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag	Feestdag of weekend
	€ 137	Niet beschikbaa r	Niet beschikbaa r
<u>Beschrijving:</u> ☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing Deze prestatie omvat • het opbreken van de bestaande bestrating • de levering en plaatsing van een nieuwe bestrating Deze supplementaire prestatie wordt gefactureerd wanneer een gemeentebestuur de volledige vervanging van de bestrating van het voetpad eist en wanneer grondwerken op privéterrein de aanleg beschadigen (klinkers, gemeenschappelijke bestrating). Deze prestatie wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u> Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u> ☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC ☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier ☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier	<u>Termijn:</u> Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking		
	<u>Referentie technische voorschriften:</u> Voorschriften van de DNB		
	<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u> Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking		

Productbeschrijving nr. E312

<u>Benaming:</u>		<u>Prijs (excl. btw):</u>	
Graafwerken en aanaarding		<u>Toepasselijke btw-tarieven:</u>	
		0% - 6% - 12% - 21%	
		Tussen 7.30 en 15.30 uur van maandag tot vrijdag	Tussen 15.30 en 19.30 uur van maandag tot vrijdag
			Feestdag of weekend
<u>Eenheid:</u>			
m³		€ 137	Niet beschikbaar
<u>Beschrijving:</u>			
☒ arbeid ☒ materieel ☒ verplaatsing			
Deze prestatie omvat - het graven van een greppel op privéterrein om toegang te krijgen tot een keldermuur en hem te doorboren voor de doorvoer van een kabel, op plaatsen waar kokers van richting veranderen of op de grens van het eigendom - de aanaarding met gepast materiaal - de verwijdering van overtollige grond Deze prestatie moet het voorwerp zijn van een specifieke aanvraag van de DNG. Ze wordt uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een aftakking.			
<u>Door de DNG uit te voeren voorbereidende werken:</u>			
Vrijmaken van de werkzone op privéterrein			
<u>Hoe aanvragen?</u>		<u>Termijn:</u>	
☐ Aanvraag met mondelinge offerte: telefonisch bij NCC		Prestatie uitgevoerd samen met de aftakking	
☒ Aanvraag met schriftelijke offerte: op de website van de DNB of met de post, op bij NCC aan te vragen formulier		<u>Referentie technische voorschriften:</u>	
☐ Aanvraag zonder offerte: aanvraag door een leverancier		Voorschriften van de DNB	
		<u>Verplichte bijbehorende prestaties:</u>	
		Plaatsing van een nieuwe aftakking Vernieuwing van aftakking Verplaatsing van aftakking	

