

2027	ORES - Etudes d'orientation et de détail		
ETUDES	Frais d'études en fonction de la capacité à raccorder*		
	(prix en €)		
	Capacité	Etude d'orientation	Etude de détail
	≤ 16 m ³ /h	Gratuit	Gratuit
	≤ 160 m ³ /h	329,32 €	790,37 €
	> 160 m ³ /h	944,06 €	2.151,56 €
	Injection biométhane	2.832,16 €	5.181,32 €
	* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne		
	Remarques:		
	<p>Etude d'orientation : L'étude d'orientation est applicable sur demande : - pour tout projet de nouveaux raccords (prélèvement et/ou injection), - pour tout projet de modification d'un raccordement existant.</p> <p>L'étude d'orientation permet d'informer le demandeur selon le cas: - de la faisabilité de la demande, - de l'estimation du coût des travaux, - de l'estimation du délai de réalisation, - du schéma de raccordement, - des prescriptions techniques, afin que le demandeur puisse évaluer la rentabilité de son projet.</p> <p>L'étude d'orientation est facultative et payante. Le coût de l'étude d'orientation est variable selon la capacité de prélèvement demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant et fixe pour une étude d'injection. Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique. Le résultat de l'étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n'engage nullement ni ORES, ni le demandeur. Sur base de cette étude d'orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détails. Le coût de l'étude d'orientation pourra être déduit du coût de l'étude de détails.</p> <p>Règles particulières d'application : - si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs; - en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</p> <p>Etude de détails : L'étude de détails est obligatoire et payante pour les cas suivants : - Lors d'une demande d'un nouveau raccordement d'un bâtiment ou d'un équipement technique ou assimilé: - nécessitant une capacité totale contractuelle en prélèvement > 16 m³/h ou - nécessitant une pression de fourniture > 25 mbar. - Lors d'une demande d'injection de biométhane sur le réseau gaz. - Lors d'une demande de modification d'un raccordement existant: - avec augmentation de la capacité contractuelle en prélèvement dont la puissance finale > 16 m³/h ou - avec augmentation de la pression de fourniture dont la pression finale > 25 mbar ou - avec augmentation de la capacité contractuelle en injection. - Lors d'une modification de l'installation du client pouvant modifier le fonctionnement du réseau de distribution. ORES doit juger si la modification est mineure ou si elle nécessite une étude.</p> <p>L'étude de détails permet d'informer le demandeur: - du coût des travaux, - du délai de réalisation, - des conditions de l'offre, - des prescriptions techniques et administratives, - des conditions du contrat de raccordement, - du schéma de raccordement.</p> <p>Le coût de l'étude de détails est variable selon la capacité de prélèvement et/ou d'injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant. Le paiement des frais d'étude conditionne le lancement de l'étude technico-économique. Les frais d'étude de détails sont toujours dus, que les travaux soient réalisés ou non.</p> <p>Règles particulières d'application : - si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d'études), le montant de l'étude sera facturé autant de fois qu'il y a de demandeurs. - en cas d'étude de détails avec les mêmes paramètres que l'étude d'orientation, le coût de l'étude d'orientation sera déduit de celui de l'étude de détails. - en cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccords de capacité et de type différents (ex. : complexe commercial), les frais d'étude sont calculés par raccordement et capacité (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées).</p>		

2027 ORES - Annexe 1 - Tarif de raccordement pour utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Prix exprimés en €, hors TVA.

A		B		C			D	
Accès au réseau		Branchement		Installation de détente et de comptage			Divers	
ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon.								
<p>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon. <p>Ce prix ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES. Ce manque de rentabilité est facturé suivant le terme D. <p>Remarques :</p> <p>Toute demande de renforcement dépassant la capacité d'un raccordement existant équivaut à une demande de nouveau raccordement.</p>		<p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les travaux de terrassement en domaine public. Si un forage est nécessaire sous voirie communale, la longueur comprise dans ce forfait est de 5 m maximum. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers, - la pose et la fourniture de la canalisation en domaine public, - la fourniture et la pose de la vanne d'arrêt en trottoir, - la fourniture et la pose en tranchée ouverte par le demandeur de la conduite en domaine privé sur une longueur maximale de 25 m si le bâtiment est en recul. Les mètres supplémentaires sont facturés au moyen du poste Divers, - la fourniture et la pose de la conduite à l'intérieur du bâtiment pour une longueur maximale de 3 m par rapport à la façade, - le percement de la façade et/ou du sol dans le local où seront placés la cabine et le compteur dans le cas d'un immeuble existant. Ce poste sera pris en charge par le demandeur dans le cas d'une nouvelle construction (placement de gaines d'attente, mise à disposition d'un local sec et aéré pour accueillir la détente). <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les travaux de terrassement en domaine privé et la pose de gaines avec tire-fils. Le terrassement en propriété privée du raccordement en amont du comptage peut être réalisé par ORES moyennant supplément - voir annexe « Divers ». 		<p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de la cabine sur site, hors carcasse et terrassements, - la pose du compteur rotatif ou à turbine, la fourniture et la pose des accessoires nécessaires, - la fourniture et la pose de la sortie cabine en tuyau acier d'une longueur maximale d'un mètre, - l'assistance à la première mise en service (3 heures). <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le raccord avec l'installation intérieure qui doit être réalisé par un installateur habilité - la mise à disposition d'impulsions <p>Remarques :</p> <p>Le demandeur choisit le type de détente : 1 ou 2 lignes. Les pressions de fourniture (sortie détente) possibles sont : - de 21 à 500 mbar pour les cabines 250 et 400 m³/h, - de 98 à 500 mbar pour les cabines 650 et 1.000 m³/h, - 500 mbar pour une cabine 1.600 m³/h.</p> <p>La détente est installée soit dans une cabine métallique, soit dans un local répondant aux spécifications disponibles auprès d'ORES. Dans le cas où le demandeur ne met pas de local à disposition, le prix de la carcasse sera appliqué en plus de la détente (voir prix sous le terme C).</p> <p>La pose d'un compteur supplémentaire est assimilée à un nouveau raccordement.</p>			<p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2.</p>	
Débit horaire maximum (m³/h)	Type de compteur	Pression maximale de réseau (bar)	Conduite type (max. 25 m)	Prix	détente 1 ligne Prix	détente 2 lignes Prix		Carcasses métalliques Prix
250	G160	4,9	PE63	3.621,82 €	14.848,86 €	18.562,29 €		5.110,32 €
400	G250	4,9	PE63	3.621,82 €	18.966,05 €	25.302,13 €		5.834,69 €
650	G400	4,9	PE110	5.778,04 €	23.082,04 €	32.040,78 €		6.955,59 €
1.000	G650	4,9	PE110	5.778,04 €	29.780,90 €	41.804,63 €		8.852,67 €
1.600	G1000	4,9	PE160	6.257,74 €	-	87.971,11 €		8.852,67 €
> 1.600			Raccordement hors standard sur réseau MPB ou MPC (sur devis)					

2027	ORES - Annexe 2 - Travaux hors forfait pour un utilisateur de réseau de distribution alimenté par une cabine sur réseau gaz naturel MP avec pression de sortie cabine ≤ à 1 bar maximum			
DIVERS > 160 m³/h	Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures.			
	Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 3).			
	D			
	Divers			
		Unité	Prix	Fiche
	Forage (jusqu'à 30 m)	m	660,07 €	G174
	Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)	m	Sur devis	
	Fourniture et pose de conduite sans terrassement	m	24,03 €	G180
	Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)	m	115,56 €	G190
	Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein	m ³	264,49 €	G193
	Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)	m ²	327,90 €	G194
	Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)	m ²	257,25 €	G195
	Démolition de roche	m ³	571,29 €	G198
Supplément pour démolition de revêtement divers	m ³	379,45 €	G196	
Fourniture et pose d'une télémessure horaire	pièce	9.150,36 €	G063	
Fourniture et pose d'une télémessure mensuelle	pièce	1.730,76 €	G061	
Carottage en raccordement	pièce	214,54 €	G197	
Mise en service d'une installation d'injection de biométhane	pièce	Sur devis		
Mise à disposition d'impulsions	pièce	1.063,05 €	G065	
Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte	m	19,28 €	G250	

2027	ORES - Annexe 3 - Prestations diverses > 160 m ³ /h	
PRESTATIONS DIVERSES > 160 m³/h	Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 1. Le terme C repris fait référence au tarif à usage professionnel. Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis. Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.	Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi)
	BRANCHEMENT	
	Renouvellement ou Déplacement de branchement Renouvellement ou Déplacement d'un branchement (longueur max = 25 m en extérieur + 3 m à l'intérieur) (radiation du branchement existant non comprise)	B
	Radiation	
	Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur non compris)	1.054,61 €
	Radiation d'un branchement (enlèvement ou déplacement du dernier compteur compris)	4.323,28 €
	Pose de vanne	
	Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE110 sur branchement existant	4.260,60 €
	Pose ultérieure d'une vanne externe MP PE160 sur branchement existant	6.684,40 €
	COMPTAGE	
	Remplacement *	
	Placement d'un convertisseur de volume	3.347,02 €
	Placement d'une télémesure horaire	9.150,36 €
	Placement d'une télémesure mensuelle	1.730,76 €
	Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client	Sur devis
	* Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le	
	Mise à disposition d'impulsions	
	Mise à disposition d'impulsions compteur gaz (demandé a posteriori) - Remplacement du compteur gaz non inclus	1.063,05 €
	Mise à disposition d'impulsions compteur gaz :	
	avec changement ou adaptation du compteur < G1600	4.488,18 €
avec changement ou adaptation du compteur ≥ G1600	Sur devis	
Renforcement		
Renforcement groupe de comptage avec renforcement du branchement si celui-ci est insuffisant	Sur devis	
Déplacement		
Déplacement compteur = déplacement cabine	Sur devis	
Travaux comptage divers		
Remplacement régulateur	Sur devis	
Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)	107,27 €	
Contrôle métrologique d'un compteur gaz ≥ G160 en laboratoire	Sur devis	
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT		
Première mise en service d'un compteur	Gratuit	
Ouverture d'un compteur **	208,51 €	
Fermeture d'un compteur **	208,51 €	
Coupure au compteur	261,53 €	
Coupure au branchement sans accès aux installations	3.192,73 €	
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		
Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (***)	3,05 €	
Déplacement sans acte technique **	130,64 €	
Intervention à la demande des services de Police	729,43 €	
Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client	911,78 €	
Intervention sur une instal. gaz suite à des dégâts causés par le client	547,06 €	
Prestation administrative diverse (avec déplacement)	150,66 €	
Prestation administrative diverse (sans déplacement)	Gratuit	
Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement	175,51 €	
** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur devis en vigueur.		
*** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.		

2027 ORES - Annexe 4 - Tarif Raccordement Gaz sur réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h ****

Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse (BP) ou moyenne pression (MP), conformes aux prescriptions techniques d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement. Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution de gaz nécessaire à la viabilisation de terrain (voir annexe 7). Dans ces différents cas, il convient d'ajouter une intervention forfaitaire décrite dans l'annexe 6.

≤ 160 m³/h

A Accès au réseau ORES peut décider de procéder à une extension de réseau après étude de rentabilité en fonction des critères décidés par le Gouvernement Wallon				B Branchement	C Comptage (plus dispositif de détente si alimentation en MP)		D Divers
<p>Ce prix comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de la conduite en domaine public à défaut d'un réseau existant et pour autant que celles-ci répondent aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon, - dans le cadre d'un raccordement collectif****, et pour autant que celui-ci réponde aux critères de rentabilité définis par le Gouvernement Wallon: o la fourniture et la pose de la conduite en domaine public et privé jusqu'au local compteurs, o la fourniture et la pose de la rampe destinée à connecter les raccordements individuels. <p>Ce prix ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le manque de rentabilité selon l'étude effectuée par ORES. - le manque de rentabilité est facturé via le terme D. <p>Remarques :</p> <p>Pour un débit supérieur à 16 m³/h, ORES vérifie que le réseau BP local possède une capacité suffisante pour permettre le raccordement.</p>				<p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</p> <p>1. Pour un raccordement individuel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les travaux de terrassement en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur. Le terrassement en domaine privé est réalisé si le terrain est meuble, sans obstacle et sans revêtement sur le tracé du raccordement, - la fourniture et la pose de la conduite en domaine privé sur une longueur de 8 m comptée à partir du compteur, - le percement de la façade dans le cas d'un immeuble existant, - la fourniture et la pose de la vanne en trottoir et la connexion à la conduite de distribution, - la fourniture et la pose de la conduite en domaine public ainsi que les frais de terrassement, à l'exception de l'éventuelle traversée de voirie. <p>2. Pour un raccordement collectif**** :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le raccordement collectif est assimilé à du réseau de distribution, - les raccordements individuels sur un raccordement collectif sont traités comme ci-dessus. <p>De manière générale pour un raccordement individuel, ce forfait ne comprend pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de la conduite ainsi que les frais de terrassement en domaine privé au-delà de la longueur prise en charge par ORES dans le forfait, - les travaux de terrassement (tranchée et niche extérieure à l'endroit du percement de façade) en domaine privé, si le terrain n'est pas meuble et comprend des obstacles ou du revêtement sur le tracé du raccordement, - la fourniture et la pose de la gaine d'attente avec tire-fils, - la fourniture et la pose de la courbe de raccordement en cas de nouvelle construction, - la fourniture de l'attestation conforme de l'installateur habilité ou de l'organisme agréé, - le cas échéant, la traversée de voirie (par forage ou non). Dans le cas particulier d'un raccordement individuel standard* à usage résidentiel, celle-ci fera l'objet d'un abattement**. <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p>Remarque:</p> <p>L'immeuble sera raccordé sur le réseau BP ou MP-B. Pour des pressions supérieures à 25 mbar, un organe de détente réduit la pression au niveau d'utilisation. Le calibre de la conduite de raccordement dépend du débit demandé.</p>	<p>Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par ORES :</p> <p>Pour un raccordement individuel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pose du compteur qui reste propriété d'ORES, - la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret contenant l'organe de détente, de type simple ligne, et le compteur pour un raccordement à partir d'un réseau MP, - la première mise en service, - le raccordement du compteur gaz avec l'installation intérieure si celle-ci est située à moins d'un mètre du compteur. <p>Ce forfait ne comprend pas :</p> <p>1. Pour un raccordement individuel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret destiné à contenir le compteur pour un bâtiment ayant un recul supérieur à 25 m (distance entre la limite de propriété et le point de pénétration de la conduite dans l'immeuble) avec une alimentation à partir d'un réseau BP. <p>2. Pour un raccordement collectif **** :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le local destiné à recevoir les compteurs, à mettre à disposition par le demandeur selon les prescriptions d'ORES. <p>Les prestations hors forfait sont facturées à l'aide du terme D (annexe 5).</p> <p>Remarques :</p> <p>Le compteur est installé dans un local sec et aéré, facile d'accès le plus près possible de la voirie publique. Selon les cas et les prescriptions d'ORES, il peut être installé en coffret extérieur. Le(s) compteur(s) reste(nt) propriété d'ORES.</p>		<p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 5.</p>
Débit horaire maximum (m³/h)	Type compteur	Coffret/mini-cabine	Conduite	BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar	BP 21/25/98 mbar ou MP 4,9 bar	Coffrets	
6-10	G4 - G6	coffret	PE32	793,31 €	396,53 €	383,01 €	
16	G10	coffret	BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32	793,31 €	396,53 €	1.202,77 €	
25	G16	coffret	BP: PE63 ou PE32 - MP: PE32	852,25 €	396,53 €	1.202,77 €	
40	G25	coffret	BP: PE63 - MP: PE32	1.551,18 €	1.777,15 €	1.470,70 €	
65	G40	coffret/mini-cabine	BP: PE63**** - MP: PE32	1.551,18 €	4.499,96 €	2.272,10 €	
100	G65	coffret/mini-cabine	BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32	2.069,44 €	5.229,62 €	2.728,91 €	
160	G100	coffret/mini-cabine	BP: PE110 ou PE63 - MP: PE32	2.485,25 €	6.342,99 €	2.728,91 €	

* Pour être qualifié standard au terme du règlement technique Distribution gaz (26/04/2007), le raccordement doit avoir une longueur maximale de 8 m entre le compteur et le point de raccordement, majorée de l'éventuelle traversée de voirie (cf Décret Wallon du 21 mai 2015), permettre un débit horaire inférieur ou égal à 10 m³/h avec une pression de fourniture ne dépassant pas 25 mbar et être mis en service dans les 12 mois qui suivent sa mise en place.

** Le raccordement standard pour un client résidentiel est gratuit (cf Décret Wallon 21 mai 2015). Un abattement équivalent aux montants des termes B et C, ainsi que le cas échéant au montant de la traversée de voirie sera appliqué.

**** Par raccordement collectif, il faut comprendre la canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution à plusieurs raccordements individuels.

Tout travail supplémentaire par rapport aux critères du raccordement standard est facturé à l'aide du terme D (annexe 5).

Prix exprimés en €, hors TVA.

**** BP: PE110 si branchement de plus de 10 m.

***** Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.

2027	ORES - Annexe 5 - Travaux hors forfait pour le réseau de distribution basse pression (BP) ou sur réseau de distribution moyenne pression (MP ≤ 5 bar) avec pression de sortie 21/25/98 mbar, et avec un débit maximum de 160 m³/h			
DIVERS ≤ 160 m³/h	Tous les prix sont valables pour des activités effectuées en même temps que les travaux de raccordement pendant les heures normales de travail et ne sont pas d'application en cas de travaux d'adaptation à des installations existantes, ni pour des interventions ultérieures.			
	Tous les travaux spécifiques hors standard et matériaux qui y sont liés sont imputés séparément (voir annexe 6).			
	D			
	Divers			
		Unité	Prix	Fiche
	Forage (jusqu'à 30 m)	m	660,07 €	G174
	Forage supérieur à 30 m ou sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, ...)	m	Sur devis	
	Fourniture et pose de conduite sans terrassement	m	17,45 €	G180
	Fourniture et pose de conduite (terrassement avec/sans revêtement compris)	m	108,98 €	G190
	Ouverture et remblayage d'une fosse/fouille en terre-plein	m³	264,49 €	G193
Démolition & réfection (béton, tarmac, asphalte, etc)	m²	327,90 €	G194	
Démolition & réfection (dalle 30/30, klinkers, pavés, etc)	m²	257,25 €	G195	
Démolition de roche	m³	571,29 €	G198	
Supplément pour démolition de revêtement divers	m³	379,45 €	G196	
Carottage en raccordement	pièce	214,54 €	G197	
Activation de la fonction prépaiement à la demande du client (avec déplacement)	pièce	62,68 €	G124	
Mise à disposition d'impulsions	pièce	1.063,05 €	G065	
Fourniture et pose d'une télémesure mensuelle	pièce	1.730,76 €	G173	
Fourniture et pose de gaine en tranchée ouverte	m	19,28 €	G250	

2027

ORES - Annexe 6 - Prestations diverses ≤ 160m³/h

Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire renvoient aux mêmes lettres de l'annexe 4. Autres travaux divers à la demande du client ou selon nécessité pour applications spéciales sur demande via devis. Ces prix sont d'application pour des travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.	Prix pendant les heures normales de travail (de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi)	Fiche
BRANCHEMENT		
Renouvellement ou Renforcement ou Déplacement d'un branchement (radiation branchement existant non comprise)	B	G001
Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (sans terrassement) ***	152,41 €	G020
Coupure, déconnexion ou reconnexion au branchement (avec terrassement) ***	1.001,99 €	G020
Pose de vanne		
Pose ultérieure d'une vanne externe BP jusque PE63 sur branchement existant	1.192,01 €	G035
COMPTAGE		
Remplacement (*)		
Remplacement d'un compteur à budget par un compteur d'un autre type ou inversément (sauf OSP)**	C	G040
Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client	Sur devis	
<i>(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d'un sinistre font l'objet d'une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d'assurances.</i>		
Renforcement ou Déforçement ou Déplacement		
Renforcement ou déforçement de compteur sur conduite existante ou déplacement de compteur	C	G080
Renforcement par changement de pression	167,53 €	G084
Enlèvement		
Enlèvement compteur gaz (déconnexion du branchement non comprise)	243,46 €	G100
Contrôle métrologique		
Contrôle métrologique d'un compteur gaz G4-G6 en laboratoire	606,26 €	G116
Contrôle métrologique d'un compteur gaz G10-G16-G25 en laboratoire	1.108,84 €	G117
Contrôle métrologique d'un compteur gaz G40-G65 en laboratoire	1.571,66 €	G118
Contrôle métrologique d'un compteur gaz > G65 en laboratoire	Sur devis	
Travaux comptage divers		
Placement d'une télémesure mensuelle	1.730,76 €	G061
Mise à disposition impulsions compteur gaz (demandé a posteriori)*	1.063,05 €	G064
<i>*l'éventuel et nécessaire remplacement du compteur gaz non compris</i>		
Visite ou acte technique sur comptage existant (sans remplacement de celui-ci)**	107,27 €	G115
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE		
Première mise en service d'un compteur ***	Gratuit	G140
Ouverture, fermeture du compteur (à distance) ***	Gratuit	G144
Ouverture, fermeture au compteur **/****	130,64 €	G141
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		
Mise à disposition de données de comptage à des tiers (par 1000 appels) (****)	3,05 €	G339
Déplacement sans acte technique **	130,64 €	G160
Désactivation de la fonction communicante du compteur communicant ***	130,64 €	G161
Intervention sur un compteur à budget suite à une manipulation du client	486,29 €	G119
Intervention à la demande des services de Police	729,43 €	G119
Intervention sur un compteur gaz suite à une manipulation du client	911,78 €	G119
Intervention sur une installation gaz suite à des dégâts causés par le client **	547,06 €	G120
Prestation administrative diverse (avec déplacement)	150,66 €	G165
Prestation administrative diverse (sans déplacement)	Gratuit	G166
Adaptation administrative de l'offre et/ou du contrat de raccordement	175,51 €	G221
PRESTATION D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC		
Remplacement d'un compteur par un compteur à budget ou activation de la fonction prépaiement	Gratuit	G041
(pour un client protégé, pour une demande soutenue par le CPAS, pour un client non protégé en défaut de paiement)		
Activation de la fonction prépaiement (pour client non protégé)(avec déplacement)	105,50 €	G125
Activation de la fonction prépaiement (sans déplacement) (si Smart Meter)	Gratuit	G126
Désactivation de la fonction prépaiement (avec ou sans déplacement)	Gratuit	G128
Prestation administrative d'Obligation de Service Public	Gratuit	G167
Coupure au compteur ***	130,64 €	G149
Coupure au branchement sans accès aux installations ***	1.001,99 €	G151
** Les prestations d'ORES seront effectuées durant les heures ouvrables, à défaut les coefficients multiplicateurs de 1,5 en dehors des heures ouvrables et de 2 durant le week-end et les jours fériés seront appliqués sur le tarif en vigueur.		
*** Tarif harmonisé et uniformisé en Région wallonne		
**** La facturation se fait par tranche de 1000 appels entamée. Les 25000 premiers appels sont gratuits.		

PRESTATIONS DIVERSES ≤ 160 m³/h

2027	ORES - Annexe 7 - Viabilisation de terrains résidentiels *		
Viabilisation de terrains résidentiels	Les modalités tarifaires d'application des forfaits de viabilisation figurent dans le règlement pour l'équipement en gaz de terrain à viabiliser pour constructions résidentielles (seules les modalités tarifaires figurant dans le règlement de viabilisation sont applicables).		
	Frais de dossier pour viabilisation de terrain:		
	Frais de dossier pour viabilisation de terrain	€ 217,73 par demandeur.	
	Coûts des travaux d'alimentation en gaz:		
	Tranchées ouvertes par ORES	€ 231,78	
	Tranchées ouvertes par le demandeur	€ 111,28	
* Tarifs et règlement de viabilisation harmonisés et uniformisés en Région wallonne.			

2027		ORES - Annexe 8 - CNG			
<p>Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements avec cabine sur réseau MPB (moyenne pression), conformes aux prescriptions d'ORES, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES.</p> <p>Ces prix couvrent les coûts de raccordement individuel par point de prélèvement.</p> <p>Prix exprimés en €, hors TVA.</p>					
CNG	A		B		C
	Accès au réseau		Branchement		Installation de détente et de comptage
	<p>L'extension de réseau ne donne pas lieu à un calcul de rentabilité spécifique.</p> <p>Les travaux d'extension du réseau sont valorisés sur base des tarifs repris à l'annexe 2 (travaux hors forfait) et facturés via le terme D.</p> <p>Un abattement d'une valeur maximale de 75.000 € sur les 500 premiers mètres à partir de la conduite existante est consenti sur ceux-ci.</p> <p>Toute divergence au critère repris ci-dessus sera facturée.</p>		<p>Le forfait comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vanne d'arrêt, - le branchement, - le raccordement au réseau. 		<p>Le forfait comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose de la cabine (carcasse comprise) hors terrassement, - la fourniture et la pose du compteur et des accessoires nécessaires (convertisseur de volume compris), - la fourniture et le placement de la tuyauterie de sortie cabine en attente de raccordement client), - la mise en service. <p>Remarque: Techniquement, la cabine CNG diffère de la cabine de prélèvement standard.</p>
			ORES prend à sa charge le branchement** ainsi que la réalisation d'une cabine CNG simple ligne, soit un abattement d'une valeur approximative de 25.000 €		
	Type de raccordement CNG *	Débit maximal cabine (m³/h)	Prix €		Prix €
Raccordement sur cabine	160	3.621,82 €		34.299,44 €	
	> 160	Sur devis		Sur devis	
<p>* Tarifs harmonisés et uniformisés en Région wallonne.</p> <p>** Dans sa configuration standard (maximum 25 m en tranchée en domaine privé et 3 m en intérieur (local cabine)).</p>					
<p>Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 2.</p>					